

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_- = R00Y_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0



trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R00Y_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



5-003031-L0 PN970-7N

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: $H^*_-=R00Y_-$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cm_y0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen endring

TUB registrering: 20150701-PN97/PN97L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.08$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 70 44 83 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



5-003131-L0 PN970-70

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmY0_d$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.08$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 70 44 83 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.08$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 70 44 83 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



5-003331-L0 PN970-70

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cm_y0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til cm_y0_d

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.08$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = R00Y_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 70 44 83 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15






5-003431-L0 PN970-70

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 6/33



5-003531-L0 PN970-70

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


5-003531-E0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.0	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	1.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	1.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	1.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	1.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0	44.1	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883	46.0	78.3	3.9	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75	46.0	77.2	8.7	77.7	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633	46.0	75.8	14.5	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.2	77.2	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383	45.8	73.1	27.9	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25	45.6	72.2	34.7	80.1	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133	45.6	71.5	39.8	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0																						

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 1.0 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	392.3

5-003831-L0

PN970-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: H*d=R00Yd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

5-003831-F0

TUB registrering: 20150701-PN97/PN97L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBS _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBS _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361M			LAB* ddx361Mi (x=LabCh)			R _d	rgb* ds361Mi			LAB* dsx361Mi (x=LabCh)			rgb* dd361Mi			R _s	rgb* de361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)			rgb* dd361Mi			R _c	rgb* dd361Mi			R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r	R _g	R _c	R _m	R _y	R _b	R _r

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

5-0031031-L0 PN970-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: H*d=R00Yd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 11/33

TUB registrering: 20150701-PN97/PN97L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.0	67.2	160	0.0	1.0	0.167	0.0										

Data til maksimalisindlægg M i fargemetriske system Offse og standard print; cernation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetoneindlægg til apparatfargene RYGBCM; $h_{ab} = 32.2, 96.1, 155.5, 238.4, 206.2, 259.8$; seks fargetoneindlægg til alenormfargene RYGBCM; $h_{ab} = 25.5, 92.2, 162.2, 212.0, 271.0, 321.0$; 29.6

[illegible]

5-0031231-L0	PN970-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$					C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkler i apparatlagene K10C0B _g , $h_{ab,d} = 22.3, 30.1, 13.3, 236.4, 306.2, 339.6$, seks targetonevinkler i elementlagene K10C0B _g , $h_{ab,e} = 23.3, 32.3, 10.2, 217.0, 217.7, 326.0$																																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																										
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0																
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1 -40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0																
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3 -40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0																
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0																
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0																
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1 -40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0																
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4 -40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0																
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7 -40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0																
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9 -40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0																
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2 -40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0																
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5 -40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0																
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8 -40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0																
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0 -40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0																
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0																
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0																
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B_d	0.479 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	270	B_s	0.0 0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	B_e	0.0 0.0 1.0																
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7 -40.6 40.7	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017 0.0	1.0																
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4 -40.6 40.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033 0.0	1.0																
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1 -40.5 40.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05 0.0	1.0																
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8 -40.5 40.7	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067 0.0	1.0																
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5 -40.4 40.7	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083 0.0	1.0																
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3 -40.4 40.7	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1 0.0	1.0																
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0 -40.3 40.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117 0.0	1.0																
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7 -40.2 40.7	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133 0.0	1.0																
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4 -40.2 40.8	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15 0.0	1.0																
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1 -40.2 41.0	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167 0.0	1.0																
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8 -40.3 41.1	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183 0.0	1.0																
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6 -40.3 41.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2 0.0	1.0																
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3 -40.3 41.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217 0.0	1.0																
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1 -40.3 41.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233 0.0	1.0																
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25 0.0	1.0																
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6 -40.3 42.0	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267 0.0	1.0																
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3 -40.3 42.2	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283 0.0	1.0																
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1 -40.2 42.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3 0.0	1.0																
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9 -40.2 42.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317 0.0	1.0																
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6 -40.1 42.8	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333 0.0	1.0																
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5 -40.2 43.2	291	0.35 0.0																									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBCM _c ; h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																					
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2	23.3	-40.3 46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106 1.0	28.1	23.5	-40.3 46.7	300	0.5	0.0	1.0										
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9 62.8	341	0.0	0.091 1.0	27.7	24.3	-40.3 47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089 1.0	27.6	24.4	-40.3 47.2	301	0.517	0.0	1.0										
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0 63.4	342	0.0	0.074 1.0	27.2	25.3	-40.4 47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073 1.0	27.2	25.4	-40.4 47.8	302	0.533	0.0	1.0										
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2 64.0	343	0.0	0.056 1.0	26.7	26.3	-40.4 48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056 1.0	26.7	26.3	-40.4 48.3	303	0.55	0.0	1.0										
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3 64.7	344	0.0	0.039 1.0	26.2	27.3	-40.4 48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039 1.0	26.2	27.3	-40.4 48.8	303	0.567	0.0	1.0										
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4 65.3	345	0.0	0.021 1.0	25.7	28.3	-40.4 49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023 1.0	25.7	28.2	-40.4 49.4	304	0.583	0.0	1.0										
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4 66.0	346	0.0	0.004 1.0	25.2	29.4	-40.3 50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006 1.0	25.3	29.2	-40.3 49.9	305	0.6	0.0	1.0										
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5 66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0 50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1 50.2	306	0.617	0.0	1.0								
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7 67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6 50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7 50.3	307	0.633	0.0	1.0								
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1 67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1 50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3 50.4	308	0.65	0.0	1.0								
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5 68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7 50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8 50.6	309	0.667	0.0	1.0								
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9 69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2 50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4 50.7	310	0.683	0.0	1.0								
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2 69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7 50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9 50.8	311	0.7	0.0	1.0								
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6 70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2 51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5 51.0	312	0.717	0.0	1.0								
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9 71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7 51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0 51.1	313	0.733	0.0	1.0								
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2 71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2 51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5 51.2	314	0.75	0.0	1.0								
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7 72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7 51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0 51.4	315	0.767	0.0	1.0								
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1 72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3 51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6 51.7	316	0.783	0.0	1.0								
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6 73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8 52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1 51.9	317	0.8	0.0	1.0								
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0 73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2 52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7 52.1	318	0.817	0.0	1.0								
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5 74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7 52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.833	0.0	1.0								
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9 74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2 52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.85	0.0	1.0								
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3 75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6 53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2 52.9	321	0.867	0.0	1.0								
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7 75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1 53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6 53.1	321	0.883	0.0	1.0								
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1 76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6 54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1 53.5	322	0.9	0.0	1.0								
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5 76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1 54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7 53.9	323	0.917	0.0	1.0								
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8 77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6 54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2 54.3	324	0.933	0.0	1.0								
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2 77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0 55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7 54.7	325	0.95	0.0	1.0								
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5 78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4 55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2 55.1	326	0.967	0.0	1.0								
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8 78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8 56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6 55.6	327	0.983	0.0	1.0								
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2 79.3	359	M _d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2 56.6	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1 56.0	328	M _c 1.0	0.0	1.0								
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3 79.1	360		0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5 56.4	329	1.0	0.0	0.983							

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBCM _c ; h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}								LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{ds361Mi}								LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{de361Mi}								LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{dd}								rgb* _{ds}								rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345</

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: H_d*=R00Y_d

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy\theta_d$

n/f	HIC*Fd		rgb*Fd		LabCh*Fd		rgb*Fd		LabCh*Fd		DE*Fd		hsa_d		rgb*hd		LabCh*hd		
	0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	32.3	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	32.3	0.0	0.0	45.4	70.9
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	37.0	48.1	80.2	44.8	83.9	0.0	389	1.0	0.116	0.0	48.6	63.9
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	54.8	53.4	54.8	76.5	45.7	1.0	42	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	58.0	41.1	61.7	74.1	56.3	1.0	51	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	67.1	1.0	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.4	1.0	77	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3
7/711	R87Y_100_100d	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.6	92.0	90.6	1.0	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	89	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2
9/729	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	0.5	96	0.883	1.0	0.0	84.5
10/738	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	1.0	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	1.0	102	0.766	1.0	0.0	81.2
11/747	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2	1.0	111	0.633	1.0	0.0	75.6
12/756	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0	70.6
13/765	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.3	68.2	122.3	1.0	128	0.366	1.0	0.0	65.2
14/774	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	1.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5	1.0	137	0.233	1.0	0.0	57.9
15/783	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	1.0	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	1.0	143	0.116	1.0	0.0	54.4
16/792	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	149	0.0	1.0	0.0	50.0
17/773	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4	0.0	156	0.0	1.0	0.0	50.5
18/774	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8	0.0	162	0.0	1.0	0.0	51.1
19/785	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.1	0.0	171	0.0	1.0	0.0	51.9
20/796	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	180	0.0	1.0	0.0	52.9
21/777	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	0.0	188	0.0	1.0	0.0	54.1
22/778	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218.7	0.0	197	0.0	1.0	0.0	55.1
23/779	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	0.0	203	0.0	1.0	0.0	55.9
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	210	0.0	1.0	1.0	56.8
25/751	C13B_100_100d	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242.6	0.0	216	0.0	0.883	1.0	54.3
26/752	C25B_100_100d	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0	48.9	-16.2	-41.2	44.2	246.4	0.0	222	0.0	0.766	1.0	48.9
27/753	C38B_100_100d	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	46.9	-12.4	-40.9	42.1	250.2	0.0	228	0.0	0.633	1.0	46.9
28/754	C50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	41.7	-1.2	-40.8	40.6	258.2	0.0	240	0.0	0.5	1.0	41.7
29/755	C63B_100_100d	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.7	279.3	0.0	248	0.0	0.366	1.0	37.0
30/756	C75B_100_100d	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	0.0	257	0.0	0.233	1.0	32.2
31/717	C88B_100_100d	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	0.0	263	0.0	0.116	1.0	28.4
32/770	B00M_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	270	0.0	1.0	1.0	25.0
33/389	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	1.0	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.0	276	0.0	0.116	0.0	27.7
34/170	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	1.0	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-32.5	53.1	322.1	0.0	282	0.0	0.233	0.0	28.7
35/251	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	1.0	0.366	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.0	291	0.0	0.366	0.0	32.7
36/332	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	300	0.5	0.5	0.0	35.6
37/413	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	1.0	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.0	308	0.633	0.0	1.0	38.3
38/494	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	1.0	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.0	317	0.766	0.0	1.0	42.1
39/575	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	1.0	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.0	323	0.883	0.0	1.0	44.3
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	46.1
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	45.9	78.3	3.8	79.3	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	45.9
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	45.9	77.7	8.0	77.7	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	45.9
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	45.9	77.3	14.4	77.1	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	45.9
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	45.9	74.2	21.1	77.1	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	45.9
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	45.9	72.9	28.7	78.4	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	45.9
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	45.9	71.6	35.3	80.3	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	45.9
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	45.9	71.4	40.4	82.1	359.8	0.0	330	1.0	0.0	1.0	45.9
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4
49/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
50/91	NW_013d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
51/182	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
52/273	NW_038d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
53/364	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
54/455	NW_063d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
55/546	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
56/637	NW_088d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
57/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	24.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

TUB-prøveplanse PN97; farbetoneplan: H*d=R00Yd
farger og fargeavstander, ΔE*,
input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

n	HIC* _{Fd}	rgb_Fd	ic*_Fd	h _{ab} _Fd	rgb*_Fd	LabCH*_Fd	LabCH*_Fd	DF*_Fd	h _{ab} _d	rgb*_d	LabCH*_d	LabCH*_Md
81	B00Y_012_0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	44.8
82	B50R_012_0124	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	45.4
83	B25R_025_0374	0.125 0.0 0.25	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.25	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	46.1
84	B15R_037_0574	0.125 0.0 0.375	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.375	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	47.3
85	B11R_050_0504	0.125 0.0 0.5	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.5	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	48.5
86	B09R_062_0624	0.125 0.0 0.625	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.625	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	49.7
87	B07R_075_0754	0.125 0.0 0.75	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.75	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	50.9
88	B07R_075_0754	0.125 0.0 0.875	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.875	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	52.1
89	B05R_100_1004	0.125 0.0 1.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 1.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	53.3
90	Y00C_012_0124	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	54.5
91	NW_0124	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.125	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	55.7
92	B00R_025_0124	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.125	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	56.9
93	B00R_037_0254	0.125 0.125 0.25	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.25	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	58.1
94	B00R_050_0374	0.125 0.125 0.375	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.375	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	59.3
95	B00R_062_0504	0.125 0.125 0.5	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.5	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	60.5
96	B00R_075_0624	0.125 0.125 0.625	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.625	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	61.7
97	B00R_087_0754	0.125 0.125 0.75	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.75	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	62.9
98	B00R_100_0874	0.125 0.125 1.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 1.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	64.1
99	Y00C_025_0254	0.125 0.25 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	65.3
100	Y00C_037_0254	0.125 0.25 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 0.125	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	66.5
101	G50B_037_0254	0.125 0.25 0.25	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 0.25	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	67.7
102	G35B_037_0254	0.125 0.25 0.375	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 0.375	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	68.9
103	G48B_062_0374	0.125 0.25 0.5	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 0.5	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	70.1
104	G48B_062_0374	0.125 0.25 0.625	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 0.625	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	71.3
105	G08B_075_0624	0.125 0.25 0.75	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 0.75	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	72.5
106	G08B_075_0624	0.125 0.25 0.875	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 0.875	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	73.7
107	G35B_100_0874	0.125 0.25 1.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.25 1.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	74.9
108	Y68C_037_0374	0.125 0.375 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	76.1
109	G08B_037_0374	0.125 0.375 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 0.125	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	77.3
110	G50B_037_0374	0.125 0.375 0.25	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 0.25	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	78.5
111	G50B_037_0374	0.125 0.375 0.375	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 0.375	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	79.7
112	G75B_062_0374	0.125 0.375 0.625	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 0.625	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	80.9
113	G48B_075_0624	0.125 0.375 0.75	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 0.75	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	82.1
114	G48B_075_0624	0.125 0.375 0.875	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 0.875	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	83.3
115	G08B_100_0874	0.125 0.375 1.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 1.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	84.5
116	G68B_100_0874	0.125 0.375 1.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.375 1.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	85.7
117	Y76C_050_0504	0.125 0.5 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	86.9
118	G08B_050_0374	0.125 0.5 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 0.125	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	88.1
119	G15B_050_0374	0.125 0.5 0.25	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 0.25	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	89.3
120	G34B_050_0374	0.125 0.5 0.375	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 0.375	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	90.5
121	G50B_050_0374	0.125 0.5 0.5	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 0.5	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	91.7
122	G61B_062_0504	0.125 0.5 0.625	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 0.625	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	92.9
123	G08B_075_0624	0.125 0.5 0.75	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 0.75	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	94.1
124	G75B_087_0754	0.125 0.5 0.875	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 0.875	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	95.3
125	G75B_100_0874	0.125 0.5 1.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.5 1.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	96.5
126	Y81C_062_0624	0.125 0.625 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.625 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	97.7
127	G08B_062_0504	0.125 0.625 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.625 0.125	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	98.9
128	G11B_062_0504	0.125 0.625 0.25	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.625 0.25	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	100.1
129	G25B_062_0504	0.125 0.625 0.375	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.625 0.375	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	101.3
130	G38B_062_0504	0.125 0.625 0.5	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.625 0.5	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	102.5
131	G50B_062_0504	0.125 0.625 0.625	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.625 0.625	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	103.7
132	G50B_075_0504	0.125 0.625 0.75	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.625 0.75	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	104.9
133	G50B_100_0874	0.125 0.625 1.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.625 1.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	106.1
134	Y85C_075_0504	0.125 0.75 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.75 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	107.3
135	Y85C_075_0504	0.125 0.75 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.75 0.125	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	108.5
136	G08B_075_0624	0.125 0.75 0.25	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.75 0.25	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	109.7
137	G08B_075_0624	0.125 0.75 0.375	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.75 0.375	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	110.9
138	G08B_075_0624	0.125 0.75 0.5	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.75 0.5	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	112.1
139	G08B_075_0624	0.125 0.75 0.625	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.75 0.625	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	113.3
140	G08B_075_0624	0.125 0.75 0.75	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.75 0.75	27.0 8.8	26.6 14.6	15.2	16.1	5.9	389	114.5
141	G50B_075_062											

- anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97L0NP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy\theta_d$

TUB-prøveplansje PN97; farbetoneplan: H_d*=R00Y_d[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
output: overføring til $cmy0d$

TUB-prøveplanse PN97; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
farger og fargeavstander, ΔE^*

n	H1C*Fd	rgb_Fd	hsl_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsl*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012d	1.0	0.125	93.7	1.0	93.7	0.1	360	1.0	93.7
893	B50R_100.025d	1.0	0.25	91.8	1.0	91.8	0.1	360	1.0	91.8
894	B50R_100.037d	1.0	0.375	89.8	1.0	89.8	0.1	360	1.0	89.8
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	87.9	1.0	87.9	0.1	360	1.0	87.9
896	B50R_100.062d	1.0	0.625	86.0	1.0	86.0	0.1	360	1.0	86.0
897	B50R_100.075d	1.0	0.75	84.1	1.0	84.1	0.1	360	1.0	84.1
898	B50R_100.087d	1.0	0.875	82.2	1.0	82.2	0.1	360	1.0	82.2
899	B50R_100.100d	1.0	1.0	80.3	1.0	80.3	0.1	360	1.0	80.3
900	NW_087d	0.875	1.0	88.4	0.875	88.4	0.1	360	0.875	88.4
901	B50R_087.012d	0.875	0.125	86.5	0.875	86.5	0.1	360	0.875	86.5
902	B50R_087.025d	0.875	0.25	84.6	0.875	84.6	0.1	360	0.875	84.6
903	B50R_087.037d	0.875	0.375	82.7	0.875	82.7	0.1	360	0.875	82.7
904	B50R_087.050d	0.875	0.5	80.8	0.875	80.8	0.1	360	0.875	80.8
905	B50R_087.062d	0.875	0.625	78.9	0.875	78.9	0.1	360	0.875	78.9
906	B50R_087.075d	0.875	0.75	77.0	0.875	77.0	0.1	360	0.875	77.0
907	B50R_087.087d	0.875	0.875	75.1	0.875	75.1	0.1	360	0.875	75.1
908	B50R_087.100d	0.875	1.0	73.2	0.875	73.2	0.1	360	0.875	73.2
909	G00B_100.012d	0.75	1.0	75.2	0.75	75.2	0.1	360	0.75	75.2
910	G00B_100.025d	0.75	0.25	73.3	0.75	73.3	0.1	360	0.75	73.3
911	NW_075d	0.75	0.75	77.1	0.75	77.1	0.1	360	0.75	77.1
912	B50R_075.012d	0.75	0.125	75.2	0.75	75.2	0.1	360	0.75	75.2
913	B50R_075.025d	0.75	0.25	73.3	0.75	73.3	0.1	360	0.75	73.3
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	71.4	0.75	71.4	0.1	360	0.75	71.4
915	B50R_075.050d	0.75	0.5	69.5	0.75	69.5	0.1	360	0.75	69.5
916	B50R_075.062d	0.75	0.625	67.6	0.75	67.6	0.1	360	0.75	67.6
917	B50R_075.075d	0.75	0.75	65.7	0.75	65.7	0.1	360	0.75	65.7
918	G00B_100.037d	0.625	1.0	77.2	0.625	77.2	0.1	360	0.625	77.2
919	G00B_100.050d	0.625	0.25	75.3	0.625	75.3	0.1	360	0.625	75.3
920	G00B_075.012d	0.625	0.75	73.4	0.625	73.4	0.1	360	0.625	73.4
921	NW_062d	0.625	0.625	75.5	0.625	75.5	0.1	360	0.625	75.5
922	B50R_062.012d	0.625	0.125	73.6	0.625	73.6	0.1	360	0.625	73.6
923	B50R_062.025d	0.625	0.25	71.7	0.625	71.7	0.1	360	0.625	71.7
924	B50R_062.037d	0.625	0.375	69.8	0.625	69.8	0.1	360	0.625	69.8
925	B50R_062.050d	0.625	0.5	67.9	0.625	67.9	0.1	360	0.625	67.9
926	B50R_062.062d	0.625	0.625	66.0	0.625	66.0	0.1	360	0.625	66.0
927	G00B_100.050d	0.5	1.0	79.3	0.5	79.3	0.1	360	0.5	79.3
928	G00B_087.037d	0.5	0.875	77.4	0.5	77.4	0.1	360	0.5	77.4
929	G00B_075.025d	0.5	0.75	75.5	0.5	75.5	0.1	360	0.5	75.5
930	G00B_062.012d	0.5	0.625	73.6	0.5	73.6	0.1	360	0.5	73.6
931	NW_050d	0.5	0.5	77.5	0.5	77.5	0.1	360	0.5	77.5
932	B50R_050.012d	0.5	0.125	75.6	0.5	75.6	0.1	360	0.5	75.6
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	73.7	0.5	73.7	0.1	360	0.5	73.7
934	B50R_050.037d	0.5	0.375	71.8	0.5	71.8	0.1	360	0.5	71.8
935	B50R_050.050d	0.5	0.5	69.9	0.5	69.9	0.1	360	0.5	69.9
936	G00B_100.062d	0.375	1.0	81.4	0.375	81.4	0.1	360	0.375	81.4
937	G00B_087.050d	0.375	0.875	79.5	0.375	79.5	0.1	360	0.375	79.5
938	G00B_075.037d	0.375	0.75	77.6	0.375	77.6	0.1	360	0.375	77.6
939	G00B_062.025d	0.375	0.625	75.7	0.375	75.7	0.1	360	0.375	75.7
940	NW_037d	0.375	0.5	77.7	0.375	77.7	0.1	360	0.375	77.7
941	B50R_037.012d	0.375	0.125	75.8	0.375	75.8	0.1	360	0.375	75.8
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	73.9	0.375	73.9	0.1	360	0.375	73.9
943	B50R_037.037d	0.375	0.375	72.0	0.375	72.0	0.1	360	0.375	72.0
944	B50R_037.050d	0.375	0.5	70.1	0.375	70.1	0.1	360	0.375	70.1
945	G00B_100.075d	0.25	1.0	83.5	0.25	83.5	0.1	360	0.25	83.5
946	G00B_087.062d	0.25	0.875	81.6	0.25	81.6	0.1	360	0.25	81.6
947	G00B_075.050d	0.25	0.75	79.7	0.25	79.7	0.1	360	0.25	79.7
948	G00B_062.037d	0.25	0.625	77.8	0.25	77.8	0.1	360	0.25	77.8
949	G00B_050.025d	0.25	0.5	75.9	0.25	75.9	0.1	360	0.25	75.9
950	G00B_037.012d	0.25	0.375	74.0	0.25	74.0	0.1	360	0.25	74.0
951	NW_025d	0.25	0.25	76.0	0.25	76.0	0.1	360	0.25	76.0
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	74.1	0.25	74.1	0.1	360	0.25	74.1
953	B50R_025.025d	0.25	0.25	72.2	0.25	72.2	0.1	360	0.25	72.2
954	G00B_100.087d	0.125	1.0	85.1	0.125	85.1	0.1	360	0.125	85.1
955	G00B_087.075d	0.125	0.875	83.2	0.125	83.2	0.1	360	0.125	83.2
956	G00B_062.050d	0.125	0.75	81.3	0.125	81.3	0.1	360	0.125	81.3
957	G00B_050.037d	0.125	0.625	79.4	0.125	79.4	0.1	360	0.125	79.4
958	G00B_037.025d	0.125	0.5	77.5	0.125	77.5	0.1	360	0.125	77.5
959	G00B_025.012d	0.125	0.375	75.6	0.125	75.6	0.1	360	0.125	75.6
960	NW_012d	0.125	0.25	77.6	0.125	77.6	0.1	360	0.125	77.6
961	B50R_012.012d	0.125	0.125	75.7	0.125	75.7	0.1	360	0.125	75.7
962	G00B_100.100d	0.0	1.0	87.0	0.0	87.0	0.1	360	0.0	87.0
963	G00B_087.087d	0.0	0.875	85.1	0.0	85.1	0.1	360	0.0	85.1
964	G00B_075.075d	0.0	0.75	83.2	0.0	83.2	0.1	360	0.0	83.2
965	G00B_062.062d	0.0	0.625	81.3	0.0	81.3	0.1	360	0.0	81.3
966	G00B_050.050d	0.0	0.5	79.4	0.0	79.4	0.1	360	0.0	79.4
967	G00B_037.037d	0.0	0.375	77.5	0.0	77.5	0.1	360	0.0	77.5
968	G00B_025.025d	0.0	0.25	75.6	0.0	75.6	0.1	360	0.0	75.6
969	G00B_012.012d	0.0	0.125	73.7	0.0	73.7	0.1	360	0.0	73.7
970	NW_000d	0.0	0.0	75.8	0.0	75.8	0.1	360	0.0	75.8
971		0.0	0.0	73.9	0.0	73.9	0.1	360	0.0	73.9

delta E* = 7.2

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
output: overføring til $cmy0d$


TUB-prøveplanse PN97; farbetoneplan: $H^*_d=R00Y_d$
farger og fargeavstander, ΔE^*

n	H* _C *F _d	rgb_F _d	ic _L *F _d	h _{ab} *F _d	LabCH*F _d	LabCH*F _d	rgb**F _d	DF**F _d	h _{ab} *d	rgb**d	LabCH**d
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	23.1	1.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	28.1	1.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	80	1.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	80	1.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.5	36.5	1.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	45.4	1.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	10.9	1.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	86.5	1.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0


delta E** = 9.2

PN970-7N, 32/33-F

5-003131-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PN97/PN97L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33



5-0033231-F0

PN970-TN, 33/33-F

TUB-prøveplanse PN97; farbetoneplan: H*d=R00Yd
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

5-0033231-F0

n	H*Ch*Fd	rgb_Fd	icT_Fd	h ₈ _Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	h ₈ _Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	h ₈ _d	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	956
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	360	1.0	956
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	956
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.7	360	1.0	956
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	17.1	360	1.0	956
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	22.4	360	1.0	956
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	360	1.0	956
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	360	1.0	956
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	51.6	360	1.0	956
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	62.0	360	1.0	956
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	71.8	360	1.0	956
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	81.3	360	1.0	956
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	90.7	360	1.0	956
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	101.1	360	1.0	956
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	110.1	360	1.0	956
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	121.7	360	1.0	956
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	133.3	360	1.0	956
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	145.3	360	1.0	956
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	156.7	360	1.0	956
1072	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	167.9	360	1.0	956
1073	RO0Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.8	360	1.0	956
1074	RO0Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189.9	360	1.0	956
1075	Y00C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.9	360	1.0	956
1076	Y00C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.1	360	1.0	956
1077	B00C_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.1	360	1.0	956
1078	B00C_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.1	360	1.0	956
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.1	360	1.0	956

delta E* = 5.8