

Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; offset print (CMY0)




gráfico TUB-PS16; reproducción en color
54 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; offset print (CMY0); $rgb \rightarrow rgb^{*dd}$




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS16/PS16L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS16/PS16L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

gráfico TUB-PS16; reproducción en color
54 colores del estándar, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb^{*dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$

Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; offset print (CMY0)



Test chart 1 for color rendering: 54 standard colours for D65; offset print (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Series:
maximum
m

maximum
m

whitish
w

central
z

blackish
n

grey
g