


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



2-013030-L0

PS450-7N

Test chart G with 1080 colours

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales;

9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): data in column (A-n):


gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

rgb(A, i, k, 26, n, 2)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)



2-013130-L0

PS450-71

gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transfiera a *cmyk_e*

2-013130-F0

C

M

Y

O

L

V

C

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)






gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transferencia a $cmyk_e$

2-013230-L0

PS450-71

2-013230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45L0NA.TXT> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 4/22

gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transfiera a *cmyk_e*

2-013330-E0 C M Y O L V

2-013330-E0

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L




V

C

M

Y

O



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45L0NA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmyk


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transferencia a $cmyk_e$

2-013430-L0

PS450-71

2-013430-E0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8 10.3	378	47.6 64.9 30.9
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5	75.7 33.2	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7	72.1 40.4 10.5	30	47.5 63.3 41.5
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0	69.1 50.0 12.2	37	51.5 54.2 47.2
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9	69.1 49.9	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3	68.8 61.1 14.5	43	56.0 44.4 52.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 71.4 17.0	50	60.3 35.6 59.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2	70.4 67.8	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1	76.9 81.7 20.8	57	65.1 26.6 65.2
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2	74.1 76.7	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88.5 20.5	64	70.4 17.0 72.2
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.675 0.0	75.9 7.5 79.0	79.7 84.5	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4	89.6 93.6 18.8	71	75.9 7.5 79.0
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97.1 12.3	81	82.9 -3.5 87.8
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.871 1.0 0.0	85.7 -16.3 88.4	89.9 100.4	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6	90.0 100.3 0.2	96	85.7 -16.3 88.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108.6	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	85.3 103.3 11.0	112	76.9 -25.5 75.9
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.454 1.0 0.0	71.3 -33.5 63.2	71.5 117.9	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3	80.4 108.3 16.5	122	71.3 -33.5 63.2
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	73.1 115.3 16.8	131	65.8 -41.4 54.4
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.229 1.0 0.0	60.2 -49.1 46.4	67.6 136.5	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1	68.8 122.4 18.9	137	60.2 -49.1 46.4
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1	68.0 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8	67.6 134.9 13.5	144	56.9 -56.3 38.1
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.035 1.0 0.0	53.5 -65.0 31.6	72.3 154.0	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9	67.3 144.6 13.0	148	53.5 -65.0 31.6
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157.7 6.8	154	52.4 -67.1 21.5
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.209	53.0 -63.5 12.8	64.8 168.6	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3	69.1 163.7 7.1	161	53.0 -63.5 12.8
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.299	53.6 -60.2 5.2	60.4 175.0	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8	62.7 170.9 4.8	166	53.6 -60.2 5.2
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.387	54.1 -56.4 -2.2	56.5 182.3	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0	56.9 181.0 1.2	172	54.1 -56.4 -2.2
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0	53.9 189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3	52.5 193.5 3.9	177	54.6 -53.2 -9.0
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.533	55.1 -49.6 -15.0	51.9 196.9	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9	50.1 205.9 8.2	182	55.1 -49.6 -15.0
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.607	55.6 -46.0 -20.7	50.5 204.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9	49.7 218.4 12.4	187	55.6 -46.0 -20.7
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.671	56.1 -43.0 -25.4	50.0 210.5	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2	50.6 227.3 14.7	191	56.1 -43.0 -25.4
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1 17.4	195	56.6 -39.7 -29.9
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.5 -34.5	50.2 223.3	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9	50.5 240.3 15.0	200	57.2 -36.5 -34.5
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.909	57.7 -33.0 -39.1	51.2 229.7	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1	48.3 245.8 15.4	205	57.7 -33.0 -39.1
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.973 1.0	57.7 -28.3 -43.8	52.2 237.0	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4	46.5 252.5 17.5	211	57.7 -28.3 -43.8
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0	45.4 262.3 18.1	221	52.7 -21.1 -44.1
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.642 1.0	48.3 -14.7 -44.4	46.8 251.6	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7 19.1	230	48.3 -14.7 -44.4
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9	45.8 258.9	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0	47.0 281.6 21.4	237	44.5 -8.7 -44.9
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2	45.4 265.3	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9	50.1 290.3 24.6	242	41.2 -3.6 -45.2
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	52.8 296.4 25.5	248	37.9 1.3 -45.4
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9	46.4 278.3	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6	53.1 306.7 25.8	253	34.8 6.7 -45.9
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2	53.4 312.7 24.8	259	31.5 12.4 -46.5
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.078 1.0	27.4 19.6 -47.2	51.1 292.5	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2	56.9 326.7 32.8	265	27.4 19.6 -47.2
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3	59.9 333.9 35.2	272	26.7 26.6 -45.8
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0	53.2 307.7	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8	62.7 339.6 35.0	277	29.7 32.5 -42.0
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9	67.6 347.2 37.5	285	31.9 38.4 -38.0
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3	55.7 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9	70.5 350.2 36.3	289	33.0 43.9 -34.3
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3 34.6	293	34.8 49.2 -30.0
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3	60.6 335.2	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3	71.7 356.5 28.5	301	38.6 55.0 -25.3
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3	70.4 360.3 23.3	310	41.6 61.0 -19.9
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.841 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7	69.7 349.4	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1	69.3 365.8 20.0	321	45.2 68.5 -12.7
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 371.6 24.2	327	47.3 71.5 -9.9
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1	70.3 0.9	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8	69.6 378.2 21.0	344	48.1 70.3 1.1
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9	71.2 383.9 17.3	357	47.8 68.1 11.8
47/649	M88R_100_100e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.386	47.7 66.3 21.1	69.6 17.6	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1	73.4 388.6 14.1	367	47.7 66.3 21.1
48/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 392.8 10.3	378	47.6 64.9 30.9
49/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	51.2 54.9 46.7	72.1 400.4 79.5	360	0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 9.7	360	0.125 0.125 0.125
51/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	28.0 -0.2 -0.4	0.5 238.7 9.1	360	0.25 0.25 0.25
52/373	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	42.2 -0.5 -0.7	0.9 235.1 4.6	360	0.375 0.375 0.375
53/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.0 -0.4 -0.6	0.7 234.3 1.7	360	0.5 0.5 0.5
54/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	63.4 -0.4 -0.6	0.7 235.9 2.9	360	0.625 0.625 0.625
55/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	72.2 -0.3 -0.4	0.5 236.5 3.8	360	0.75 0.75 0.75
56/637	NW_088e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	80.8 -0.2 -0.4	0.5 237.4 4.9	360	0.875 0.875 0.875
57/728	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	89.7 -0.1 -0.1	0.2 234.3 5.7	360	1.0 1.0 1.0

delta E* = 17.3

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me				
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0			
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8			
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	70.4	17.0	72.2	74.1	76.7			
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3			
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	61.9	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.784	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	352.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.674	0.5	77.9	17.8	29.5	34.4	58.8
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.92	0.5	89.2	-1.7	43.9	43.9	92.3
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.663	1.0	0.5	80.6	-20.7	27.2	34.1	127.2
22/400	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.546	73.9	-33.5	10.7	35.2	162.2
23/404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.867	76.0	-19.8	-14.9	24.9	216.9
24/368	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.687	1.0	66.7	0.6	-22.7	27.7	271.7
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	0.703	0.5	1.0	65.1	24.6	-15.0	28.8	328.6
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.424	0.25	58.4	17.8	29.5	34.4	58.8
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.67	0.25	69.7	-1.7	43.9	43.9	92.3
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.413	0.75	0.25	61.2	-20.7	27.2	34.1	127.2
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.296	54.5	-33.5	10.7	35.2	162.2
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.617	56.6	-19.8	-14.9	24.9	216.9
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.437	0.75	47.2	0.6	-22.7	27.7	271.7
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.453	0.25	0.75	45.7	24.6	-15.0	28.8	328.6
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	34.4	58.8
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9	92.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.163	0.5	0.0	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	162.2
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	-14.9	24.9	216.9
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.187	0.5	27.8	0.6	-22.7	27.7	271.7
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	-15.0	28.8	328.6
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	28.0	-0.2	-0.4	0.5	238.7
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	42.2	-0.5	-0.7	0.9	235.1
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	55.0	-0.4	-0.6	0.7	234.3
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	63.4	-0.4	-0.6	0.7	235.9
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	72.2	-0.3	-0.4	0.5	236.5
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	80.8	-0.2	-0.4	0.5	237.4
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	89.7	-0.1	-0.1	0.2	234.3
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 12.3

gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 9/22

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
0	0e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	1e	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.046	0.125	0.0	0.125	0.0	0.374
2	2e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.093	0.25	0.0	0.25	0.0	0.374
3	3e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.14	0.375	0.0	0.375	0.0	0.374
4	4e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.187	0.5	0.0	0.5	0.0	0.374
5	5e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.234	0.625	0.0	0.625	0.0	0.374
6	6e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.281	0.75	0.0	0.75	0.0	0.374
7	7e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.327	0.875	0.0	0.875	0.0	0.374
8	8e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.374	1.0	0.0	1.0	0.0	0.374
9	9e	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.011	0.0	0.125	0.1	0.093
10	10e	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.091	0.0	0.125	0.1	0.735
11	11e	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.196	0.25	0.0	0.125	0.1	0.784
12	12e	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.225	0.375	0.0	0.125	0.1	0.601
13	13e	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.271	0.5	0.0	0.125	0.1	0.543
14	14e	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.317	0.625	0.0	0.125	0.1	0.508
15	15e	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.363	0.75	0.0	0.125	0.1	0.484
16	16e	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.413	0.875	0.0	0.125	0.1	0.472
17	17e	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.46	1.0	0.0	0.125	0.1	0.46
18	18e	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.023	0.0	0.25	0.1	0.093
19	19e	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.115	0.0	0.25	0.1	0.46
20	20e	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.183	0.0	0.25	0.1	0.735
21	21e	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.365	0.0	0.25	0.1	0.973
22	22e	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.392	0.5	0.0	0.25	0.1	0.527
23	23e	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.411	0.625	0.0	0.25	0.1	0.659
24	24e	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.451	0.75	0.0	0.25	0.1	0.601
25	25e	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.495	0.875	0.0	0.25	0.1	0.566
26	26e	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.543	1.0	0.0	0.25	0.1	0.543
27	27e	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.034	0.0	0.375	0.1	0.093
28	28e	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.133	0.0	0.375	0.1	0.356
29	29e	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.21	0.0	0.375	0.1	0.561
30	30e	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.275	0.0	0.375	0.1	0.735
31	31e	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.454	0.0	0.375	0.1	0.909
32	32e	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.591	0.625	0.0	0.375	0.1	0.946
33	33e	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.588	0.75	0.0	0.375	0.1	0.784
34	34e	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.606	0.875	0.0	0.375	0.1	0.693
35	35e	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.642	1.0	0.0	0.375	0.1	0.642
36	36e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.046	0.0	0.5	0.1	0.093
37	37e	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.149	0.0	0.5	0.1	0.299
38	38e	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.23	0.0	0.5	0.1	0.46
39	39e	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	0.303	0.0	0.5	0.1	0.607
40	40e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.367	0.0	0.5	0.1	0.735
41	41e	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.544	0.0	0.5	0.1	0.87
42	42e	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.73	0.0	0.5	0.1	0.973
43	43e	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.78	0.875	0.0	0.5	0.1	0.892
44	44e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.784	1.0	0.0	0.5	0.1	0.784
45	45e	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.058	0.0	0.625	0.1	0.093
46	46e	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.166	0.0	0.625	0.1	0.265
47	47e	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.327	0.0	0.625	0.1	0.396
48	48e	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.437	0.0	0.625	0.1	0.524
49	49e	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.532	0.0	0.625	0.1	0.635
50	50e	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.1	0.735
51	51e	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.818	0.0	0.625	0.1	0.845
52	52e	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.913	0.0	0.625	0.1	0.935
53	53e	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.973	1.0	0.0	0.625	0.1	0.973
54	54e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.069	0.0	0.75	0.1	0.093
55	55e	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.18	0.0	0.75	0.1	0.24
56	56e	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.267	0.0	0.75	0.1	0.356
57	57e	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.345	0.0	0.75	0.1	0.46
58	58e	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.421	0.0	0.75	0.1	0.561
59	59e	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.489	0.0	0.75	0.1	0.653
60	60e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.551	0.0	0.75	0.1	0.735
61	61e	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.728	0.0	0.75	0.1	0.832
62	62e	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.909	0.0	0.75	0.1	0.909
63	63e	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.081	0.0	0.875	0.1	0.093
64	64e	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.125	0.0	0.875	0.1	0.224
65	65e	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.282	0.0	0.875	0.1	0.322
66	66e	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.362	0.0	0.875	0.1	0.414
67	67e	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.442	0.0	0.875	0.1	0.506
68	68e	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.515	0.0	0.875	0.1	0.589
69	69e	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.579	0.0	0.875	0.1	0.662
70	70e	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.643	0.0	0.875	0.1	0.735
71	71e	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.819	0.0	0.875	0.1	0.819
72	72e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.093	0.0	1.0	0.1	0.093
73	73e	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.209	0.0	1.0	0.1	0.209
74	74e	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.299	0.0	1.0	0.1	0.299
75	75e	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.387	0.0	1.0	0.1	0.387
76	76e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.46	0.0	1.0	0.1	0.46
77	77e	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.1	0.533
78	78e	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.607	0.0	1.0	0.1	0.607
79	79e	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.671	0.0	1.0	0.1	0.671
80	80e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.735	0.0	1.0	0.1	0.735

delta E* = 11.0

gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
81	81e	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.026	21.4 8.1 3.8	8.9 25.4	0.125 0.0 0.0	22.6 5.8 6.1	8.4 46.2 3.3	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
82	82e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.05 0.0 0.125	19.8 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.125 0.0 0.125	22.0 8.7 -2.1	9.0 346.0 3.7	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
83	83e	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.011 0.0 0.25	19.9 6.6 -11.4	13.2 300.1	0.125 0.0 0.25	26.4 15.2 -8.9	17.6 329.7 11.0	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
84	84e	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.05 0.375	21.9 6.3 -17.6	18.7 289.7	0.125 0.0 0.375	27.5 19.5 -15.7	25.0 321.2 14.5	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.8 289.7
85	85e	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.1 0.5	24.6 6.2 -23.2	24.1 285.0	0.125 0.0 0.5	26.6 24.0 -22.4	32.9 317.0 17.9	259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5 48.2 285.0
86	86e	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.151 0.625	27.3 6.2 -28.8	29.4 282.1	0.125 0.0 0.625	27.1 26.6 -28.7	39.1 312.7 20.4	256	0.0 0.242 1.0	33.0 9.9 -46.1 47.1 282.1
87	87e	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.2 0.75	29.9 6.2 -34.5	35.0 280.2	0.125 0.0 0.75	27.8 28.8 -33.9	44.5 310.3 22.7	255	0.0 0.267 1.0	33.9 8.3 -46.0 46.7 280.2
88	88e	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.244 0.875	32.3 6.6 -40.2	40.8 279.3	0.125 0.0 0.875	28.8 31.4 -38.8	49.9 308.9 25.0	254	0.0 0.279 1.0	34.4 7.5 -46.0 46.6 279.3
89	89e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9	46.4 278.3	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6	53.1 306.7 25.8	253	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9 46.4 278.3
90	90e	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.105 0.0	25.8 -0.4	10.9 10.9 92.3	0.125 0.125 0.0	27.7 -3.1	9.7 10.2 108.1	3.5 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
91	91e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.0 -0.2	-0.4 0.5 238.7	0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
92	92e	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.171 0.25	29.9 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.125 0.125 0.25	31.9 3.7 -8.7	9.5 293.2 5.1	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
93	93e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.218 0.375	32.4 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.125 0.125 0.375	33.8 7.7 -14.6	16.5 297.7 8.1	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
94	94e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.265 0.5	35.0 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.125 0.125 0.5	33.1 12.1 -20.7	24.0 300.3 12.3	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
95	95e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.312 0.625	37.5 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.125 0.125 0.625	33.6 15.2 -26.4	30.5 300.0 15.5	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
96	96e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.359 0.75	40.0 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.125 0.125 0.75	33.2 18.6 -32.3	37.3 300.0 19.4	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
97	97e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.406 0.875	42.5 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.125 0.125 0.875	33.9 22.1 -37.4	43.4 300.6 23.0	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
98	98e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2 -39.7	39.7 271.7	0.125 0.125 1.0	33.6 23.8 -41.7	48.0 299.7 25.4	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
99	99e	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.081 0.25 0.0	29.7 -10.3	13.6 17.0 127.2	0.125 0.25 0.0	36.5 -10.7	18.4 21.4 120.2	8.4 131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4 68.3 127.2
100	100e	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.136	31.7 -8.3	2.6 8.8 162.2	0.125 0.25 0.125	35.6 -9.7	5.4 11.1 150.9	4.9 154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2
101	101e	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.216	32.2 -4.9	-3.7 6.2 216.9	0.125 0.25 0.25	36.7 -5.3	-7.4 9.1 234.0	5.7 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9
102	102e	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.321 0.375	36.1 -5.2	-11.0 12.2 244.3	0.125 0.25 0.375	39.3 -2.0	-12.9 13.0 260.8	4.9 221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3
103	103e	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.35 0.5	38.3 -4.6	-16.7 17.3 254.3	0.125 0.25 0.5	39.5 1.7 -18.7	18.8 275.2 6.8	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6 46.3 254.3
104	104e	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.396 0.625	40.8 -4.3	-22.4 22.9 258.9	0.125 0.25 0.625	39.5 5.3 -24.6	25.2 282.3 10.0	237	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8 258.9
105	105e	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.442 0.75	43.3 -4.1	-28.1 28.4 261.6	0.125 0.25 0.75	38.4 9.8 -30.8	32.3 287.7 15.0	239	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -45.0 45.5 261.6
106	106e	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.488 0.875	45.7 -3.8	-33.8 34.0 263.5	0.125 0.25 0.875	38.5 13.3 -36.3	38.7 290.1 18.8	241	0.0 0.484 1.0	42.1 -5.1 -45.1 45.4 263.5
107	107e	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.538 1.0	48.4 -3.8	-39.5 39.7 264.4	0.125 0.25 1.0	38.1 15.5 -40.4	43.3 291.1 22.0	241	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.4 -45.2 45.4 264.4
108	108e	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.069 0.375 0.0	33.2 -19.4	16.2 25.3 140.0	0.125 0.375 0.0	40.7 -19.0	23.7 30.4 128.6	10.6 140	0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7 43.3 67.4 140.0
109	109e	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.148	36.1 -16.7	5.3 17.6 162.2	0.125 0.375 0.125	40.8 -17.0	11.0 20.3 147.1	7.4 154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2
110	110e	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.24	36.6 -13.3	-2.2 13.4 189.6	0.125 0.375 0.25	42.3 -12.9	-2.3 13.1 190.4	5.6 177	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0 53.9 189.6
111	111e	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.308	37.1 -9.9	-7.4 12.4 216.9	0.125 0.375 0.375	43.5 -8.9	-12.3 15.2 234.2	8.0 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9
112	112e	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.49	42.6 -11.4	-15.9 19.5 234.3	0.125 0.375 0.5	44.7 -6.8	-17.9 19.2 249.0	5.4 208	0.0 1.0 0.973	58.1 -30.4 -42.4 52.2 234.3
113	113e	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.517 0.625	44.9 -10.5	-22.0 24.4 244.3	0.125 0.375 0.625	45.3 -3.6	-23.6 23.9 261.3	7.1 221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3
114	114e	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.536 0.75	46.9 -9.6	-27.7 29.4 250.7	0.125 0.375 0.75	43.6 1.1 -29.7	29.7 272.2 11.5	229	0.0 0.659 1.0	48.8 -15.5 -44.4 47.0 250.7
115	115e	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.576 0.875	49.2 -9.3	-33.4 34.7 254.3	0.125 0.375 0.875	44.6 4.0 -34.9	35.1 276.6 14.2	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6 46.3 254.3
116	116e	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.62 1.0	51.7 -8.9	-39.2 40.2 257.1	0.125 0.375 1.0	42.3 8.4 -39.6	40.5 281.9 19.7	235	0.0 0.566 1.0	45.4 -10.2 -44.8 46.0 257.1
117	117e	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.056 0.5 0.0	37.3 -28.1	19.0 34.0 145.9	0.125 0.5 0.0	44.2 -26.4	27.6 38.2 133.7	11.1 144	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1 68.0 145.9
118	118e	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.159	40.4 -25.1	8.0 26.4 162.2	0.125 0.5 0.125	44.8 -24.5	15.9 29.2 147.0	9.0 154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2
119	119e	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.258	41.0 -21.6	0.1 21.6 179.5	0.125 0.5 0.25	45.9 -20.4	5.8 20.6 171.9	5.7 170	0.0 1.0 0.356	53.9 -57.8 0.4 57.8 179.5
120	120e	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.335	41.5 -18.1	-6.4 19.2 199.6	0.125 0.5 0.375	47.7 -16.0	-9.1 18.4 209.5	7.0 184	0.0 1.0 0.561	55.3 -48.4 -17.2 51.3 199.6
121	121e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.4	42.0 -14.9	-11.2 18.6 216.9	0.125 0.5 0.5	47.9 -12.3	-17.4 21.3 234.7	8.9 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9
122	122e	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.579	47.4 -16.5	-19.5 25.6 229.7	0.125 0.5 0.625	49.8 -10.6	-22.8 25.2 244.9	7.1 205	0.0 1.0 0.909	57.7 -33.0 -39.1 51.2 229.7
123	123e	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.716 0.75	52.0 -17.1	-27.4 32.3 237.9	0.125 0.5 0.75	49.1 -7.9	-28.6 29.7			

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me			
162	162 _e	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.052	25.1 16.2 7.7	17.9 25.4	0.25 0.0 0.0	27.4 14.4 14.1	20.2 44.2 6.9	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
163	163 _e	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.1 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.25 0.0 0.125	27.6 17.1 3.2	17.2 10.9 6.3	378	0.948 0.0 0.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	
164	164 _e	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.101 0.0 0.25	21.9 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.25 0.0 0.25	28.1 20.0 -4.9	20.6 346.0 10.2	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
165	165 _e	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.076 0.0 0.375	22.6 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.25 0.0 0.375	30.1 25.7 -10.1	27.6 338.4 15.6	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4	53.3 310.5	
166	166 _e	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.022 0.0 0.5	22.2 13.3 -22.9	26.4 300.1	0.25 0.0 0.5	29.6 29.4 -16.7	33.9 330.3 18.8	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1	
167	167 _e	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.037	0.625 23.4 12.8	-29.5 32.2	0.25 0.0 0.625	30.1 32.3 -23.1	39.7 324.4 21.5	266	0.0 0.059 1.0	26.8 20.5 -47.2	51.5 293.5	
168	168 _e	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.1	0.75 26.1 12.6	-35.2 37.4	0.25 0.0 0.75	30.6 34.2 -29.0	44.9 319.7 22.9	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9	49.8 289.7	
169	169 _e	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.152	0.875 28.8 12.4	-40.9 42.7	0.25 0.0 0.875	31.4 36.1 -34.7	50.1 316.1 24.6	260	0.0 0.174 1.0	30.4 14.2 -46.7	48.8 286.9	
170	170 _e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.201	1.0 31.5 12.4	-46.5 48.2	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2	53.4 312.7 24.8	259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0	
171	171 _e	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.087	0.0 28.3 8.9	14.7 17.2	0.25 0.125 0.0	35.0 2.2 20.1	20.2 83.7 10.9	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	
172	172 _e	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124	0.151 31.1 8.1	3.8 8.9 25.4	0.25 0.125 0.125	34.1 6.3 8.7	10.7 53.9 5.9	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
173	173 _e	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.175 0.124	0.25 29.5 6.1	-3.7 7.2	0.25 0.125 0.25	34.6 9.7 -3.3	10.3 341.2 6.2	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
174	174 _e	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.136 0.124	0.375 29.6 6.6	-11.4 13.2	0.25 0.125 0.375	37.4 13.3 -9.0	16.1 325.8 10.5	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1	
175	175 _e	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.175	0.5 31.6 6.3	-17.6 18.7	0.25 0.125 0.5	36.0 16.9 -15.5	23.0 317.4 11.6	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9	49.8 289.7	
176	176 _e	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.225	0.625 34.3 6.2	-23.2 24.1	0.25 0.125 0.625	36.7 19.9 -21.4	29.2 310.0 14.0	259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0	
177	177 _e	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.276	0.75 37.0 6.2	-28.8 29.4	0.25 0.125 0.75	36.1 23.1 -27.1	35.7 310.4 17.0	256	0.0 0.242 1.0	33.0 9.9 -46.1	47.1 282.1	
178	178 _e	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.325	0.875 39.6 6.2	-34.5 35.0	0.25 0.125 0.875	36.5 26.2 -33.4	42.5 308.1 20.2	255	0.0 0.267 1.0	33.9 8.3 -46.0	46.7 280.2	
179	179 _e	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.369	1.0 42.0 6.6	-40.2 40.8	0.25 0.125 1.0	35.8 28.1 -38.5	47.7 306.1 22.4	254	0.0 0.279 1.0	34.4 7.5 -46.0	46.6 279.3	
180	180 _e	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.21 0.0	34.0 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.25 0.25 0.0	39.7 -6.0 24.4	25.1 103.8 8.0	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3	
181	181 _e	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.23 0.124	35.5 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.25 0.25 0.125	40.6 -3.9 12.7	13.3 107.2 6.4	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3	
182	182 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	42.2 -0.5 -0.7	0.9 235.1 5.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
183	183 _e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.296	0.375 39.6 0.1	-5.6 5.6	0.25 0.25 0.375	43.4 2.9 -7.7	8.3 291.0 5.1	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	
184	184 _e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.343	0.5 42.2 0.3	-11.3 11.3	0.25 0.25 0.5	42.9 6.3 -13.9	15.3 294.3 6.5	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	
185	185 _e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.39 0.625	44.7 0.5	-17.0 17.0	0.25 0.25 0.625	43.4 9.9 -19.3	21.7 297.1 9.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	
186	186 _e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437	0.75 47.2 0.6	-22.7 22.7	0.25 0.25 0.75	42.5 13.8 -25.3	28.9 298.6 14.2	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	
187	187 _e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.484	0.875 49.7 0.8	-28.3 28.4	0.25 0.25 0.875	41.9 17.3 -31.7	36.2 298.7 18.6	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	
188	188 _e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.531	1.0 52.3 1.0	-34.0 34.0	0.25 0.25 1.0	41.0 19.6 -36.5	41.4 298.1 21.8	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	
189	189 _e	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.193 0.375	0.0 38.5 -11.5	25.2 27.7	0.25 0.375 0.0	46.0 -12.2 31.8	34.0 111.0 9.9	118	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4	74.1 114.4	
190	190 _e	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.206 0.375	0.124 39.4 -10.3	13.6 17.0	0.25 0.375 0.125	46.4 -10.8 18.5	21.5 120.3 8.5	131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2	
191	191 _e	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375	0.261 41.4 -8.3	2.6 8.8	0.25 0.375 0.25	47.1 -8.2 5.0	9.6 148.4 6.1	154	0.0 0.093 0.0	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2	
192	192 _e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375	0.341 42.0 -4.9	-3.7 6.2	0.25 0.375 0.375	48.9 -4.6 -6.4	7.9 234.4 7.4	195	0.0 0.1 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	
193	193 _e	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.446	0.5 45.9 -5.2	-11.0 12.2	0.25 0.375 0.5	49.0 -2.0 -12.5	12.7 260.8 4.7	221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3	
194	194 _e	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.475	0.625 48.0 -4.6	-16.7 17.3	0.25 0.375 0.625	48.8 1.3 -18.3	18.4 274.2 6.3	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6	46.3 254.3	
195	195 _e	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.521	0.75 50.5 -4.3	-22.4 22.9	0.25 0.375 0.75	47.9 5.5 -24.3	24.9 282.8 10.4	237	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9	45.8 258.6	
196	196 _e	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.567	0.875 53.0 -4.1	-28.1 28.4	0.25 0.375 0.875	47.6 8.6 -30.2	31.4 285.9 13.9	239	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -45.0	45.5 261.6	
197	197 _e	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.613	1.0 55.5 -3.8	-33.8 34.0	0.25 0.375 1.0	45.1 12.4 -35.9	38.0 289.1 19.4	241	0.0 0.484 1.0	42.1 -5.1 -45.1	45.4 263.5	
198	198 _e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.163 0.5 0.0	41.7 -20.7	27.2 34.1	0.25 0.5 0.0	49.3 -19.6	36.6 41.5 118.1	121	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2	
199	199 _e	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.194 0.5 0.124	42.9 -19.4	16.2 25.3	0.25 0.5 0.125	49.2 -18.5	23.1 29.6	128.7 9.3	140	0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7 43.3	67.4 140.0
200	200 _e	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.273	45.8 -16.7	5.3 17.6	0.25 0.5 0.25	50.7 -15.5	10.3 18.6	146.4 7.0	154	0.0 0.093 0.0	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2
201	201 _e	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.365	46.3 -13.3	-2.2 13.4	0.25 0.5 0.375	52.2 -11.8 -1.8	12.0 188.6 6.0	177	0.0 0.46 0.54	54.6 -53.2 -9.0	53.9 189.6	
202	202 _e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.8 -9.9	-7.4 12.4	0.25 0.5 0.5	53.2 -8.3 -11.6	14.3 234.5 7.8	195	0.0 0.1 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	
203	203 _e	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625	0.615 52.3 -11.4	-15.9 19.5	0.25 0.5 0.625	54.4 -6.0 -17.1	18.2 250.5 5.8	208	0.0 1.0 0.973	58.1 -30.4 -42.4	52.2 234.3	
204	204 _e	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.642	0.75 54.6 -10.5	-22.0 24.4	0.25 0.5 0.75	53.6 -2.7 -23.0	23.2 263.1 7.9	221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3	
205	205 _e	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.661	0.875 56.6 -9.6	-27.7 29.4	0.25 0.5 0.875	52.8 0.9 -29.3	29.3 271.7 11.3	229	0.0 0.659 1.0	48.8 -15.5 -44.4	47.0 250.7	
206	206 _e	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.701	1.0 59.0 -9.3	-33.4 34.7	0.25 0.5 1.0	50.2 5.3 -34.6	35.0 278.7 17.1	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6	46.3 254.3	
207	207 _e	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.152 0.625	0.0 44.5 -30.1	29.6 42.2	0.25 0.625 0.0	53.0 -26.9	40.4 48.5	123.6 14.0	136	0.243 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.4	67.6 135.4
208	208 _e	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.181 0.625	0.125 47.0 -28.1	19.0 34.0	0.25 0.625 0.125	53.0 -25.5	28.1 37.9	132.1 11.2	144	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1	68.0 145.9
209	209 _e	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625	0.284 50.1 -25.1	8.0 26.4	0.25 0.625 0.25	54.5 -22.5	15.2 27.2	145.9 8.8	154	0.0 0.093 0.0	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2
210	210 _e	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625	0.383 50.7 -21.6	0.1 21.6	0.25 0.625 0.375	56.0 -19.1	3.7 19.4	168.7 6.9	170	0.0 1.0 0.356	53.9 -57.8 0.4	57.8 179.5
211	211 _e	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625	0.46 51.2 -18.1	-6.4 19.2	0.25 0.625 0.5	57.0 -15.1 -8.1	17.1 208.2 6.7	184	0.0 0.561 0.53	55.3 -48.4 -17.2	51.3 199.6	
212	212 _e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625	0.525 51.7 -14.9	-11.2 18.6	0.25 0.625 0.625	57.9 -11.4 -16.5	20.1 235.2 8.8	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	
213	213 _e	0.25 0.625 0.75	0.75												

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me																		
243	243c	0.375 0.0	0.0	0.375 0.375	0.187 390	0.375 0.0	0.078 28.9	24.3	11.6	26.9	25.4	0.375 0.0	0.0	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
244	244c	0.375 0.0	0.125	0.375 0.375	0.187 371	0.375 0.0	0.247 29.0	26.0	1.9	26.1	4.3	0.375 0.0	0.125 31.0	21.0	26.7	10.6	28.7	21.7	8.9	349	1.0	0.0	0.66	48.0	69.4	5.2	69.6	4.3		
245	245c	0.375 0.0	0.25	0.375 0.375	0.187 349	0.277 0.0	0.375 27.1	24.5	-5.8	25.2	346.6	0.375 0.0	0.25 31.0	29.6	0.6	29.6	1.1	9.0	315	0.739	0.0	1.0	42.9	65.4	-15.5	67.2	346.6			
246	246c	0.375 0.0	0.375	0.375 0.375	0.187 330	0.125 0.0	0.375 24.1	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.375 0.0	0.375 31.3	31.6	-6.1	32.2	348.9	15.8	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6			
247	247c	0.375 0.0	0.5	0.5 0.5	0.25 316	0.136 0.0	0.5 24.8	19.2	-19.0	27.0	315.3	0.375 0.0	0.5 31.9	37.4	-10.7	38.9	343.9	21.2	285	0.273	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3			
248	248c	0.375 0.0	0.625	0.625 0.625	0.312 307	0.078 0.0	0.625 24.9	19.9	-26.6	33.2	306.8	0.375 0.0	0.625 33.4	41.7	-15.9	44.6	339.1	25.7	276	0.126	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.5	53.1	306.8			
249	249c	0.375 0.0	0.75	0.75 0.75	0.375 300	0.034 0.0	0.75 24.5	19.9	-34.3	39.7	300.1	0.375 0.0	0.75 33.3	44.0	-22.0	49.2	333.4	28.4	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1			
250	250c	0.375 0.0	0.875	0.875 0.875	0.437 295	0.0	0.017 0.875	24.8	19.7	-41.4	295.4	0.375 0.0	0.875 33.7	46.7	-27.5	54.2	329.5	31.6	268	0.0	0.02	1.0	25.8	22.5	-47.3	52.4	295.4			
251	251c	0.375 0.0	1.0	1.0 1.0	0.5 292	0.0	0.078 1.0	27.4	19.6	-47.2	51.1	292.5	0.375 0.0	1.0 33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	32.8	265	0.0	0.078	1.0	27.4	19.6	-47.2	51.1	292.5		
252	252c	0.375 0.125	0.0	0.375 0.375	0.187 49	0.375 0.077	0.0	31.4	18.0	19.1	26.3	46.6	0.375 0.125	0.0	37.3	11.8	25.7	28.3	65.2	10.7	41	1.0	0.205	0.0	54.3	48.2	51.0	70.2	46.6	
253	253c	0.375 0.125	0.125	0.375 0.25	0.25 390	0.375 0.124	0.177	34.9	16.2	7.7	17.9	25.4	0.375 0.125	0.125	37.4	14.4	14.9	20.7	46.0	7.8	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
254	254c	0.375 0.125	0.25	0.375 0.25	0.25 360	0.362 0.124	0.375	34.8	17.8	-2.4	18.0	352.0	0.375 0.125	0.25	37.9	17.0	3.4	17.3	11.5	6.8	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	352.0	
255	255c	0.375 0.125	0.375	0.375 0.25	0.25 330	0.226 0.124	0.375	31.7	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.375 0.125	0.375	38.8	19.4	-5.1	20.1	345.2	10.3	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	
256	256c	0.375 0.125	0.5	0.5 0.375	0.312 311	0.201 0.124	0.5	32.3	13.0	-15.1	19.9	310.5	0.375 0.125	0.5	38.9	25.0	-9.8	26.9	338.4	14.7	281	0.205	0.0	1.0	30.7	34.6	-40.4	53.3	310.5	
257	257c	0.375 0.125	0.625	0.625 0.5	0.375 300	0.147 0.125	0.625	31.9	13.3	-22.9	26.4	300.1	0.375 0.125	0.625	39.7	28.4	-15.0	32.1	332.0	18.7	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1	
258	258c	0.375 0.125	0.75	0.75 0.625	0.437 293	0.125 0.162	0.75	33.1	12.8	-29.5	32.2	293.5	0.375 0.125	0.75	39.3	32.4	-21.0	38.7	327.0	22.2	266	0.0	0.059	1.0	26.8	20.5	-47.2	51.5	293.5	
259	259c	0.375 0.125	0.875	0.875 0.75	0.5 289	0.125 0.225	0.875	35.8	12.6	-35.2	37.4	289.7	0.375 0.125	0.875	39.2	36.7	-26.3	45.1	324.3	25.8	262	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.8	289.7	
260	260c	0.375 0.125	1.0	1.0 0.875	0.562 286	0.125 0.277	1.0	38.6	12.4	-40.9	42.7	286.9	0.375 0.125	1.0	38.5	38.5	-30.9	49.4	321.2	27.9	260	0.0	0.174	1.0	30.4	14.2	-46.7	48.8	286.9	
261	261c	0.375 0.25	0.0	0.375 0.375	0.187 71	0.375 0.185	0.0	36.2	8.6	25.2	26.7	71.1	0.375 0.25	0.0	45.8	0.0	33.2	33.2	90.1	15.2	59	1.0	0.495	0.0	67.0	23.0	67.3	71.2	71.1	
262	262c	0.375 0.25	0.125	0.375 0.25	0.25 60	0.375 0.212	0.124	38.0	8.9	14.7	17.2	58.8	0.375 0.25	0.125	46.1	2.9	20.2	20.4	81.6	11.4	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	
263	263c	0.375 0.25	0.25	0.375 0.125	0.312 390	0.375 0.249	0.276	40.8	8.1	3.8	8.9	25.4	0.375 0.25	0.25	46.9	5.9	7.8	9.8	52.4	7.5	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
264	264c	0.375 0.25	0.375	0.375 0.125	0.312 330	0.3	0.249	0.375	39.2	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.375 0.25	0.375	47.6	9.0	-3.1	9.5	340.5	8.8	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6
265	265c	0.375 0.25	0.5	0.5 0.25	0.375 300	0.261 0.249	0.5	39.4	6.6	-11.4	13.2	300.1	0.375 0.25	0.5	47.5	13.3	-8.5	15.8	327.2	10.9	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1	
266	266c	0.375 0.25	0.625	0.625 0.375	0.437 289	0.25 0.3	0.625	41.3	6.3	-17.6	18.7	289.7	0.375 0.25	0.625	47.5	17.0	-14.2	22.2	320.1	12.8	262	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.8	289.7	
267	267c	0.375 0.25	0.75	0.75 0.5	0.5 284	0.25 0.35	0.75	44.0	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.375 0.25	0.75	46.6	21.4	-19.6	29.1	317.5	15.8	259	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	-46.5	48.2	285.0	
268	268c	0.375 0.25	0.875	0.875 0.625	0.562 279	0.25 0.401	0.875	46.7	6.2	-28.8	29.4	282.1	0.375 0.25	0.875	48.4	26.1	-24.8	36.0	316.4	20.2	256	0.0	0.242	1.0	33.0	9.9	-46.1	47.1	282.1	
269	269c	0.375 0.25	1.0	1.0 0.75	0.625 279	0.25 0.45	1.0	49.3	6.2	-34.5	35.0	280.2	0.375 0.25	1.0	44.9	28.5	-29.3	40.9	314.1	23.2	255	0.0	0.267	1.0	33.9	8.3	-46.0	46.7	280.2	
270	270c	0.375 0.375	0.0	0.375 0.375	0.187 90	0.375 0.315	0.0	42.1	-1.3	32.9	32.9	92.3	0.375 0.375	0.0	51.2	-7.8	37.9	38.7	101.6	12.2	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	
271	271c	0.375 0.375	0.125	0.375 0.25	0.25 90	0.375 0.335	0.124	43.7	-0.8	21.9	21.9	92.2	0.375 0.375	0.125	52.2	-6.1	24.5	25.2	104.0	10.2	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	
272	272c	0.375 0.375	0.25	0.375 0.125	0.312 90	0.375 0.355	0.249	45.3	-0.4	10.9	10.9	92.3	0.375 0.375	0.25	53.2	-3.5	11.1	11.7	107.7	8.4	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	
273	273c	0.375 0.375	0.375	0.375 0.0	0.375 360	0.375 0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375 0.375	0.375	55.0	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
274	274c	0.375 0.375	0.5	0.5 0.125	0.437 270	0.375 0.421	0.5	49.4	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.375 0.375	0.5	54.3	3.8	-6.8	7.8	299.3	6.2	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
275	275c	0.375 0.375	0.625	0.625 0.25	0.5 270	0.375 0.468	0.625	51.9	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.375 0.375	0.625	54.1	7.4	-12.4	14.5	300.9	7.5	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
276	276c	0.375 0.375	0.75	0.75 0.375	0.562 270	0.375 0.515	0.75	54.4	0.5	-17.0	17.0	271.7	0.375 0.375	0.75	53.0	12.0	-18.0	21.6	303.6	11.6	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
277	277c	0.375 0.375	0.875	0.875 0.5	0.625 270	0.375 0.562	0.875	56.9	0.6	-22.7	22.7	271.7	0.375 0.375	0.875	52.8	16.1	-23.1	28.2	305.0	16.0	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
278	278c	0.375 0.375	1.0	1.0 0.625	0.687 270	0.375 0.609	1.0	59.5	0.8	-28.3	28.4	271.7	0.375 0.375	1.0	50.6	20.1	-27.9	34.4	305.8	21.2	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	
279	279c	0.375 0.5	0.0	0.5 0.5	0.25 104	0.309 0.5	0.0	47.3	-12.7	37.9	40.0	108.6	0.375 0.5	0.0	56.3	-13.1	45.9	47.8	106.0	12.1	112	0.619	1.0	0.0	76.9	-23.5	75.9	80.1	108.6	
280	280c	0.375 0.5	0.125	0.5 0.375	0.312 109	0.318 0.5	0.124	48.3	-11.5	25.2	27.7	114.4	0.375 0.5	0.125	56.6	-11.8	31.7	33.8	110.4	10.5	118	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114.4	
281	281c	0.375 0.5	0.25	0.5 0.25	0.375 120	0.331 0.5	0.249	49.1	-10.3	13.6	17.0	127.2	0.375 0.5	0.25	57.5	-9.7	17.0	19.6	119.8	9.0	131	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	
282	282c	0.375 0.5	0.375	0.5 0.125	0.437 150	0.375 0.5	0.386	51.2	-8.3	2.6	8.8	162.2	0.375 0.5	0.375	58.7	-6.9	4.9	8.5	144.3	8.0	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	
283	283c	0.375 0.5	0.5	0.5 0.125	0.437 210	0.375 0.5	0.466	51.7	-4.9	-3.7	6.2	216.9	0.375 0.5	0.5	59.5	-3.8	-5.3	6.5	234.2	8.0	195									

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
324	324e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4
325	325e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.269	37.6	0.5	0.0	0.125	34.5	35.7
326	326e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	36.6	0.474	0.0	0.5	32.5	35.7
327	327e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	34.4	0.33	0.0	0.5	29.6	30.5
328	328e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	33.0	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6
329	329e	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.186	0.0	0.625	26.9	25.5
330	330e	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.153	0.0	0.75	27.5	26.0
331	331e	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.089	0.0	0.875	27.2	26.5
332	332e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6
333	333e	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.066	0.0	34.6	27.1
334	334e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.203	38.6	24.3
335	335e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.372	38.8	26.0
336	336e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.402	0.124	0.5	36.8	24.5
337	337e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.277	0.124	0.5	33.8	18.4
338	338e	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.261	0.125	0.625	34.5	19.2
339	339e	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.203	0.125	0.75	34.7	19.9
340	340e	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.159	0.125	0.875	34.2	19.9
341	341e	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.125	0.142	1.0	34.5	19.7
342	342e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8
343	343e	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.202	0.124	41.1	18.0
344	344e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.302	44.6	16.2
345	345e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.487	0.249	0.5	44.5	17.8
346	346e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.351	0.249	0.5	41.4	12.3
347	347e	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.326	0.25	0.625	42.0	13.0
348	348e	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.272	0.25	0.75	41.6	13.3
349	349e	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.225	0.287	0.875	42.8	12.8
350	350e	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.25	0.35	1.0	45.5	12.6
351	351e	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.281	0.0	44.0	8.5
352	352e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.31	0.124	45.9	8.6
353	353e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.337	0.249	47.8	8.9
354	354e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.401	50.6	8.1
355	355e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.425	0.375	0.5	49.0	6.1
356	356e	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.386	0.375	0.625	49.1	6.6
357	357e	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.375	0.425	0.75	51.0	6.3
358	358e	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.375	0.475	0.875	53.7	6.2
359	359e	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.375	0.526	1.0	56.4	6.2
360	360e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7
361	361e	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.44	0.124	51.8	-1.3
362	362e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.46	0.249	53.4	-0.8
363	363e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.48	0.375	55.0	-0.4
364	364e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0
365	365e	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.546	0.625	59.1	0.1
366	366e	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.593	0.75	61.6	0.3
367	367e	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.64	0.875	64.1	0.5
368	368e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.687	1.0	66.7	0.6
369	369e	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.44	0.625	0.0	57.1	-13.6
370	370e	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.434	0.625	0.125	57.0	-12.7
371	371e	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.443	0.625	0.25	58.0	-11.5
372	372e	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.456	0.625	0.375	58.8	-10.3
373	373e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.511	60.9	-8.3
374	374e	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.591	61.4	-4.9
375	375e	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.696	0.75	65.3	-5.2
376	376e	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.725	0.875	67.5	-4.6
377	377e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.771	1.0	69.9	-4.3
378	378e	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.387	0.75	0.0	59.4	-23.0
379	379e	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.396	0.75	0.125	60.5	-21.5
380	380e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.413	0.75	0.25	61.2	-20.7
381	381e	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.444	0.75	0.375	62.3	-19.4
382	382e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.523	65.2	-16.7
383	383e	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.615	65.8	-13.3
384	384e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.683	66.3	-9.9
385	385e	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.875	0.865	71.7	-11.4
386	386e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.892	1.0	74.1	-10.5
387	387e	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.343	0.875	0.0	62.9	-31.6
388	388e	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.37	0.875	0.125	63.5	-31.0
389	389e	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.402	0.875	0.25	64.0	-30.1
390	390e	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.431	0.875	0.375	66.4	-28.1
391	391e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.534	69.6	-25.1
392	392e	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.633	70.1	-21.6
393	393e	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.71	70.7	-18.1
394	394e	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.775	71.2	-14.9
395	395e	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	1.0	0.954	76.6	-16.5
396	396e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4
397	397e	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.36	1.0	0.125	66.2	-40.5
398	398e	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.388	1.0	0.25	68.1	-38.8
399	399e	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.424	1.0	0.375	70.4	-37.5
400	400e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.546	73.9	-33.5
401	401e	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.649	74.5	-30.1
402	402e	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	186	0.5	1.0	0.73	75.0	-26.6
403	403e	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	0.5	1.0	0.803	75.5	-23.0
404	404e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.867	76.0	-19.8

delta E* = 12.8

gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrada: *rgb*/*cm**yk* -> *rgb**e*
salida: transfiera a *cm**yk**e*

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
405	405 _e	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.13	36.4 40.5 19.3	44.9 25.4	0.625 0.0 0.0	37.4 42.1 28.4	50.8 34.0 9.3	378	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
406	406 _e	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.294	36.4 42.1 9.9	43.2 13.2	0.625 0.0 0.125	37.5 43.0 21.4	48.0 26.4 11.5	361	1.0 0.0 0.0	0.47 47.7 67.4 15.8 69.2 13.2
407	407 _e	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.478	36.7 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.625 0.0 0.25	37.7 44.8 12.8	46.6 15.9 12.9	342	1.0 0.0 0.0	0.765 48.1 70.6 -0.1 70.6 359.8
408	408 _e	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.55 0.0 0.625	35.4 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7 3.8	46.9 4.6 11.8	323	0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7 70.6 350.4
409	409 _e	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	32.0 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.625 0.0 0.5	38.2 48.9 -3.5	49.0 355.8 17.3	307	0.611 0.0 1.0	40.6 58.3 -22.3 62.4 339.0
410	410 _e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0.0 0.625	28.4 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3 -8.7	51.0 350.0 24.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
411	411 _e	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.236 0.0 0.75	28.9 31.7 -26.6	41.4 320.0	0.625 0.0 0.75	40.0 54.5 -12.6	56.0 346.9 28.9	287	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320.0
412	412 _e	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.224 0.0 0.875	29.9 32.2 -34.0	46.8 313.4	0.625 0.0 0.875	41.2 58.5 -16.8	60.8 343.9 33.3	284	0.256 0.0 1.0	31.6 36.8 -38.9 53.5 313.4
413	413 _e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0	53.2 307.7	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8	62.7 339.6 35.0	277	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0 53.2 307.7
414	414 _e	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.05 0.0	37.7 36.3 28.1	45.9 37.7	0.625 0.125 0.0	43.4 29.6 35.4	46.2 50.0 11.3	34	1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9 73.5 37.7
415	415 _e	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.229	42.3 32.4 15.4	35.9 25.4	0.625 0.125 0.125	44.0 30.5 26.8	40.6 41.3 11.6	378	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
416	416 _e	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.394	42.4 34.0 5.9	34.6 9.8	0.625 0.125 0.25	44.0 31.9 17.0	36.2 28.1 11.4	357	1.0 0.0 0.0	0.538 47.8 68.1 11.8 69.2 9.8
417	417 _e	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.2 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.625 0.125 0.375	44.8 33.4 6.9	34.1 11.8 12.4	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
418	418 _e	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.455 0.125 0.625	39.3 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.625 0.125 0.5	45.4 35.6 -1.6	35.7 357.2 11.4	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341.8
419	419 _e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.328 0.125 0.625	36.0 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.625 0.125 0.625	45.8 37.2 -7.9	38.0 347.9 17.4	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
420	420 _e	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.311 0.125 0.75	36.6 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.625 0.125 0.75	46.7 41.7 -11.8	43.3 344.1 22.0	286	0.298 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.5 54.7 318.1
421	421 _e	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.278 0.125 0.875	37.2 26.0 -30.3	39.9 310.5	0.625 0.125 0.875	47.2 46.9 -16.5	49.7 340.6 26.9	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
422	422 _e	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.214 0.125 1.0	36.9 26.5 -38.1	46.4 304.9	0.625 0.125 1.0	46.3 48.9 -21.3	53.3 336.4 29.4	275	0.102 0.0 1.0	28.6 30.3 -43.5 53.1 304.9
423	423 _e	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.163 0.0	41.9 27.1 33.6	43.2 51.0	0.625 0.25 0.0	50.0 17.0 43.0	46.3 68.3 16.0	44	1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.8 69.1 51.0
424	424 _e	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.191 0.125	44.3 27.1 23.6	35.9 41.0	0.625 0.25 0.125	50.0 18.4 32.1	37.0 60.1 13.4	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41.0
425	425 _e	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.328	48.3 24.3 11.6	26.9 25.4	0.625 0.25 0.25	50.8 19.6 20.9	28.7 46.8 10.7	378	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
426	426 _e	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.497	48.5 26.0 1.9	26.1 4.3	0.625 0.25 0.375	51.7 21.2 11.0	23.9 27.5 10.7	349	1.0 0.0 0.0	0.66 48.0 69.4 5.2 69.6 4.3
427	427 _e	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.527 0.25 0.625	46.6 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.625 0.25 0.5	52.2 23.6 0.8	23.6 2.0 8.8	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5 67.2 346.6
428	428 _e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.402 0.25 0.625	43.5 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.625 0.25 0.625	53.2 25.5 -6.3	26.3 346.0 12.9	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
429	429 _e	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.386 0.25 0.75	44.2 19.2 -19.0	27.0 315.3	0.625 0.25 0.75	53.3 30.4 -10.7	32.2 340.6 16.6	285	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3
430	430 _e	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.328 0.25 0.875	44.4 19.9 -26.6	33.2 306.8	0.625 0.25 0.875	53.5 34.9 -15.5	38.2 335.9 20.7	276	0.126 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.5 53.1 306.8
431	431 _e	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.284 0.25 1.0	43.9 19.9 -34.3	39.7 300.1	0.625 0.25 1.0	52.2 37.2 -20.6	42.5 330.9 23.5	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
432	432 _e	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.276 0.0	46.9 17.3 40.2	43.8 66.6	0.625 0.375 0.0	57.0 4.6 50.8	51.0 84.7 19.3	56	1.0 0.441 0.0	64.5 27.7 64.4 70.1 66.6
433	433 _e	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.299 0.125	48.7 17.8 29.5	34.4 58.8	0.625 0.375 0.125	57.0 6.7 38.1	38.7 79.9 16.2	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
434	434 _e	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.327 0.25	50.8 18.0 19.1	26.3 46.6	0.625 0.375 0.25	57.3 8.9 25.6	27.1 70.8 12.9	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0 70.2 46.6
435	435 _e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.427	54.3 16.2 7.7	17.9 25.4	0.625 0.375 0.375	58.4 10.5 14.5	17.9 54.0 9.7	378	1.0 0.0 0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
436	436 _e	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.612 0.375 0.625	54.2 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.625 0.375 0.5	59.3 12.7 4.1	13.4 18.1 9.8	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
437	437 _e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.476 0.375 0.625	51.1 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.625 0.375 0.625	60.3 15.0 -4.4	15.7 343.4 10.0	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
438	438 _e	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.451 0.375 0.75	51.7 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.625 0.375 0.75	59.8 19.9 -9.4	22.0 334.5 12.0	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
439	439 _e	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.397 0.375 0.875	51.4 13.3 -22.9	26.4 300.1	0.625 0.375 0.875	60.1 23.7 -14.4	27.8 328.5 15.9	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
440	440 _e	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.412 1.0	52.6 12.8 -29.5	32.2 293.5	0.625 0.375 1.0	57.3 27.1 -20.3	33.9 323.1 17.6	266	0.0 0.059 1.0	26.8 20.5 -47.2 51.5 293.5
441	441 _e	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.377 0.0	52.0 8.2 46.8	47.5 80.0	0.625 0.5 0.0	62.6 -3.9	56.8 56.9 94.0	19.0	0.66 6.0	72.5 13.1 74.9 76.0 80.0
442	442 _e	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.406 0.125	53.8 8.5 36.1	37.0 76.7	0.625 0.5 0.125	63.1 -2.5	43.7 43.8 93.3	16.4	64 1.0	0.563 0.0 70.4 17.0 72.2 74.1 76.7
443	443 _e	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.435 0.25	55.6 8.6 25.2	26.7 71.1	0.625 0.5 0.25	63.9 -0.7	30.2 30.2 91.3	13.4	59 1.0	0.495 0.0 67.0 23.0 67.3 71.2 71.1
444	444 _e	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.462 0.375	57.5 8.9 14.7	17.2 58.8	0.625 0.5 0.375	64.8 1.6 17.9	17.9 84.7 10.8	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
445	445 _e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.526	60.3 8.1 3.8	8.9 25.4	0.625 0.5 0.5	65.8 4.2	6.6 7.9 57.4	7.3	378 1.0	0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
446	446 _e	0.625 0.5 0.625	0.62										

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me			
486	486e	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.157	40.1 48.7 23.2	53.9 25.4	0.75 0.0 0.0	40.4 50.6 32.9	60.4 33.0 9.9	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
487	487e	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.321	40.2 50.2 13.8	52.0 15.4	0.75 0.0 0.125	40.6 51.4 27.1	58.1 27.8 13.3	364	1.0 0.0 0.428	47.7 66.9 18.5	69.4 15.4	
488	488e	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.495	40.4 52.0 3.9	52.2 4.3	0.75 0.0 0.25	40.9 52.7 19.3	56.1 20.1 15.4	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2	69.6 4.3	
489	489e	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.711 0.0 0.75	39.9 53.6 -7.4	54.1 352.0	0.75 0.0 0.375	40.9 54.2 10.0	55.1 10.4 17.5	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	
490	490e	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.554 0.0 0.75	36.6 49.0 -11.6	50.4 346.6	0.75 0.0 0.5	40.9 56.3 2.3	56.4 2.3 16.3	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6	
491	491e	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.427 0.0 0.75	34.1 42.5 -17.9	46.1 337.1	0.75 0.0 0.625	41.1 58.0 -3.7	58.1 356.3 22.1	304	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.9	61.5 337.1	
492	492e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.305 0.0 0.75	30.5 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.75 0.0 0.75	41.3 59.1 -8.4	59.7 351.8 28.4	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
493	493e	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	332	0.283 0.0 0.875	30.9 37.7 -30.5	48.5 321.0	0.75 0.0 0.875	42.8 63.9 -11.5	65.0 349.7 34.4	288	0.323 0.0 1.0	32.8 43.1 -34.9	55.5 321.0	
494	494e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9	67.6 347.2 37.5	285	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	
495	495e	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.033 0.0	40.9 45.5 32.5	55.9 35.5	0.75 0.125 0.0	44.9 40.4 38.4	55.7 43.5 8.8	32	1.0 0.044 0.0	48.7 60.7 43.3	74.6 35.5	
496	496e	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.255	46.1 40.5 19.3	44.9 25.4	0.75 0.125 0.125	45.6 40.2 30.5	50.5 37.2 11.2	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
497	497e	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.419	46.2 42.1 9.9	43.2 13.2	0.75 0.125 0.25	46.0 41.0 22.5	46.8 28.8 12.7	361	1.0 0.0 0.47	47.7 67.4 15.8	69.2 13.2	
498	498e	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.603	46.4 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.75 0.125 0.375	46.6 42.1 13.1	44.1 17.2 13.3	342	1.0 0.0 0.765	48.1 70.6 -0.1	70.6 359.8	
499	499e	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.675 0.125 0.75	45.1 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.75 0.125 0.5	46.8 44.1 3.8	44.3 4.9 11.3	323	0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7	70.6 350.4	
500	500e	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.507 0.125 0.75	41.7 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.75 0.125 0.625	47.2 45.4 -2.7	45.5 356.5 15.4	307	0.611 0.0 1.0	40.6 58.3 -22.3	62.4 339.0	
501	501e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.379 0.125 0.75	38.1 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.75 0.125 0.75	47.4 47.2 -8.2	48.0 350.0 21.6	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
502	502e	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.361 0.125 0.875	38.7 31.7 -26.6	41.4 320.0	0.75 0.125 0.875	48.7 52.7 -11.6	53.9 347.4 27.5	287	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4	55.2 320.0	
503	503e	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.349 0.125 1.0	39.6 32.2 -34.0	46.8 313.4	0.75 0.125 1.0	48.3 56.0 -15.3	58.1 344.6 31.4	284	0.256 0.0 1.0	31.6 36.8 -38.9	53.5 313.4	
504	504e	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.154 0.0	45.1 36.1 38.2	52.6 46.6	0.75 0.25 0.0	51.3 28.1 45.6	53.6 58.2 12.4	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0	70.2 46.6	
505	505e	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.175 0.125	47.5 36.3 28.1	45.9 37.7	0.75 0.25 0.125	51.9 29.1 35.7	46.1 50.8 11.4	34	1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9	73.5 37.7	
506	506e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.75 0.25 0.25	53.0 29.2 26.0	39.1 41.6 11.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
507	507e	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.519	52.2 34.0 5.9	34.6 9.8	0.75 0.25 0.375	53.5 30.4 16.3	34.5 28.3 11.1	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8	
508	508e	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.724 0.25 0.75	51.9 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.75 0.25 0.5	54.1 32.4 6.8	33.1 11.9 12.5	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	
509	509e	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.58 0.25 0.75	49.1 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.75 0.25 0.625	54.9 33.8 -1.0	33.8 358.2 11.2	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8	
510	510e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.75 0.25 0.75	55.1 35.4 -7.4	36.2 348.1 16.2	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
511	511e	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.436 0.25 0.875	46.3 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.75 0.25 0.875	56.1 40.5 -11.0	42.0 344.7 21.5	286	0.298 0.0 1.0	32.4 44.8 -36.5	54.7 318.1	
512	512e	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.403 0.25 1.0	46.9 26.0 -30.3	39.9 310.5	0.75 0.25 1.0	55.1 43.9 -14.7	46.3 341.4 25.1	281	0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4	53.3 310.5	
513	513e	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.262 0.0	49.6 26.7 44.2	51.7 58.8	0.75 0.375 0.0	58.5 14.8 53.4	55.4 74.4 17.3	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	
514	514e	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.288 0.125	51.7 27.1 33.6	43.2 51.0	0.75 0.375 0.125	58.3 17.2 41.2	44.7 67.3 14.1	44	1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.8	69.1 51.0	
515	515e	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.316 0.25	54.0 27.1 23.6	35.9 41.0	0.75 0.375 0.25	59.2 18.2 30.2	35.3 58.9 12.2	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	
516	516e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.453	58.0 24.3 11.6	26.9 25.4	0.75 0.375 0.375	60.3 19.0 19.1	27.0 45.1 9.5	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	
517	517e	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.622	58.2 26.0 1.9	26.1 4.3	0.75 0.375 0.5	61.1 20.6 10.1	22.9 26.0 10.1	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2	69.6 4.3	
518	518e	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.652 0.375 0.75	56.3 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.75 0.375 0.625	61.7 22.5 0.8	22.5 2.1 8.8	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6	
519	519e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.527 0.375 0.75	53.3 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.75 0.375 0.75	62.3 24.5 -6.0	25.2 346.1 12.0	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	
520	520e	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.511 0.375 0.875	54.0 19.2 -19.0	27.0 315.3	0.75 0.375 0.875	62.9 29.2 -9.9	30.8 341.2 16.2	285	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	
521	521e	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.453 0.375 1.0	54.1 19.9 -26.6	33.2 306.8	0.75 0.375 1.0	61.3 33.7 -13.8	36.5 337.7 20.1	276	0.126 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.5	53.1 306.8	
522	522e	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.371 0.0	54.7 17.2 50.5	53.4 71.1	0.75 0.5 0.0	65.3 3.7	61.2 61.4 86.4	20.2	59	1.0 0.495 0.0	67.0 23.0 67.3	71.2 71.1
523	523e	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.401 0.125	56.6 17.3 40.2	43.8 66.6	0.75 0.5 0.125	65.8 4.9	48.4 48.6 84.1	17.4	56	1.0 0.441 0.0	64.5 27.7 64.4	70.1 66.6
524	524e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.424 0.25	58.4 17.8 29.5	34.4 58.8	0.75 0.5 0.25	66.3 6.8	35.2 35.9 78.9	14.6	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
525	525e	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.452 0.375	60.6 18.0 19.1	26.3 46.6	0.75 0.5 0.375	67.1 8.8	23.2 24.8 69.2	12.0	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0	70.2 46.6
526	526e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.552	64.0 16.2 7.7	17.9 25.4	0.75 0.5 0.5	68.1 10.5	12.8 16.6 50.6	8.6	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
527	527e	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.737 0.5 0.75	63.9 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.75 0.625 0.0	68.9 12.4 3.9	13.0 17.6 9.7	327	0.948 0.0 1.0	</		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiM	
567	567 _e	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.183	43.9 56.8 27.0	62.9 25.4	0.875 0.0 0.0	44.5 58.8 36.5	69.2 31.8 9.7	378
568	568 _e	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.356	44.0 58.3 17.3	60.8 16.5	0.875 0.0 0.125	44.6 59.5 30.5	66.9 27.1 13.3	366
569	569 _e	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.513	44.1 60.0 8.0	60.6 7.6	0.875 0.0 0.25	44.8 60.2 24.2	64.9 21.8 16.1	354
570	570 _e	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.734	44.4 62.4 -2.5	62.4 357.6	0.875 0.0 0.375	44.9 61.7 15.9	63.7 14.4 18.5	338
571	571 _e	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.7 62.7 -8.4	63.3 352.3	0.875 0.0 0.5	45.1 63.5 7.6	63.9 6.8 16.2	327
572	572 _e	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.606 0.0 0.875	39.1 54.9 -15.9	57.2 343.7	0.875 0.0 0.625	45.3 64.8 0.7	64.8 0.6 20.4	312
573	573 _e	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.481 0.0 0.875	36.4 48.8 -21.5	53.4 336.1	0.875 0.0 0.75	45.4 66.2 -4.4	66.3 356.1 25.9	303
574	574 _e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7 43.1 -26.3	50.5 328.6	0.875 0.0 0.875	45.5 67.6 -8.9	68.2 352.4 32.6	293
575	575 _e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3	55.7 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9	70.5 350.2 36.3	289
576	576 _e	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.022 0.0	44.3 54.3 37.1	65.8 34.3	0.875 0.125 0.0	49.5 67.9 41.9	63.7 41.2 9.5	31
577	577 _e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.282	49.8 48.7 23.2	53.9 25.4	0.875 0.125 0.125	49.7 48.3 35.1	59.7 36.0 11.9	378
578	578 _e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.446	49.9 50.2 13.8	52.0 15.4	0.875 0.125 0.25	50.0 48.9 28.0	56.4 29.7 14.1	364
579	579 _e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.62	50.2 52.0 3.9	52.2 4.3	0.875 0.125 0.375	50.5 50.0 18.7	53.4 20.5 15.0	349
580	580 _e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.6 53.6 -7.4	54.1 352.0	0.875 0.125 0.5	50.6 51.8 9.7	52.7 10.6 17.3	327
581	581 _e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.679 0.125 0.875	46.3 49.0 -11.6	50.4 346.6	0.875 0.125 0.625	51.3 53.1 1.9	53.1 2.1 15.0	315
582	582 _e	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.552 0.125 0.875	43.8 42.5 -17.9	46.1 337.1	0.875 0.125 0.75	51.3 54.8 -4.2	54.9 355.5 19.8	304
583	583 _e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.875 0.125 0.875	51.7 55.8 -8.9	56.5 350.8 25.9	293
584	584 _e	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.408 0.125 1.0	40.7 37.7 -30.5	48.5 321.0	0.875 0.125 1.0	51.4 58.8 -12.3	60.1 348.1 29.8	288
585	585 _e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.142 0.0	48.2 45.3 42.7	62.3 43.3	0.875 0.25 0.0	54.6 36.3 50.0	61.8 54.0 13.2	38
586	586 _e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.158 0.125	50.6 45.5 32.5	55.9 35.5	0.875 0.25 0.125	55.1 36.9 40.5	54.8 47.6 12.6	32
587	587 _e	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.38	55.8 40.5 19.3	44.9 25.4	0.875 0.25 0.25	56.2 36.3 31.9	48.4 41.2 13.2	378
588	588 _e	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.544	55.9 42.1 9.9	43.2 13.2	0.875 0.25 0.375	56.6 37.6 22.7	43.9 31.1 13.5	361
589	589 _e	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.728	56.1 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.875 0.25 0.5	57.1 39.0 13.1	41.2 18.5 14.2	342
590	590 _e	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.8 0.25 0.875	54.8 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.875 0.25 0.625	57.8 40.7 4.0	40.9 5.6 12.0	323
591	591 _e	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.5 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.875 0.25 0.75	58.0 42.4 -2.7	42.4 356.2 14.2	307
592	592 _e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.504 0.25 0.875	47.8 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.875 0.25 0.875	58.6 43.6 -8.2	44.4 349.2 19.8	293
593	593 _e	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.486 0.25 1.0	48.4 31.7 -26.6	41.4 320.0	0.875 0.25 1.0	58.2 47.0 -11.3	48.3 346.4 23.7	287
594	594 _e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.251 0.0	52.6 36.1 48.4	60.4 53.3	0.875 0.375 0.0	61.0 24.0 57.6	62.4 67.3 17.3	46
595	595 _e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.279 0.125	54.9 36.1 38.2	52.6 46.6	0.875 0.375 0.125	61.3 24.7 46.7	52.9 62.0 15.5	41
596	596 _e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.3 0.25	57.2 36.3 28.1	45.9 37.7	0.875 0.375 0.25	62.0 25.3 36.6	44.5 55.3 14.7	34
597	597 _e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8 32.4 15.4	35.9 25.4	0.875 0.375 0.375	63.1 25.8 25.8	36.5 45.0 12.4	378
598	598 _e	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.644	61.9 34.0 5.9	34.6 9.8	0.875 0.375 0.5	63.6 27.5 16.3	32.0 30.7 12.4	357
599	599 _e	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	61.6 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.875 0.375 0.625	64.6 28.9 7.0	29.7 13.6 14.1	327
600	600 _e	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.705 0.375 0.875	58.8 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.875 0.375 0.75	65.2 30.6 -0.7	30.6 358.5 11.2	310
601	601 _e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.578 0.375 0.875	55.4 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.875 0.375 0.875	65.9 31.9 -6.8	32.6 347.9 15.1	293
602	602 _e	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.561 0.375 1.0	56.0 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.875 0.375 1.0	64.0 36.8 -10.7	38.3 343.7 18.3	286
603	603 _e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.363 0.0	57.5 26.2 55.0	60.9 64.4	0.875 0.5 0.0	68.1 11.2 66.4	67.3 80.3 21.6	54
604	604 _e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.387 0.125	59.4 26.7 44.2	51.7 58.8	0.875 0.5 0.125	68.2 12.8 53.6	55.1 76.5 18.9	50
605	605 _e	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.413 0.25	61.4 27.1 33.6	43.2 51.0	0.875 0.5 0.25	68.5 14.4 41.9	44.3 71.0 16.7	44
606	606 _e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.441 0.375	63.7 27.1 23.6	35.9 41.0	0.875 0.5 0.375	69.6 15.3 30.1	33.8 63.0 14.6	37
607	607 _e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.578	67.8 24.3 11.6	26.9 25.4	0.875 0.5 0.5	70.6 16.3 19.6	25.5 50.1 11.6	378
608	608 _e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.747	67.9 26.0 1.9	26.1 4.3	0.875 0.5 0.625	71.4 18.1 10.4	20.8 29.8 12.0	349
609	609 _e	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.777 0.5 0.875	66.0 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.875 0.5 0.75	72.4 19.7 1.7	19.8 5.0 11.0	315
610	610 _e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.652 0.5 0.875	63.0 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.875 0.5 0.875	73.0 21.6 -5.2	22.2 346.2 12.1	293
611	611 _e	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.636 0.5 1.0	63.7 19.2 -19.0	27.0 315.3	0.875 0.5 1.0	70.0 27.9 -9.7	29.5 340.7 14.1	285
612	612 _e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.469 0.0	62.6 17.0 61.5	63.8 74.4	0.875 0.625 0.0	73.6 2.3 72.9	72.9 88.1 21.6	62
613	613 _e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.496 0.125	64.4 17.2 50.5	53.4 71.1	0.875 0.625 0.125	74.1 3.2 59.3	59.4 86.8 19.1	59
614	614 _e	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.526 0.25	66.4 17.3 40.2	43.8 66.6	0.875 0.625 0.25	74.7 4.4 47.2	47.4 84.6 16.8	56
615	615 _e	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.549 0.375	68.1 17.8 29.5	34.4 58.8	0.875 0.625 0.375	75.2 6.3 34.1	34.7 79.4 14.2	50
616	616 _e	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.577 0.5	70.3 18.0 19.1	26.3 46.6	0.875 0.625 0.5	75.7 8.7 22.5	24.1 68.8 11.3	41
617	617 _e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.677	73.7 16.2 7.7	17.9 25.4	0.875 0.625 0.625	76.8 10.1 12.8	16.3 51.6 8.5	378
618	618 _e	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.862 0.625 0.875	73.7 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.875 0.625 0.75	77.6 12.2 3.9	12.8 17.9 9.4	327
619	619 _e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.726 0.625 0.875	70.6 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.875 0.625 0.875	78.4 14.2 -3.8	14.7 344.8 8.8	293
620	620 _e	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.701 0.625 1.0	71.2 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.875 0.625 1.0	77.1 17.7 -8.0	19.5 335.5 10.4	281
621	621 _e	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.573 0.						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
648	648 _e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8 10.3	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
649	649 _e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.386	47.7 66.3 21.1	69.6 17.6	47.4 64.4 35.1	73.4 28.6 14.1	367	1.0 0.0 0.386	47.7 66.3 21.1
650	650 _e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8	47.7 65.0 28.9	71.2 23.9 17.3	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8
651	651 _e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1	70.3 0.9	47.7 66.1 21.8	69.6 18.2 21.0	344	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1
652	652 _e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	47.7 67.7 14.0	69.1 11.6 24.2	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9
653	653 _e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.841 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7	69.7 349.4	48.0 68.9 7.1	69.3 5.8 20.0	321	0.841 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7
654	654 _e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8	48.1 70.4 0.3	70.4 0.3 23.3	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9
655	655 _e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3	60.6 335.2	48.2 71.6 -4.3	71.7 356.5 28.5	301	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3
656	656 _e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3 34.6	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
657	657 _e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5	75.7 33.2	51.2 54.9 46.7	72.1 40.4 10.5	30	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5
658	658 _e	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.308	53.6 56.8 27.0	62.9 25.4	51.9 54.5 39.8	67.5 36.1 13.1	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
659	659 _e	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.481	53.7 58.3 17.3	60.8 16.5	52.3 54.8 32.4	63.7 30.5 15.5	366	1.0 0.0 0.407	47.7 66.6 19.8
660	660 _e	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.638	53.9 60.0 8.0	60.6 7.6	52.5 55.7 25.4	61.2 24.5 17.9	354	1.0 0.0 0.586	47.9 68.6 9.2
661	661 _e	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.859	54.1 62.4 -2.5	62.4 357.6	52.6 57.3 16.6	59.6 16.1 19.9	338	1.0 0.0 0.838	48.2 71.3 -2.9
662	662 _e	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.964 0.125 1.0	53.5 62.7 -8.4	63.3 352.3	53.2 58.3 8.0	58.8 7.8 17.1	327	0.958 0.0 1.0	47.5 71.7 -9.6
663	663 _e	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.731 0.125 1.0	48.8 54.9 -15.9	57.2 343.7	53.3 60.0 0.9	60.0 0.9 18.2	312	0.693 0.0 1.0	42.1 62.8 -18.2
664	664 _e	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.606 0.125 1.0	46.1 48.8 -21.5	53.4 336.1	53.6 61.1 -4.1	61.2 356.0 22.5	303	0.549 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6
665	665 _e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 -26.3	50.5 328.6	54.0 62.0 -9.0	62.6 351.6 28.0	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
666	666 _e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	56.0 44.4 53.0	69.1 50.0 12.2	37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2
667	667 _e	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.147 0.125	54.0 54.3 37.1	65.8 34.3	56.9 43.7 45.0	62.7 45.8 13.4	31	1.0 0.025 0.0	48.1 62.0 42.4
668	668 _e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.407	59.6 48.7 23.2	53.9 25.4	57.7 43.2 36.7	56.7 40.3 14.6	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
669	669 _e	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.571	59.6 50.2 13.8	52.0 15.4	58.2 43.9 29.0	52.6 33.4 16.4	364	1.0 0.0 0.428	47.7 66.9 18.5
670	670 _e	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.745	59.9 52.0 3.9	52.2 4.3	58.5 45.1 20.1	49.5 24.0 17.7	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2
671	671 _e	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.961 0.25 1.0	59.3 53.6 -7.4	54.1 352.0	49.4 46.0 10.9	47.3 13.3 19.9	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9
672	672 _e	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.804 0.25 1.0	56.0 49.0 -11.6	50.4 346.6	47.8 47.8 2.8	47.9 3.4 15.0	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5
673	673 _e	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.677 0.25 1.0	53.6 42.5 -17.9	46.1 337.1	50.2 48.9 -3.2	49.0 356.2 17.3	304	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.9
674	674 _e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 -22.5	43.3 328.6	50.2 50.3 -8.3	51.0 350.5 22.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
675	675 _e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9	69.1 49.9	61.4 33.2 60.3	68.8 61.1 14.5	43	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9
676	676 _e	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.267 0.125	58.0 45.3 42.7	62.3 43.3	61.6 34.2 49.9	60.5 55.5 13.7	38	1.0 0.162 0.0	52.6 51.8 48.8
677	677 _e	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.283 0.25	60.4 45.5 32.5	55.9 35.5	62.4 34.2 40.6	53.1 49.9 14.1	32	1.0 0.044 0.0	48.7 60.7 43.3
678	678 _e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.505	65.5 40.5 19.3	44.9 25.4	63.8 33.3 31.8	46.1 43.7 14.5	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
679	679 _e	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.669	65.6 42.1 9.9	43.2 13.2	64.1 34.6 22.9	41.5 33.4 15.0	361	1.0 0.0 0.47	47.7 67.4 15.8
680	680 _e	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.853	65.9 44.1 -0.1	44.1 359.8	65.1 35.3 14.0	38.0 21.7 16.7	342	1.0 0.0 0.765	48.1 70.6 -0.1
681	681 _e	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.925 0.375 1.0	64.5 43.5 -7.3	44.1 350.4	65.7 37.2 4.8	37.5 7.4 13.7	323	0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7
682	682 _e	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.757 0.375 1.0	61.2 36.4 -13.9	39.0 339.0	66.3 38.5 -2.0	38.5 357.0 13.1	307	0.611 0.0 1.0	40.6 58.3 -22.3
683	683 _e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 -18.7	36.0 328.6	66.5 40.1 -7.4	40.8 349.4 17.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
684	684 _e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	67.6 22.6 67.6	71.2 71.4 17.0	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0
685	685 _e	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.376 0.125	62.3 36.1 48.4	60.4 53.3	67.0 23.9 55.7	60.6 66.7 14.9	46	1.0 0.287 0.0	57.6 41.2 55.4
686	686 _e	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.404 0.25	64.6 36.1 38.2	52.6 46.6	67.7 24.3 45.3	51.4 61.7 14.0	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0
687	687 _e	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.425 0.375	66.9 36.3 28.1	45.9 37.7	68.5 24.9 35.7	43.5 55.0 13.7	34	1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9
688	688 _e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	69.7 25.2 25.3	35.7 45.0 12.3	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
689	689 _e	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.769	71.6 34.0 5.9	34.6 9.8	70.6 26.3 16.0	30.8 31.2 12.7	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8
690	690 _e	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	0.974 0.5 1.0	71.4 35.7 -4.9	36.0 352.0	71.3 27.8 7.4	28.8 14.9 14.7	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9
691	691 _e	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.83 0.5 1.0	68.5 30.5 -9.9	32.1 341.8	71.8 29.7 -0.2	29.7 359.5 10.3	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9
692	692 _e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6	72.3 31.2 -6.6	31.9 348.0 12.8	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
693	693 _e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2	70.4 67.8	73.6 11.0 76.1	76.9 81.7 20.8	57	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2
694	694 _e	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.488 0.125	67.3 26.2 55.0	60.9 64.4	74.4 11.1 64.1	65.0 80.1 19.0	54	1.0 0.414 0.0	63.2 30.0 62.8
695	695 _e	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.512 0.25	69.1 26.7 44.2	51.7 58.8	74.6 12.3 52.5	53.9 76.7 17.4	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0
696	696 _e	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.538 0.375	71.1 27.1 33.6	43.2 51.0	75.0 13.8 40.8	43.1 71.2 15.6	44	1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.8
697	697 _e	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.566 0.5							

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
729	729e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.1 110.4	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	730e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.966	90.6 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.875 1.0 1.0	92.0 -3.0 -4.0	5.1 233.1	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
731	731e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.933	85.7 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.75 1.0 1.0	88.2 -5.9 -8.5	10.3 235.3	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
732	732e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.9	80.9 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.625 1.0 1.0	84.1 -8.9 -13.3	16.0 236.0	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
733	733e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.867	76.0 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.5 1.0 1.0	78.9 -12.7 -19.4	23.2 236.6	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
734	734e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.834	71.2 -24.8 -18.7	31.1 216.9	0.375 1.0 1.0	74.2 -16.2 -24.8	29.7 236.8	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
735	735e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.801	66.3 -29.8 -22.4	37.3 216.9	0.25 1.0 1.0	68.6 -20.4 -31.3	37.4 236.8	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
736	736e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.768	61.5 -34.8 -26.2	43.5 216.9	0.125 1.0 1.0	63.3 -24.1 -37.3	44.4 237.1	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
737	737e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -28.8 -44.6	53.1 237.1	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
738	738e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.901	89.4 8.1 3.8	8.9 25.4	1.0 0.875 0.875	89.8 3.7 7.3	8.2 63.1	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
739	739e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 -0.1 0.0	0.1 197.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
740	740e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.841	80.9 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.75 0.875 0.875	85.8 -3.2 -4.3	5.4 233.2	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
741	741e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.808	76.0 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.625 0.875 0.875	81.8 -6.2 -8.8	10.8 234.7	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
742	742e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.775	71.2 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.5 0.875 0.875	76.6 -10.0 -14.8	17.9 235.9	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
743	743e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.742	66.3 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.375 0.875 0.875	71.7 -13.8 -20.3	24.6 235.8	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
744	744e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.709	61.4 -24.8 -18.7	31.1 216.9	0.25 0.875 0.875	65.9 -18.0 -27.0	32.4 236.2	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
745	745e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.676	56.6 -29.8 -22.4	37.3 216.9	0.125 0.875 0.875	60.6 -21.9 -33.0	39.7 236.3	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
746	746e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.643	51.7 -34.8 -26.2	43.5 216.9	0.0 0.875 0.875	54.6 -27.0 -40.0	48.3 235.9	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
747	747e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.802	83.5 16.2 7.7	17.9 25.4	1.0 0.75 0.75	82.6 10.0 14.2	17.4 54.8	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
748	748e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.776	79.7 8.1 3.8	8.9 25.4	0.875 0.75 0.75	83.4 3.7 7.5	8.4 63.6	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
749	749e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.6 -0.2 -0.3	0.4 229.3	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
750	750e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.716	71.1 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.625 0.75 0.75	77.2 -3.4 -4.5	5.6 233.2	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
751	751e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.683	66.3 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.5 0.75 0.75	72.7 -6.7 -9.5	11.7 234.9	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
752	752e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.65	61.4 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.375 0.75 0.75	67.5 -10.6 -15.4	18.7 235.4	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
753	753e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.617	56.6 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.25 0.75 0.75	62.2 -14.6 -21.5	26.1 235.0	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
754	754e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.584	51.7 -24.8 -18.7	31.1 216.9	0.125 0.75 0.75	56.3 -19.1 -28.1	34.0 235.7	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
755	755e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.551	46.9 -29.8 -22.4	37.3 216.9	0.0 0.75 0.75	50.7 -24.0 -34.9	42.3 235.4	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
756	756e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.703	77.5 24.3 11.6	26.9 25.4	1.0 0.625 0.625	76.3 16.2 21.1	26.6 52.5	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
757	757e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.677	73.7 16.2 7.7	17.9 25.4	0.875 0.625 0.625	75.6 10.8 14.7	18.3 53.8	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
758	758e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.651	70.0 8.1 3.8	8.9 25.4	0.75 0.625 0.625	74.6 4.1 7.3	8.4 60.6	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
759	759e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.0 -0.3 -0.3	0.4 225.7	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
760	760e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.591	61.4 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.5 0.625 0.625	68.5 -3.8 -5.1	6.3 233.2	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
761	761e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.558	56.6 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.375 0.625 0.625	63.8 -7.4 -10.5	12.9 234.7	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
762	762e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.525	51.7 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.25 0.625 0.625	58.5 -11.7 -16.7	20.4 234.9	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
763	763e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.492	46.9 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.125 0.625 0.625	52.5 -16.4 -23.4	28.6 235.0	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
764	764e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.459	42.0 -24.8 -18.7	31.1 216.9	0.0 0.625 0.625	46.6 -21.2 -30.3	37.0 234.9	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
765	765e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 26.9 26.5	37.8 44.5	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
766	766e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.578	67.8 24.3 11.6	26.9 25.4	0.875 0.5 0.5	68.9 17.9 21.4	27.9 50.0	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
767	767e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.552	64.0 16.2 7.7	17.9 25.4	0.75 0.5 0.5	66.9 11.3 14.3	18.3 51.8	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
768	768e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.526	60.3 8.1 3.8	8.9 25.4	0.625 0.5 0.5	66.0 4.8 7.1	8.6 55.4	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
769	769e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.6 -0.3 -0.4	0.5 228.4	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
770	770e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.466	51.7 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.375 0.5 0.5	59.9 -4.0 -5.4	6.8 233.0	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
771	771e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.8 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.25 0.5 0.5	54.3 -8.5 -11.9	14.6 234.2	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
772	772e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.4	42.0 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.125 0.5 0.5	48.5 -12.9 -18.3	22.5 234.7	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
773	773e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.367	37.1 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.0 0.5 0.5	42.8 -17.9 -25.2	30.9 234.5	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
774	774e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.505	65.5 40.5 19.3	44.9 25.4	1.0 0.375 0.375	61.0 36.8 32.8	49.3 41.6	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
775	775e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8 32.4 15.4	35.9 25.4	0.875 0.375 0.375	60.8 28.9 27.3	39.8 43.3	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
776	776e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.453	58.0 24.3 11.6	26.9 25.4	0.75 0.375 0.375	58.9 21.1 21.1	29.8 44.9	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
777	777e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.427	54.3 16.2 7.7	17.9 25.4	0.625 0.375 0.375	58.3 12.3 14.8	19.3 50.1	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
778	778e	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.401	50.6 8.1 3.8	8.9 25.4	0.5 0.375 0.375	56.7 5.8 7.5	9.6 52.1	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
779	779e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.8 -0.4 -0.4	0.6 227.5	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
780	780e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.341	42.0 -4.9 -3.7	6.2 216.9	0.25 0.375 0.375	51.0 -4.7 -6.4	8.0 233.5	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
781	781e	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.308	37.1 -9.9 -7.4	12.4 216.9	0.125 0.375 0.375	44.9 -9.6 -13.2	16.4 233.9	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
782	782e	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.275	32.3 -14.9 -11.2	18.6 216.9	0.0 0.375 0.375	39.4 -14.6 -20.2	24.9 234.0	1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
783	783e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.407	59.6 48.7 23.2	53.9 25.4	1.0 0.25 0.25	54.6 47.5 36.9	60.2 37.8	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
784	784e	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.38	55.8 40.5 19.3	44.9 25.4	0.875 0.25 0.25	53.3 40.8 32.8	52.3 38.7	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
785	785e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.75 0.25 0.25	51.0 32.4 27.0	42.2 39.8	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
786	786e	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.328	48.3 24.3 11.6	26.9 25.4	0.625 0.25 0.25	49.8 23.2 21.3	31.5 42.6	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
787	787e	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.302	44.6 16.2 7.7	17.9 25.4	0.5 0.25 0.25	47.9 14.9 15.4	21.5 45.9	1.0 0.209	47.6 64.9 30.9
788	788e	0.										

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
810	810 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	103.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
811	811 _e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.921 1.0	88.2 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.875 0.875 1.0	87.3 3.1 -5.9	6.7 297.6 3.1 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
812	812 _e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.843 1.0	81.0 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.75 0.75 1.0	78.1 7.6 -11.5	13.8 303.7 7.9 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
813	813 _e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.765 1.0	73.8 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.625 0.625 1.0	69.3 10.9 -17.1	20.3 302.6 11.4 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
814	814 _e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.5 0.5 1.0	57.8 16.5 -23.8	29.0 304.7 18.1 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
815	815 _e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.609 1.0	59.5 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.375 0.375 1.0	48.2 20.2 -29.9	36.1 304.0 22.4 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
816	816 _e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.531 1.0	52.3 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.25 0.25 1.0	39.8 22.9 -35.5	42.2 302.8 25.2 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
817	817 _e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2 -39.7	39.7 271.7	0.125 0.125 1.0	31.0 26.8 -41.1	49.1 303.1 29.2 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
818	818 _e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	0.0 0.0 1.0	24.6 25.2 -46.7	53.0 298.3 27.3 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
819	819 _e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.98 0.875	93.9 -0.4 10.9	10.9 92.3	1.0 1.0 0.875	94.5 -2.6 9.6	10.0 105.1 2.6 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
820	820 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.3 -0.1 0.0	0.1 221.7 3.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
821	821 _e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.796 0.875	78.5 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.75 0.75 0.875	81.3 3.0 -5.9	6.7 296.9 4.0 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
822	822 _e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.718 0.875	71.3 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.625 0.625 0.875	71.3 8.0 -11.8	14.2 304.1 7.6 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
823	823 _e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.64 0.875	64.1 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.5 0.5 0.875	61.0 10.8 -18.5	21.5 300.3 10.9 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
824	824 _e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.562 0.875	56.9 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.375 0.375 0.875	50.7 15.9 -24.5	29.2 302.9 16.5 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
825	825 _e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.484 0.875	49.7 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.25 0.25 0.875	40.6 20.0 -31.2	37.1 302.7 21.4 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
826	826 _e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.406 0.875	42.5 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.125 0.125 0.875	30.9 24.7 -37.5	44.9 303.4 26.6 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
827	827 _e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.327 0.875	35.4 1.2 -39.7	39.7 271.7	0.0 0.0 0.875	24.1 24.1 -43.0	49.3 299.2 25.7 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
828	828 _e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.96 0.75	92.3 -0.8 21.9	21.9 92.3	1.0 1.0 0.75	93.4 -4.7 19.8	20.4 103.5 4.5 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
829	829 _e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.855 0.75	84.1 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.875 0.875 0.75	88.3 -2.7 9.9	10.3 105.6 4.9 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
830	830 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.6 -0.2 -0.2	0.3 226.5 4.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
831	831 _e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.671 0.75	68.0 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.625 0.625 0.75	72.4 3.2 -6.3	7.0 297.0 4.8 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
832	832 _e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.593 0.75	61.6 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.5 0.5 0.75	61.9 7.6 -12.2	14.4 301.8 7.3 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
833	833 _e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.515 0.75	54.4 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.375 0.375 0.75	51.3 12.0 -18.9	22.4 302.3 12.0 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
834	834 _e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437 0.75	47.2 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.25 0.25 0.75	40.0 16.5 -25.3	30.2 303.1 17.2 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
835	835 _e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.359 0.75	40.0 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.125 0.125 0.75	30.7 21.2 -32.0	38.4 303.4 22.6 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
836	836 _e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.281 0.75	32.8 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.0 0.0 0.75	22.9 23.0 -37.8	44.3 301.2 24.4 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
837	837 _e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.94 0.625	90.7 -1.3 32.9	32.9 92.3	1.0 1.0 0.625	92.4 -6.8 31.3	32.0 102.2 5.9 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
838	838 _e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.835 0.625	82.6 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.875 0.875 0.625	87.4 -5.1 20.9	21.5 103.7 6.4 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
839	839 _e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.73 0.625	74.4 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.75 0.75 0.625	79.9 -2.9 9.9	10.3 106.4 6.1 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
840	840 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.1 -0.3 -0.3	0.4 227.4 6.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
841	841 _e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.546 0.625	59.1 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.5 0.5 0.625	63.5 3.3 -6.7	7.5 296.6 5.5 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
842	842 _e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.468 0.625	51.9 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.375 0.375 0.625	53.2 7.4 -12.9	14.9 300.0 7.4 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
843	843 _e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.39 0.625	44.7 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.25 0.25 0.625	42.4 12.3 -19.6	23.1 302.1 12.2 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
844	844 _e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.312 0.625	37.5 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.125 0.125 0.625	31.3 17.4 -26.7	31.9 303.1 18.3 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
845	845 _e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.234 0.625	30.3 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.0 0.0 0.625	22.1 20.7 -33.4	39.3 301.7 22.1 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
846	846 _e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.92 0.5	89.2 -1.7 43.9	43.9 92.3	1.0 1.0 0.5	91.4 -8.5 43.3	44.2 101.1 7.1 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
847	847 _e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.815 0.5	81.0 -1.3 32.9	32.9 92.3	0.875 0.875 0.5	86.3 -7.0 32.3	33.1 102.3 7.8 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
848	848 _e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.71 0.5	72.9 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.75 0.75 0.5	78.9 -5.2 21.2	21.8 103.9 7.4 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
849	849 _e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.605 0.5	64.7 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.625 0.625 0.5	72.3 -3.0 10.1	10.6 106.8 8.0 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
850	850 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.4 -0.3 -0.4	0.5 227.7 7.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
851	851 _e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.421 0.5	49.4 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.375 0.375 0.5	54.0 4.1 -7.2	8.3 299.7 6.3 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
852	852 _e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.343 0.5	42.2 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.25 0.25 0.5	43.2 8.1 -14.2	16.4 299.8 8.4 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
853	853 _e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.265 0.5	35.0 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.125 0.125 0.5	31.5 14.1 -21.3	25.6 303.5 14.7 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
854	854 _e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.187 0.5	27.8 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.0 0.0 0.5	21.7 18.4 -27.7	33.3 303.5 19.4 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
855	855 _e	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.901 0.375	87.6 -2.2 54.8	54.9 92.3	1.0 1.0 0.375	90.3 -8.7 56.3	57.1 99.8 8.1 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
856	856 _e	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.795 0.375	79.4 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.875 0.875 0.375	85.4 -9.7 45.2	46.0 100.9 9.2 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
857	857 _e	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.69 0.375	71.3 -1.3 32.9	32.9 92.3	0.75 0.75 0.375	78.0 -7.3 33.6	34.4 102.3 9.0 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
858	858 _e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.585 0.375	63.1 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.625 0.625 0.375	71.2 -5.5 22.2	22.9 104.0 9.3 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
859	859 _e	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.48 0.375	55.0 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.5 0.5 0.375	63.7 -3.3 10.9	11.4 107.1 9.1 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
860	860 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.4 -0.4 -0.5	0.6 232.7 9.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
861	861 _e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.296 0.375	39.4 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.25 0.25 0.375	44.6 4.6 -8.0	9.2 300.2 7.1 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
862	862 _e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.218 0.375	32.4 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.125 0.125 0.375	33.4 9.3 -15.2	17.8 301.4 9.8 248		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
891	891e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	139.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
892	892e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.925 0.875 1.0	87.9 6.1 -3.7	7.2 328.6	1.0 0.875 1.0	90.7 6.1 -1.9	6.4 342.7 3.4	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
893	893e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.851 0.75 1.0	80.3 12.3 -7.5	14.4 328.6	1.0 0.75 1.0	84.8 13.8 -3.6	14.3 345.3 6.1	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
894	894e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.777 0.625 1.0	72.7 18.4 -11.2	21.6 328.6	1.0 0.625 1.0	79.2 21.3 -4.9	21.9 346.8 9.4	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
895	895e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6	1.0 0.5 1.0	71.3 32.5 -6.6	33.2 348.3 13.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
896	896e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 -18.7	36.0 328.6	1.0 0.375 1.0	64.8 42.4 -7.4	43.0 350.0 17.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
897	897e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 -22.5	43.3 328.6	1.0 0.25 1.0	58.5 52.9 -7.7	53.5 351.7 23.4	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
898	898e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 -26.3	50.5 328.6	1.0 0.125 1.0	51.7 64.8 -7.5	65.3 353.3 30.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
899	899e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	1.0 0.0 1.0	46.6 74.0 -5.9	74.2 355.3 36.5	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
900	900e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.886	90.0 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.875 1.0 0.875	91.1 -5.7 5.3	7.8 136.8 3.9	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
901	901e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 0.0 -0.1	0.1 227.1 3.6	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
902	902e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.8 0.75 0.875	78.1 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.875 0.75 0.875	84.8 6.1 -2.0	6.4 341.8 6.9	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
903	903e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.726 0.625 0.875	70.6 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.875 0.625 0.875	78.1 14.6 -3.8	15.1 345.1 8.6	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
904	904e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.652 0.5 0.875	63.0 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.875 0.5 0.875	72.1 22.8 -5.3	23.4 346.8 11.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
905	905e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.578 0.375 0.875	55.4 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.875 0.375 0.875	64.3 33.9 -6.8	34.6 348.5 15.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
906	906e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.504 0.25 0.875	47.8 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.875 0.25 0.875	56.7 46.0 -7.7	46.7 350.4 20.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
907	907e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.875 0.125 0.875	49.8 57.9 -7.7	58.5 352.3 27.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
908	908e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7 43.1 -26.3	50.5 328.6	0.875 0.0 0.875	44.0 68.6 -6.7	69.0 354.3 34.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
909	909e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.773	84.7 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.75 1.0 0.75	86.4 -11.2 10.5	15.4 136.9 7.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
910	910e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.761	80.3 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.75 0.875 0.75	84.9 -6.1 5.4	8.1 138.5 5.8	1.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
911	911e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.3 -0.2 -0.2	0.3 228.2 5.3	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
912	912e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.675 0.625 0.75	68.4 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.75 0.625 0.75	75.8 6.5 -2.3	6.9 340.3 7.5	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
913	913e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.601 0.5 0.75	60.8 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.75 0.5 0.75	69.1 15.2 -4.2	15.8 344.5 9.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
914	914e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.527 0.375 0.75	53.3 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.75 0.375 0.75	61.9 25.3 -5.9	26.0 346.8 12.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
915	915e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.75 0.25 0.75	54.0 37.0 -7.1	37.7 349.1 16.9	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
916	916e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.379 0.125 0.75	38.1 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.75 0.125 0.75	46.8 48.8 -7.4	49.4 351.3 23.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
917	917e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.305 0.0 0.75	30.5 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.75 0.0 0.75	40.6 60.5 -7.1	60.9 353.2 29.8	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
918	918e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.659	79.3 -25.1 8.0	26.4 162.2	0.625 1.0 0.625	80.8 -17.7 15.6	23.6 138.5 10.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
919	919e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.648	74.9 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.625 0.875 0.625	79.8 -12.1 10.8	16.2 138.3 8.5	1.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
920	920e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.636	70.6 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.625 0.75 0.625	76.5 -6.3 5.3	8.2 140.0 6.7	1.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
921	921e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.3 -0.3 -0.3	0.5 231.8 7.0	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
922	922e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.55 0.5 0.625	58.7 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.625 0.5 0.625	67.3 7.3 -2.6	7.7 339.9 8.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
923	923e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.476 0.375 0.625	51.1 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.625 0.375 0.625	60.9 15.9 -4.3	16.5 344.6 10.9	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
924	924e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.402 0.25 0.625	43.5 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.625 0.25 0.625	52.6 27.7 -6.2	28.4 347.3 13.8	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
925	925e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.328 0.125 0.625	36.0 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.625 0.125 0.625	44.7 39.9 -7.1	40.6 349.9 19.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
926	926e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0.0 0.625	28.4 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.625 0.0 0.625	37.8 52.5 -7.1	53.0 352.2 26.3	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
927	927e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.546	73.9 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.5 1.0 0.5	74.4 -25.5 19.9	32.3 120.0 12.1	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
928	928e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.534	69.6 -25.1 8.0	26.4 162.2	0.5 0.875 0.5	73.3 -19.7 14.9	24.7 142.8 9.5	1.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
929	929e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.523	65.2 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.5 0.75 0.5	70.8 -12.8 10.5	16.6 140.7 8.5	1.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
930	930e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.511	60.9 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.5 0.625 0.5	68.2 -6.8 5.0	8.4 143.3 7.8	1.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
931	931e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.5 -0.3 -0.4	0.5 232.6 8.9	0.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
932	932e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.425 0.375 0.5	49.0 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.5 0.375 0.5	58.1 8.5 -2.9	9.0 340.7 9.5	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
933	933e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.351 0.249 0.5	41.4 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.5 0.25 0.5	50.7 19.0 -5.0	19.7 345.2 11.7	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
934	934e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.277 0.124 0.5	33.8 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.5 0.125 0.5	41.7 31.7 -6.4	32.4 348.5 16.2	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
935	935e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.203 0.0 0.5	26.2 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.5 0.0 0.5	34.7 44.3 -6.7	44.8 351.3 23.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
936	936e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.433	68.5 -41.9 13.4	44.0 162.2	0.375 1.0 0.375	68.4 -33.7 23.8	41.3 144.6 13.3	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1
937	937e	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.421	64.2 -33.5 10.7	35					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
972	972e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.3 0.0 0.4	0.4 0.4	84.7 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
973	973e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.5 -0.2 -0.2 0.3	226.1 3.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
974	974e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.4 -0.4 -0.6 0.7	236.5 8.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
975	975e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.2 -0.4 -0.3 0.5	217.4 9.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
976	976e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.1 -0.4 -0.4 0.5	224.9 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
977	977e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.8 -0.3 -0.2 0.4	220.0 7.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
978	978e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.8 -0.2 -0.2 0.3	225.6 5.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
979	979e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.8 -0.1 0.0 0.1	215.9 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
980	980e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	138.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
981	981e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.0 0.0 0.2 0.2	72.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
982	982e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.2 -0.2 -0.3 0.4	235.2 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
983	983e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.3 -0.4 -0.6 0.7	235.9 8.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
984	984e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.3 -0.4 -0.5 0.7	229.4 9.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
985	985e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.8 -0.4 -0.1 0.5	191.4 8.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
986	986e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.6 -0.3 -0.1 0.4	210.7 7.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
987	987e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.6 -0.2 -0.2 0.3	229.6 5.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
988	988e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.9 -0.1 0.0 0.1	197.4 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
989	989e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0 0.0	102.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
990	990e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.6 0.0 0.1 0.1	83.1 0.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
991	991e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 -0.2 -0.3 0.4	232.8 2.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
992	992e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.1 -0.4 -0.6 0.8	237.3 8.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
993	993e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.1 -0.4 -0.5 0.7	228.2 9.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
994	994e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.7 -0.4 -0.3 0.5	220.2 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
995	995e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.4 -0.3 -0.3 0.5	224.3 7.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
996	996e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.1 0.3	213.1 5.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
997	997e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 -0.1 0.0 0.1	202.8 3.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
998	998e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.3 0.0 0.1 0.1	111.5 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
999	999e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.4 0.0 0.0 0.0	96.0 0.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1000	1000e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.4 -0.2 -0.3 0.4	233.4 2.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1001	1001e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	44.3 -0.4 -0.7 0.8	239.8 7.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1002	1002e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.8 -0.4 -0.6 0.8	235.0 8.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1003	1003e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.6 -0.4 -0.5 0.6	230.8 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1004	1004e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.2 -0.3 -0.4 0.5	229.6 6.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1005	1005e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.2 0.3	222.5 5.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1006	1006e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.7 -0.1 0.0 0.1	179.7 3.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1007	1007e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.1 0.1	108.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1008	1008e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.7 0.0 0.4 0.4	83.1 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1009	1009e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	23.5 0.0 0.3 0.3	97.7 0.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1010	1010e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	31.8 -0.2 -0.3 0.4	233.6 3.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1011	1011e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	40.7 -0.3 -0.5 0.6	236.6 7.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1012	1012e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	46.8 -0.4 -0.5 0.7	234.6 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1013	1013e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	53.6 -0.4 -0.5 0.6	231.7 9.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1014	1014e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	58.5 -0.4 -0.5 0.6	232.4 9.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1015	1015e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	62.7 -0.4 -0.5 0.6	232.1 8.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1016	1016e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	67.6 -0.3 -0.4 0.6	231.8 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1017	1017e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6								

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS45/PS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS45/PS45L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyñ6 (CMYK)

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_F,e		rgb*Fe		LabCh*Fe			rgb**Fe		LabCh**Fe			DE**Fe		hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me												
1053	1053 _e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	1054 _e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	1055 _e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	1056 _e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	1057 _e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	1058 _e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	-0.5	0.6	242.3	2.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	1059 _e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	1060 _e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	1061 _e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.4	8.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	1062 _e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	1063 _e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	1064 _e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.5	0.6	234.5	7.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	1065 _e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	1066 _e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	1067 _e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	1068 _e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.2	221.2	4.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	1069 _e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	-0.1	0.1	220.3	4.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	1070 _e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	1071 _e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	1072 _e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	1073 _e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	275.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	1074 _e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	0.0	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	10.5	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
1075	1075 _e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	0.0	1.0	1.0	56.0	-28.4	-45.4	53.6	237.9	19.1	195	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	
1076	1076 _e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	1.0	1.0	0.0	87.5	-11.0	95.6	96.2	96.5	11.7	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	1.0
1077	1077 _e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0	1.0	22.8	25.5	-46.0	52.6	299.0	28.4	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0
1078	1078 _e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	0.0	1.0	0.0	48.4	-70.3	25.1	74.6	160.2	6.2	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	0.0
1079	1079 _e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	1.0	0.0	1.0	45.0	75.3	-3.2	75.4	357.5	38.7	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	1.0
delta E** = 7.6																																			

delta E** = 7.6

gráfico TUB-PS45; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$