





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización PS46/PS46LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



2-103031-L0

PS460-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + cmy0(all)




gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



2-103131-L0


PS460-72

gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=1, de=0, cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{dd}

2-103131-F0




6



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



2-113031-L0

PS460-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + cmy0(all)


gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



2-113131-L0

PS460-73

gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=1, de=1, cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{de}

2-113131-F0