





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



2-003031-L0

PS460-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n) + **cmy0(all)**

gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-003131-L0

PS460-70


gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmy0_d*

2-003131-F0






<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46L0NA.TXT> /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



2-013031-L0

PS460-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmY0(all)**


gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-013131-L0

PS460-71

gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transferencia a *cmy0_e*

2-013131-F0