


TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46L0NP.PDF> /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003031-L0

PS460-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmY0**(all)

gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-003131-L0

PS460-70

gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmy0_d*

2-003131-F0




TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46L0NP.PDF> /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





2-013031-L0

PS460-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmY0**(all)

gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS46/PS46.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS46/PS46L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)




gráfico TUB-PS46; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transferencia a $cmy0_e$