


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48L0NP.PDF /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/22

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



2-013031-L0

PS480-7N

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmY0**(all)

gráfico TUB-PS48; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar; tecnología de imagen

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-PS48; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transferencia a $cmy0_e$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-013231-L0

PS480-71

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb (A-n)**...

gráfico TUB-PS48; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, *cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transfiera a *cmy0_e*

2-013231-F0

C

M

Y

O


L

V

C

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-013331-L0

PS480-71

Test chart G with 1080 colours; 9 or 16 step colour scales; data in column (A-n): **rgb (A-n)**...

gráfico TUB-PS48; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
salida: transfiera a *cmy0*_e

2-013331-F0

C

M

Y

O

L

V

C

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)






gráfico TUB-PS48; gráfico para la prueba
1080 colores del estándar, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transfiera a *cmy0_e*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4	79.9 38.1 8.2	31	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5	76.0 46.8 8.8	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7	75.4 49.9	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0	74.0 56.9 10.0	46	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7	75.4 49.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1 11.6	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2	74.7 67.8	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1	78.6 78.6 16.4	60	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2	74.7 67.8
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	77.9 76.7	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86.2 16.3	66	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	77.9 76.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84.5	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2	90.2 92.1 15.4	74	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96.1 9.3	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.9 86.2	87.6 100.4	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2	90.3 98.8 4.1	100	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.9 86.2	87.6 100.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101.8 13.4	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.434 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 117.9	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7	79.4 107.6 17.7	124	0.434 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 117.9
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114.0 18.7	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.232 1.0 0.0	57.8 -48.3 45.7	66.5 136.5	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3	68.3 121.4 19.5	137	0.232 1.0 0.0	57.8 -48.3 45.7	66.5 136.5
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8	66.6 135.3 13.0	144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9	70.7 154.0	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5	66.3 144.4 12.9	149	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9	70.7 154.0
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 10.1	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.6 11.8	59.7 168.6	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9	66.5 160.7 10.9	164	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.6 11.8	59.7 168.6
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8	55.7 175.0	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7	60.3 167.7 8.6	170	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8	55.7 175.0
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.43	52.4 -52.2 -2.1	52.3 182.3	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1	54.6 176.7 5.7	175	0.0 1.0 0.43	52.4 -52.2 -2.1	52.3 182.3
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0	49.3 189.3 0.2	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.568	53.5 -45.5 -13.8	47.5 196.9	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1	46.1 203.2 5.3	184	0.0 1.0 0.568	53.5 -45.5 -13.8	47.5 196.9
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8	46.0 204.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4	45.3 217.2 10.4	188	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8	46.0 204.2
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.69	54.5 -39.3 -23.2	45.6 210.5	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5	46.2 228.3 14.2	192	0.0 1.0 0.69	54.5 -39.3 -23.2	45.6 210.5
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 17.9	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.818	55.5 -33.2 -31.4	45.7 223.3	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3	46.4 242.9 15.7	200	0.0 1.0 0.818	55.5 -33.2 -31.4	45.7 223.3
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.892	56.0 -30.0 -35.5	46.5 229.7	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1	43.9 249.3 16.5	204	0.0 1.0 0.892	56.0 -30.0 -35.5	46.5 229.7
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 1.0 0.982	56.6 -26.3 -40.6	48.3 237.0	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8	41.9 256.9 19.6	209	0.0 1.0 0.982	56.6 -26.3 -40.6	48.3 237.0
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6	40.6 268.2 21.9	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1	43.3 251.6	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2	40.7 278.6 23.0	226	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1	43.3 251.6
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2	42.7 289.6 25.7	233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8	41.0 265.3	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2	46.1 299.0 29.4	237	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8	41.0 265.3
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2 32.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2	40.7 278.3	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7 31.8	248	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2	40.7 278.3
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5	53.1 322.1 32.6	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4	43.7 292.5	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0	58.0 333.3 37.9	258	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4	43.7 292.5
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5 40.9	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7	50.3 307.7	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0	66.9 347.9 44.9	271	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7	50.3 307.7
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2	71.6 352.5 45.8	277	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7	53.1 321.9	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0	75.3 356.1 45.9	283	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7	53.1 321.9
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 45.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7	59.1 335.2	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1	78.3 363.0 39.9	293	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7	59.1 335.2
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366.4 34.5	301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5	68.5 349.4	1.0 0.0						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5	76.0 46.8 8.8	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1 11.6	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	77.9 76.7	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86.2 16.3	66	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	77.9 76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96.1 9.3	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101.8 13.4	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114.0 18.7	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 64.8	66.6 135.3 13.0	144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 10.1	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5 10.1	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0	49.3 189.3 0.2	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 17.9	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6	40.6 268.2 21.9	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2 32.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
14/332	B25R_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5 40.9	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
15/656	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 45.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
16/652	B75R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9 31.5	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7	41.5 43.8 13.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.699 0.5	77.9 19.1 31.7	37.0 58.8	1.0 0.75 0.5	80.4 9.0 35.3	36.5 75.5 10.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.939 0.5	89.6 -1.8 45.2	45.2 92.3	1.0 1.0 0.5	91.4 -7.7 42.5	43.2 100.3 6.7	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.661 1.0 0.5	79.1 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.75 1.0 0.5	84.2 -14.1 31.5	34.5 114.0 9.4	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
22/400	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.575	73.1 -31.0 9.9	32.6 162.2	0.5 1.0 0.5	73.9 -23.7 19.9	31.0 140.0 12.3	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.873	75.3 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.5 1.0 1.0	78.7 -11.6 -18.3	21.7 237.6 8.7	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.729 1.0	67.9 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.5 0.5 1.0	57.9 18.3 -20.7	27.7 311.4 20.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.66 0.5 1.0	63.3 23.8 -14.5	27.9 328.6	1.0 0.5 1.0	70.7 35.2 -3.7	35.4 353.9 17.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7	41.5 43.8 13.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2	40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	60.4 39.4 31.9	50.7 38.9 15.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.449 0.25	60.1 19.1 31.7	37.0 58.8	0.75 0.5 0.25	61.2 18.1 39.5	43.4 65.3 7.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.689 0.25	71.8 -1.8 45.2	45.2 92.3	0.75 0.75 0.25	72.4 -1.4 48.0	48.0 91.7 2.9	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.411 0.75 0.25	61.3 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.5 0.75 0.25	63.2 -12.6 35.5	37.7 109.6 11.8	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.325	55.3 -31.0 9.9	32.6 162.2	0.25 0.75 0.25	53.0 -27.9 21.7	35.3 142.0 12.4	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.623	57.5 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.25 0.75 0.75	55.9 -14.3 -16.3	21.7 228.6 4.8	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.25 0.25 0.75	37.5 18.9 -20.4	27.9 312.8 22.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.41 0.25 0.75	45.5 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.75 0.25 0.75	52.4 44.4 0.5	44.4 0.6 26.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2	40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	60.4 39.4 31.9	50.7 38.9 15.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.127	35.0 36.1 17.2	40.0 25.4	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4	50.0 26.6 10.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.199 0.0	42.3 19.1 31.7	37.0 58.8	0.5 0.25 0.0	43.4 24.2 33.3	41.2 53.9 5.5	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.439 0.0	54.0 -1.8 45.2	45.2 92.3	0.5 0.5 0.0	52.6 3.9 44.2	44.3 84.8 6.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.161 0.5 0.0	43.5 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.25 0.5 0.0	43.1 -14.1 28.4	31.7 116.4 6.5	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.075	37.5 -31.0 9.9	32.6 162.2	0.0 0.5 0.0	37.3 -36.4 15.2	39.5 157.2 7.5	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.373	39.7 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.0 0.5 0.5	39.1 -21.5 -13.3	25.3 211.8 3.4	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.229 0.5	32.3 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.0 0.0 0.5	24.3 11.6 -18.9	22.1 301.5 13.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.16 0.0 0.5	27.7 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.5 0.0 0.5	35.0 49.8 0.6	49.8 0.7 31.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.127	35.0 36.1 17.2	40.0 25.4	0.5						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 9/22

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0	0e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	1e	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.057	0.125	0.0	0.125	0.0	0.458
2	2e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.114	0.25	0.0	0.25	0.0	0.458
3	3e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.171	0.375	0.0	0.375	0.0	0.458
4	4e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.229	0.5	0.0	0.5	0.0	0.458
5	5e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.286	0.625	0.0	0.625	0.0	0.458
6	6e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.343	0.75	0.0	0.75	0.0	0.458
7	7e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.4	0.875	0.0	0.875	0.0	0.458
8	8e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.458	1.0	0.0	1.0	0.0	0.458
9	9e	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.018	0.0	0.125	0.1	0.151
10	10e	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.093	0.0	0.125	0.1	0.151
11	11e	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.211	0.25	0.0	0.125	0.2	0.271
12	12e	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.25	0.375	0.0	0.125	0.3	0.391
13	13e	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.301	0.5	0.0	0.125	0.5	0.511
14	14e	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.357	0.625	0.0	0.125	0.6	0.631
15	15e	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.414	0.75	0.0	0.125	0.7	0.751
16	16e	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.474	0.875	0.0	0.125	0.8	0.871
17	17e	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.532	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0
18	18e	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.037	0.0	0.25	0.1	0.151
19	19e	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.1	0.151
20	20e	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.186	0.0	0.25	0.2	0.271
21	21e	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.355	0.0	0.375	0.3	0.391
22	22e	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.423	0.5	0.0	0.375	0.5	0.511
23	23e	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.453	0.625	0.0	0.375	0.6	0.631
24	24e	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.0	0.375	0.7	0.751
25	25e	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.548	0.875	0.0	0.375	0.8	0.871
26	26e	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.602	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0
27	27e	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.056	0.0	0.375	0.1	0.151
28	28e	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.151	0.0	0.375	0.1	0.151
29	29e	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.222	0.0	0.375	0.2	0.271
30	30e	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.28	0.0	0.375	0.3	0.391
31	31e	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.446	0.0	0.375	0.5	0.511
32	32e	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.621	0.0	0.375	0.6	0.631
33	33e	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.634	0.75	0.0	0.375	0.7	0.751
34	34e	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.662	0.875	0.0	0.375	0.8	0.871
35	35e	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.711	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0
36	36e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.075	0.0	0.5	0.1	0.151
37	37e	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.175	0.0	0.5	0.1	0.151
38	38e	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.251	0.0	0.5	0.2	0.271
39	39e	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	0.316	0.0	0.5	0.3	0.391
40	40e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.373	0.0	0.5	0.5	0.511
41	41e	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.537	0.0	0.5	0.6	0.631
42	42e	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.711	0.0	0.5	0.7	0.751
43	43e	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.841	0.875	0.0	0.5	0.8	0.871
44	44e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.846	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0
45	45e	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.094	0.0	0.625	0.1	0.151
46	46e	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.195	0.0	0.625	0.1	0.151
47	47e	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.274	0.0	0.625	0.2	0.271
48	48e	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.349	0.0	0.625	0.3	0.391
49	49e	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.411	0.0	0.625	0.5	0.511
50	50e	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.467	0.0	0.625	0.6	0.631
51	51e	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.629	0.0	0.625	0.7	0.751
52	52e	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.8	0.0	0.625	0.8	0.871
53	53e	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.982	0.0	0.625	1.0	1.0
54	54e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.113	0.0	0.75	0.0	0.458
55	55e	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.215	0.0	0.75	0.1	0.151
56	56e	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.302	0.0	0.75	0.2	0.271
57	57e	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.376	0.0	0.75	0.3	0.391
58	58e	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.444	0.0	0.75	0.5	0.511
59	59e	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.505	0.0	0.75	0.6	0.631
60	60e	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.56	0.0	0.75	0.7	0.751
61	61e	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.725	0.0	0.75	0.8	0.871
62	62e	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.892	0.0	0.75	1.0	1.0
63	63e	0.0	0.875	0.132	0.875	0.875	0.875	0.132	0.0	0.875	0.1	0.151
64	64e	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.125	0.0	0.875	0.1	0.151
65	65e	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.239	0.0	0.875	0.2	0.271
66	66e	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.349	0.0	0.875	0.3	0.391
67	67e	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.475	0.0	0.875	0.5	0.511
68	68e	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.54	0.0	0.875	0.6	0.631
69	69e	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.597	0.0	0.875	0.7	0.751
70	70e	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.653	0.0	0.875	0.8	0.871
71	71e	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.818	0.0	0.875	1.0	1.0
72	72e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.151	0.0	1.0	0.0	0.458
73	73e	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.261	0.0	1.0	0.1	0.151
74	74e	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.2	0.271
75	75e	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.43	0.0	1.0	0.3	0.391
76	76e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.502	0.0	1.0	0.5	0.511
77	77e	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.568	0.0	1.0	0.6	0.631
78	78e	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.7	0.751
79	79e	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.69	0.0	1.0	0.8	0.871
80	80e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.747	0.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 10.9

gráfico TUB-PS48; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
81	81e	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.031	27.0 9.0 4.3	10.0 25.4	0.125 0.0 0.0	26.6 14.6 4.2	15.2 16.1 5.6	375	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
82	82e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.04 0.0 0.125	25.2 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.125 0.0 0.125	26.7 15.8 0.3	15.8 1.1 10.7	288	0.321 0.0 1.0 31.1 47.7 -39.1 55.9 328.6
83	83e	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.026 0.25	25.3 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.125 0.0 0.25	26.9 17.8 -4.5	18.4 345.8 13.3	264	0.0 0.105 1.0 28.1 23.4 -40.3 46.7 300.1
84	84e	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.093 0.375	27.5 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.125 0.0 0.375	26.6 19.3 -9.3	21.5 334.2 15.1	256	0.0 0.248 1.0 32.8 14.4 -40.2 42.7 289.7
85	85e	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.151 0.5	29.5 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.125 0.0 0.5	27.0 21.7 -15.4	26.6 324.6 17.1	252	0.0 0.302 1.0 34.7 10.8 -40.4 41.8 285.0
86	86e	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.209 0.625	31.5 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.125 0.0 0.625	27.1 25.2 -21.3	33.1 319.7 20.6	250	0.0 0.335 1.0 35.9 8.7 -40.4 41.3 282.1
87	87e	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.267 0.75	33.6 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.125 0.0 0.75	27.4 29.1 -26.9	39.7 317.2 24.7	249	0.0 0.356 1.0 36.6 7.3 -40.3 40.9 280.2
88	88e	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.321 0.875	35.4 5.7 -35.2	35.7 279.3	0.125 0.0 0.875	27.4 33.0 -32.0	46.0 315.8 28.5	248	0.0 0.367 1.0 37.0 6.6 -40.2 40.8 279.3
89	89e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2	40.7 278.3	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7 31.8	248	0.0 0.378 1.0 37.4 5.9 -40.2 40.7 278.3
90	90e	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.109 0.0	31.7 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.125 0.125 0.0	29.6 5.9 7.7	9.7 52.8 7.5	83	1.0 0.878 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3
91	91e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6	8.1 26.3 8.7	360	1.0 1.0 1.0 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
92	92e	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.182 0.25	35.2 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.125 0.125 0.25	30.0 8.9 -1.7	9.1 349.1 10.7	242	0.0 0.458 1.0 40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
93	93e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.239 0.375	37.2 0.4 -10.1	10.1 271.7	0.125 0.125 0.375	30.4 11.8 -7.5	14.0 327.5 13.6	242	0.0 0.458 1.0 40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
94	94e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.296 0.5	39.2 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.125 0.125 0.5	30.5 14.5 -14.1	20.3 315.8 16.6	242	0.0 0.458 1.0 40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
95	95e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.354 0.625	41.2 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.125 0.125 0.625	30.9 17.9 -20.2	31.1 314.2 17.0	242	0.0 0.458 1.0 40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
96	96e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.411 0.75	43.2 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.125 0.125 0.75	31.5 21.1 -26.2	33.7 308.7 23.4	242	0.0 0.458 1.0 40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
97	97e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.125 0.125 0.875	31.5 25.0 -31.5	40.2 308.4 27.7	242	0.0 0.458 1.0 40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
98	98e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.525 1.0	47.1 1.0 -35.5	35.6 271.7	0.125 0.125 1.0	32.0 28.2 -36.3	46.0 307.8 31.1	242	0.0 0.458 1.0 40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7
99	99e	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.08 0.25 0.0	33.9 -10.2 13.4	16.9 127.2	0.125 0.25 0.0	33.7 -4.5 12.9	13.6 109.2 5.7	131	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2
100	100e	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.143	36.5 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.125 0.25 0.125	33.9 -3.6 8.3	9.1 113.6 7.6	158	0.0 1.0 0.151 50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
101	101e	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.218	37.1 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.125 0.25 0.25	34.4 -1.1 1.6	2.0 124.6 6.6	195	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
102	102e	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.336 0.375	40.5 -4.9 -10.3	11.4 244.3	0.125 0.25 0.375	34.7 1.3 -4.5	4.7 286.1 10.3	218	0.0 0.846 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3
103	103e	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.375 0.5	42.0 -4.3 -15.4	15.9 254.3	0.125 0.25 0.5	35.0 4.5 -11.8	12.7 291.0 11.8	229	0.0 0.666 1.0 47.8 -11.4 -41.0 42.6 254.3
104	104e	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.426 0.625	43.9 -3.9 -20.4	20.8 258.9	0.125 0.25 0.625	35.2 8.5 -18.0	20.0 295.3 15.4	233	0.0 0.602 1.0 45.6 -7.9 -40.9 41.7 258.9
105	105e	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.482 0.75	45.8 -3.7 -25.6	25.8 261.6	0.125 0.25 0.75	35.7 12.5 -24.8	27.8 296.7 19.1	235	0.0 0.572 1.0 44.5 -5.9 -40.9 41.4 261.6
106	106e	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.539 0.875	47.8 -3.4 -30.7	30.9 263.5	0.125 0.25 0.875	36.1 16.4 -30.6	34.8 298.2 23.1	236	0.0 0.552 1.0 43.7 -4.6 -40.9 41.2 263.5
107	107e	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.599 1.0	49.8 -3.4 -35.8	35.9 264.4	0.125 0.25 1.0	36.4 19.7 -35.8	40.8 298.8 26.7	237	0.0 0.542 1.0 43.3 -3.9 -40.9 41.1 264.4
108	108e	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.069 0.375 0.0	36.4 -19.1 15.9	24.9 140.0	0.125 0.375 0.0	37.4 -15.0 17.0	22.7 131.3 4.3	139	0.184 1.0 0.0 56.4 -50.9 42.6 66.4 140.0
109	109e	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.162	39.8 -15.5 4.9	16.3 162.2	0.125 0.375 0.125	37.6 -12.8 11.7	17.3 137.3 7.6	158	0.0 1.0 0.151 50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
110	110e	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.4 -12.1 -2.0	12.3 189.6	0.125 0.375 0.25	38.4 -10.8 5.2	12.0 154.3 7.6	180	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.6 -8.2 49.2 189.6
111	111e	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.311	40.9 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.125 0.375 0.375	38.8 -7.8 -2.3	8.2 196.2 5.1	195	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
112	112e	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.48	45.3 -10.4 -14.5	17.8 234.3	0.125 0.375 0.5	39.7 -5.2 -9.5	10.8 241.1 9.0	207	0.0 1.0 0.948 56.4 -27.8 -38.7 47.7 234.3
113	113e	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.548 0.625	47.7 -9.9 -20.6	22.9 244.3	0.125 0.375 0.625	39.7 -0.9 -16.6	16.6 266.8 12.6	218	0.0 0.846 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3
114	114e	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.578 0.75	49.1 -8.9 -25.7	27.2 250.7	0.125 0.375 0.75	39.8 4.0 -24.0	24.4 279.5 16.0	225	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.5 250.7
115	115e	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.625 0.875	50.8 -8.6 -30.8	31.9 254.3	0.125 0.375 0.875	40.3 8.1 -30.2	31.3 285.1 19.8	229	0.0 0.666 1.0 47.8 -11.4 -41.0 42.6 254.3
116	116e	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.67 1.0	52.6 -8.1 -35.7	36.7 257.1	0.125 0.375 1.0	40.4 12.6 -35.8	37.9 289.4 24.1	231	0.0 0.622 1.0 46.4 -9.3 -40.9 41.9 257.1
117	117e	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.054 0.5 0.0	39.2 -27.7 18.7	33.5 145.9	0.125 0.5 0.0	41.0 -23.7 21.5	32.0 137.7 5.1	144	0.108 1.0 0.0 54.1 -55.5 37.5 67.0 145.9
118	118e	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.181	43.1 -23.2 7.4	24.4 162.2	0.125 0.5 0.125	41.5 -21.6 15.4	26.6 144.4 8.3	158	0.0 1.0 0.151 50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2
119	119e	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.276	43.7 -20.0 0.1	20.0 179.5	0.125 0.5 0.25	42.1 -19.2 8.0	20.8 157.3 8.0	173	0.0 1.0 0.403 52.2 -53.4 0.4 53.4 179.5
120	120e	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.347	44.3 -16.5 -5.9	17.6 199.6	0.125 0.5 0.375	42.7 -15.8 -0.3	15.8 181.2 5.8	186	0.0 1.0 0.592 53.7 -44.2 -15.7 46.9 199.6
121	121e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.405	44.7 -13.5 -10.2	16.9 216.9	0.125 0.5 0.5	43.0 -12.4 -8.0	14.7 212.9 3.0	195	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9
122	122e	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.571	49.0 -15.0 -17.7	23.2 229.7	0.125 0.5 0.625	44.2 -9.4 -15.4	18.1 238.4 7.7	204	0.0 1.0 0.892 56.0 -30.0 -35.5 46.5 229.7
123	123e	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.75 0.746	53.5 -16.1 -25.7	30.3 237.9	0.125 0.5 0.75	45.0 -5.2 -22.9	24.4 257.0 14.0	209	0.0 1.0 0.984 56.7 -42.7 -42.6 49.6 237.9
124	124e	0.										

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
162	162 _e	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.063	29.6 18.0 8.6	20.0 25.4	0.25 0.0 0.0	28.1 24.0 7.8	25.2 18.0 6.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
163	163 _e	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.184 0.0 0.25	28.6 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.25 0.0 0.125	28.1 25.5 4.4	25.9 9.7 10.4	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
164	164 _e	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.08 0.0 0.25	26.0 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.25 0.0 0.25	28.3 27.3 -0.1	27.3 359.7 17.1	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
165	165 _e	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.024 0.0 0.375	25.1 12.3 -14.4	19.0 310.5	0.25 0.0 0.375	28.5 29.3 -4.3	29.6 351.6 20.0	273	0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4	50.6 310.5
166	166 _e	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.052 0.5	26.2 11.7 -10.1	23.3 300.1	0.25 0.0 0.5	28.5 30.6 -10.4	32.3 341.1 21.3	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
167	167 _e	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.123 0.625	28.5 11.0 -25.2	27.5 293.5	0.25 0.0 0.625	28.5 32.6 -17.0	36.8 332.3 23.1	259	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.4	44.1 293.5
168	168 _e	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.186 0.75	30.6 10.8 -30.1	32.0 289.7	0.25 0.0 0.75	28.7 36.0 -23.1	42.8 327.3 26.2	256	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7 289.7
169	169 _e	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.245 0.875	32.7 10.7 -35.3	36.9 286.9	0.25 0.0 0.875	28.6 39.2 -28.1	48.2 324.3 29.6	254	0.0 0.281 1.0	33.9 12.2 -40.3	42.2 286.9
170	170 _e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5	53.1 322.1 32.6	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
171	171 _e	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.099 0.0	33.3 9.5 15.8	18.5 58.8	0.25 0.125 0.0	31.0 16.0 11.8	19.9 36.4 7.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
172	172 _e	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.156	35.9 9.0 4.3	10.0 25.4	0.25 0.125 0.125	31.0 16.8 8.0	18.6 25.3 10.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
173	173 _e	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.165 0.124 0.25	34.1 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.25 0.125 0.25	31.5 18.6 3.2	18.9 9.7 14.6	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
174	174 _e	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.124 0.151 0.375	34.2 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.25 0.125 0.375	31.7 20.5 -2.2	20.6 353.7 16.8	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
175	175 _e	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.218 0.5	36.4 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.25 0.125 0.5	31.9 22.3 -9.9	24.4 335.9 18.2	256	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7 289.7
176	176 _e	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.276 0.625	38.4 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.25 0.125 0.625	32.1 24.7 -16.1	29.5 326.9 20.7	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
177	177 _e	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.334 0.75	40.4 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.25 0.125 0.75	32.4 28.2 -22.2	35.9 321.8 24.3	250	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.4	41.3 282.1
178	178 _e	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.392 0.875	42.5 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.25 0.125 0.875	32.8 30.9 -27.8	41.6 318.0 27.3	249	0.0 0.356 1.0	36.6 7.3 -40.3	40.9 280.2
179	179 _e	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.446 1.0	44.3 5.7 -35.2	35.7 279.3	0.25 0.125 1.0	33.1 33.9 -32.5	47.0 316.2 30.4	248	0.0 0.367 1.0	37.0 6.6 -40.2	40.8 279.3
180	180 _e	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.219 0.0	39.1 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.25 0.25 0.0	35.1 5.0 17.5	18.2 74.0 8.8	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
181	181 _e	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.234 0.124	40.6 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.25 0.25 0.125	35.4 5.7 13.1	14.3 66.3 8.2	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
182	182 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.7 7.5 7.1	10.4 43.4 12.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0
183	183 _e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.307 0.375	44.1 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.25 0.25 0.375	36.3 9.3 0.7	9.4 4.5 13.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
184	184 _e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.364 0.5	46.1 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.25 0.25 0.5	36.4 12.3 -6.8	14.1 330.9 15.8	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
185	185 _e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.421 0.625	48.1 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.25 0.25 0.625	37.0 15.5 -14.0	20.9 318.0 18.7	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
186	186 _e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.25 0.25 0.75	37.5 18.9 -20.4	27.9 312.8 22.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
187	187 _e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.536 0.875	52.1 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.25 0.25 0.875	38.0 22.0 -26.5	34.4 309.7 25.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
188	188 _e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.593 1.0	54.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.25 0.25 1.0	38.2 25.3 -31.6	40.5 308.7 29.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
189	189 _e	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.185 0.375 0.0	41.6 -11.2 24.7	27.2 114.4	0.25 0.375 0.0	39.4 -4.2 23.2	23.6 100.4 7.4	120	0.493 1.0 0.0	70.3 -30.0 66.1	72.6 114.4
190	190 _e	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.205 0.375 0.124	42.8 -10.2 13.4	16.9 127.2	0.25 0.375 0.125	39.4 -3.5 17.7	18.1 101.1 8.6	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
191	191 _e	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.268	45.4 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.25 0.375 0.25	40.0 -1.6 10.9	11.0 98.5 11.7	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
192	192 _e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.343	46.0 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.25 0.375 0.375	40.5 0.2 4.0	4.0 87.0 10.3	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
193	193 _e	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.461 0.5	49.4 -4.9 -10.3	11.4 244.3	0.25 0.375 0.5	40.8 3.5 -4.5	5.8 307.8 13.3	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
194	194 _e	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.5 0.625	50.9 -4.3 -15.4	15.9 254.3	0.25 0.375 0.625	40.7 7.2 -11.9	13.9 301.0 15.7	229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0	42.6 254.3
195	195 _e	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.551 0.75	52.8 -3.9 -20.4	20.8 258.9	0.25 0.375 0.75	41.7 10.7 -19.4	22.2 299.0 18.5	233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9
196	196 _e	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.607 0.875	54.7 -3.7 -25.6	25.6 261.6	0.25 0.375 0.875	41.7 14.8 -26.1	30.1 299.6 22.7	235	0.0 0.572 1.0	44.5 -5.9 -40.9	41.4 261.6
197	197 _e	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.664 1.0	56.7 -3.4 -30.7	30.9 263.5	0.25 0.375 1.0	42.1 18.3 -31.8	36.7 299.9 26.2	236	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.6 -40.9	41.2 263.5
198	198 _e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.161 0.5 0.0	43.5 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.25 0.5 0.0	43.1 -14.1 28.4	31.7 116.4 6.5	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
199	199 _e	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.194 0.5 0.124	45.3 -19.1 15.9	24.9 140.0	0.25 0.5 0.125	43.2 -13.5 21.7	25.6 121.9 8.2	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9 42.6	66.4 140.0
200	200 _e	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.287	48.7 -15.5 4.9	16.3 162.2	0.25 0.5 0.25	44.2 -10.9 14.5	18.2 126.7 11.5	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
201	201 _e	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	49.3 -12.1 -2.0	12.3 189.6	0.25 0.5 0.375	44.9 -8.5 6.8	10.9 141.0 10.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
202	202 _e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.436	49.8 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.25 0.5 0.5	45.1 -5.3 -2.5	5.9 205.3 7.2	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
203	203 _e	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625 0.605	54.2 -10.4 -14.5	17.8 234.3	0.25 0.5 0.625	46.3 -2.7 -10.5	10.8 255.5 11.7	207	0.0 1.0 0.948	56.4 -27.8 -38.7	47.7 234.3
204	204 _e	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.673 0.75	56.6 -9.9 -20.6	22.9 244.3	0.25 0.5 0.75	46.6 1.2 -18.6	18.6 273.6 15.1	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
205	205 _e	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.703 0.875	58.0 -8.9 -25.7	27.2 250.7	0.25 0.5 0.875	46.6 6.3 -25.4	26.2 283.9 19.0	225	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1	43.5 250.7
206	206 _e	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.75 1.0	59.7 -8.6 -30.8	31.9 254.3	0.25 0.5 1.0	47.4 9.7 -31.7	33.1 287.1 22.1	229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0	42.6 254.3
207	207 _e	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.155 0.625 0.0	45.6 -29.6 29.2	41.6 135.4	0.25 0.625 0.0	47.5 -24.9 33.3	41.6 126.7 6.5	136	0.248 1.0 0.0	58.3 -47.4 46.7	66.6 135.4
208	208 _e	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.179 0.625 0.125	48.1 -27.7 18.7	33.5 145.9	0.25 0.625 0.125	47.9 -23.7 26.3	35.4 132.0 8.5	144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5	67.0 145.9
209	209 _e	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.306	52.0 -23.2 7.4	24.4 162.2	0.25 0.625 0.25	48.7 -21.1 18.4	28.0 138.9 11.6	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
210	210 _e	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.401	52.6 -20.0 0.1	20.0 179.5	0.25 0.625 0.375	49.6 -18.5 9.9	21.0 151.7 10.3	173	0.0 1.0 0.403	52.2 -53.4 0.4	53.4 179.5
211	211 _e	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.472	53.2 -16.5 -5.9	17.6 199.6	0.25 0.625 0.5	50.2 -15.3 -0.6	15.3 182.4 6.1	186	0.0 1.0 0.592	53.7 -44.2 -15.7	46.9 199.6
212	212 _e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437											

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
243	243 _e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0 12.9	30.0 25.4	0.375 0.0 0.0	31.7 36.2 17.7	40.3 26.1 10.3	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
244	244 _e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.31	32.4 29.2 2.2	29.2 4.3	0.375 0.0 0.125	31.6 36.7 13.2	39.0 19.8 13.4	339 1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8	78.1 4.3
245	245 _e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1 -0.5	24.7 346.6	0.375 0.0 0.25	31.7 38.5 8.1	39.3 11.9 20.1	306 0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1 346.6
246	246 _e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.12 0.0 0.375	26.9 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.375 0.0 0.375	31.7 39.8 3.0	39.9 4.3 26.4	288 0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
247	247 _e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2 -18.0	25.7 315.3	0.375 0.0 0.5	32.2 42.9 -3.3	43.0 355.5 29.3	277 0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3
248	248 _e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9 18.7 -25.1	31.3 306.8	0.375 0.0 0.625	32.4 45.1 -9.5	46.1 348.0 31.5	270 0.008 0.0 1.0	25.2 30.0 -40.1	50.1 306.8
249	249 _e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6 -30.2	35.0 300.1	0.375 0.0 0.75	32.5 47.1 -15.8	49.6 341.4 33.2	264 0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
250	250 _e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	295	0.0 0.151 0.875	29.5 16.8 -35.3	39.1 295.4	0.375 0.0 0.875	32.6 49.3 -21.4	53.8 336.5 35.5	260 0.0 0.173 1.0	30.2 19.2 -40.4	44.7 295.4
251	251 _e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4	43.7 292.5	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0	58.0 333.3 37.9	258 0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4	43.7 292.5
252	252 _e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6 20.7	28.5 46.6	0.375 0.125 0.0	34.8 28.0 21.3	35.2 37.4 8.4	43 1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	76.1 46.6
253	253 _e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0 8.6	20.0 25.4	0.375 0.125 0.125	35.1 28.3 16.7	32.9 30.6 13.5	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
254	254 _e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.375 0.125 0.25	35.3 29.6 10.7	31.5 19.8 17.9	315 0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 35.0
255	255 _e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.375 0.125 0.375	35.5 31.2 5.0	31.6 9.2 22.9	288 0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
256	256 _e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3 -14.4	19.0 310.5	0.375 0.125 0.5	36.2 33.7 -2.3	33.7 355.9 24.6	273 0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4	50.6 310.5
257	257 _e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7 -20.1	23.3 300.1	0.375 0.125 0.625	36.2 35.2 -9.0	36.3 345.6 26.0	264 0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
258	258 _e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.375	293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0 -25.2	27.5 293.5	0.375 0.125 0.75	36.6 37.1 -15.7	40.3 337.0 27.8	259 0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.4	44.1 293.5
259	259 _e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.311 0.875	39.6 10.8 -30.1	32.0 289.7	0.375 0.125 0.875	36.9 39.8 -21.4	45.2 331.6 30.4	256 0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7 289.7
260	260 _e	0.375 0.125 1.0	1.0 1.0 0.875	562	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7 -35.3	36.9 286.9	0.375 0.125 1.0	36.8 42.2 -26.6	49.9 327.7 33.0	254 0.0 0.281 1.0	33.9 12.2 -40.3	42.2 286.9
261	261 _e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2 26.9	28.4 71.1	0.375 0.25 0.0	39.9 16.0 27.6	31.9 59.7 6.9	62 1.0 0.543 0.0	67.4 24.5 71.9	75.9 71.1
262	262 _e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5 15.8	18.5 58.8	0.375 0.25 0.125	39.9 17.1 21.7	27.7 51.6 9.9	53 1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
263	263 _e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0 4.3	10.0 25.4	0.375 0.25 0.25	40.0 18.4 15.1	23.9 39.3 15.1	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
264	264 _e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.29 0.249 0.375	43.0 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.375 0.25 0.375	40.7 19.7 8.1	21.3 22.2 18.2	288 0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
265	265 _e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.375 0.25 0.5	41.2 22.1 -0.1	22.1 359.5 19.1	264 0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
266	266 _e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.375 0.25 0.625	41.6 23.9 -7.1	25.0 343.2 20.5	256 0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7 289.7
267	267 _e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.40 0.75	47.3 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.375 0.25 0.75	42.1 26.2 -14.0	29.7 331.7 22.2	252 0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
268	268 _e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.493 0.875	49.4 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.375 0.25 0.875	42.9 28.9 -20.3	35.3 324.8 24.8	250 0.0 0.335 1.0	35.9 9.7 -40.4	41.3 282.1
269	269 _e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.517 1.0	51.4 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.375 0.25 1.0	43.1 31.3 -26.0	40.7 320.3 27.5	249 0.0 0.356 1.0	36.6 7.3 -40.3	40.9 280.2
270	270 _e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.3 33.9	33.9 92.3	0.375 0.375 0.0	44.1 6.7 33.2	33.8 78.5 8.4	83 1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
271	271 _e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.344 0.124	48.0 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.375 0.375 0.125	44.5 7.0 26.3	27.2 75.0 9.4	83 1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
272	272 _e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.375 0.375 0.25	44.7 8.5 18.5	20.4 65.3 12.5	83 1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
273	273 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.0 11.0	14.9 47.8 16.0	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0
274	274 _e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.375 0.375 0.5	46.1 12.2 2.1	12.3 10.0 15.6	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
275	275 _e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.375 0.375 0.625	46.7 14.8 -5.3	15.7 340.2 17.4	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
276	276 _e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.375 0.375 0.75	47.4 17.2 -12.5	21.3 323.8 19.5	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
277	277 _e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.375 0.375 0.875	48.1 19.9 -19.3	27.7 315.9 22.1	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
278	278 _e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.375 0.375 1.0	48.4 23.0 -25.3	34.2 312.3 25.5	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
279	279 _e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.302 0.5 0.0	49.4 -12.5 37.1	39.2 108.6	0.375 0.5 0.0	49.1 -2.0 38.9	38.9 9.2 10.6	113 0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3	78.4 108.6
280	280 _e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5 -11.2 24.7	27.2 114.4	0.375 0.5 0.125	49.5 -1.7 31.0	31.0 93.2 11.4	120 0.493 1.0 0.0	70.3 -30.0 66.1	72.6 114.4
281	281 _e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.33 0.5 0.249	51.7 -10.2 13.4	16.9 127.2	0.375 0.5 0.25	49.7 -0.9 22.3	22.3 95.5 12.9	131 0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
282	282 _e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.375 0.5 0.375	50.4 0.8 13.6	13.6 86.3 14.6	158 0.0 0.151 0.506	-62.1 19.9 65.2	162.2 158
283	283 _e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.468	54.9 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.375 0.5 0.5	51.1 2.9 4.1	5.0 54.4 11.2	195 0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
284	284 _e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9 -10.3	11.4 244.3	0.375 0.5 0.625	51.7 5.8 -4.1	7.1 324.8 14.0	218 0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
285	285 _e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.625 0.75	59.8 -4.3 -15.4	15.9 254.3	0.375 0.5 0.75	52.4 8.7 -11.9	14.7 306.3 15.4	229 0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0	42.6 254.3
286	286 _e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9 -20.4	20.8 258.9	0.375 0.5 0.875	52.9 12.1 -18.6	22.2 303.1 18.5	233 0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9
287	287 _e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.732 1.0	63.6 -3.7 -25.6	25.8 261.6	0.375 0.5 1.0	53.6 15.1 -25.2	29.4 301.0 21.4	235 0.0 0.572 1.0	44.5 -5.9 -40.9	41.4 261.6
288	288 _e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.0	51.1 -21.2 38.0	43.5 119.1	0.375 0.625 0.0	54.2 -12.9 44.7	46.5 106.1 11.0	125 0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9 60.9	69.7 119.1
289	289 _e	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.286 0.625 0.125	52.4 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.375 0.625 0.125	54.5 -12.7 36.0	38.2 109.5 12.1	131 0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
290	290 _e	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1 15.9	24.9 140.0	0.375 0.625 0.25	54.9 -11.6 26.1	28.6 114.0 12.5	139 0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9 42.6	66.4 140.0
291	291 _e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.412	57.6 -15.5 4.9	16.3 162.2	0.375 0.625 0.375	55.9 -9.5 17.1	19.6 119.2 13.6	158 0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
292	292 _e	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1 -2.0	12.3 189.6	0.375 0.625 0.5	56.6 -7.0 7.0	9.9 134.9 10.5	180 0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
293	293 _e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.561	58.7 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.375 0.625 0.625	57				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me					
324	324e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
325	325e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
326	326e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.368	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0	
327	327e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.261	0.0	0.5	30.2	29.9	-9.8	31.5	341.8	
328	328e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.16	0.0	0.5	27.7	23.8	-14.5	27.9	328.6	
329	329e	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.114	0.0	0.625	26.8	24.2	-21.7	32.5	318.1	
330	330e	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.048	0.0	0.75	25.9	24.7	-28.8	38.1	310.5	
331	331e	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.0	0.02	0.875	25.5	24.7	-35.4	43.1	304.9	
332	332e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.105	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.0	
333	333e	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.083	0.0	37.4	29.6	25.8	39.3	41.0	
334	334e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.22	41.2	27.0	12.9	30.0	25.4	
335	335e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.435	41.3	29.2	2.2	29.2	4.3	
336	336e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.351	0.124	0.5	38.2	24.1	-5.7	24.7	346.6	
337	337e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.245	0.124	0.5	35.8	19.9	-10.9	20.9	328.6	
338	338e	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.192	0.125	0.625	33.0	18.2	-18.0	22.5	328.6	
339	339e	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.13	0.125	0.75	33.8	18.7	-25.1	31.3	306.8	
340	340e	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.0	0.125	0.204	0.875	36.0	17.6	-30.2	35.0	300.0
341	341e	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.125	0.276	1.0	38.4	16.8	-35.3	39.1	295.4	
342	342e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.199	0.0	42.3	19.1	31.7	37.0	58.8	
343	343e	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.217	0.124	44.2	19.6	20.7	28.5	46.6	
344	344e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.133	47.5	18.0	8.6	20.0	25.4	
345	345e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.434	0.249	0.5	46.4	17.6	-2.4	17.7	352.0	
346	346e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.33	0.249	0.5	43.8	11.9	-7.2	13.9	328.6	
347	347e	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.274	0.25	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	
348	348e	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.25	0.302	0.75	44.0	11.7	-20.1	23.3	300.0	
349	349e	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.25	0.373	0.875	46.4	11.0	-25.2	27.5	293.5	
350	350e	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.25	0.436	1.0	48.5	10.8	-30.1	32.0	289.7	
351	351e	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.302	0.0	47.6	8.9	37.9	38.9	76.7	
352	352e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.328	0.124	49.4	9.2	26.9	28.8	71.1	
353	353e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5	58.8	
354	354e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.406	53.7	9.0	4.3	10.0	25.4	
355	355e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.415	0.375	0.5	51.9	5.9	-3.6	6.9	328.6	
356	356e	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.375	0.401	0.625	52.0	5.8	-10.0	11.6	300.0	
357	357e	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4	-15.0	16.0	289.7	
358	358e	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.375	0.526	0.875	56.2	5.4	-20.2	20.9	285.0	
359	359e	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.375	0.584	1.0	58.3	5.4	-25.2	25.8	282.1	
360	360e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8	45.2	45.2	92.3	
361	361e	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.3	33.9	33.9	92.3	
362	362e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.469	0.249	57.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	
363	363e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.484	0.375	58.5	-0.4	11.3	11.3	92.3	
364	364e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	92.3	
365	365e	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.357	0.525	0.625	61.9	0.0	0.0	0.0	217.7	
366	366e	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.614	0.75	63.9	0.3	-10.1	10.1	217.7	
367	367e	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.671	0.875	65.9	0.4	-15.2	15.2	217.7	
368	368e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.729	1.0	67.9	0.6	-20.3	20.3	217.7	
369	369e	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.424	0.625	0.0	57.6	-13.3	49.4	51.2	105.1	
370	370e	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.427	0.625	0.125	58.3	-12.5	37.1	39.2	108.6	
371	371e	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.435	0.625	0.25	59.4	-11.2	24.7	27.2	114.4	
372	372e	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.455	0.625	0.375	60.6	-10.2	13.4	16.9	127.2	
373	373e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.518	63.2	-7.7	2.4	8.1	162.2	
374	374e	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.593	63.8	-4.5	-3.4	5.6	216.9	
375	375e	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.711	0.75	67.2	-4.9	-10.3	11.4	244.3	
376	376e	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.75	0.875	68.8	-4.3	-15.4	15.9	254.3	
377	377e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.801	1.0	70.6	-3.9	-20.4	20.8	258.9	
378	378e	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.37	0.75	0.0	58.8	-22.5	49.5	54.4	114.4	
379	379e	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.383	0.75	0.125	60.0	-21.2	38.0	43.5	119.1	
380	380e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.411	0.75	0.25	61.3	-20.4	26.9	33.8	127.2	
381	381e	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.444	0.75	0.375	63.1	-19.1	15.9	24.9	140.0	
382	382e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.537	66.5	-15.5	4.9	16.3	162.2	
383	383e	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	67.1	-12.1	-2.0	12.3	189.6	
384	384e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.686	67.6	-9.0	-6.8	11.3	216.9	
385	385e	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.875	0.855	72.0	-10.4	-14.5	17.8	234.3	
386	386e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.923	1.0	74.4	-9.9	-20.6	22.9	244.3	
387	387e	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.327	0.875	0.0	60.5	-31.1	51.0	59.7		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi*Fe	rgb*Me	LabCh*Me
405	405 _e	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1 21.5	50.0 25.4	0.625 0.0 0.0	37.2 53.3 28.6	60.5 28.2 10.8	375 0.0 0.0	0.254 45.6 72.2
406	406 _e	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.356	37.8 46.9 11.0	48.2 13.2	0.625 0.0 0.125	37.4 54.0 24.4	59.3 24.3 15.1	355 0.0 0.0	0.57 45.9 75.0
407	407 _e	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.624	37.9 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.625 0.0 0.25	37.3 54.8 19.5	58.2 19.6 20.4	330 0.0 0.0	0.999 46.1 79.3
408	408 _e	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.432 0.0 0.625	34.2 42.8 -7.2	43.4 350.4	0.625 0.0 0.375	37.4 56.1 13.0	57.6 13.0 24.4	312 0.692 0.0	1.0 46.0 68.5
409	409 _e	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.296 0.0 0.625	31.0 35.7 -13.7	38.3 339.0	0.625 0.0 0.5	37.4 57.9 6.5	58.2 6.4 30.6	298 0.473 0.0	1.0 35.0 57.2
410	410 _e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	28.5 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.625 0.0 0.625	37.4 59.3 1.1	59.3 1.0 36.3	288 0.321 0.0	1.0 31.1 47.7
411	411 _e	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.161 0.0 0.75	27.5 30.2 -25.3	39.4 320.0	0.625 0.0 0.75	37.9 61.6 -4.2	61.8 356.0 39.2	281 0.214 0.0	1.0 28.6 40.3
412	412 _e	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.092 0.0 0.875	27.0 30.7 -32.4	44.7 313.4	0.625 0.0 0.875	38.3 64.0 -9.1	64.8 351.8 42.1	275 0.106 0.0	1.0 27.4 35.1
413	413 _e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7	50.3 307.7	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0	66.9 347.9 44.9	271 0.022 0.0	1.0 25.5 30.7
414	414 _e	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	39.5 39.6 30.6	50.1 37.7	0.625 0.125 0.0	40.5 45.1 32.7	55.7 35.9 5.9	36 1.0 0.115	0.0 48.6 63.4
415	415 _e	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.252	43.9 36.1 17.2	40.0 25.4	0.625 0.125 0.125	41.0 44.9 28.0	53.0 31.9 14.2	375 1.0 0.0	0.254 45.6 72.2
416	416 _e	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.453	44.0 38.0 6.6	38.6 9.8	0.625 0.125 0.25	41.0 45.8 22.3	51.0 25.9 17.7	349 1.0 0.0	0.657 46.0 76.1
417	417 _e	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.493 0.125 0.625	41.8 35.2 -4.9	35.5 352.0	0.625 0.125 0.375	41.1 47.2 15.5	49.7 18.2 23.7	315 0.736 0.0	1.0 41.4 70.4
418	418 _e	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.386 0.125 0.625	39.1 29.9 -9.8	31.5 341.8	0.625 0.125 0.5	41.4 48.6 7.7	49.3 9.0 25.7	301 0.522 0.0	1.0 36.0 59.9
419	419 _e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.285 0.125 0.625	36.6 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.625 0.125 0.625	41.7 50.4 1.6	50.4 1.8 31.4	288 0.321 0.0	1.0 31.1 47.7
420	420 _e	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.239 0.125 0.75	35.7 24.2 -21.7	32.5 318.1	0.625 0.125 0.75	42.7 52.1 -4.3	52.3 355.2 33.5	279 0.182 0.0	1.0 28.3 38.8
421	421 _e	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.173 0.125 0.875	34.9 24.7 -28.8	38.0 310.5	0.625 0.125 0.875	42.7 54.6 -10.3	55.5 349.2 36.0	273 0.064 0.0	1.0 26.5 32.9
422	422 _e	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.145 1.0	34.4 24.7 -35.4	43.1 304.9	0.625 0.125 1.0	43.0 56.2 -15.1	58.2 344.9 38.4	268 0.0 0.022	1.0 25.7 28.2
423	423 _e	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.188 0.0	44.1 29.5 36.5	46.9 51.0	0.625 0.25 0.0	45.1 34.1 38.7	51.6 48.5 5.2	47 1.0 0.301	0.0 55.9 47.2
424	424 _e	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.208 0.125	46.3 29.6 25.8	39.3 41.0	0.625 0.25 0.125	45.7 34.0 33.2	47.6 44.3 8.6	38 1.0 0.166	0.0 50.5 59.2
425	425 _e	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.345	50.1 27.0 12.9	30.0 25.4	0.625 0.25 0.25	46.1 34.0 26.2	43.0 37.6 15.6	375 1.0 0.0	0.254 45.6 72.2
426	426 _e	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.56	50.2 29.2 2.2	29.2 43.0	0.625 0.25 0.375	46.5 35.2 19.1	40.1 28.4 18.3	339 1.0 0.0	0.827 45.9 77.8
427	427 _e	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.476 0.25 0.625	47.1 24.1 -5.7	24.7 346.6	0.625 0.25 0.5	46.9 37.0 10.1	38.4 15.3 20.5	306 0.603 0.0	1.0 37.6 64.3
428	428 _e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.37 0.25 0.625	44.7 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.625 0.25 0.625	47.5 38.1 3.1	38.3 4.7	24.8 288 0.321	0.0 1.0 31.1
429	429 _e	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.317 0.25 0.75	43.9 18.2 -18.0	25.7 315.3	0.625 0.25 0.75	48.6 39.4 -3.6	39.6 354.7 26.0	277 0.135 0.0	1.0 27.5 36.5
430	430 _e	0.625 0.25 0.875	0.875 0.5 0.375	307	0.235 0.25 0.875	42.7 18.7 -25.1	31.2 306.8	0.625 0.25 0.875	49.0 42.1 -9.7	43.2 345.9 28.6	270 0.008 0.0	1.0 25.2 30.0
431	431 _e	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.2 0.329 1.0	44.9 17.6 -30.2	35.0 300.1	0.625 0.25 1.0	49.1 43.7 -15.5	46.4 340.3 30.2	264 0.0 0.105	1.0 28.1
432	432 _e	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.308 0.0	49.5 18.4 42.7	46.5 66.6	0.625 0.375 0.0	50.8 21.2 46.0	50.6 65.2 4.4	59 1.0 0.494	0.0 64.6
433	433 _e	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.324 0.125	51.2 19.1 31.7	37.0 58.8	0.625 0.375 0.125	50.7 22.7 38.2	44.5 59.2 7.4	53 1.0 0.398	0.0 60.2
434	434 _e	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.342 0.25	53.1 19.6 20.7	28.5 46.6	0.625 0.375 0.25	50.9 23.8 30.0	38.3 51.5 10.4	43 1.0 0.246	0.0 53.5
435	435 _e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.438	56.4 18.0 8.6	20.0 25.4	0.625 0.375 0.375	51.6 24.4 22.1	33.0 42.1 15.7	375 1.0 0.0	0.254 45.6
436	436 _e	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.559 0.375 0.625	55.3 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.625 0.375 0.5	52.0 26.1 13.2	29.2 26.9 18.1	315 0.736 0.0	1.0 41.4
437	437 _e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.455 0.375 0.625	52.7 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.625 0.375 0.625	52.6 27.8 4.7	28.2 9.6 19.9	288 0.321 0.0	1.0 31.1
438	438 _e	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.399 0.375 0.75	51.9 12.3 -14.4	19.0 310.5	0.625 0.375 0.75	53.8 29.6 -2.9	29.8 354.2 20.8	273 0.064 0.0	1.0 26.5
439	439 _e	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.427 0.875	52.9 11.7 -20.1	23.3 300.1	0.625 0.375 0.875	54.2 31.4 -9.8	32.9 342.6 22.2	264 0.0 0.105	1.0 28.1
440	440 _e	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.498 1.0	55.3 11.0 -25.2	27.5 293.5	0.625 0.375 1.0	54.3 32.9 -16.3	36.8 333.5 23.7	259 0.0 0.198	1.0 31.1
441	441 _e	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.405 0.0	54.8 8.5 49.0	49.8 80.0	0.625 0.5 0.0	55.7 11.1 52.4	53.6 77.9 4.3	69 1.0 0.648	0.0 73.2
442	442 _e	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.427 0.125	56.5 8.9 37.9	38.9 76.7	0.625 0.5 0.125	56.2 11.5 43.8	45.3 75.3 6.4	66 1.0 0.604	0.0 70.9
443	443 _e	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.453 0.25	58.3 9.2 26.9	28.4 71.1	0.625 0.5 0.25	56.7 12.5 34.7	36.9 70.0 8.6	62 1.0 0.543	0.0 67.4
444	444 _e	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.474 0.375	60.0 9.5 15.8	18.5 58.8	0.625 0.5 0.375	57.0 14.3 25.0	28.8 60.2 10.7	53 1.0 0.398	0.0 60.2
445	445 _e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.531	62.6 9.0 4.3	10.5 25.4	0.625 0.5 0.5	57.5 16.1 15.5	22.3 44.0 14.2	375 1.0 0.0	0.254 45.6
446	446 _e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.54 0.5 0.625	60.8 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.625 0.5 0.625	58.3 18.1 6.5	19.3 19.8 16.0	288 0.321 0.0	1.0 31.1
447	447 _e	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.5 0.526 0.75	60.9 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.625 0.5 0.75	58.9 19.9 -1.9	19.9 354.3 16.3	264 0.0 0.105	1.0 28.1
448	448 _e	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.593 0.875	63.1 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.625 0.5 0.875	59.3 21.8 -9.6	23.8 336.0 17.6	256 0.0 0.248	1.0 32.8
449	449 _e	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.651 1.0	65.1 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.625 0.5 1.0	59.7 24.4 -16.2	29.3 326.2 20.1	252 0.0 0.302	1.0 34.7
450	450 _e	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.549 0.0	61.9 -2.2 56.5	56.5 92.3	0.625 0.625 0.0	61.0 0.3 58.3	58.3 89.6 3.2	83 1.0 0.878	0.0 83.6
451	451 _e	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.564 0.125	62.9 -1.8 45.2	45.2 92.3	0.625 0.625 0.125	61.5 0.9 49.3	49.3 88.9 5.1	83 1.0 0.878	0.0 83.6
452	452 _e	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.579 0.25	64.4 -1.3 33.9	33.9 92.3	0.625 0.625 0.25	62.1 1.8 39.4	39.4 87.3 6.7	83 1.0 0.878	0.0 83.6
453	453 _e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.594 0.375	65.9 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.625 0.625 0.375	62.8 3.0 29.4	29.5 84.0 8.4	83 1.0 0.878	0.0 83.6
454	454 _e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.609 0.5	67.4 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.625 0.625 0.5	63.6 4.5 18.8	19.3 76.3 9.8	83 1.0 0.878	0.0 83.6
455	455 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	64.6 6.7 9.1	11.3 53.7 12.1	360 0.0 1.0	0.56 0.0
456	456 _e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.682 0.75	70.8 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.625 0.625 0.75	65.5 8.9 0.0	8.9 359.4 11.4	242 0.0 0.458	1.0 40.2
457	457 _e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.739 0.875	72.8 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.625 0.625 0.875	66.1 11.3 -8.3	14.0 323.7 13.0	242 0.0 0.458	1.0 40.2
458	458 _e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.796 1.0	74.8 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.625 0.625 1.0	67.2 13.7 -15.4	20.6 311.6 15.2	242 0.0 0.458	1.0 40.2
459	459 _e	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.546 0.75 0.0	66.0 -14.0 61.7	63.3 102.7	0.625 0.75 0.0	65.8 -7.1 64.5	64.9 96.3 7.3	105 0.729 0.0	1

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
486	486 _e	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.191	40.3 54.1 25.8	60.0 25.4	0.75 0.0 0.0	40.7 59.2 36.3	69.4 31.5 11.6	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
487	487 _e	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.384	40.5 55.7 15.4	57.8 15.4	0.75 0.0 0.125	40.6 60.2 31.6	68.0 27.7 16.8	359	1.0 0.0 0.512	45.9 74.3 20.5	77.1 15.4
488	488 _e	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.62	40.5 58.4 4.4	58.5 4.4	0.75 0.0 0.25	40.9 61.1 25.5	66.2 22.6 21.3	339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8	78.1 4.3
489	489 _e	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.552 0.0 0.75	37.1 52.8 -7.3	53.3 352.0	0.75 0.0 0.375	41.0 62.2 19.2	65.1 17.1 28.4	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
490	490 _e	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.452 0.0 0.75	34.3 48.2 -11.4	49.5 346.6	0.75 0.0 0.5	40.9 64.0 11.4	65.1 10.1 28.6	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1 346.6
491	491 _e	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.33 0.0 0.75	31.7 41.6 -17.5	45.1 337.1	0.75 0.0 0.625	41.1 65.4 5.1	65.6 4.4 34.1	296	0.44 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.3	60.2 337.1
492	492 _e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.241 0.0 0.75	29.4 35.8 -21.8	41.9 328.6	0.75 0.0 0.75	41.1 66.9 0.0	66.9 0.0 39.8	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
493	493 _e	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.201 0.0 0.875	28.1 35.9 -29.0	46.2 321.0	0.75 0.0 0.875	41.4 69.0 -4.7	69.2 356.0 43.1	282	0.23 0.0 1.0	28.7 41.0 -33.2	52.8 321.0
494	494 _e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2	71.6 352.5 45.8	277	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3
495	495 _e	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.051 0.0	41.6 49.9 35.6	61.3 35.5	0.75 0.125 0.0	43.9 51.3 40.0	65.1 37.8 5.1	33	1.0 0.068 0.0	47.3 66.5 47.4	81.7 35.5
496	496 _e	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.284	46.5 45.1 21.5	50.0 25.4	0.75 0.125 0.125	44.5 50.6 34.5	61.3 34.3 14.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
497	497 _e	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.481	46.7 46.9 11.0	48.2 13.2	0.75 0.125 0.25	44.8 51.4 28.4	58.8 28.9 18.1	355	1.0 0.0 0.57	45.9 75.0 17.6	77.1 13.2
498	498 _e	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.749	46.8 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.75 0.125 0.375	45.0 52.4 21.2	56.5 22.0 21.6	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3 -0.1	79.3 359.8
499	499 _e	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.557 0.125 0.75	43.1 42.8 -7.2	43.4 350.4	0.75 0.125 0.5	45.4 54.0 12.4	55.4 12.9 22.7	312	0.692 0.0 1.0	40.0 68.5 -11.5	69.4 350.4
500	500 _e	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.421 0.125 0.75	39.9 35.7 -13.7	38.3 339.0	0.75 0.125 0.625	45.8 55.0 5.5	55.3 5.7 27.9	298	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9	61.3 339.0
501	501 _e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.326 0.125 0.75	37.5 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.75 0.125 0.75	45.9 56.5 -0.2	56.5 359.7 33.2	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
502	502 _e	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.286 0.125 0.875	36.4 30.2 -25.3	39.4 320.0	0.75 0.125 0.875	46.6 58.6 -5.6	58.9 354.5 36.0	281	0.214 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7	52.6 320.0
503	503 _e	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.217 0.125 1.0	35.9 30.7 -32.4	44.7 313.4	0.75 0.125 1.0	47.0 60.4 -10.4	61.3 350.2 38.6	275	0.106 0.0 1.0	27.4 35.1 -37.0	51.0 313.4
504	504 _e	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.184 0.0	46.2 39.2 41.5	57.1 46.6	0.75 0.25 0.0	48.9 39.7 46.7	61.3 49.6 5.9	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	76.1 46.6
505	505 _e	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.197 0.125	48.4 39.6 30.6	50.1 37.7	0.75 0.25 0.125	49.3 39.8 39.4	56.1 44.7 8.8	36	1.0 0.115 0.0	48.6 63.4 49.1	80.2 37.7
506	506 _e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2	40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9	50.7 38.9 15.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
507	507 _e	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.578	53.0 38.0 6.6	38.6 9.8	0.75 0.25 0.375	51.0 39.9 24.4	46.8 31.4 18.0	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8
508	508 _e	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.618 0.25 0.75	50.7 35.2 -4.9	35.5 352.0	0.75 0.25 0.5	51.3 41.4 15.2	44.1 20.2 21.1	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
509	509 _e	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.511 0.25 0.75	48.0 29.9 -9.8	31.5 341.8	0.75 0.25 0.625	52.0 42.7 7.1	43.3 9.4 21.5	301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8
510	510 _e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.41 0.25 0.75	45.5 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.75 0.25 0.75	52.4 44.4 0.5	44.4 0.6 26.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
511	511 _e	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.364 0.25 0.875	44.6 24.2 -21.7	32.5 318.1	0.75 0.25 0.875	53.4 46.0 -5.4	46.3 353.2 28.5	279	0.182 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7	52.1 318.1
512	512 _e	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.298 0.25 1.0	43.8 24.7 -28.8	38.0 310.5	0.75 0.25 1.0	53.7 47.7 -10.9	48.9 347.1 30.8	273	0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4	50.6 310.5
513	513 _e	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.298 0.0	51.2 28.7 47.5	55.5 58.8	0.75 0.375 0.0	54.3 28.1 53.1	60.1 62.1 6.3	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
514	514 _e	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.313 0.125	53.0 29.5 36.5	46.9 51.0	0.75 0.375 0.125	54.7 28.8 44.2	52.8 56.8 7.9	47	1.0 0.301 0.0	55.9 47.2 58.5	75.1 51.0
515	515 _e	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.333 0.25	55.2 29.6 25.8	39.3 41.0	0.75 0.375 0.25	55.2 29.4 35.2	45.9 50.0 9.3	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
516	516 _e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.47	59.0 27.0 12.9	30.0 25.4	0.75 0.375 0.375	56.5 29.0 26.5	39.3 42.3 14.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
517	517 _e	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.685	59.1 29.2 2.2	29.2 4.3	0.75 0.375 0.5	56.9 30.5 18.0	35.4 30.6 16.0	339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8	78.1 4.3
518	518 _e	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.601 0.375 0.75	56.0 24.1 -5.7	24.7 346.6	0.75 0.375 0.625	57.9 31.7 8.4	32.8 14.8 16.1	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1 346.6
519	519 _e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.495 0.375 0.75	53.6 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.75 0.375 0.75	58.3 33.3 1.5	33.4 2.6 20.4	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
520	520 _e	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.442 0.375 0.875	52.9 18.2 -18.0	25.7 315.3	0.75 0.375 0.875	59.1 35.6 -4.8	35.9 352.3 22.7	277	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3
521	521 _e	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.38 0.375 1.0	51.6 18.7 -25.1	31.3 306.8	0.75 0.375 1.0	59.9 36.8 -10.8	38.4 343.5 24.4	270	0.008 0.0 1.0	25.2 30.0 -40.1	50.1 306.8
522	522 _e	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.407 0.0	56.6 18.4 53.9	56.9 71.1	0.75 0.5 0.0	60.6 15.9 60.3	62.4 75.2 7.9	62	1.0 0.543 0.0	67.4 24.5 71.9	75.9 71.1
523	523 _e	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.433 0.125	58.4 18.4 42.7	46.5 66.6	0.75 0.5 0.125	61.1 16.4 50.3	52.9 71.9 8.3	59	1.0 0.494 0.0	64.6 29.4 68.4	74.5 66.6
524	524 _e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.449 0.25	60.1 19.1 31.7	37.0 58.8	0.75 0.5 0.25	61.2 18.1 39.5	43.4 65.3 7.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
525	525 _e	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.467 0.375	62.0 19.6 20.7	28.5 46.6	0.75 0.5 0.375	61.9 19.2 29.9	35.5 57.3 9.1	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	76.1 46.6
526	526 _e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.563	65.3 18.0 8.6	20.0 25.4	0.75 0.5 0.5	62.8 20.1 19.9	28.3 44.7 11.7	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
527	527 _e	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.684 0.5 0.75	64.2 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.75 0.5 0.625	63.6 21.9 10.7	24.4 26.2 13.9	315	0.73		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
567	567 _e	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9 63.1 30.1	70.0 25.4	0.875 0.0 0.0	43.2 65.4 40.5	76.9 31.8 10.7	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
568	568 _e	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2 64.8 19.2	67.6 16.5	0.875 0.0 0.125	43.3 66.0 35.3	74.9 28.1 16.1	360	1.0 0.0 0.485	45.8 74.1 22.0 77.3 16.5
569	569 _e	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	43.2 67.2 9.0	67.8 7.6	0.875 0.0 0.25	43.6 66.5 29.6	72.8 23.9 20.5	345	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3 77.5 7.6
570	570 _e	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.809 0.0 0.875	42.4 67.2 -2.7	67.3 357.6	0.875 0.0 0.375	43.6 67.7 23.3	71.6 19.0 26.1	326	0.925 0.0 1.0	45.0 76.8 -3.1 76.9 357.6
571	571 _e	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.65 0.0 0.875	39.4 61.8 -8.3	62.4 352.3	0.875 0.0 0.5	43.7 69.3 16.0	71.2 13.0 25.9	315	0.742 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5 71.3 352.3
572	572 _e	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1 54.0 -15.7	56.2 343.7	0.875 0.0 0.625	43.8 70.8 9.3	71.4 7.5 31.4	303	0.554 0.0 1.0	36.6 61.7 -17.9 64.2 343.7
573	573 _e	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.371 0.0 0.875	32.7 47.7 -21.0	52.2 336.1	0.875 0.0 0.75	43.8 72.3 4.2	72.5 3.3 37.0	295	0.424 0.0 1.0	33.8 54.5 -24.0 59.6 336.1
574	574 _e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8 -25.5	48.9 328.6	0.875 0.0 0.875	44.0 73.5 -0.8	73.5 359.3 42.4	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
575	575 _e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7	53.1 321.9	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0	75.3 356.1 45.9	283	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7 53.1 321.9
576	576 _e	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.038 0.0	43.9 59.5 40.7	72.2 34.3	0.875 0.125 0.0	47.3 56.4 44.0	71.5 38.0 5.7	32	1.0 0.044 0.0	46.6 68.0 46.6 82.5 34.3
577	577 _e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.2 54.1 25.8	60.0 25.4	0.875 0.125 0.125	47.6 56.0 38.5	67.9 34.5 12.9	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
578	578 _e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.509	49.4 55.7 15.4	57.8 15.4	0.875 0.125 0.25	47.9 56.7 32.6	65.4 29.8 17.2	359	1.0 0.0 0.512	45.9 74.3 20.5 77.1 15.4
579	579 _e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.745	49.4 58.4 4.4	58.5 4.3	0.875 0.125 0.375	48.2 57.5 25.3	62.8 23.7 20.9	339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8 78.1 4.3
580	580 _e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.677 0.125 0.875	46.0 52.8 -7.3	53.3 352.0	0.875 0.125 0.5	48.4 59.1 16.9	61.5 15.9 25.2	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0
581	581 _e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.577 0.125 0.875	43.2 48.2 -11.4	49.5 346.6	0.875 0.125 0.625	48.8 60.3 9.3	61.0 8.8 24.7	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3 66.1 346.6
582	582 _e	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.455 0.125 0.875	40.7 41.6 -17.5	45.1 337.1	0.875 0.125 0.75	48.9 62.0 2.9	62.0 2.7 30.0	296	0.44 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.3 60.2 337.1
583	583 _e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	38.3 35.8 -21.8	41.9 328.6	0.875 0.125 0.875	49.3 62.9 -2.0	62.9 358.1 35.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
584	584 _e	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.326 0.125 1.0	37.1 35.9 -29.0	46.2 321.0	0.875 0.125 1.0	49.6 64.5 -6.6	64.9 354.1 38.4	282	0.23 0.0 1.0	28.7 41.0 -33.2 52.8 321.0
585	585 _e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3 49.4 46.5	67.9 43.3	0.875 0.25 0.0	51.7 45.6 50.7	68.2 48.0 6.6	40	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43.3
586	586 _e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.176 0.125	50.5 49.9 35.6	61.3 35.5	0.875 0.25 0.125	52.6 45.0 43.6	62.7 44.1 9.6	33	1.0 0.068 0.0	47.3 66.5 47.4 81.7 35.5
587	587 _e	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.409	55.4 45.1 21.5	50.0 25.4	0.875 0.25 0.25	53.7 44.1 35.9	56.8 39.1 14.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
588	588 _e	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.606	55.6 46.9 11.0	48.2 13.2	0.875 0.25 0.375	54.3 44.5 28.2	52.7 32.3 17.3	355	1.0 0.0 0.57	45.9 75.0 17.6 77.1 13.2
589	589 _e	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.874	55.7 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.875 0.25 0.5	54.5 45.9 19.9	50.0 23.4 20.4	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3 -0.1 79.3 359.8
590	590 _e	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.682 0.25 0.875	52.0 42.8 -7.2	43.4 350.4	0.875 0.25 0.625	55.1 47.5 10.8	48.7 12.8 18.9	312	0.692 0.0 1.0	40.0 68.5 -11.5 69.4 350.4
591	591 _e	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.546 0.25 0.875	48.8 35.7 -13.7	38.3 339.0	0.875 0.25 0.75	55.4 48.8 4.0	49.0 4.6 23.0	298	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339.0
592	592 _e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.451 0.25 0.875	46.4 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.875 0.25 0.875	56.0 49.9 -1.8	49.9 357.9 27.6	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
593	593 _e	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.411 0.25 1.0	45.3 30.2 -25.3	39.4 320.0	0.875 0.25 1.0	56.7 51.9 -6.8	52.3 352.4 30.6	281	0.214 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320.0
594	594 _e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.288 0.0	53.0 39.0 52.4	65.4 53.3	0.875 0.375 0.0	57.5 33.5 57.7	66.8 59.8 8.8	48	1.0 0.329 0.0	57.1 44.6 59.9 74.7 53.3
595	595 _e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.309 0.125	55.1 39.2 41.5	57.1 46.6	0.875 0.375 0.125	57.9 33.6 48.9	59.4 55.5 9.7	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3 76.1 46.6
596	596 _e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.322 0.25	57.3 39.6 30.6	50.1 37.7	0.875 0.375 0.25	58.6 34.1 39.3	52.1 49.0 10.3	36	1.0 0.115 0.0	48.6 63.4 49.1 80.2 37.7
597	597 _e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	61.7 36.1 17.2	40.0 25.4	0.875 0.375 0.375	59.7 33.8 30.7	45.6 42.2 13.8	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
598	598 _e	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.745 0.375 0.703	61.9 38.0 6.6	38.6 9.8	0.875 0.375 0.5	60.3 34.8 21.9	41.1 32.1 15.7	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2 77.2 9.8
599	599 _e	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.743 0.375 0.875	59.6 35.2 -4.9	35.5 352.0	0.875 0.375 0.625	61.1 36.1 12.9	38.3 19.7 17.9	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0
600	600 _e	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.636 0.375 0.875	56.9 29.9 -9.8	31.5 341.8	0.875 0.375 0.75	61.4 37.8 4.6	38.1 7.0 17.1	301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6 63.0 341.8
601	601 _e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.535 0.375 0.875	54.4 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.875 0.375 0.875	62.3 38.7 -1.4	38.7 357.8 21.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6
602	602 _e	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.489 0.375 1.0	53.5 24.2 -21.7	32.5 318.1	0.875 0.375 1.0	63.0 40.3 -7.2	40.9 349.7 23.5	279	0.182 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318.1
603	603 _e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	58.5 28.0 58.7	65.1 64.4	0.875 0.5 0.0	63.7 21.0 64.7	68.1 72.0 10.6	57	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64.4
604	604 _e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.423 0.125	60.1 28.7 47.5	55.5 58.8	0.875 0.5 0.125	63.9 22.1 53.8	58.2 67.6 9.8	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8
605	605 _e	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.438 0.25	61.9 25.9 36.5	46.9 51.0	0.875 0.5 0.25	64.0 23.7 43.4	49.4 61.3 9.1	47	1.0 0.301 0.0	55.9 47.2 58.5 75.1 51.0
606	606 _e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.458 0.375	64.1 29.6 25.8	39.3 41.0	0.875 0.5 0.375	64.9 24.1 33.4	41.2 54.1 9.4	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0
607	607 _e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.595	67.9 27.0 12.9	30.0 25.4	0.875 0.5 0.5	65.9 24.7 24.0	34.4 44.2 11.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4
608	608 _e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875.								

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
648	648 _e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 10.5	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
649	649 _e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.458	45.8 73.8 23.5	77.5 17.6	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1	81.9 29.3 16.7	362	1.0 0.0 0.458	45.8 73.8 23.5	77.5 17.6
650	650 _e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 25.6 21.7	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8
651	651 _e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3	78.9 0.9	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3	78.3 21.2 27.6	332	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3	78.9 0.9
652	652 _e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9 31.5	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
653	653 _e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5	68.5 349.4	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8	77.0 11.1 29.3	310	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5	68.5 349.4
654	654 _e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 6.4 34.5	301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8
655	655 _e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7	59.1 335.2	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1	78.3 3.0 39.9	293	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7	59.1 335.2
656	656 _e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8 45.3	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
657	657 _e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4	79.9 38.1 8.2	31	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2
658	658 _e	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.347	51.9 63.1 30.1	70.0 25.4	1.0 0.125 0.125	49.6 62.3 43.6	76.1 34.9 13.7	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
659	659 _e	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.549	52.1 64.8 19.2	67.6 16.5	1.0 0.125 0.25	49.6 63.1 36.9	73.1 30.3 17.9	360	1.0 0.0 0.485	45.8 74.1 22.0	77.3 16.5
660	660 _e	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.752	52.1 67.2 9.0	67.8 7.6	1.0 0.125 0.375	50.0 63.5 30.1	70.3 25.3 21.5	345	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 7.6
661	661 _e	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	0.934 0.125 1.0	51.3 67.2 -2.7	67.3 357.6	1.0 0.125 0.5	50.2 64.7 22.4	68.5 19.1 25.3	326	0.925 0.0 1.0	45.0 76.8 -3.1	76.9 357.6
662	662 _e	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.775 0.125 1.0	48.3 61.8 -8.3	62.4 352.3	1.0 0.125 0.625	50.6 65.8 14.3	67.3 12.2 23.1	315	0.742 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	71.3 352.3
663	663 _e	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.61 0.125 1.0	44.0 54.0 -15.7	56.2 343.7	1.0 0.125 0.75	50.9 66.9 7.4	67.3 6.3 27.4	303	0.554 0.0 1.0	36.6 61.7 -17.9	64.2 343.7
664	664 _e	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.496 0.125 1.0	41.6 47.7 -21.0	52.2 336.1	1.0 0.125 0.875	51.0 68.3 2.4	68.3 2.0 32.6	295	0.424 0.0 1.0	33.8 54.5 -24.0	59.6 336.1
665	665 _e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.406 0.125 1.0	39.1 41.8 -25.5	48.9 328.6	1.0 0.125 1.0	51.3 69.1 -2.3	69.2 358.0 37.8	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
666	666 _e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5	76.0 46.8 8.8	38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
667	667 _e	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.163 0.125	52.8 59.5 40.7	72.2 34.3	1.0 0.25 0.125	54.4 51.3 48.5	70.6 43.3 11.4	32	1.0 0.044 0.0	46.6 68.0 46.6	82.5 34.3
668	668 _e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.441	58.1 54.1 25.8	60.0 25.4	1.0 0.25 0.25	55.3 50.6 40.6	64.9 38.7 15.4	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
669	669 _e	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.634	58.3 55.7 15.4	57.8 15.4	1.0 0.25 0.375	55.8 50.9 33.0	60.7 32.9 18.4	359	1.0 0.0 0.512	45.9 74.3 20.5	77.1 15.4
670	670 _e	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.87	58.3 58.4 4.4	58.5 4.3	1.0 0.25 0.5	56.4 51.4 24.6	57.0 25.5 21.4	339	1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8	78.1 4.3
671	671 _e	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.802 0.25 1.0	54.9 52.8 -7.3	53.3 352.0	1.0 0.25 0.625	56.8 52.8 15.9	55.2 16.7 23.3	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
672	672 _e	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.702 0.25 1.0	52.1 48.2 -11.4	49.5 346.6	1.0 0.25 0.75	57.1 54.5 7.8	55.1 8.1 20.9	306	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1 346.6
673	673 _e	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.58 0.25 1.0	49.6 41.6 -17.5	45.1 337.1	1.0 0.25 0.875	57.6 55.4 1.7	55.5 1.7 25.0	296	0.44 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.3	60.2 337.1
674	674 _e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.491 0.25 1.0	47.2 35.8 -21.8	41.9 328.6	1.0 0.25 1.0	58.0 56.2 -3.2	56.3 356.6 29.6	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
675	675 _e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7	75.4 49.9	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0	74.0 56.9 10.0	46	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7	75.4 49.9
676	676 _e	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.298 0.125	57.2 49.4 46.5	67.9 43.3	1.0 0.375 0.125	59.2 41.2 53.0	67.1 52.1 10.6	40	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2	77.6 43.3
677	677 _e	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.301 0.25	59.4 49.9 35.6	61.3 35.5	1.0 0.375 0.25	59.8 41.2 44.0	60.3 46.8 12.0	33	1.0 0.068 0.0	47.3 66.5 47.4	81.7 35.5
678	678 _e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.534	64.3 45.1 21.5	50.0 25.4	1.0 0.375 0.375	61.2 40.1 35.6	53.7 41.6 15.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
679	679 _e	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.731	64.5 46.9 11.0	48.2 13.2	1.0 0.375 0.5	61.7 40.7 27.1	48.9 33.6 17.5	355	1.0 0.0 0.57	45.9 75.0 17.6	77.1 13.2
680	680 _e	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.999	64.6 49.5 -0.1	49.5 359.8	1.0 0.375 0.625	62.6 41.7 17.7	45.3 23.0 19.6	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3 -0.1	79.3 359.8
681	681 _e	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.807 0.375 1.0	60.9 42.8 -7.2	43.4 350.4	1.0 0.375 0.75	63.0 43.5 8.8	44.4 11.4 16.2	312	0.692 0.0 1.0	40.0 68.5 -11.5	69.4 350.4
682	682 _e	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.671 0.375 1.0	57.7 35.7 -13.7	38.3 339.0	1.0 0.375 0.875	63.9 44.3 1.6	44.3 2.1 18.6	298	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9	61.3 339.0
683	683 _e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.576 0.375 1.0	55.3 29.8 -18.2	34.9 328.6	1.0 0.375 1.0	64.6 45.0 -3.7	45.2 355.2 22.9	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
684	684 _e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1 11.6	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
685	685 _e	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.413 0.125	61.9 39.0 52.4	65.4 53.3	1.0 0.5 0.125	64.9 29.9 58.6	65.9 62.9 11.4	48	1.0 0.329 0.0	57.1 44.6 59.9	74.7 53.3
686	686 _e	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.434 0.25	64.0 39.2 41.5	57.1 46.6	1.0 0.5 0.25	65.7 30.0 48.4	57.0 58.2 11.6	43	1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3	76.1 46.6
687	687 _e	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.447 0.375	66.2 39.6 30.6	50.1 37.7	1.0 0.5 0.375	66.5 30.2 39.0	49.3 52.2 12.5	36	1.0 0.115 0.0	48.6 63.4 49.1	80.2 37.7
688	688 _e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7	41.5 43.8 13.3	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
689	689 _e	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.828	70.8 38.0 6.6	38.6 9.8	1.0 0.5 0.625	68.6 31.2 19.2	36.6 31.5 14.4	349	1.0 0.0 0.657	46.0 70.1 13.2	77.2 9.8
690	690 _e </													

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
729	729 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	0.1 112.0 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
730	730 _e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	0.968 90.5 -4.5	-3.4 5.6 216.9	0.875 1.0 1.0	91.9 -2.9 -4.1	5.0 234.3 2.2	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
731	731 _e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	0.936 85.4 -9.0	-6.8 11.3 216.9	0.75 1.0 1.0	87.8 -5.7 -8.6	10.3 236.4 4.4	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
732	732 _e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	0.905 80.3 -13.5	-10.2 16.9 216.9	0.625 1.0 1.0	83.2 -8.6 -13.4	15.9 237.2 6.5	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
733	733 _e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	0.873 75.3 -18.1	-13.6 22.6 216.9	0.5 1.0 1.0	77.6 -12.2 -19.4	22.9 237.6 8.5	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
734	734 _e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	0.842 70.2 -22.6	-17.0 28.3 216.9	0.375 1.0 1.0	72.3 -15.5 -24.9	29.4 238.1 10.8	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
735	735 _e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	0.81 65.1 -27.1	-20.4 33.9 216.9	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.2	36.6 238.4 13.4	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
736	736 _e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	0.778 60.0 -31.6	-23.8 39.6 216.9	0.125 1.0 1.0	61.2 -21.8 -36.5	42.5 239.0 16.0	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
737	737 _e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	55.3 -24.7 -42.3	49.0 239.6 18.8	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
738	738 _e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.906	89.3 9.0 4.3	10.0 25.4	1.0 0.875 0.875	89.7 4.4 7.8	9.0 60.1 5.7	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
739	739 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.1 1.2 3.6	3.8 70.9 3.8	360	1.0 1.0 1.0	0.956 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
740	740 _e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.843	81.6 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.75 0.875 0.875	82.2 -1.9 -0.8	2.1 204.3 3.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
741	741 _e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.811	76.5 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.625 0.875 0.875	77.9 -5.4 -5.5	7.8 225.6 4.0	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
742	742 _e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.78	71.4 -13.5 -10.2	16.9 216.9	0.5 0.875 0.875	72.8 -9.5 -11.3	14.8 229.9 4.4	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
743	743 _e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.748	66.4 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.375 0.875 0.875	67.6 -13.7 -16.9	21.8 230.9 5.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
744	744 _e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.717	61.3 -22.6 -17.0	28.3 216.9	0.25 0.875 0.875	62.2 -18.3 -23.4	29.8 231.9 7.7	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
745	745 _e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.685	56.2 -27.1 -20.4	33.9 216.9	0.125 0.875 0.875	57.2 -22.1 -28.6	36.1 232.2 9.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
746	746 _e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.653	51.1 -31.6 -23.8	39.6 216.9	0.0 0.875 0.875	51.9 -26.3 -34.9	43.7 232.9 12.3	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
747	747 _e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.813	83.1 18.0 8.6	20.0 25.4	1.0 0.75 0.75	82.3 11.7 15.1	19.1 52.1 9.1	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
748	748 _e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.781	80.4 9.0 4.3	10.0 25.4	0.875 0.75 0.75	79.1 8.0 10.9	13.6 53.6 6.8	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
749	749 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.4 6.7	8.0 56.1 8.3	360	1.0 1.0 1.0	0.956 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
750	750 _e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.718	72.7 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.625 0.75 0.75	71.2 0.3 1.9	2.0 79.0 7.4	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
751	751 _e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.686	67.6 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.5 0.75 0.75	66.4 -4.7 -3.8	6.1 219.4 5.3	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
752	752 _e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.655	62.5 -13.5 -10.2	16.9 216.9	0.375 0.75 0.75	61.8 -9.3 -9.6	13.4 225.8 4.2	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
753	753 _e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.623	57.5 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.25 0.75 0.75	56.5 -15.2 -16.0	22.1 226.3 3.8	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
754	754 _e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.592	52.4 -22.6 -17.0	28.3 216.9	0.125 0.75 0.75	52.2 -19.8 -21.1	28.9 226.8 4.9	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
755	755 _e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.56	47.3 -27.1 -20.4	33.9 216.9	0.0 0.75 0.75	47.3 -25.7 -27.2	37.5 226.6 6.9	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
756	756 _e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.72	76.8 27.0 12.9	30.0 25.4	1.0 0.625 0.625	76.1 18.3 22.9	29.3 51.3 13.3	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
757	757 _e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0 8.6	20.0 25.4	0.875 0.625 0.625	73.0 14.4 18.5	23.5 52.0 10.6	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
758	758 _e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.656	71.5 9.0 4.3	10.0 25.4	0.75 0.625 0.625	69.8 10.1 14.0	17.3 54.0 9.9	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
759	759 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.4 5.8 9.1	10.9 57.3 11.4	360	1.0 1.0 1.0	0.956 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
760	760 _e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.593	63.8 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.5 0.625 0.625	61.0 0.4 3.7	3.7 83.2 9.1	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
761	761 _e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.561	58.7 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.375 0.625 0.625	56.7 -5.3 -2.1	5.7 201.6 6.2	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
762	762 _e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.53	53.6 -13.5 -10.2	16.9 216.9	0.25 0.625 0.625	51.9 -12.3 -8.5	14.9 214.7 2.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
763	763 _e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.498	48.6 -18.1 -13.6	22.6 216.9	0.125 0.625 0.625	48.0 -18.0 -13.9	22.8 217.6 0.6	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
764	764 _e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.467	43.5 -22.6 -17.0	28.3 216.9	0.0 0.625 0.625	43.3 -25.1 -20.1	32.1 218.6 3.9	195	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9
765	765 _e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.2 29.0 29.0	41.1 45.0 14.0	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
766	766 _e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.595	67.9 27.0 12.9	30.0 25.4	0.875 0.5 0.5	65.3 24.5 25.2	35.1 45.7 12.8	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
767	767 _e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.563	65.3 18.0 8.6	20.0 25.4	0.75 0.5 0.5	62.2 20.1 20.1	28.5 45.0 12.1	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
768	768 _e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.531	62.6 9.0 4.3	10.0 25.4	0.625 0.5 0.5	58.7 14.9 15.6	21.6 46.3 13.3	375	1.0 0.0 1.0	0.254 45.6 72.2	34.4 80.0 25.4
769	769 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.3 8.9 10.1	13.5 48.5 14.6	360	1.0 1.0 1.0	0.956 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
770	770 _e	0.375.												

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fe				rgb_Fe				ict_Fe				hsi_Fe				rgb*Fe				LabCh*Fe				rgb*Fe				LabCh*Fe				DE**Fe				hsi_Me				rgb*Me				LabCh*Me																																																																																														
810	810 _e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	116.7	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																																																																																					
811	811 _e	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	270	0.875	0.932	1.0	88.7	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.875	0.875	1.0	87.2	3.8	-5.3	6.6	305.3	3.9	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.875	0.875	1.0	87.2	3.8	-5.3	6.6	305.3	3.9	242																																																																																																
812	812 _e	0.75	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	270	0.75	0.864	1.0	81.7	0.3	-10.1	10.1	271.7	0.75	0.75	1.0	76.6	9.6	-10.6	14.3	312.1	10.6	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.75	0.75	1.0	76.6	9.6	-10.6	14.3	312.1	10.6	242																																																																																																
813	813 _e	0.625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	0.625	0.796	1.0	74.8	0.4	-15.2	15.2	271.7	0.625	0.625	1.0	67.2	13.6	-15.6	20.8	311.0	15.2	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.625	0.625	1.0	67.2	13.6	-15.6	20.8	311.0	15.2	242																																																																																																
814	814 _e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.729	1.0	67.9	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.5	0.5	1.0	55.8	19.6	-21.4	29.1	312.4	22.6	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.5	0.5	1.0	55.8	19.6	-21.4	29.1	312.4	22.6	242																																																																																																
815	815 _e	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.661	1.0	61.0	0.7	-25.4	25.4	271.7	0.375	0.375	1.0	45.8	24.1	-26.3	35.7	312.5	27.9	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.375	0.375	1.0	45.8	24.1	-26.3	35.7	312.5	27.9	242																																																																																																
816	816 _e	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.593	1.0	54.1	0.9	-30.5	30.5	271.7	0.25	0.25	1.0	37.4	26.6	-31.6	41.3	310.1	30.6	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.25	0.25	1.0	37.4	26.6	-31.6	41.3	310.1	30.6	242																																																																																																
817	817 _e	0.125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.525	1.0	47.1	1.0	-35.5	35.6	271.7	0.125	0.125	1.0	28.7	31.4	-36.1	47.8	311.0	35.5	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.125	0.125	1.0	28.7	31.4	-36.1	47.8	311.0	35.5	242																																																																																																
818	818 _e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.0	0.0	1.0	23.4	30.6	-39.6	50.1	307.6	33.8	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.0	0.0	1.0	23.4	30.6	-39.6	50.1	307.6	33.8	242																																																																																																
819	819 _e	1.0	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	90	1.0	0.984	0.875	94.1	-0.4	11.3	11.3	92.3	1.0	1.0	0.875	94.6	-2.5	9.9	10.2	104.1	2.5	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	1.0	1.0	0.875	94.6	-2.5	9.9	10.2	104.1	2.5	83																																																																																																
820	820 _e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	86.3	1.2	3.7	3.9	71.1	3.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																																																																																	
821	821 _e	0.75	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	270	0.75	0.807	0.875	79.7	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.75	0.75	0.875	76.0	6.9	-2.3	7.3	341.0	8.2	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.75	0.75	0.875	79.7	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.75	0.75	0.875	76.0	6.9	-2.3	7.3	341.0	8.2	242																																																																																								
822	822 _e	0.625	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	270	0.625	0.739	0.875	72.8	0.3	-10.1	10.1	271.7	0.625	0.625	0.875	66.7	11.0	-8.0	13.6	323.8	12.5	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.625	0.625	0.875	72.8	0.3	-10.1	10.1	271.7	0.625	0.625	0.875	66.7	11.0	-8.0	13.6	323.8	12.5	242																																																																																								
823	823 _e	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.671	0.875	65.9	0.4	-15.2	15.2	271.7	0.5	0.5	0.875	55.5	16.6	-14.6	22.1	318.6	19.1	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.5	0.5	0.875	65.9	0.4	-15.2	15.2	271.7	0.5	0.5	0.875	55.5	16.6	-14.6	22.1	318.6	19.1	242																																																																																								
824	824 _e	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	270	0.375	0.604	0.875	59.0	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.375	0.375	0.875	45.6	21.0	-20.4	29.2	315.8	24.4	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.375	0.375	0.875	59.0	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.375	0.375	0.875	45.6	21.0	-20.4	29.2	315.8	24.4	242																																																																																								
825	825 _e	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	270	0.25	0.536	0.875	52.1	0.7	-25.4	25.4	271.7	0.25	0.25	0.875	37.1	23.2	-26.2	35.0	311.5	27.0	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.25	0.25	0.875	52.1	0.7	-25.4	25.4	271.7	0.25	0.25	0.875	37.1	23.2	-26.2	35.0	311.5	27.0	242																																																																																								
826	826 _e	0.125	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	270	0.125	0.468	0.875	45.1	0.9	-30.5	30.5	271.7	0.125	0.125	0.875	29.0	26.9	-31.2	41.2	310.8	30.6	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.125	0.125	0.875	45.1	0.9	-30.5	30.5	271.7	0.125	0.125	0.875	29.0	26.9	-31.2	41.2	310.8	30.6	242																																																																																								
827	827 _e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.4	0.875	38.2	1.0	-35.5	35.6	271.7	0.0	0.0	0.875	23.4	26.1	-35.1	43.8	306.6	29.1	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.0	0.0	0.875	38.2	1.0	-35.5	35.6	271.7	0.0	0.0	0.875	23.4	26.1	-35.1	43.8	306.6	29.1	242																																																																																								
828	828 _e	1.0	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	90	1.0	0.969	0.75	92.6	-0.9	22.6	22.6	92.3	1.0	1.0	0.75	93.5	-4.4	20.0	20.4	102.4	4.4	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	1.0	1.0	0.75	92.6	-0.9	22.6	22.6	92.3	1.0	1.0	0.75	93.5	-4.4	20.0	20.4	102.4	4.4	83																																																																																								
829	829 _e	0.875	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	90	0.875	0.859	0.75	85.2	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.875	0.875	0.75	85.2	-0.7	13.0	13.1	93.4	1.8	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	0.875	0.875	0.75	85.2	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.875	0.875	0.75	85.2	-0.7	13.0	13.1	93.4	1.8	83																																																																																								
830	830 _e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	75.1	4.6	6.6	6.1	54.7	8.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
891	891 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	0.1 111.4 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
892	892 _e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.915 0.875 1.0	87.5 5.9 -3.6	6.9 328.6	1.0 0.875 1.0	90.7 6.8 -1.4	6.9 348.2 3.9 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
893	893 _e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.83 0.75 1.0	79.5 11.9 -7.2	13.9 328.6	1.0 0.75 1.0	84.2 15.6 -2.4	15.8 351.1 7.7 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
894	894 _e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.745 0.625 1.0	71.4 17.9 -10.9	20.9 328.6	1.0 0.625 1.0	78.5 23.6 -3.2	23.8 352.2 11.9 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
895	895 _e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.66 0.5 1.0	63.3 23.8 -14.5	27.9 328.6	1.0 0.5 1.0	70.6 35.6 -3.8	35.8 353.8 17.4 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
896	896 _e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.576 0.375 1.0	55.3 29.8 -18.2	34.9 328.6	1.0 0.375 1.0	63.5 46.7 -3.8	46.9 355.3 23.7 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
897	897 _e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.491 0.25 1.0	47.2 35.8 -21.8	41.9 328.6	1.0 0.25 1.0	57.0 58.1 -2.9	58.1 357.1 30.8 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
898	898 _e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.406 0.125 1.0	39.1 41.8 -25.5	48.9 328.6	1.0 0.125 1.0	50.3 70.4 -1.6	70.4 358.6 38.8 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
899	899 _e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	45.4 79.5 1.0	79.5 0.7 46.1 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
900	900 _e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.893	90.0 -7.7	2.4 8.1 162.2	0.875 1.0 0.875	90.9 -5.6	5.6 7.9 135.3 3.8 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
901	901 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.2 1.2 3.6 3.8	71.0 3.8 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
902	902 _e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.79 0.75 0.875	78.6 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.875 0.75 0.875	80.1 10.0 2.1	10.2 11.8 7.2 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
903	903 _e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.705 0.625 0.875	70.5 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.875 0.625 0.875	74.6 18.0 0.9	18.1 2.9 11.0 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
904	904 _e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.62 0.5 0.875	62.5 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.875 0.5 0.875	66.7 30.6 -0.6	30.6 358.7 16.8 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
905	905 _e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.535 0.375 0.875	54.4 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.875 0.375 0.875	60.5 40.8 -1.0	40.8 358.5 22.5 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
906	906 _e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.451 0.25 0.875	46.4 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.875 0.25 0.875	54.0 52.3 -1.0	52.3 358.7 29.2 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
907	907 _e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	38.3 35.8 -21.8	41.9 328.6	0.875 0.125 0.875	47.7 64.4 -0.5	64.4 359.4 36.8 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
908	908 _e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8 -25.5	48.9 328.6	0.875 0.0 0.875	42.9 73.7 1.1	73.7 0.8 43.4 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
909	909 _e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.787	84.3 -15.5	4.9 16.3 162.2	0.75 1.0 0.75	85.6 -11.0	10.4 15.2 136.5 7.1 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
910	910 _e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.768	81.1 -7.7	2.4 8.1 162.2	0.75 0.875 0.75	81.1 -4.3	8.3 9.4 117.5 6.7 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
911	911 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.3 6.4 7.8	56.1 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
912	912 _e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.665 0.625 0.75	69.7 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.75 0.625 0.75	70.5 12.2 4.7	13.1 21.4 10.5 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
913	913 _e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.58 0.5 0.75	61.6 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.75 0.5 0.75	63.2 23.9 2.7	24.1 6.6 15.7 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
914	914 _e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.495 0.375 0.75	53.6 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.75 0.375 0.75	57.3 34.4 1.7	34.4 2.9 21.1 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
915	915 _e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.41 0.25 0.75	45.5 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.75 0.25 0.75	50.7 45.7 0.7	45.8 0.9 27.2 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
916	916 _e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.326 0.125 0.75	37.5 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.75 0.125 0.75	44.9 57.7 0.1	57.7 0.1 34.2 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
917	917 _e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.241 0.0 0.75	29.4 35.8 -21.8	41.9 328.6	0.75 0.0 0.75	40.3 67.0 1.0	67.0 0.8 40.1 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
918	918 _e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.681	78.7 -23.2	7.4 24.4 162.2	0.625 1.0 0.625	79.8 -17.2	15.5 23.2 137.8 10.1 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
919	919 _e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.662	75.4 -15.5	4.9 16.3 162.2	0.625 0.875 0.625	76.0 -10.5	12.9 16.7 129.1 9.4 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
920	920 _e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.643	72.1 -7.7	2.4 8.1 162.2	0.625 0.75 0.625	70.7 -2.0	10.9 11.1 100.3 10.3 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
921	921 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.0 5.6 8.9	10.5 57.5 10.9 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
922	922 _e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.54 0.5 0.625	60.8 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.625 0.5 0.625	59.5 17.0 6.1	18.1 19.9 14.8 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
923	923 _e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.455 0.375 0.625	52.7 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.625 0.375 0.625	53.7 26.9 4.3	27.3 9.1 19.0 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
924	924 _e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.37 0.25 0.625	44.7 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.625 0.25 0.625	47.9 38.2 2.9	38.3 4.3 24.7 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
925	925 _e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.285 0.125 0.625	36.6 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.625 0.125 0.625	42.0 50.1 1.3	50.1 1.5 31.1 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
926	926 _e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	28.5 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.625 0.0 0.625	37.5 59.5 0.8	59.5 0.7 36.4 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
927	927 _e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.575	73.1 -31.0	9.9 32.6 162.2	0.5 1.0 0.5	73.8 -24.0	19.6 31.0 140.7 11.9 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
928	928 _e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.556	69.8 -23.2	7.4 24.4 162.2	0.5 0.875 0.5	70.0 -18.0	17.2 24.9 136.3 11.0 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
929	929 _e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.537	66.5 -15.5	4.9 16.3 162.2	0.5 0.75 0.5	65.3 -9.6	14.9 17.7 122.9 11.6 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
930	930 _e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.518	63.2 -7.7	2.4 8.1 162.2	0.5 0.625 0.5	61.0 -2.3	12.4 12.6 100.7 11.5 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1
931	931 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.8 8.7	9.3 12.7 40.7 13.7 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
932	932 _e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.415 0.375 0.5	51.9 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.5 0.375 0.5	49.6 18.6 6.7	19.8 19.7 16.5 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
933	933 _e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.33 0.249 0.5	43.8 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.5 0.25 0.5	44.1 29.4 4.1	29.7 7.9 20.9 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
934	934 _e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.245 0.124 0.5	35.8 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.5 0.125 0.5	38.7 41.2 1.8	41.3 2.5 26.8 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
935	935 _e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.16 0.0 0.5	27.7 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.5 0.0 0.5	34.5 50.1 0.7	50.1 0.8 31.1 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
936	936 _e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.469	67.5 -38.8	12.4 40.7					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
972	972 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.0	-1.6 1.9	302.0 2.2	360
973	973 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.5 8.0	4.0 8.9	26.4 10.1	360
974	974 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.5 9.3	8.5 12.6	42.5 13.9	360
975	975 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.1	10.9 14.8	47.1 15.9	360
976	976 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.2 8.8	10.0 13.3	48.4 14.2	360
977	977 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.4 5.6	9.0 10.6	58.3 10.9	360
978	978 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.2 3.9	6.3 7.5	57.9 7.6	360
979	979 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.5 1.1	3.3 3.6	70.5 3.6	360
980	980 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.1	126.7 0.1	360
981	981 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.9 1.2	-0.6 1.4	332.7 2.0	360
982	982 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.4 8.3	4.3 9.4	27.2 10.5	360
983	983 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.9 9.7	9.1 13.3	43.2 14.7	360
984	984 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.6 9.9	11.0 14.9	47.9 15.8	360
985	985 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.1 8.6	9.9 13.1	49.1 14.0	360
986	986 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.2 5.6	9.1 10.7	58.2 11.1	360
987	987 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.0 4.1	6.1 7.4	56.0 7.6	360
988	988 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.6 1.2	3.4 3.6	70.8 3.6	360
989	989 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	133.9 0.1	360
990	990 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 0.5	-0.7 0.9	307.9 1.6	360
991	991 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.1 7.9	4.7 9.2	30.9 10.6	360
992	992 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.3 9.2	9.2 13.0	45.2 14.3	360
993	993 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0	11.2 15.1	48.2 16.3	360
994	994 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.7 8.9	9.9 13.3	48.3 14.3	360
995	995 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.3 5.6	9.3 10.9	59.0 11.2	360
996	996 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.8 4.1	6.3 7.5	56.9 7.8	360
997	997 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1	3.4 3.6	71.6 3.6	360
998	998 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0	0.1 0.1	120.9 0.2	360
999	999 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.5	-0.5 0.8	317.5 1.7	360
1000	1000 _e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	27.9 8.0	4.4 9.1	28.8 10.5	360
1001	1001 _e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.8 9.1	9.3 13.0	45.5 14.5	360
1002	1002 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0	11.4 15.2	48.7 16.4	360
1003	1003 _e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.7 9.1	10.4 13.8	48.7 14.8	360
1004	1004 _e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.0 5.6	9.5 11.1	59.3 11.4	360
1005	1005 _e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.7 4.1	6.4 7.6	57.3 7.9	360
1006	1006 _e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1	3.5 3.7	71.9 3.8	360
1007	1007 _e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0	113.6 0.1	360
1008	1008 _e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.4	-1.9 2.4	306.9 2.7	360
1009	1009 _e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	26.0 5.8	0.2 5.8	2.4 6.6	360
1010	1010 _e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.8 8.4	3.0 9.0	19.7 10.3	360
1011	1011 _e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	32.3 9.7	5.8 11.4	30.8 13.0	360
1012	1012 _e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	37.0 9.1	8.3 12.3	42.4 13.8	360
1013	1013 _e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	41.4 10.4	9.4 14.0	42.0 15.5	360
1014	1014 _e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	47.5 8.9	9.8 13.3	47.7 14.3	360
1015	1015 _e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	52.0 8.9	10.0 13.4	48.0 14.5	360
1016	1016 _e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	57.0 7.2	10.0 12.3	53.9 13.4	360
1017	1017 _e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	64.2 5.6	8.6 10.3	57.1 10.7	360
1018	1018 _e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	69.7 5.2	8.2 9.7	57.4 10.0	360
1019	1019 _e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 360	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	75.0 4.8	6.6 8.2	53.8 8.4	360
1020	1020 _e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 360	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	80.6 2.8	4.9 5.6	60.2 5.7	360
1021	1021 _e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 360	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	86.0 1.3	3.3 3.6	67.9 3.6	360
1022	1022 _e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.3									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS48/PS48.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS48/PS48L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

n		HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_F,e		rgb*Fe		LabCh*Fe		rgb**Fe		LabCh**Fe		DE**Fe		hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me					
1053	1053 _e		0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	1054 _e		0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	1055 _e		1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	1056 _e		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	1057 _e		0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	1058 _e		0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	1059 _e		0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	1060 _e		0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	1061 _e		0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	1062 _e		0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	1063 _e		0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	1064 _e		0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	1065 _e		0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	1066 _e		0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	1067 _e		0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	1068 _e		0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	1069 _e		0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	1070 _e		0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	1071 _e		1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	1072 _e		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	1073 _e		1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	1074 _e		1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
1075	1075 _e		0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9		195	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9
1076	1076 _e		1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3		83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
1077	1077 _e		0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7		242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
1078	1078 _e		0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2		158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
1079	1079 _e		1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6		288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6

delta E* = 10.3

gráfico TUB-PS48; gráfico para la prueba
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$