



13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS65/PS65.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)



2-013130-L0

PS650-71




PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

gráfico TUB-PS65; tonos amarillo – azul
13 colores del estándar para D65, 3D=0, de=1, *cmYK*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-PS65/PS65L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación *cmYK* (CMYK)


TUB material: code=rha4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS65/PS65L0NP.PDF> /
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)



2-013530-L0

PS650-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

gráfico TUB-PS65; tonos amarillo – azul
13 colores del estándar para D65, 3D=0, de=1, *cmYK*


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-013530-F0

13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (izquierda)
tonos elementales *H**, billantez *I**,
croma *C**: *HIC**_e (derecha)
código color:
rgbicd; *LabCh**'d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS65/PS65.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS65/PS65L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación *cmyn6* (CMYK)



2-013630-L0

PS650-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

gráfico TUB-PS65; tonos amarillo – azul
13 colores del estándar para D65, 3D=0, de=1, *cmyn*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
salida: transfiera a *cmyn*_e

2-013630-F0

C

M

Y

O

L

V

C

13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: $rgb*_e$ (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : $HIC*_e$ (derecha)
código color:

$rgbic'_e$; $LabCh*_e$

$0,50_0,50_1,00*_e$		
0.5	66.7	
0.687	0.6	
1.0	-22.7	
1.0	22.7	
0.5	271.7	
$B00R_100_050*_e$		

$1,00_1,00_1,00*_e$		
1.0	95.4	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_100*_e		

W

$0,75_0,75_0,75*_e$		
0.75	76.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.0	0.0	
NW_075*_e		

$1,00_1,00_0,50*_e$		
1.0	89.2	
0.92	-1.7	
0.5	43.9	
1.0	43.9	
0.5	92.3	
$Y00G_100_050*_e$		

$0,00_0,00_1,00*_e$		
0.0	37.9	
0.374	1.3	
1.0	-45.4	
1.0	45.4	
1.0	271.7	
$B00R_100_100*_e$		

$0,25_0,25_0,75*_e$		
0.25	47.2	
0.437	0.6	
0.75	-22.7	
0.75	22.7	
0.5	271.7	
$B00R_075_050*_e$		

$0,50_0,50_0,50*_e$		
0.5	56.5	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.0	0.0	
NW_050*_e		

$0,75_0,75_0,25*_e$		
0.75	69.7	
0.67	-1.7	
0.25	43.9	
0.75	43.9	
0.5	92.3	
$Y00G_075_050*_e$		

$1,00_1,00_0,00*_e$		
1.0	82.9	
0.841	-3.5	
0.0	87.8	
1.0	87.9	
1.0	92.3	
$Y00G_100_100*_e$		

Be

$0,00_0,00_0,50*_e$		
0.0	27.8	
0.187	0.6	
0.5	-22.7	
0.5	22.7	
0.5	271.7	
$B00R_050_050*_e$		

$0,25_0,25_0,25*_e$		
0.25	37.1	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.0	0.0	
NW_025*_e		

$0,50_0,50_0,00*_e$		
0.5	50.3	
0.42	-1.7	
0.0	43.9	
0.5	43.9	
0.5	92.3	
$Y00G_050_050*_e$		

Ye

$0,00_0,00_0,00*_e$		
0.0	17.7	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000*_e		

N

2-013730-L0


PS650-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

gráfico TUB-PS65; tonos amarillo – azul
13 colores del estándar para D65, 3D=0, de=1, *cmYK*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)
código color:
 $rgbic^*_d$; $rgbic^*_e$



13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)
código color:

$LabCh^*_d$; $Lab^*/DE^*/h^*_e$

0,50_0,50_1,00*_e	
56.0	66.7
31.9	0.6
-61.1	-22.7
69.0	50.7
297.5	271.7
B00R_100_050*_e	

0,25_0,25_0,75*_e	
32.9	47.2
38.5	0.6
-64.1	-22.7
74.8	57.8
301.0	271.7
B00R_075_050*_e	

0,00_0,00_0,50*_e	
11.7	27.8
45.5	0.6
-61.9	-22.7
76.8	61.7
306.2	271.7
B00R_050_050*_e	

1,00_1,00_1,00*_e	
95.4	95.4
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
325.2	0.0
NW_100*_e	

0,75_0,75_0,75*_e	
73.7	76.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	2.3
325.2	0.0
NW_075*_e	

0,50_0,50_0,50*_e	
50.6	56.5
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	5.9
325.3	0.0
NW_050*_e	

0,25_0,25_0,25*_e	
25.2	37.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	11.8
325.5	0.0
NW_025*_e	

0,00_0,00_0,00*_e	
0.0	17.7
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	17.7
0.0	0.0
NW_000*_e	

W

1,00_1,00_0,50*_e	
93.2	89.2
-15.9	-1.7
57.8	43.9
59.9	20.2
105.3	92.3
Y00G_100_050*_e	

0,75_0,75_0,25*_e	
71.7	69.7
-14.8	-1.7
58.9	43.9
60.8	20.0
104.1	92.3
Y00G_075_050*_e	

0,50_0,50_0,00*_e	
48.9	50.3
-12.3	-1.7
54.2	43.9
55.6	14.8
102.8	92.3
Y00G_050_050*_e	

1,00_1,00_0,00*_e	
92.6	82.9
-20.6	-3.5
90.7	87.8
93.0	19.9
102.8	92.3
Y00G_100_100*_e	

Ye

Be

TUB matrícula: 20130201-PS65/PS65L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación *cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

2-013930-L0

PS650-71

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

gráfico TUB-PS65; tonos amarillo – azul
13 colores del estándar para D65, 3D=0, $de=1$, *cmYk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS65/PS65.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS65/PS65L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me						
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4					
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0					
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8					
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	70.4	17.0	72.2	74.1	76.7					
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3					
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	61.9	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108.6		
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2		
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	145.9		
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2		
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2		
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189.6		
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9		
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.784	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244.3		
13/8	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7		
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1		
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6		
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	352.0		
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4		
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.674	0.5	77.9	17.8	29.5	34.4	58.8		
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.92	0.5	89.2	-1.7	43.9	43.9	92.3		
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.663	1.0	0.5	80.6	-20.7	27.2	34.1	127.2		
22/490	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.546	73.9	-33.5	10.7	35.2	162.2		
23/404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.867	76.0	-19.8	-14.9	24.9	216.9		
24/368	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.687	1.0	66.7	0.6	-22.7	27.7	271.7		
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	0.703	0.5	1.0	65.1	24.6	-15.0	28.8	328.6		
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4		
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4		
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.424	0.25	58.4	17.8	29.5	34.4	58.8		
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.67	0.25	69.7	-1.7	43.9	43.9	92.3		
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.413	0.75	0.25	61.2	-20.7	27.2	34.1	127.2		
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.296	54.5	-33.5	10.7	35.2	162.2		
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.617	56.6	-19.8	-14.9	24.9	216.9		
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.437	0.75	47.2	0.6	-22.7	27.7	271.7		
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.453	0.25	0.75	45.7	24.6	-15.0	28.8	328.6		
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4		
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4		
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	34.4	58.8		
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9	92.3		
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.163	0.5	0.0	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2		
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	162.2		
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	-14.9	24.9	216.9		
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.187	0.5	27.8	0.6	-22.7	27.7	271.7		
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	-15.0	28.8	328.6		
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4		
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	28.0	-0.2	-0.4	0.5	238.7	0.8	360
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	42.2	-0.5	-0.7	0.9	235.1	5.2	360
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	55.0	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.2	360
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	63.4	-0.4	-0.6	0.7	235.9	6.8	360
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	72.2	-0.3	-0.4	0.5	236.5	5.9	360
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	80.8	-0.2	-0.4	0.5	237.4	4.8	360
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	89.7	-0.1	-0.1	0.2	234.3	4.0	360
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360

delta E* = 12.3

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS65/PS65.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS65/PS65L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_Fe	rgb*Fe		LabCh*Fe		rgb**Fe		LabCh**Fe		DE**Fe		hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me														
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	-0.5	0.6	242.3	2.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.4	8.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.5	0.6	234.5	7.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.2	221.2	4.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	-0.1	0.1	220.3	4.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	275.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	1.0	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	10.5	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	0.0	1.0	1.0	56.0	-28.4	-45.4	53.6	237.9	19.1	195	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	1.0	1.0	0.0	87.5	-11.0	95.6	96.2	96.5	11.7	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0	1.0	22.8	25.5	-46.0	52.6	299.0	28.4	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	0.0	1.0	0.0	48.4	-70.3	25.1	74.6	160.2	6.2	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	1.0	0.0	1.0	45.0	75.3	-3.2	75.4	357.5	38.7	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6

delta E** = 7.6

2-0132530-F0

PS650-7N, 26/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

gráfico TUB-PS65; tonos amarillo - azul
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, *cm*yk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
salida: transfiera a *cmyk*_e

2-0132530-F0