


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS66/PS66.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)




TUB matrícula: 20130201-PS66/PS66L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS66/PS66.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 colores para la medida del color para D65
 a los planos de tono amarillo – azul
 pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
 tonos elementales H^* , billantez I^* ,
 croma C^* : HIC^*_e (derecha)



TUB matrícula: 20130201-PS66/PS66L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
 TUB material: code=rha4ta

2-003131-L0

PS660-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

gráfico TUB-PS66; tonos amarillo – azul
 13 colores del estándar para D65, 3D=0, de=0, *cmy0*


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transfiera a $cmy0_d$

13 colores para la medida del color para D65
a los planos de tono amarillo – azul
pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
tonos elementales H^* , billantez I^* ,
croma C^* : HIC^*_e (derecha)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS66/PS66.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS66/PS66L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta



2-013031-L0


PS660-7N

gráfico TUB-PS66; tonos amarillo – azul
13 colores del estándar para D65

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS66/PS66.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 colores para la medida del color para D65
 a los planos de tono amarillo – azul
 pantalla estándar *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (izquierda)
 tonos elementales H^* , billantez I^* ,
 croma C^* : HIC^*_e (derecha)



TUB matrícula: 20130201-PS66/PS66L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
 TUB material: code=rha4ta

2-013131-L0

PS660-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

gráfico TUB-PS66; tonos amarillo – azul
 13 colores del estándar para D65, 3D=0, de=1, *cmy0*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 salida: transfiera a $cmy0_e$

2-013131-F0

M

M