

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = R00Y_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_- ,Ma$: 48 66 40 77 31

HIC^*_- ,Ma : R00Y_100_100_

$rgbic^*_- ,Ma$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama



$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 40/360 = 0.11$

$H^*_d = R00Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_d

código de tono para les colore

esta página:

$H^*_d = R00Y_d$

triàngulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 50 76 64 100 40

HIC^*_d, Ma : R00Y_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 158$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

 $J=Y_d$ $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$ $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$ $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$ $L=G_d$ $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$ $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$ $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$ $C=C_d$ $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$ $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$ $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$ $O=R_d$ $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$ $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$ $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$ $M=M_d$ $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$ $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$ $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$ $V=B_d$ $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$ $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$ $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$ Y_e $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$ $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$ G_e $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$ $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$ C_e $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$ $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$ B_e $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$ $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$ R_e $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$ $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$ M_e $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$ $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$ Y_s $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$ $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$ G_s $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$ $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$ R_s $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$ $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$ M_s $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$ $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$ B_s $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$ $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$ $(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$ $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$ $h_{ab,s}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

 $h_{ab,s}$ $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

 $h_{ab,e}$ $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

 $h_{ab,d}$ rgb^*_{de}

2-003230-L0 PS910-70 LAB*La0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 3/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$ círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesasentrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ salida: transfiera a rgb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 4/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.4	155.8
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.3	83.6	-12.6	84.6	351.4
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	82.3	386.7
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0

2-003330-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 4/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesasentrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25					
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33					
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42					
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49					
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58					
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66					
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75					
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83					
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92					
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100					
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109				
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117				
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	1.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127				
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	1.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135				
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	1.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144				
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	1.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152				
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	1.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162				
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	1.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168				
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	1.0	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175				
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	1.0	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182				
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	1.0	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189				
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	1.0	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195				
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203				
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209				
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216				
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223				
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230				
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237				
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244				
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250				
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258				
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271				
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278				
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285				
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292				
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300				
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	1.0	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306				
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	1.0	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314				
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	1.0	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321				
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328					
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335					
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342					
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349					
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352					
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359					
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368					
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376					
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385					

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

2-003530-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 6/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$ círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesasentrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ salida: transfiera a rgb_d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	0.75 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0	0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0	0.767 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0	0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0	0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0	0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0	0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0	0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0	0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0	0.867 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0	0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0	0.883 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0	0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0	0.9 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0	0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0	0.917 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0	0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0	0.933 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0	0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0	0.95 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0	0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0	0.967 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0	0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0	0.983 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y_d 1.0	0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y_s 1.0	1.0 0.0	1.0	0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y_e 1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0	0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983	1.0 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0	0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967	1.0 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0	0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95	1.0 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0	0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933	1.0 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0	0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917	1.0 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0	0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9	1.0 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0	0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883	1.0 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0	0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867	1.0 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0	0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85	1.0 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0	0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833	1.0 0.0	0.982	1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833	1.0 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0	0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817	1.0 0.0	0.963	1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817	1.0 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0	0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8	1.0 0.0	0.944	1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8	1.0 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998	1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783	1.0 0.0	0.926	1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783	1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981	1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767	1.0 0.0	0.907	1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767	1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965	1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75	1.0 0.0	0.888	1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75	1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949	1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733	1.0 0.0	0.868	1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733	1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933	1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717	1.0 0.0	0.848	1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717	1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917	1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7	1.0 0.0	0.827	1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7	1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901	1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683	1.0 0.0	0.806	1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683	1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884	1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667	1.0 0.0	0.786	1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667	1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868	1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65	1.0 0.0	0.765	1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65	1.0 0.0
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85	1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633	1.0 0.0	0.743	1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633	1.0 0.0
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832	1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617	1.0 0.0	0.719	1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617	1.0 0.0
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814	1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6	1.0 0.0	0.695	1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6	1.0 0.0
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797	1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583	1.0 0.0	0.67	1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583	1.0 0.0
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779	1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567	1.0 0.0	0.646	1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567	1.0 0.0
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761	1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55	1.0 0.0	0.621	1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55	1.0 0.0
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742	1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533	1.0 0.0	0.59	1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533	1.0 0.0
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721	1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517	1.0 0.0	0.56	1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517	1.0 0.0
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7	1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5	1.0 0.0	0.529	1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5	1.0 0.0

2-003630-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 7/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~fabmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91LONA.TXT/.PS TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361M				LAB^*_d dsx361Mi (x=LabCh)				rgb^*_d ds361Mi				LAB^*_d dsx361Mi (x=LabCh)				rgb^*_d dd361Mi				rgb^*_d de361Mi				LAB^*_d dex361Mi (x=LabCh)				rgb^*_d dd361Mi				rgb^*_d dd	rgb^*_d ds	rgb^*_d de
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0				
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0				
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0				
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0				
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0				
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0				
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0				
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0				
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0				
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0				
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0				
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0				
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0				
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G_d 0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G_e 0.0	1.0	0.0				
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017				
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033				
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05				
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067				
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083				
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1				
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117				
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133				
137	159	170	0.0	1.0	0.15</																																

2-003730-L0	PS910-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

salida: transfiera a rgb_d

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 8/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

2-003830-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 9/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$

círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

salida: transfiera a rgb_d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.L0NA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927 1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.983 1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922 1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983 1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917 1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967 1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911 1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95 1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906 1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933 1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901 1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917 1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895 1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9 1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89 1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883 1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885 1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867 1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879 1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85 1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874 1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833 1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87 1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817 1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865 1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8 1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861 1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783 1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856 1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767 1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851 1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75 1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847 1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733 1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842 1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717 1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838 1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7 1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833 1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683 1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829 1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667 1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824 1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65 1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82 1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633 1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815 1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617 1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81 1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6 1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806 1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583 1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801 1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567 1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797 1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55 1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792 1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533 1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788 1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517 1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783 1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5 1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779 1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483 1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774 1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467 1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769 1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45 1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765 1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433 1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76 1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417 1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756 1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4 1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751 1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383 1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746 1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367 1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74 1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35 1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735 1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333 1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729 1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317 1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724 1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3 1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718 1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283 1.0
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.713 1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267 1.0
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301	0.0	0.707 1.0	66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0	0.25 1.0

2-003930-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 10/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesasentrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

2-003930-F0

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida de display output, ninguna separación

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 13/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: H^{*}_d=R00Y_d

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

salida: transfiera a rqb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 14/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md				
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50.3
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	70.1	25.8	75.4	79.4	71.8
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	77.2	9.8	79.7	80.3	82.9
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8
9/639	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	90.4	-33.0	88.1	94.1	110.5
10/558	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
11/477	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	86.9	-55.7	83.9	100.7	123.6
12/396	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
13/315	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.366	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
14/234	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
15/153	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135.5
16/72	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
17/73	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.5	112.3	137.0
18/74	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.233	83.7	-80.8	69.1	106.1	139.3
19/75	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.366	84.0	-77.7	58.1	97.1	143.2
20/76	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.3	148.6
21/77	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156.5
22/78	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167.3
23/79	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180.0
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
25/71	C13B_100_100d	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218.6
26/62	C25B_100_100d	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243.6
27/53	C38B_100_100d	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.1	-53.9	53.9	268.3
28/44	C50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
29/35	C63B_100_100d	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295.3
30/26	C75B_100_100d	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301.4
31/17	C88B_100_100d	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304.9
32/8	B00M_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
33/89	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.7	306.6
34/170	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-99.8	125.9	307.5
35/251	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.5	123.3	309.2
36/332	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6
37/413	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315.1
38/494	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4
39/575	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323.6
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333.6
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350.7
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	16.0
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	35.7
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
49/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	325.7
51/182	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	325.5
52/273	NW_038d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	325.3
53/364	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	325.3
54/455	NW_063d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	325.2
55/546	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	325.2
56/637	NW_088d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	325.2
57/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2

delta E* = 0.9

gráfico TUB-PS91; código de tono: H*d=R00Yd
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 15/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rha4ta

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md				
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	50.4	66.7	65.9	93.8	44.6
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	77.2	9.8	79.7	80.3	82.9
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	64.7	46.4	21.9	51.3	25.2
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	78.0	15.0	39.2	42.0	69.0
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	1.0	0.5	93.2	-15.9	57.8	59.9	105.3
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.75	1.0	0.5	89.1	-38.7	51.9	64.8	126.7
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.5	86.3	-57.6	47.9	75.0	140.2
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	88.8	-33.9	-10.4	35.4	197.1
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	56.0	31.9	-61.1	69.0	297.5
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	68.6	62.6	-40.5	74.6	327.0
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	64.7	46.4	21.9	51.3	25.2
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25	43.3	48.9	27.4	56.0	29.2
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.5	0.25	55.8	17.8	42.0	45.6	66.9
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.75	0.25	71.7	-14.8	58.9	60.8	104.1
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	67.6	-39.2	53.4	66.3	126.3
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.25	65.2	-56.7	50.2	75.8	138.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.75	67.5	-32.5	-9.7	33.9	196.7
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75	32.9	38.5	-64.1	74.8	301.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.75	47.5	63.1	-39.9	74.6	327.6
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25	43.3	48.9	27.4	56.0	29.2
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	35.7	58.2	37.8
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	32.3	22.9	42.9	48.6	61.8
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	48.9	-12.3	54.2	55.6	102.8
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.25	0.5	0.0	44.9	-37.9	49.4	62.3	127.5
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	43.5	-49.5	47.7	68.8	136.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5	45.5	-27.6	-8.1	28.7	196.3
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.5	11.7	45.5	-61.9	76.8	306.2
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	27.8	56.4	-34.9	66.3	328.2
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	35.7	58.2	37.8
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	325.7
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	325.5
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	325.3
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	325.3
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	325.2
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	325.2
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	325.2
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2

delta E* = 6.5

gráfico TUB-PS91; código de tono: H*d=R00Yd
 colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
 salida: transfiera a *rgb*_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 16/29

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	0.8	15.5	16.6	290.4
2	B00R_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	2.9	20.6	-35.3	40.9
3	B00R_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	6.7	36.7	-50.3	62.3
4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	11.7	45.5	-61.9	76.8
5	B00R_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	16.6	53.5	-72.9	90.4
6	B00R_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	21.3	61.2	-83.4	103.5
7	B00R_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	25.9	68.7	-93.6	116.1
8	B00R_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	8.2	-16.7	11.9	20.6
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	8.9	-10.7	-3.3	11.2
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.125	0.125	0.0	0.125	10.8	3.0	-22.5	27.7
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.187	0.187	0.0	0.125	13.5	17.5	-39.0	42.8
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.25	0.25	0.0	0.125	16.8	30.3	-53.4	61.4
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.312	0.312	0.0	0.125	20.5	41.6	-66.3	78.3
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.375	0.375	0.0	0.125	24.4	51.7	-78.2	93.8
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.437	0.437	0.0	0.125	28.4	61.0	-89.4	108.2
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.5	0.5	0.0	0.125	32.4	69.6	-100.0	121.9
18	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	20.9	-30.6	28.3	41.7
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.125	0.180	0.0	0.25	21.2	-26.2	13.8	29.7
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	22.1	-17.1	-5.0	17.8
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.187	0.229	0.0	0.25	23.5	-4.6	-22.9	23.4
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.25	0.240	0.0	0.25	25.5	8.7	-39.2	40.2
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.312	0.247	0.0	0.25	27.9	21.8	-54.1	58.3
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.375	0.251	0.0	0.25	30.7	34.0	-67.7	75.8
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.437	0.254	0.0	0.25	33.8	45.4	-80.4	92.3
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.5	0.256	0.0	0.25	37.1	59.9	-92.3	107.9
27	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.150	0.0	0.375	32.5	-40.3	38.9	56.1
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.187	0.0	0.375	32.7	-37.7	27.7	46.9
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.187	0.0	0.375	33.2	-37.7	11.0	33.6
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	34.1	-22.5	-6.6	23.4
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.25	0.224	0.0	0.375	35.4	-11.1	-23.5	26.0
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.312	0.233	0.0	0.375	37.0	1.1	-39.4	39.1
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.375	0.240	0.0	0.375	39.0	13.7	-54.2	56.0
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.437	0.245	0.0	0.375	41.3	25.9	-68.1	72.9
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.5	0.248	0.0	0.375	43.8	37.6	-81.2	89.5
36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.150	0.0	0.5	43.5	-49.5	47.7	68.8
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.25	0.0	0.5	43.7	-47.7	39.5	62.0
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.0	0.5	44.0	-43.3	25.2	50.3
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.25	0.0	0.5	44.6	-37.6	8.6	37.7
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.196	0.0	0.5	45.5	-26.7	-8.1	28.7
41	G59B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.221	0.0	0.625	46.6	-16.9	-24.3	29.6
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.375	0.229	0.0	0.5	48.1	-5.4	-39.7	40.1
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.437	0.235	0.0	0.5	49.8	6.4	-54.4	54.8
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.5	0.240	0.0	0.5	51.7	18.3	-68.3	70.7
45	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.150	0.0	0.625	50.1	-58.2	56.2	80.9
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.312	0.0	0.625	51.2	-56.9	49.9	75.7
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.312	0.0	0.625	54.4	-53.8	37.8	65.8
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.312	0.0	0.625	54.8	-48.6	22.6	53.6
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.312	0.0	0.625	55.5	-41.3	6.5	41.8
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	56.3	-32.4	-9.5	33.8
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.375	0.219	0.0	0.625	57.4	-22.3	-25.1	33.6
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.437	0.226	0.0	0.625	58.7	-11.4	-40.2	41.8
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.5	0.232	0.0	0.625	60.3	-0.1	-54.6	54.6
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.375	0.0	0.75	60.4	-66.6	64.3	92.6
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.375	0.0	0.75	64.3	-65.6	59.4	88.5
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.375	0.0	0.75	64.5	-63.2	49.1	80.1
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.375	0.0	0.75	64.8	-59.1	35.4	68.9
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.375	0.0	0.75	65.3	-53.3	20.1	57.0
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.375	0.0	0.75	66.0	-45.8	4.5	46.1
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	66.8	-37.1	-10.9	38.7
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.437	0.218	0.0	0.75	67.8	-27.4	-26.0	37.8
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.5	0.224	0.0	0.75	69.1	-17.0	-40.7	44.1
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.150	0.0	0.875	74.0	-74.8	72.2	103.9
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.437	0.0	0.875	74.1	-74.0	68.2	100.7
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.437	0.0	0.875	74.2	-72.1	59.5	93.5
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.437	0.0	0.875	74.5	-68.7	47.2	83.4
67	G29B_087_087a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.437	0.0	0.875	74.9	-63.9	32.9	71.9
68	G36B_087_087a	0.0	0.875	0.625	0.875	0.437	0.0	0.875	75.4	-57.7	17.9	60.4
69	G43B_087_087a	0.0	0.875	0.75	0.875	0.437	0.0	0.875	76.1	-50.2	2.7	50.3
70	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	77.0	-41.7	-12.2	43.5
71	G55B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.5	0.217	0.0	0.875	77.9	-32.3	-27.0	42.1
72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0
73	G05B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.5	0.0	1.0	83.6	-82.1	76.5	112.3
74	G11B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.5	0.0	1.0	83.8	-80.5	69.1	106.1
75	G18B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.5	0.0	1.0	84.0	-77.7	58.1	97.1
76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	1.0	84.3	-73.7	44.9	86.3
77	G31B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.5	0.0	1.0	84.7	-68.5	30.6	75.0
78	G38B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.5	0.0	1.0	85.3	-62.0	15.8	64.0
79	G44B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.5	0.0	1.0	86.0	-54.5	1.0	54.5
80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	86.8	-48.1	-13.5	48.1

delta E** = 4.6

gráfico TUB-PS91; código de tono: H*d=R00Yd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.L0NA.TXT /.PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 17/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	6.3 9.6 8.0	12.5 12.5 40.0	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 5.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 100.4 40.0
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	7.1 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.6	330	1.0 0.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	9.6 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 13.0	300	0.5 0.0 0.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	12.7 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 13.8	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	16.1 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 12.1	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	19.8 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 9.8	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	23.5 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 6.9	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.110 0.0 0.875	27.2 66.7 -89.5	111.6 306.7	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 3.6	277	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3	127.6 306.7
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 0.0	276	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	11.5 -25.5 11.3	11.6 102.8	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0 15.4	16.2 108.0 4.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 325.7 0.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	15.7 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 7.3	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	19.5 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 11.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	23.3 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 14.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 14.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 12.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 10.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	21.4 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3 29.7	37.2 126.9 10.9	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	22.3 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8 15.2	24.2 141.0 10.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	22.7 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2 -3.5	11.7 197.3 5.7	210	0.0 1.0 0.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	24.8 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5 -21.5	21.5 268.6 6.7	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	27.2 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	39.6 286.9 7.8	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	30.1 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 8.1	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	33.5 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.7 7.1	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	36.9 50.0 -73.9	80.3 304.0	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 7.1	262	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6	119.1 304.0
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	40.6 60.0 -87.1	105.8 304.5	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 6.3	262	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6	120.9 304.5
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	31.6 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2 39.6	53.0 131.5 11.7	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3 80.9	110.6 132.9
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	32.8 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.125 0.375 0.125	33.3 -22.9 28.6	43.6 138.9 14.9	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	33.0 -18.4 11.2	21.6 148.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4 11.9	29.9 156.5 9.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	33.6 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 7.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	36.0 -3.4 -18.3	18.6 259.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3 -22.7	24.1 249.7 6.5	228	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8	49.7 259.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	38.7 274.9 7.3	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	39.6 22.6 -50.3	55.1 294.2	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 7.9	247	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5	88.2 294.2
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	42.4 34.3 -65.0	73.5 297.8	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.5 7.5	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	45.2 46.6 -79.6	92.2 300.3	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.5 8.1	255	0.0 0.266 1.0	38.0 53.3 -91.0	105.4 300.3
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	42.0 -39.3 40.2	56.2 134.3	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9 48.2	66.6 133.6 10.6	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	43.2 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3 40.1	59.8 137.8 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.3 -29.7 23.6	38.0 141.4	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3 25.7	47.9 147.4 10.9	168	0.0 1.0 0.316	83.9 -79.2 63.1	101.3 141.4
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	43.8 -24.7 8.7	26.2 160.4	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8 9.2	35.1 164.7 9.2	191	0.0 1.0 0.683	85.0 -65.8 23.4	69.9 160.4
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	47.0 -9.7 -19.6	21.9 243.6	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9 -23.7	28.0 237.7 6.6	222	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3	43.9 243.6
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	49.2 0.5 -34.8	34.8 270.8	0.125 0.5 0.75	48.4 -3.8 -39.2	39.3 264.4 6.2	232	0.0 0.616 1.0	59.7 80.8 -55.6	55.7 270.8
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	50.7 13.7 -51.2	53.0 285.0	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 6.5	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	52.6 26.8 -67.7	72.8 291.5	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 7.4	245	0.0 0.416 1.0	46.5 30.6 -77.4	83.2 291.5
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	52.4 -49.9 50.1	70.8 134.8	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6 56.5	79.3 134.5 8.7	149	0.183 1.0 0.0	83.9 -79.9 80.2	113.3 134.8
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	53.7 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4 50.5	74.1 137.2 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.241	53.8 -40.4 35.0	53.4 139.0	0.125 0.625 0.25	54.7 -51.4 38.2	64.1 143.3 11.5	162	0.0 1.0 0.233	83.7 -80.8 70.1	106.9 139.0
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

		HIC_Fd			rgb_Fd			ict_Fd			hsi_Fd			rgb*Fd			LabCh*Fd			rgb**Fd			LabCh**Fd			DE**Fd			hsiMd			rgb*Md			LabCh*Md			
162	R00Y_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	390	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0	0.25	0.0	0.0	8.6	28.5	13.6	31.6	25.5	10.4	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
163	R00Y_025_025a	0.25	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.0	0.125	13.0	20.2	1.0	20.3	2.9	20.3	2.9	20.9	2.9	0.25	0.0	0.125	9.4	30.5	-1.8	30.6	35.6	11.2	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	4.0
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	330	0.25	0.0	0.25	14.3	23.5	-14.6	27.7	328.2	0.25	0.0	0.25	11.1	34.9	-21.6	41.1	32.8	-41.1	32.8	13.7	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-59.4	110.9	328.2		
165	B34R_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	311	0.256	0.0	0.375	16.8	31.5	-29.7	43.3	316.7	0.25	0.0	0.375	13.8	41.1	-38.3	56.2	31.6	-39.9	31.6	13.2	311	1.0683	0.0	1.0	44.8	84.1	-78.2	115.5	316.7		
166	B25R_050_050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	300	0.25	0.0	0.5	19.2	39.9	-44.8	60.0	311.6	0.25	0.0	0.5	17.1	48.0	-52.8	71.4	31.2	-61.2	31.2	11.6	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6		
167	B19R_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	293	0.239	0.0	0.625	22.1	48.8	-59.4	76.9	309.3	0.25	0.0	0.625	20.7	55.2	-65.9	86.0	30.9	-69.9	30.9	9.2	292	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309.3		
168	B15R_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	289	0.237	0.0	0.75	25.4	58.1	-73.1	93.4	308.4	0.25	0.0	0.75	24.6	62.5	-77.8	99.8	30.8	-67.8	30.8	6.5	288	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308.4		
169	B13R_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	286	0.233	0.0	0.875	28.8	67.3	-86.8	109.9	307.8	0.25	0.0	0.875	28.6	69.7	-89.1	113.1	30.8	-72.2	30.8	3.2	284	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307.8		
170	B11R_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307.4	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	30.7	-99.8	30.7	0.4	282	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307.4		
171	R50Y_025_025a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.25	0.125	60	0.25	0.125	0.0	15.9	10.3	17.7	20.5	59.7	0.25	0.125	0.0	14.7	12.2	22.0	25.2	60.9	4.8	59	0.25	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	
172	R00Y_025_012a	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.124	18.2	9.6	8.0	12.5	40.0	0.25	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5	16.1	23.9	6.1	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0				
173	B50R_025_012a	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	330	0.25	0.124	0.25	19.0	11.7	-7.3	13.8	328.2	0.25	0.125	0.25	16.4	20.2	-13.2	24.2	32.6	10.6	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2				
174	B25R_037_025a	0.25	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	300	0.25	0.124	0.375	21.5	19.9	-22.4	30.0	311.6	0.25	0.125	0.375	18.4	28.0	-30.9	41.7	31.2	12.1	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6				
175	B15R_050_037a	0.25	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	289	0.243	0.124	0.5	24.6	29.0	-36.5	46.7	308.4	0.25	0.125	0.5	20.9	36.7	-46.5	59.3	30.8	13.1	288	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308.4				
176	B11R_062_050a	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	284	0.241	0.125	0.625	28.1	38.3	-50.0	63.1	307.4	0.25	0.125	0.625	23.9	45.7	-60.5	75.9	30.7	13.4	282	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307.4				
177	B09R_075_062a	0.25	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	281	0.239	0.125	0.75	31.7	47.8	-63.2	79.3	307.0	0.25	0.125	0.75	27.3	54.4	-73.4	91.4	30.6	-61.2	30.6	12.9	279	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307.0		
178	B07R_087_075a	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	279	0.237	0.125	0.875	35.4	57.2	-76.4	95.5	306.8	0.25	0.125	0.875	30.8	62.8	-85.3	106.0	30.6	-71.4	30.6	11.4	278	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306.8		
179	B06R_100_087a	0.25	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	278	0.241	0.125	1.0	39.1	66.7	-89.5	111.6	306.7	0.25	0.125	1.0	34.5	70.9	-96.6	119.8	30.6	9.4	277	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306.7				
180	Y00G_025_025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	90	0.25	0.25	0.0	23.1	-5.1	22.6	23.2	102.8	0.25	0.25	0.0	24.2	-7.6	32.9	33.7	103.1	10.5	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8				
181	Y00G_025_012a	0.25	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	90	0.25	0.25	0.124	23.5	-2.5	11.3	11.6	102.8	0.25	0.25	0.125	24.5	-5.3	18.6	19.4	105.9	7.8	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8				
182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	32.5	1.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0				
183	B00R_037_012a	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	270	0.249	0.249	0.375	27.6	9.5	-12.9	16.0	306.2	0.25	0.25	0.375	26.5	8.0	-18.0	19.8	29.4	5.4	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2				
184	B00R_050_025a	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	270	0.249	0.249	0.5	31.4	19.0	-25.8	32.1	306.2	0.25	0.25	0.5	28.2	17.7	-34.7	39.0	29.7	9.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2				
185	B00R_062_037a	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	270	0.25	0.25	0.625	35.2	28.5	-38.8	48.1	306.2	0.25	0.25	0.625	30.4	28.1	-50.0	57.4	29.9	12.2	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2				
186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75	39.0	38.0	-51.7	64.2	306.2	0.25	0.25	0.75	32.9	38.5	-64.1	74.8	30.1	13.7	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2				
187	B00R_087_062a	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	270	0.25	0.25	0.875	42.8	47.5	-64.7	80.3	306.2	0.25	0.25	0.875	35.8	48.6	-77.1	91.2	30.2	14.3	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2				
188	B00R_100_075a	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.25	1.0	46.6	57.0	-77.6	96.3	306.2	0.25	0.25	1.0	38.8	58.2	-89.4	106.7	30.3	14.1	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2				
189	Y31G_037_037a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	109	0.256	0.375	0.0	32.8	-19.0	31.8	37.1	120.8	0.25	0.375	0.0	34.6	-24.3	41.4	48.0	12.0	11.0	108	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120.8				
190	Y50G_037_025a	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	120	0.25	0.375	0.124	33.3	-16.3	20.6	26.2	128.3	0.25	0.375	0.125	34.8	-22.5	30.5	38.0	12.6	11.8	119	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3				
191	G00B_037_012a	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.249	0.375	0.249	34.3	-10.3	9.9	14.3	136.0	0.25	0.375	0.25	35.2	-18.1	14.0	22.9	14.2	8.8	149	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.1				

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	18.9 28.8 24.2	37.6 40.0	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 9.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
244	R18Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	19.1 29.6 11.1	31.7 20.6	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 9.4	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	20.0 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.2	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
246	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	21.4 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
247	B38R_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	23.9 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 11.3	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
248	B30R_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	25.5 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 314.5 9.4	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	28.9 59.8 -67.2	90.0 311.6	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 6.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
250	B20R_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	31.7 68.8 -81.8	106.9 310.0	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 3.2	294	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5	122.2 310.0
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 0.3	291	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	21.1 22.7 25.2	33.9 47.9	0.375 0.125 0.0	20.4 26.4 30.1	40.1 48.7 6.2	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
253	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	24.5 19.2 16.1	25.1 40.0	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 9.5	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
254	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	24.9 20.2 1.0	20.3 2.9	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 351.0 12.8	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	26.2 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
256	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	28.7 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 317.2 15.3	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
257	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	31.0 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 14.4	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
258	B19R_075_062a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	34.0 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.375 0.125 0.75	34.0 57.5 -68.1	89.1 310.2 12.8	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1	120.3 309.3
259	B15R_087_075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	37.4 58.1 -73.1	93.4 308.4	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 11.0	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
260	B13R_100_087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	40.7 68.3 -86.8	109.9 307.8	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.7 308.1 8.7	284	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2	125.6 307.8
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	27.5 6.9 29.1	29.9 76.5	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 8.5	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5
262	R50Y_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	27.8 10.3 17.7	20.5 59.7	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	25.7 67.5 6.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
263	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	30.1 9.6 8.0	12.5 40.0	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 4.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
264	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
265	B25R_050_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	33.5 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 9.9	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
266	B15R_062_037a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	36.5 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 10.9	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
267	B11R_075_050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	40.0 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 11.8	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
268	B09R_087_062a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	43.7 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 12.3	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
269	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	47.3 57.2 -76.4	104.4 306.8	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 12.0	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
270	Y00G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	34.7 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.375 0.375 0.0	36.9 10.0 44.2	45.3 102.8 10.7	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
271	Y00G_037_025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	35.0 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 11.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
272	Y00G_037_012a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	35.4 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 7.1	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
274	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 4.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
275	B00R_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 8.4	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
276	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 11.1	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
277	B00R_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 13.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
278	B00R_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	44.3 -21.6 43.1	48.2 116.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1 51.4	57.7 116.9 9.7	102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3	86.2 96.5 116.6
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	44.8 -19.0 31.8	37.1 120.8	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0 43.6	50.2 119.8 13.3	108	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7	84.9 98.9 120.8
281	Y50G_050_025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	45.2 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1 29.6	36.9 126.8 10.8	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 142.8 7.8	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7	79.8 115.0 136.0
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 5.6	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1	-13.5 48.1 196.3
284	G75B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	48.7 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7 -19.8	20.0 262.1 7.8	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
285	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	51.0 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3 -35.4	35.9 280.2 11.1	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	54.0 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1 -50.2	52.7 287.8 13.2	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	57.4 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2 -64.3	69.4 292.1 14.1	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1
288	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	54.2 -35.2 52.4	63.1 123.9	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9 58.9	71.2 124.1 8.3	112	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4	83.8 101.0 123.9
289	Y50G_062_050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	54.7 -32.6 41.4	52.5 128.3	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0 52.8	65.7 126.4 13.4	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	55.5 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6 40.9	54.9 131.8 13.5	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3	80.9 110.6 132.9
291	G00B_062_025a	0.375 0												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.L0NA.TXT /.PS>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	35.7	58.2
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.116	25.4	39.0	20.6	44.1	27.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	26.0	40.5	2.0	40.6	2.9
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.383	27.2	43.6	-15.3	46.2	340.6
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	28.6	47.1	-29.2	55.4	328.2
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	31.9	51.0	-44.2	70.6	321.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	31.1	51.2	0.0	75	33.6
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	30.5	0.51	0.0	87.5	36.1
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	30.0	0.5	0.0	1.0	38.5
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	26.8
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	39.0	0.5	0.124	0.124	30.8
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	37.1	0.5	0.124	0.243	31.0
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	34.9	0.5	0.124	0.381	32.0
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	33.0	0.5	0.124	0.5	33.4
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	31.6	0.508	0.125	0.625	35.8
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	30.7	0.51	0.125	0.75	38.4
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	30.0	0.5	0.125	0.875	40.8
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	29.5	0.489	0.125	1.0	43.6
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	31.8
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	33.0
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	39.0	0.5	0.249	0.249	36.4
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	36.0	0.5	0.249	0.375	36.8
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	33.0	0.5	0.249	0.5	38.1
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	31.1	0.506	0.25	0.625	40.6
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	30.0	0.5	0.25	0.75	43.1
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	29.3	0.489	0.25	0.875	45.9
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	28.9	0.487	0.25	1.0	49.3
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	39.1
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	39.4
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	39.7
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	39.0	0.5	0.375	0.375	42.0
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	33.0	0.5	0.375	0.5	42.9
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	30.0	0.5	0.375	0.625	45.4
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	28.9	0.493	0.375	0.75	48.5
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	28.4	0.491	0.375	0.875	51.9
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	28.1	0.489	0.375	1.0	55.6
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	46.3
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	46.6
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.249	47.0
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.5	0.375	47.3
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7
365	B00R_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.5	0.625	51.5
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	27.0	0.5	0.5	0.75	55.3
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	27.0	0.5	0.5	0.875	59.1
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	27.0	0.5	0.5	1.0	62.8
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.51	0.625	0.0	55.9
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.508	0.625	0.125	56.3
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.506	0.625	0.25	56.7
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.5	0.625	0.375	57.2
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.5	58.1
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	58.5
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.625	0.75	60.6
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	62.9
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.616	1.0	65.9
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.512	0.75	0.0	65.7
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.51	0.75	0.125	66.2
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	66.7
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.493	0.75	0.375	67.4
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.5	68.6
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	68.7
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.75	69.4
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.756	0.875	71.8
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.75	1.0	73.5
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.51	0.875	0.0	75.7
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.5	0.875	0.125	76.2
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.489	0.875	0.25	76.8
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.491	0.875	0.375	77.8
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.5	79.0
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.618	79.1
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.75	79.5
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.875	80.2
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	0.883	1.0	82.8
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.489	1.0	0.125	86.3
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.487	1.0	0.25	87.2
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.489	1.0	0.375	88.2
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.5	89.5
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.616	89.5
402	G25B_100_050a	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	186	0.5	1.0	0.75	89.8
403	G38B_100_050a	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	0.5	1.0	0.883	90.4
404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	91.1

delta E* = 10.1

gráfico TUB-PS91; código de tono: H*d=R00Yd
 colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transferida a rgb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	31.5 48.0 40.3	62.7 40.0	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 7.4	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	31.7 48.7 29.7	57.0 31.3	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 6.0	380	1.0 0.0 0.183 50.7 77.9 47.5 91.2 31.3
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	32.1 49.6 12.8	51.3 14.4	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 6.7	367	1.0 0.0 0.383 51.4 79.5 20.4 82.1 14.4
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	33.0 52.2 -7.1	52.7 352.1	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6 -7.7	59.1 35.2 6.4	352	1.0 0.0 0.616 52.9 83.6 -11.4 84.3 352.1
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	34.3 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1 -25.0	67.0 33.8 6.9	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337.6
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 32.8 8.7	330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.4 -58.4 110.9 328.2
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.4 66.8 -51.4	84.3 322.4	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3 -55.9	90.6 32.1 6.4	322	0.85 0.0 1.0 51.2 89.1 -68.5 112.4 322.4
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.641 0.0 0.875	40.8 74.7 -66.6	100.1 318.3	0.625 0.0 0.875	40.0 76.7 -69.8	103.7 31.7 3.8	315	0.733 0.0 1.0 46.6 85.4 -76.1 114.4 318.3
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 31.8 0.6	308	0.633 0.0 1.0 43.0 82.7 -82.2 116.6 315.1
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	32.9 44.0 40.9	60.1 42.8	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2 45.9	66.6 34.6 6.5	39	1.0 0.183 0.0 52.7 70.5 65.5 96.2 42.8
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	37.1 38.4 32.2	50.2 40.0	0.625 0.125 0.125	33.0 48.8 32.2	58.5 33.3 11.1	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	37.3 39.0 20.6	44.1 27.8	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4 13.6	52.2 15.1 13.9	377	1.0 0.0 0.233 50.7 79.0 41.2 88.2 27.8
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	37.9 40.5 2.0	40.6 2.9	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1 -4.8	53.3 35.48 14.7	360	1.0 0.0 0.5 52.0 81.1 4.1 81.2 2.9
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	39.1 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7 -22.2	60.9 33.86 15.2	342	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340.6
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 32.79 17.2	330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.4 -58.4 110.9 328.2
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	43.1 55.0 -44.2	70.6 321.2	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6 -53.4	85.3 32.12 15.2	320	0.816 0.0 1.0 49.8 88.1 -70.7 113.0 321.2
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.5 63.1 -59.4	86.6 316.7	0.625 0.125 0.875	41.5 72.3 -67.4	98.9 31.70 12.9	311	0.683 0.0 1.0 44.8 84.1 -79.2 115.5 316.7
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	48.0 71.4 -74.4	103.2 313.8	0.625 0.125 1.0	44.0 78.4 -80.5	112.4 31.42 10.1	305	0.583 0.0 1.0 41.3 81.6 -85.1 117.9 313.8
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	36.6 34.0 42.6	54.6 51.3	0.625 0.25 0.0	37.4 35.7 48.5	60.2 53.5 6.1	52	1.0 0.383 0.0 58.5 54.5 68.2 87.3 51.3
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	38.8 33.8 32.9	47.2 44.2	0.625 0.25 0.125	37.6 36.4 36.8	51.8 45.2 4.8	42	1.0 0.233 0.0 53.7 67.6 65.8 94.4 44.2
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	42.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.625 0.25 0.25	38.0 38.2 19.6	42.9 27.1 11.4	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	43.0 29.6 11.1	31.7 20.6	0.625 0.25 0.375	38.7 41.1 1.5	41.1 2.1 15.5	371	1.0 0.0 0.316 51.1 79.1 29.7 84.5 20.6
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	43.9 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.625 0.25 0.5	39.8 45.1 -15.7	47.8 34.07 16.0	348	1.0 0.0 0.683 53.5 85.4 -19.9 87.7 346.8
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 32.74 18.5	330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.4 -58.4 110.9 328.2
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	47.8 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.625 0.25 0.75	42.9 56.0 -47.4	73.4 31.97 17.2	317	0.766 0.0 1.0 47.9 86.4 -74.0 113.8 319.4
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	50.3 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.625 0.25 0.875	44.9 62.4 -61.8	87.9 31.52 15.7	307	0.616 0.0 1.0 42.4 82.3 -83.2 117.0 314.6
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	52.8 59.8 -67.2	90.0 311.6	0.625 0.25 1.0	47.2 69.2 -75.4	102.3 31.25 13.5	300	0.5 0.0 1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	43.5 16.7 46.8	49.7 70.2	0.625 0.375 0.0	44.1 19.3 52.4	55.9 69.7 6.2	67	1.0 0.616 0.0 69.6 26.8 74.8 79.5 70.2
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	43.7 20.6 35.5	41.1 59.7	0.625 0.375 0.125	44.2 20.0 43.2	47.6 65.1 7.7	59	1.0 0.5 0.0 63.6 41.3 71.0 82.2 59.7
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	44.9 22.7 25.2	33.9 47.9	0.625 0.375 0.25	44.5 21.8 27.8	35.4 51.9 2.8	48	1.0 0.316 0.0 56.2 60.6 67.2 90.5 47.9
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2 16.1	25.1 40.0	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 8.5	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	48.7 20.2 1.0	20.3 2.9	0.625 0.375 0.5	46.0 29.2 -6.4	29.9 34.75 11.9	360	1.0 0.0 0.5 52.0 81.1 4.1 81.2 2.9
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 32.65 14.1	330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.4 -58.4 110.9 328.2
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	52.5 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.625 0.375 0.75	48.5 40.9 -38.5	56.2 31.67 13.5	311	0.683 0.0 1.0 44.8 84.1 -79.2 115.5 316.7
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	55.0 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.625 0.375 0.875	50.2 47.9 -53.3	71.7 31.19 12.6	300	0.5 0.0 1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.8 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.625 0.375 1.0	52.1 55.3 -67.3	87.1 30.94 11.7	292	0.383 0.0 1.0 35.3 78.1 -95.1 123.0 309.3
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	50.8 1.0 51.8	51.8 88.7	0.625 0.5 0.0	51.9 1.9 57.7	57.8 88.0 6.0	80	1.0 0.816 0.0 81.2 1.7 82.9 83.0 88.7
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	51.0 3.9 40.3	40.5 84.4	0.625 0.5 0.125	52.0 2.6 50.5	50.6 86.9 10.3	77	1.0 0.766 0.0 78.2 7.8 80.6 81.0 84.4
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	51.3 6.9 29.1	29.9 76.5	0.625 0.5 0.25	52.3 4.4 37.1	37.4 83.2 8.4	71	1.0 0.683 0.0 73.4 18.5 77.6 79.8 76.5
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	51.6 10.3 17.7	20.5 59.7	0.625 0.5 0.375	52.8 7.4 21.1	22.3 70.5 4.5	59	1.0 0.0 0.616 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7 -7.3						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
486	R00Y_075_075d	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	37.8 57.2 48.4	75.3 40.0	0.75 0.0 0.0	37.5 61.9 80.8	39.9 5.5 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
487	R35Y_075_075d	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	37.9 58.7 38.8	69.9 33.6	0.75 0.0 0.125	37.7 62.4 38.9	73.5 31.9 4.2 382	1.0 0.0 0.15	50.6 77.6 51.7 93.3 33.6
488	R18Y_075_075d	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	38.3 59.3 22.3	63.4 20.6	0.75 0.0 0.25	38.1 63.5 20.8	66.9 18.1 4.4 371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7 84.5 20.6
489	R00Y_075_075d	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	39.0 60.8 3.1	60.9 2.9	0.75 0.0 0.375	38.8 65.5 2.4	65.5 2.1 4.6 360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 2.9
490	B65R_075_075d	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	40.1 64.1 -14.9	65.8 346.8	0.75 0.0 0.5	39.9 68.2 -15.1	69.9 347.4 4.1 348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9 87.7 346.8
491	B57R_075_075d	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	41.5 67.3 -30.5	73.9 335.5	0.75 0.0 0.625	41.3 71.8 -31.6	78.4 336.2 4.5 337	1.0 0.0 0.85	55.3 89.8 -40.7 97.7 335.5
492	B50R_075_075d	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.1 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2
493	B43R_087_087d	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.758 0.0 0.875	43.5 78.4 -59.0	98.1 323.0	0.75 0.0 0.875	45.0 80.7 -61.5	101.5 322.6 3.4 322	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323.0
494	B38R_100_100d	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 1.3 317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319.4
495	R15Y_075_075d	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	39.0 54.3 48.9	73.1 41.9	0.75 0.125 0.0	39.1 57.3 52.5	77.8 42.5 4.7 37	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41.9
496	R00Y_075_062d	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	43.4 48.0 40.3	62.7 40.0	0.75 0.125 0.125	39.3 57.8 40.4	70.6 34.9 10.6 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
497	R31Y_075_062d	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	43.6 48.7 29.7	57.0 31.3	0.75 0.125 0.25	39.7 59.0 22.8	63.3 21.1 12.9 380	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9 47.5 91.2 31.3
498	R11Y_075_062d	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	44.0 49.6 12.8	51.3 14.4	0.75 0.125 0.375	40.3 61.0 4.6	61.2 4.3 14.5 367	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4 82.1 14.4
499	B69R_075_062d	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	45.0 52.2 -7.1	52.7 352.1	0.75 0.125 0.5	41.4 64.0 -12.9	65.2 348.5 13.5 352	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.4 84.3 352.1
500	B59R_075_062d	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	46.2 55.9 -22.8	60.1 337.6	0.75 0.125 0.625	42.7 67.7 -29.4	73.8 336.4 14.2 339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9 -36.6 96.2 337.6
501	B50R_075_062d	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 15.9 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2
502	B42R_087_075d	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	50.3 66.8 -51.4	84.3 322.4	0.75 0.125 0.875	46.4 72.0 -59.5	97.3 322.3 13.6 322	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322.4
503	B36R_100_087d	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	52.7 74.7 -66.6	100.1 318.3	0.75 0.125 1.0	48.4 82.4 -73.2	110.2 318.3 10.9 315	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318.3
504	R31Y_075_075d	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	42.2 45.5 50.4	67.9 47.9	0.75 0.25 0.0	42.8 47.1 54.2	71.8 49.0 4.2 48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47.9
505	R18Y_075_062d	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	44.8 44.0 40.9	60.1 42.8	0.75 0.25 0.125	42.9 47.6 43.8	64.7 42.6 4.9 39	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42.8
506	R00Y_075_050d	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	49.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 12.8 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
507	R26Y_075_050d	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	49.2 39.0 20.6	44.1 27.8	0.75 0.25 0.375	43.9 51.1 9.6	52.0 10.6 17.1 377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2 88.2 27.8
508	R00Y_075_050d	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	49.8 40.5 2.0	40.6 2.9	0.75 0.25 0.5	44.8 54.3 -7.7	54.8 35.1 17.6 360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 2.9
509	B61R_075_050d	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	51.0 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.75 0.25 0.625	46.0 58.3 -24.3	63.1 337.3 17.9 342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6 92.5 340.6
510	B50R_075_050d	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2
511	B40R_087_062d	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.762 0.25 0.875	55.0 55.0 -44.2	70.6 321.2	0.75 0.25 0.875	49.2 68.4 -54.7	87.6 321.3 18.0 320	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321.2
512	B34R_100_075d	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	57.4 63.1 -59.4	86.6 316.7	0.75 0.25 1.0	51.2 74.3 -68.7	101.2 317.2 15.8 311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316.7
513	R50Y_075_075d	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	47.7 31.0 53.2	61.6 59.7	0.75 0.375 0.0	48.5 32.5 57.4	65.9 60.4 4.4 59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7
514	R38Y_075_062d	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	48.5 34.0 42.6	54.6 51.3	0.75 0.375 0.125	48.6 33.0 48.8	59.0 55.9 6.2 52	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51.3
515	R23Y_075_050d	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	50.7 33.8 32.9	47.2 44.2	0.75 0.375 0.25	48.9 34.4 34.1	48.4 44.7 2.2 42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44.2
516	R00Y_075_037d	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	54.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 11.8 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
517	R18Y_075_037d	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	54.9 29.6 11.1	31.7 20.6	0.75 0.375 0.5	50.1 40.1 0.1	40.1 0.1 15.9 371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7 84.5 20.6
518	B65R_075_037d	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	55.8 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.75 0.375 0.625	51.1 44.4 -16.4	47.4 339.7 16.0 348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9 87.7 346.8
519	B50R_075_037d	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.2 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2
520	B38R_087_050d	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	59.7 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.75 0.375 0.875	53.9 55.4 -47.2	72.8 319.5 16.9 317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319.4
521	B30R_100_062d	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	62.2 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.75 0.375 1.0	55.6 61.8 -61.5	87.2 315.1 15.5 307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314.6
522	R68Y_075_075d	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	55.0 13.8 58.2	59.8 76.5	0.75 0.5 0.0	55.4 15.9 61.8	63.8 75.5 4.1 71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76.5
523	R61Y_075_062d	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	55.4 16.7 46.8	49.7 70.2	0.75 0.5 0.125	55.5 16.4 54.9	57.3 73.3 8.1 67	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70.2
524	R50Y_075_050d	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	55.6 20.6 35.5	41.1 59.7	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.1 59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7
525	R31Y_075_037d	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	56.8 22.7 25.2	33.9 47.9	0.75 0.5 0.375	56.2 20.2 26.2	33.1 52.3 2.7 48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47.9
526	R00Y_075_025d	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 8.5 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
527	R00Y_075_025d	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.625	60.7 20.2 1.0	20.3 2.9	0.75 0.5 0.625	57.6 28.2 -6.6	28.9 346.7 11.4 360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 2.9
528	B											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	44.1 67.3 56.4	87.8 40.0	0.875 0.0 0.0	44.1 69.5 58.3	39.9 2.9	389	50.4 76.9 64.5
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	44.2 67.7 47.1	82.5 34.8	0.875 0.0 0.125	44.2 69.9 47.2	84.3 34.0	2.2 382	50.6 77.3 53.9
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	44.5 68.5 32.2	75.7 25.1	0.875 0.0 0.25	44.5 70.8 30.2	77.0 23.1	2.9 375	50.9 78.3 36.8
570	R08Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	45.1 70.2 13.8	71.6 11.1	0.875 0.0 0.375	45.1 72.4 12.2	73.4 9.5	2.6 365	51.5 80.3 15.8
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	46.1 72.8 -6.0	73.0 355.2	0.875 0.0 0.5	46.0 74.6 -5.3	74.8 355.8	1.9 354	52.7 83.2 -6.9
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	47.2 75.6 -23.1	79.1 342.9	0.875 0.0 0.625	47.1 77.6 -22.1	80.7 344.0	2.2 344	54.0 86.5 -26.4
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	48.6 78.8 -37.5	87.3 334.5	0.875 0.0 0.75	48.5 81.2 -37.9	89.6 334.9	2.3 337	55.5 90.1 -42.8
574	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1	97.1 328.2	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2	3.2 330	57.2 94.3 -58.4
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3	111.9 323.6	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3	0.7 323	58.3 90.1 -66.3
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	45.2 64.2 56.9	85.8 41.5	0.875 0.125 0.0	45.3 65.8 58.8	88.3 41.7	2.5 37	51.7 73.4 65.0
577	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.7 57.7 48.4	75.3 40.0	0.875 0.125 0.125	45.5 66.2 48.3	81.9 36.0	9.5 389	50.4 76.9 64.5
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.9 58.2 38.8	69.9 33.6	0.875 0.125 0.25	45.8 67.1 31.8	74.3 25.3	12.0 382	50.6 77.6 51.7
579	R18Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	50.2 59.3 22.3	63.4 20.6	0.875 0.125 0.375	46.4 68.8 13.9	70.2 11.4	13.2 371	51.1 79.1 29.7
580	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	50.9 60.8 3.1	60.9 2.9	0.875 0.125 0.5	47.2 71.1 -3.6	71.2 357.1	12.8 360	52.0 81.1 4.1
581	B65R_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	52.1 64.1 -14.9	65.8 346.8	0.875 0.125 0.625	48.3 74.2 -20.3	76.9 344.6	12.0 348	53.5 85.4 -19.9
582	B57R_087_075a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	53.4 67.3 -30.5	73.9 335.5	0.875 0.125 0.75	49.6 77.9 -36.1	85.9 335.1	12.5 337	55.3 89.8 -40.7
583	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1	14.0 330	57.2 94.3 -58.4
584	B43R_100_087a	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	57.3 78.4 -59.0	98.1 323.0	0.875 0.125 1.0	53.1 86.9 -65.3	108.7 323.0	11.3 322	51.8 89.6 -67.4
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	47.8 57.0 58.0	81.3 45.5	0.875 0.25 0.0	48.4 57.3 60.1	83.0 46.3	2.1 44	54.6 65.1 66.3
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	50.9 54.3 48.9	73.1 41.9	0.875 0.25 0.125	48.5 57.7 50.8	76.9 41.3	4.5 37	52.0 72.4 65.2
587	R00Y_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	55.4 48.0 40.3	62.7 40.0	0.875 0.25 0.25	48.8 58.7 35.3	68.5 31.0	13.4 389	50.4 76.9 64.5
588	R31Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	55.5 48.7 29.7	57.0 31.3	0.875 0.25 0.375	49.3 60.4 17.9	63.0 16.5	17.7 380	50.7 77.9 47.5
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	55.9 49.6 12.8	51.3 14.4	0.875 0.25 0.5	50.1 63.0 0.6	63.0 0.5	18.9 367	51.4 79.5 20.4
590	B69R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.9 52.2 -7.1	52.7 352.1	0.875 0.25 0.625	51.1 66.2 -16.0	68.1 346.3	17.5 352	52.9 83.6 -11.4
591	B59R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	58.2 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.875 0.25 0.75	52.3 70.2 -31.9	77.1 335.5	18.1 339	54.9 88.9 -36.6
592	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	59.6 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8	19.8 330	57.2 94.3 -58.4
593	B42R_100_075a	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	62.2 66.8 -51.4	84.3 322.4	0.875 0.25 1.0	55.6 79.8 -61.3	100.7 322.4	17.6 322	51.2 89.1 -68.5
594	R41Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	52.5 44.4 60.6	75.1 53.7	0.875 0.375 0.0	53.2 44.5 62.6	76.8 54.5	2.1 54	60.0 50.7 69.3
595	R31Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	54.1 45.5 50.4	67.9 47.9	0.875 0.375 0.125	53.3 44.9 54.7	70.8 50.6	4.1 48	56.2 60.6 67.2
596	R18Y_087_062a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	56.8 44.0 40.9	60.1 42.8	0.875 0.375 0.25	53.5 45.9 40.7	61.4 41.5	3.7 39	52.7 70.5 65.5
597	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8	14.2 389	50.4 76.9 64.5
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	61.1 39.0 20.6	44.1 27.8	0.875 0.375 0.5	54.6 50.5 7.2	51.0 8.1	18.8 377	50.8 78.0 41.2
599	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	61.8 40.5 2.0	40.6 2.9	0.875 0.375 0.625	55.5 54.0 -9.3	54.8 35.0	18.7 360	51.0 81.1 4.1
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.9 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.875 0.375 0.75	56.6 58.3 -25.2	63.5 336.5	18.7 342	54.4 87.3 -30.6
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3	20.6 330	57.2 94.3 -58.4
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.885 0.375 1.0	66.9 55.0 -44.2	70.6 321.2	0.875 0.375 1.0	59.5 68.6 -55.0	88.0 321.2	18.8 320	49.8 88.1 -70.7
603	R58Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	59.4 27.1 64.8	70.2 67.2	0.875 0.5 0.0	59.4 29.0 66.2	72.3 66.2	2.4 65	67.9 31.0 74.0
604	R50Y_087_075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	59.6 31.0 53.2	61.6 59.7	0.875 0.5 0.125	59.4 29.5 59.8	66.7 63.7	6.7 59	63.6 41.3 71.0
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	60.4 34.0 42.6	54.6 51.3	0.875 0.5 0.25	59.7 30.6 47.4	56.4 57.1	5.9 52	58.5 54.5 68.2
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	62.6 33.8 32.9	47.2 44.2	0.875 0.5 0.375	60.0 32.5 31.9	45.6 44.4	3.0 42	53.7 67.6 65.8
607	R00Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7	12.3 389	50.4 76.9 64.5
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	66.8 29.6 11.1	31.7 20.6	0.875 0.5 0.625	61.3 39.0 -0.7	39.0 358.9	16.0 371	51.1 79.1 29.7
609	B65R_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	67.7 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.875 0.5 0.75	62.3 43.5 -16.6	46.5 339.0	15.6 348	53.5 85.4 -19.9
610	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7	17.6 330	57.2 94.3 -58.4
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.883 0.5 1.0	71.6 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.875 0.5 1.0	64.8 54.4 -46.6	71.7 319.3	16.3 317	47.9 86.4 -74.0
612	R73Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	66.7 10.5 69.4	70.2 81.3	0.875 0.625 0.0	66.5 12.7 70.9	72.0 79.7	2.7 75	76.2 12.0 79.3
613	R68Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	35.7	
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	27.8	
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	16.0	
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9	
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	350.7	
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.9	91.3	340.6	
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	0.2	
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	562	390	1.0	0.125	0.125	51.6	74.2	55.7	92.8	8.2
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	562	382	1.0	0.125	0.25	51.9	74.9	40.3	85.1	28.3
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	562	374	1.0	0.125	0.375	52.3	76.3	23.0	79.7	16.7
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	562	365	1.0	0.125	0.5	53.0	78.2	5.6	78.4	4.1
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	562	355	1.0	0.125	0.625	53.9	80.8	-11.1	81.5	352.1
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	562	346	1.0	0.125	0.75	55.1	83.9	-27.2	88.2	340.0
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	562	338	1.0	0.125	0.875	56.5	87.6	-42.5	97.4	334.1
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	562	330	1.0	0.125	1.0	58.1	91.8	-57.0	108.0	328.1
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	562	38	1.0	0.25	0.125	54.1	67.0	57.6	88.4	40.7
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	625	390	1.0	0.25	0.25	54.4	67.8	43.1	80.3	32.4
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	625	381	1.0	0.25	0.375	54.8	69.2	26.2	74.0	20.7
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	625	371	1.0	0.25	0.5	55.5	71.3	9.0	71.8	7.2
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	625	360	1.0	0.25	0.625	56.3	74.0	-7.6	74.4	354.1
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	625	349	1.0	0.25	0.75	57.4	77.3	-23.6	80.8	342.9
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	625	339	1.0	0.25	0.875	58.7	81.2	-39.0	90.1	334.3
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	625	330	1.0	0.25	1.0	60.2	85.6	-53.6	101.0	327.9
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	562	46	1.0	0.375	0.125	58.2	55.8	60.8	82.5	47.4
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	625	39	1.0	0.375	0.25	58.5	56.6	47.5	73.9	39.9
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	687	390	1.0	0.375	0.375	58.9	58.1	31.4	66.1	28.3
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	687	379	1.0	0.375	0.5	59.4	60.3	14.6	62.1	13.6
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	687	367	1.0	0.375	0.625	60.2	63.2	-1.8	63.2	358.3
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	687	353	1.0	0.375	0.75	61.2	66.7	-17.9	69.1	344.9
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	687	341	1.0	0.375	0.875	62.4	70.9	-33.3	78.3	348.0
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	687	330	1.0	0.375	1.0	63.8	75.6	-48.0	89.6	327.5
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.0	
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	562	55	1.0	0.5	0.125	63.7	41.7	65.0	77.2	57.3
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	625	49	1.0	0.5	0.25	63.9	42.6	53.1	68.1	51.2
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	687	41	1.0	0.5	0.375	64.2	44.1	38.0	58.3	40.7
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	75	390	1.0	0.5	0.5	64.7	46.4	21.9	51.3	25.2
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	75	376	1.0	0.5	0.625	65.4	49.5	5.6	49.8	6.5
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	75	360	1.0	0.5	0.75	66.3	53.2	-10.2	54.2	349.1
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	75	344	1.0	0.5	0.875	67.3	57.6	-25.6	63.1	335.9
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	75	330	1.0	0.5	1.0	68.6	62.6	-40.5	74.6	320.0
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	1.0	0.625	0.0	70.1	25.8	75.0	79.3	71.0	
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	562	65	1.0	0.625	0.125	70.1	26.1	70.0	74.7	69.5
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	625	60	1.0	0.625	0.25	70.3	27.0	59.6	65.4	65.5
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	687	53	1.0	0.625	0.375	70.6	28.6	45.7	53.9	57.8
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	75	44	1.0	0.625	0.5	71.0	31.0	30.2	43.3	44.3
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	812	390	1.0	0.625	0.625	71.6	34.1	14.4	37.0	22.9
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	812	371	1.0	0.625	0.75	72.4	37.9	-1.2	37.9	358.1
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	812	349	1.0	0.625	0.875	73.3	42.5	-16.6	45.6	338.6
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	812	330	1.0	0.625	1.0	74.3	47.6	-31.5	57.1	326.4
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.3	82.9	
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	562	74	1.0	0.75	0.125	77.3	10.2	75.6	76.2	82.3
704	R69Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	625	71	1.0	0.75	0.25	77.4	11.1	66.5	67.4	80.5
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	687	67	1.0	0.75	0.375	77.6	12.0	53.8	55.3	76.7
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	75	60	1.0	0.75	0.5	78.0	15.0	39.2	42.0	69.0
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	812	49	1.0	0.75	0.625	78.5	18.1	24.0	30.0	52.9
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	875	390	1.0	0.75	0.75	79.2	21.9	8.5	23.5	21.3
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	875	360	1.0	0.75	0.875	79.9	26.5	-6.6	27.7	345.9
710	B50R_100_025a	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	875	330	1.0	0.75	1.0	80.9	31.7	-21.5	38.4	325.8
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	83	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	
712	R86Y_100_087a	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	562	82	1.0	0.875	0.125	84.8	-5.4	81.5	81.7	93.8
713	R85Y_100_075a	1.0	0.875	0.25	1.0	0.75	625	81	1.0	0.875	0.25	84.9	-4.5	73.6	73.7	93.5
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	0.625	687	79	1.0	0.875	0.375	85.1	-3.0	62.1	62.2	92.7
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	75	76	1.0	0.875	0.5	85.5	-0.7	48.5	48.5	90.5
716	R68Y_100_037a	1.0	0.875	0.625	1.0	0.375	812	71	1.0	0.875	0.625	85.9	2.2	33.9	33.9	86.1
717	R50Y_100_025a	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	875	60	1.0	0.875	0.75	86.4	6.0	18.8	19.8	72.2
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	937	390	1.0	0.875	0.875	87.1	10.5	3.8	11.2	20.1
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	937	330	1.0	0.875	1.0	87.9	15.7	-10.9	19.1	325.1
720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	
721	Y00G_100_087a	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	562	90	1.0	1.0	0.125	92.7	-20.3	87.7	90.0	103.0
722	Y00G_100_075a	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	625	90	1.0	1.0	0.25	92.8	-19.5	80.8	83.1	103.5
723	Y00G_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	687	90	1.0	1.0	0.375	92.9	-18.0	70.4	72.7	104.3
724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	75	90	1.0	1.0	0.5	93.2	-15.9	57.8	59.9	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.L0NA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
729	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012d	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	94.3 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.875 1.0 1.0	93.3 -9.7 -3.3	10.3 198.8 4.4	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
731	G50B_100_025d	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	93.2 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.75 1.0 1.0	91.5 -18.9 -6.2	19.9 198.1 8.0	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
732	G50B_100_037d	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	92.2 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.625 1.0 1.0	90.0 -27.0 -8.5	28.3 197.6 10.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
733	G50B_100_050d	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	91.1 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 11.6	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
734	G50B_100_062d	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	90.0 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.375 1.0 1.0	87.9 -39.3 -11.8	41.0 196.8 11.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
735	G50B_100_075d	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	89.0 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.25 1.0 1.0	87.3 -43.0 -12.8	44.9 196.5 9.0	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
736	G50B_100_087d	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	87.9 -40.4 -11.8	42.1 196.3	0.125 1.0 1.0	87.0 -45.2 -13.3	47.2 196.4 5.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
737	G50B_100_100d	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 0.0	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
738	R00Y_100_012d	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	98.7 9.6 8.0	12.5 40.0	1.0 0.875 0.875	87.1 10.5 3.8	11.2 201.0 5.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
739	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
740	G50B_087_012d	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.75 0.875 0.875	82.5 -10.0 -3.3	10.5 198.7 4.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
741	G50B_087_025d	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	81.3 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.625 0.875 0.875	80.7 -19.1 -6.2	20.1 197.9 8.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
742	G50B_087_037d	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	80.2 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.5 0.875 0.875	79.3 -27.1 -8.5	28.4 197.4 10.4	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
743	G50B_087_050d	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	79.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.375 0.875 0.875	78.3 -33.4 -10.2	34.9 196.9 10.9	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
744	G50B_087_062d	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	78.1 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.25 0.875 0.875	77.5 -37.9 -11.3	39.6 196.6 9.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
745	G50B_087_075d	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	77.0 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.125 0.875 0.875	77.1 -40.6 -12.0	42.4 196.4 6.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
746	G50B_087_087d	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	76.0 -40.4 -11.8	42.1 196.3	0.0 0.875 0.875	77.0 -41.7 -12.2	43.5 196.3 1.7	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
747	R00Y_100_025d	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	84.1 19.2 16.1	25.1 40.0	1.0 0.75 0.75	79.2 21.9 8.5	23.5 21.3 9.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
748	R00Y_087_012d	0.875 0.75 0.75	0.75 0.875 0.125	390	0.875 0.75 0.75	77.8 9.6 8.0	12.5 40.0	0.875 0.75 0.75	76.2 10.8 4.0	11.6 20.3 4.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
749	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
750	G50B_075_012d	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	70.4 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.625 0.75 0.75	71.5 -10.2 -3.4	10.8 198.5 4.9	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
751	G50B_075_025d	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	69.4 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.5 0.75 0.75	69.8 -19.4 -6.2	20.3 197.8 8.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
752	G50B_075_037d	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	68.3 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.375 0.75 0.75	68.4 -26.9 -8.3	28.2 197.1 10.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
753	G50B_075_050d	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	67.2 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 9.8	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
754	G50B_075_062d	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	66.2 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.125 0.75 0.75	67.0 -35.8 -10.6	37.3 196.4 7.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
755	G50B_075_075d	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	65.1 -34.6 -10.1	36.1 196.3	0.0 0.75 0.75	66.8 -37.1 -10.9	38.7 196.3 3.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
756	R00Y_100_037d	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	78.5 28.8 24.2	37.6 40.0	1.0 0.625 0.625	71.6 34.1 14.4	37.0 22.9 13.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
757	R00Y_087_025d	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	72.2 19.2 16.1	25.1 40.0	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 8.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
758	R00Y_075_012d	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	65.9 9.6 8.0	12.5 40.0	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
759	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
760	G50B_062_012d	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	58.5 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.5 0.625 0.625	60.1 -10.5 -3.5	11.0 198.4 5.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
761	G50B_062_025d	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.4 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 8.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
762	G50B_062_037d	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	56.4 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 9.6	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
763	G50B_062_050d	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	55.3 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7 -9.1	32.0 196.5 8.0	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
764	G50B_062_062d	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	54.2 -28.8 -8.4	30.0 196.3	0.0 0.625 0.625	56.3 -32.4 -9.5	33.8 196.3 4.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
765	R00Y_100_050d	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
766	R00Y_087_037d	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 12.3	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
767	R00Y_075_025d	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 8.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
768	R00Y_062_012d	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
769	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
770	G50B_050_012d	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 5.6	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
771	G50B_050_025d	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 8.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
772	G50B_050_037d	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
773	G50B_050_050d	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	43.4 -23.0 -6.7	24.0 196.3	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 5.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md
810	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
811	B00R_100_012d	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.2 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.875 0.875 1.0	85.5 5.8 -14.8	15.9 291.5 4.4	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
812	B00R_100_025d	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	79.1 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.75 0.75 1.0	75.6 12.8 -30.0	32.7 293.1 8.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
813	B00R_100_037d	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	71.0 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.625 0.625 1.0	65.7 21.4 -45.6	50.4 295.1 11.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
814	B00R_100_050d	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	62.8 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 13.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
815	B00R_100_062d	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 14.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
816	B00R_100_075d	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	46.6 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 14.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
817	B00R_100_087d	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 10.6	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
818	B00R_100_100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 0.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
819	Y00G_100_012d	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.0 -2.5 11.3	11.6 102.8	1.0 1.0 0.875	94.7 -5.0 14.6	15.9 108.9 4.1	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
820	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
821	B00R_087_012d	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	75.3 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.75 0.75 0.875	74.6 6.0 -15.2	16.4 291.7 4.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
822	B00R_087_025d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	67.2 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5 -30.9	33.8 293.6 7.9	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
823	B00R_087_037d	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	59.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.5 0.5 0.875	54.3 23.0 -46.9	52.2 296.1 10.8	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
824	B00R_087_050d	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 13.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
825	B00R_087_062d	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.8 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 14.3	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
826	B00R_087_075d	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 12.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
827	B00R_087_087d	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	26.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.0 0.0 0.875	25.9 68.7 -93.6	116.1 306.2 3.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
828	Y00G_100_025d	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.7 -5.1 22.6	23.2 102.8	1.0 1.0 0.75	94.1 -9.3 29.3	30.8 107.7 7.9	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
829	Y00G_087_012d	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	83.1 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.875 0.875 0.75	84.0 -5.1 15.0	15.8 108.7 4.5	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
830	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
831	B00R_075_012d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	63.4 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3 -15.7	16.9 292.0 4.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
832	B00R_075_025d	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	55.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.5 0.5 0.75	52.8 14.4 -31.9	35.1 294.3 7.9	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
833	B00R_075_037d	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 11.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
834	B00R_075_050d	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 13.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
835	B00R_075_062d	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 14.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
836	B00R_075_075d	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	22.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.0 0.0 0.75	21.3 61.2 -83.4	103.5 306.2 7.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
837	Y00G_100_037d	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	94.3 -7.7 34.0	34.9 102.8	1.0 1.0 0.625	93.6 -13.0 43.8	45.7 106.5 11.1	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
838	Y00G_087_025d	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	82.7 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.875 0.875 0.625	83.4 -9.4 30.0	31.5 107.3 8.5	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
839	Y00G_075_012d	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	71.2 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.75 0.75 0.625	73.0 -5.1 15.4	16.3 108.5 5.2	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
840	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
841	B00R_062_012d	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	51.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.5 0.5 0.625	51.6 6.7 -16.3	17.6 292.4 4.3	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
842	B00R_062_025d	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 8.4	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
843	B00R_062_037d	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	35.2 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3 12.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
844	B00R_062_050d	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 14.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
845	B00R_062_062d	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	18.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.0 0.0 0.625	16.6 53.5 -72.9	90.4 306.2 10.3	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
846	Y00G_100_050d	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	94.0 -10.3 45.3	46.5 102.8	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 13.6	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
847	Y00G_087_037d	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	82.4 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.875 0.875 0.5	82.9 -12.9 44.8	46.6 106.0 11.9	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
848	Y00G_075_025d	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	70.8 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.75 0.75 0.5	72.4 -9.7 30.9	32.3 106.9 9.4	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
849	Y00G_062_012d	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	59.2 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 5.8	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
850	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
851	B00R_050_012d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 4.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
852	B00R_050_025d	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.25 0.25 0.5	31.4 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	30.9 297.0 9.5	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
853	B00R_050_037d	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.125 0.125 0.5	23.3 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 14.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
854	B00R_050_050d	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	15.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 13.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
855	Y00G_100_062d	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	93.6 -12.9 56.7	58.1 102.8	1.0 1.0 0.375	92.9 -18.0 70.4	72.7 104.3 14.7	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
856	Y00G_087_050d	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.875 0.375	82.1 -10.3 45.3	46.5 102.8	0.875 0.875 0.375	82.6 -15.5 58.6	60.6 104.8 14.2	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
857	Y00G_075_037d	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.75 0.375	70.5 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.75 0.75 0.375	72.0 -12.6 45.8	47.5 105.4 12.8	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
858	Y00G_062_025d	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	58.9 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.625 0.625 0.375	61.1 -9.3 31.9	33.2 106.3 10.3	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
859	Y00G_050_012d	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.5 0.375	47.3 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.5 0.5 0.375	49.8 -5.3 16.6	17.5 107.8 6.5	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
860	NW_037d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
861	B00R_037_012d	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.25 0.25 0.375	27.6 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0	19.8 294.0 5.4	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
862	B00R_037_025d	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.125 0.125 0.375	19.5 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 11.6	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
863	B00R_037_037d	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.0 0.375	11.3 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.0 0.0 0.375	6.7 36.7 -50.3	62.3 306.1 14.9	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
864	Y00G_100_075d	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 1.0 0.25	93.3 -15.5 68.0	69.8 102.8	1.0 1.0 0.25	92.8 -19.			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md	
891	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
892	B50R_100_012d	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	90.6 11.7 -7.3	13.8 328.2	1.0 0.875 1.0	87.9 15.7 -10.9	19.1 325.1 5.9	330	1.0 0.875 1.0	90.6 11.7 -7.3
893	B50R_100_025d	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	85.8 23.5 -14.6	27.7 328.2	1.0 0.75 1.0	80.9 31.7 -21.5	38.4 325.8 11.8	330	1.0 0.75 1.0	85.8 23.5 -14.6
894	B50R_100_037d	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	81.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	1.0 0.625 1.0	74.3 47.6 -31.5	57.1 326.4 17.0	330	1.0 0.625 1.0	81.1 35.3 -21.9
895	B50R_100_050d	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.5	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1 -29.2	55.4 328.2	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.6	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1 -29.2
896	B50R_100_062d	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	71.5 58.9 -36.5	69.3 328.2	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6 -48.0	89.6 327.5 21.6	330	1.0 0.375 1.0	71.5 58.9 -36.5
897	B50R_100_075d	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	66.8 70.7 -43.8	83.2 328.2	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6 -53.6	101.0 327.9 18.9	330	1.0 0.25 1.0	66.8 70.7 -43.8
898	B50R_100_087d	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	62.0 82.5 -51.1	97.1 328.2	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8 -57.0	108.0 328.1 11.6	330	1.0 0.125 1.0	62.0 82.5 -51.1
899	B50R_100_100d	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
900	GO0B_100_012d	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	93.9 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.875 1.0 0.875	92.5 -15.4 11.3	19.1 143.6 5.4	149	0.875 1.0 0.875	93.9 -10.3 9.9
901	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
902	B50R_087_012d	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.875 0.75 0.875	77.1 16.1 -11.2	19.6 325.2 6.0	330	1.0 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.3
903	B50R_087_025d	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.3	330	1.0 0.625 0.875	73.9 23.5 -14.6
904	B50R_087_037d	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.6	330	1.0 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9
905	B50R_087_050d	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.6	330	1.0 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2
906	B50R_087_062d	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	59.6 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 19.8	330	1.0 0.25 0.875	59.6 58.9 -36.5
907	B50R_087_075d	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.0	330	1.0 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8
908	B50R_087_087d	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1	97.1 328.2	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.2	330	1.0 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1
909	GO0B_100_025d	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	92.4 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.75 1.0 0.75	90.1 -30.5 23.2	38.3 142.7 10.6	149	0.75 1.0 0.75	92.4 -20.6 19.9
910	GO0B_087_012d	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	82.0 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.75 0.875 0.75	81.8 -15.7 11.6	19.6 143.5 5.6	149	0.75 0.875 0.75	82.0 -10.3 9.9
911	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
912	B50R_075_012d	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	66.7 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.4	330	1.0 0.625 0.75	66.7 11.7 -7.3
913	B50R_075_025d	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	62.0 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.1	330	1.0 0.5 0.75	62.0 23.5 -14.6
914	B50R_075_037d	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.2	330	1.0 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9
915	B50R_075_050d	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8	330	1.0 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2
916	B50R_075_062d	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.75 0.125 0.75	43.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 15.9	330	1.0 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.5
917	B50R_075_075d	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.1	330	1.0 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8
918	GO0B_100_037d	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	90.9 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.625 1.0 0.625	88.0 -44.8 35.5	57.2 141.6 15.1	149	0.625 1.0 0.625	90.9 -31.0 29.9
919	GO0B_087_025d	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	80.5 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.625 0.875 0.625	79.3 -31.1 23.9	39.3 142.4 11.2	149	0.625 0.875 0.625	80.5 -20.6 19.9
920	GO0B_075_012d	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	70.0 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.625 0.75 0.625	70.8 -16.2 12.0	20.2 143.4 6.2	149	0.625 0.75 0.625	70.0 -10.3 9.9
921	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
922	B50R_062_012d	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.1	330	1.0 0.5 0.625	54.8 11.7 -7.3
923	B50R_062_025d	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.1	330	1.0 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6
924	B50R_062_037d	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.5	330	1.0 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9
925	B50R_062_050d	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.2	330	1.0 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2
926	B50R_062_062d	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 8.7	330	1.0 0.0 0.625	35.8 58.9 -36.5
927	GO0B_100_050d	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	89.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 18.4	149	0.5 1.0 0.5	89.5 -41.3 39.9
928	GO0B_087_037d	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	79.0 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.5 0.875 0.5	77.4 -45.4 36.6	58.3 141.0 15.9	149	0.5 0.875 0.5	79.0 -31.0 29.9
929	GO0B_075_025d	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	68.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.5 0.75 0.5	68.3 -31.8 24.8	40.4 142.0 12.1	149	0.5 0.75 0.5	68.6 -20.6 19.9
930	GO0B_062_012d	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	58.1 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.5 0.625 0.5	59.4 -16.7 12.5	20.9 143.1 7.0	149	0.5 0.625 0.5	58.1 -10.3 9.9
931	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
932	B50R_050_012d	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	42.9 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.5 0.375 0.5	42.3 18.0 -12.2	21.8 325.7 8.0	330	1.0 0.375 0.5	42.9 11.7 -7.3
933	B50R_050_025d	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	38.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.5 0.25 0.5	35.2 35.7 -23.2	42.6 326.9 15.2	330	1.0 0.25 0.5	38.1 23.5 -14.6
934	B50R_050_037d	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	33.4 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.5 0.125 0.5	30.1 49.6 -31.2	58.6 327.8 17.3	330	1.0 0.125 0.5	33.4 35.3 -21.9
935	B50R_050_050d	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	28.6 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 10.9	330	1.0 0.0 0.5	28.6 47.1 -29.2
936	GO0B_100_062d	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	88.0 -51.7 49.9	71.9 136.0	0.375 1.0 0.375	85.1 -68.3 59.7	90.7 138.8 19.4	149	0.375 1.0 0.375	88.0 -51.7 49.9
937	GO0B_087_050d	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	77.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.375 0.875 0.375	75.9 -57.6 49.1	75.7 139.5 18.7	149	0.375 0.875 0.375	77.5 -41.3 39.9
938	GO0B_075_037d	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	67.1 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.375 0.75 0.375	66.5 -45.8 37.9	59.4 140.3 16.7	149	0.375 0.75 0.375	67.1 -31.0 29.9
939	GO0B_062_025d	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 13.2	149	0.375 0.625 0.375	56.6 -20.6 19.9
940	GO0B_050_012d	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 142.8 7.8	149	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9
941	NW_037d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
942	B50R_037_012d	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.25 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.1	330	1.0 0.25 0.375	31.0 11.7 -7.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
972	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
973	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	325.7 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
974	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	325.5 1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
975	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	325.3 2.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
976	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
977	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	325.2 2.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
978	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	325.2 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
979	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	325.2 1.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
980	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
981	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
982	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	325.7 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
983	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	325.5 1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
984	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	325.3 2.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
985	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
986	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	325.2 2.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
987	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	325.2 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
988	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	325.2 1.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
989	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
990	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
991	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	325.7 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
992	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	325.5 1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
993	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	325.3 2.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
994	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
995	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	325.2 2.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
996	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	325.2 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
997	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	325.2 1.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
998	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
999	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1000	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	325.7 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1001	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	325.5 1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1002	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	325.3 2.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1003	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1004	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	325.2 2.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1005	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	325.2 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1006	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	325.2 1.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1007	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1008	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1009	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1010	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1011	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1012	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1013	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1014	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1015	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1016	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1017	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1018	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1019	NW_073a	0.734 0.734 0.734										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	nsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsm_d	rgb*Md	LabCh*Md														
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	60.3	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	289	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	0.0	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
1078	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2

$$\Delta E^* = 1.0$$

[gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$
colores y diferencia en color, ΔE^* ,

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d