

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$

$H^*_{-} = R00Y_{-}$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_{-}

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_{-} = R00Y_{-}$

triângulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_{-}=R00Y_{-}$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 40/360 = 0.11$

$H^*_d = R00Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_d

código de tono para les colore

esta página:

$H^*_d = R00Y_d$

triângulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _d ,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _d ,Ma	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _d ,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _d ,Ma	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _d ,Ma	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _d ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 50 76 64 100 40

HIC^*_d, Ma : R00Y_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 158$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

 $J=Y_d$ $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$ $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$ $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$ $L=G_d$ $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$ $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$ $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$ $C=C_d$ $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$ $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$ $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$ CIE LAB ($a^*_d \ b^*_d$) $O=R_d$ $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$ $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$ $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$ $M=M_d$ $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$ $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$ $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$ $V=B_d$ $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$ $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$ $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$ Y_e $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$ $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$ G_e $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$ $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$ C_e $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$ $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$ B_e $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$ $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$ CIE LAB ($a^*_e \ b^*_e$) R_e $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$ $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$ M_e $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$ $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$ CIE LAB ($a^*_s \ b^*_s$) Y_s $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$ $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$ G_s $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$ $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$ R_s $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$ $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$ M_s $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$ $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$ C_s $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$ $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$ B_s $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$ $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$ $(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$ $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$ $h_{ab,s} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

 $h_{ab,s}$ $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

 $h_{ab,e}$ $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

 $h_{ab,d}$ rgb^*_{ds}

2-003230-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$ círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesasentrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ salida: transfiera a rgb_d

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 3/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61										

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}										
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0	0.0 0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016 0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0
40	32	27	1.0	0.033 0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0
40	33	28	1.0	0.05 0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0
40	34	29	1.0	0.066 0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0
40	35	31	1.0	0.083 0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0
41	36	32	1.0	0.1 0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1	0.0
41	37	33	1.0	0.116 0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133 0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133	0.0
41	39	35	1.0	0.15 0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15	0.0
42	40	36	1.0	0.166 0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0	0.183 0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2 0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2	0.0
43	43	39	1.0	0.216 0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217	0.0
44	44	41	1.0	0.233 0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25 0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266 0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283 0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3 0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316 0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333 0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35 0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366 0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383 0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4 0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416 0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433 0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45 0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45 0.0	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466 0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467 0.0	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483 0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483 0.0	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5 0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5 0.0	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516 0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517 0.0	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533 0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533 0.0	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55 0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55 0.0	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566 0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567 0.0	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583 0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583 0.0	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6 0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6 0.0	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616 0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617 0.0	1.0	0.617	0.0
71	68	67	1.0	0.633 0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633 0.0	1.0	0.633	0.0
73	69	68	1.0	0.65 0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65 0.0	1.0	0.65	0.0
75	70	70	1.0	0.666 0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667 0.0	1.0	0.667	0.0
76	71	71	1.0	0.683 0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683 0.0	1.0	0.683	0.0
78	72	72	1.0	0.7 0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7 0.0	1.0	0.7	0.0
79	73	73	1.0	0.716 0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717 0.0	1.0	0.717	0.0
81	74	74	1.0	0.733 0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733 0.0	1.0	0.733	0.0
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75 0.0	1.0	0.75	0.0

2-003530-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 6/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$ círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesasentrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ salida: transfiera a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}												
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0						
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0						
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0						
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0						
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0						
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0						
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0						
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0						
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0						
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0						
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0						
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0						
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0						
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0						
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0						
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y _e	1.0	1.0	0.0			
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103		1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0				
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104		1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0				
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105		1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0				
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106		1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0				
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108		1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0				
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109		1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0				
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110		1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0				
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111		1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98		0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0				
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111		1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99		0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0				
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112		1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100		0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0			
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113		1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101		0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0			
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114		1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102		0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0			
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115		0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103		0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0			
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116		0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104		0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0			
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117		0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105		0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0			
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118		0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106		0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0			
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119		0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107		0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0			
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49																															

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361M}				LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{dd}				rgb* _{ds}				rgb* _{de}			
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0																		
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0																		
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0																		
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0																		
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0																		
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0																		
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0																		
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0																		
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0																		
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0																		
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0																		
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0																		
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0																		
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0																		
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0																		
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0																		
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0																		
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0																		
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0																		
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0																		
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0																		
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0																		
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0																		
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0																		
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0																		
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0																		
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0																		
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0																		
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033</																															

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

2-003830-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 9/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$

círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																				
Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	C_d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0		
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0		
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0		
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0		
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0		
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0		
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0		
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0		
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0		
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0		
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0		
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0		
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0		
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0		
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0		
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0		
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0		
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0		
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0		
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0		
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0		
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0		
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0		
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0		
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0		
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0		
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0		
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0		
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0		
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0		
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0		
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0		
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0		
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0		
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0		
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0		
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295		0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0		
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296		0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0		
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296		0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333	1.0		
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297		0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317	1.0		
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298		0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3	1.0		
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299		0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283	1.0		
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4	300		0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267	1.0		
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301		0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0	0.25	1.0		

2-003930-L0

PS910-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 10/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$ círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesasentrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ salida: transfiera a rgb_d

2-003930-F0

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	303	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0
313	305	304	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0 0.984	57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M_d 1.0 0.0 0.962	56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M_s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M_e 1.0 0.0 1.0
329	331	329	1.0 0.0 0.983	57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941	56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972	56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983
329	332	330	1.0 0.0 0.966	56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.919	56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951	56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967
330	333	331	1.0 0.0 0.95	56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.898	55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931	56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95
331	334	332	1.0 0.0 0.933	56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.876	55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911	56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933
332	335	333	1.0 0.0 0.916	56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.86	55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89	55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917
332	336	334	1.0 0.0 0.9	55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.843	55.3 89.6 -39.8 98.1 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871	55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9
333	337	335	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827	55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883
334	338	336	1.0 0.0 0.866	55.5 90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0 0.811	54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84	55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867
335	339	337	1.0 0.0 0.85	55.3 89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0 0.794	54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825	55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85
336	340	338	1.0 0.0 0.833	55.1 89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0 0.778	54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809	54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833
337	341	339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0 0.761	54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794	54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817
338	342	339	1.0 0.0 0.8	54.7 88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0 0.746	54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778	54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8
339	343	340	1.0 0.0 0.783	54.5 87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0 0.733	54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763	54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783
340	344	341	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0 0.72	53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748	54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767
341	345	342	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707	53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75

2-0031130-L0 PS910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 12/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_D=R00Y_D$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^b_{dd361M}	$LAB^b_{dsx361MI}(x=LabCh)$	$rgb^b_{ds361Mi}$	$LAB^b_{dsx361MI}(x=LabCh)$	$rgb^b_{dd361Mi}$	$rgb^b_{de361Mi}$	$LAB^b_{dex361MI}(x=LabCh)$	$rgb^b_{dd361Mi}$	$rgb^b_{da361Mi}$	$rgb^b_{ds361Mi}$	$rgb^b_{de361Mi}$
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

2-0031230-L0	PS910-70	LAB*la0, YN=0%, XYZ _{znw} =0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB* _{nw} =0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 13/29

gráfico TUB-PS91; código de tono: H^{*}_d=R00Y_d

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a rgb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 14/29

n/j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50.3
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71.8
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94.4
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
9/639	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110.0
10/558	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116.6
11/477	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123.2
12/396	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
13/315	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132.0
14/234	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134.3
15/153	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135.5
16/72	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
17/73	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.5	112.3	137.0
18/74	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.233	83.7	-80.8	70.1	106.9	139.0
19/75	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.366	84.0	-77.7	58.1	97.1	143.2
20/76	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
21/77	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156.5
22/78	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167.3
23/79	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180.0
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
25/71	C13B_100_100d	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218.2
26/62	C25B_100_100d	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243.6
27/53	C38B_100_100d	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268.3
28/44	C50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
29/35	C63B_100_100d	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295.3
30/26	C75B_100_100d	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301.6
31/17	C88B_100_100d	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304.9
32/8	B00M_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
33/89	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306.6
34/170	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307.4
35/251	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309.1
36/332	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
37/413	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315.1
38/494	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4
39/575	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323.6
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333.6
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350.7
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	16.0
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	35.7
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
49/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.9

gráfico TUB-PS91; código de tono: H*d=R00Yd
colores y diferencia en color, ΔE^* entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 15/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rha4ta

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb_Md	LabCh*Md				
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116.6
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134.3
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	64.7	46.4	21.9	51.3	25.2
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	78.0	15.0	39.2	42.0	69.0
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	1.0	0.5	93.2	-15.9	57.8	59.9	105.3
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.75	1.0	0.5	89.1	-38.7	51.9	64.8	126.7
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.5	86.3	-57.6	47.9	75.0	140.2
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	88.8	-33.9	-10.4	35.4	197.1
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	56.0	31.9	-61.1	69.0	297.5
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	68.6	62.6	-40.5	74.6	327.0
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	64.7	46.4	21.9	51.3	25.2
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25	43.3	48.9	27.4	56.0	29.2
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.5	0.25	55.8	17.8	42.0	45.6	66.9
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.75	0.25	71.7	-14.8	58.9	60.8	104.1
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	67.6	-39.2	53.4	66.3	126.3
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.25	65.2	-56.7	50.2	75.8	138.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.75	67.5	-32.5	-9.7	33.9	196.7
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75	32.9	38.5	-64.1	74.8	301.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.75	47.5	63.1	-39.9	74.6	327.6
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.25	43.3	48.9	27.4	56.0	29.2
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	35.7	58.2	37.8
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	32.3	22.9	42.9	48.6	61.8
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	48.9	-12.3	54.2	55.6	102.8
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.25	0.5	0.0	44.9	-37.9	49.4	62.3	127.5
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	43.5	-49.5	47.7	68.8	136.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5	45.5	-27.6	-8.1	28.7	196.3
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.5	11.7	45.5	-61.9	76.8	306.2
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	27.8	56.4	-34.9	66.3	328.2
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	35.7	58.2	37.8
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	325.7
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	325.5
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	325.3
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	325.3
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	325.2
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	325.2
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	325.2
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2

delta E* = 6.5

gráfico TUB-PS91; código de tono: H*d=R00Yd
 colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transfiera a rgb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 16/29

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md						
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1	B00R_012_012a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
2	B00R_025_025a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
3	B00R_037_037a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
5	B00R_062_062a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
6	B00R_075_075a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
7	B00R_087_087a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
8	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.125	0.25	0.0	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.125	0.375	0.0	1.0	40.7	45.8	-86.7	98.1	297.8
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.125	0.5	0.0	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301.6
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.125	0.625	0.0	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303.1
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.125	0.75	0.0	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304.0
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.125	0.875	0.0	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304.5
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.125	1.0	0.0	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304.9
18	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.125	0.0	1.0	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.25	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.256	0.375	0.0	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259.3
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.25	0.5	0.0	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.239	0.625	0.0	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294.2
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.237	0.75	0.0	1.0	40.7	45.8	-86.7	98.1	297.8
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.233	0.875	0.0	1.0	38.0	53.3	-91.0	105.4	300.3
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	0.0	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301.6
27	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.125	0.0	1.0	83.9	-79.2	63.1	101.3	141.4
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.375	0.25	0.0	1.0	85.0	-65.8	23.4	69.9	160.4
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.375	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	224	0.0	0.383	0.5	0.0	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243.6
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	233	0.0	0.385	0.625	0.0	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270.8
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.375	0.75	0.0	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	245	0.0	0.364	0.875	0.0	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294.2
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	0.0	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295.3
36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.125	0.0	1.0	83.7	-80.8	70.1	106.9	139.0
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.25	0.0	1.0	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.375	0.0	1.0	85.4	-61.2	13.7	62.8	167.3
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
41	G59B_062_062a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.51	0.625	0.0	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232.6
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.512	0.75	0.0	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259.3
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.51	0.875	0.0	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274.9
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
45	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.125	0.0	1.0	83.7	-81.4	73.0	109.4	138.1
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.25	0.0	1.0	84.0	-77.6	57.2	96.4	143.5
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.375	0.0	1.0	84.7	-68.9	31.5	75.8	155.4
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	199	0.0	0.625	0.5	0.0	1.0	85.7	-58.5	7.5	59.0	172.6
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.625	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	0.0	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225.3
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	226	0.0	0.641	0.875	0.0	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250.2
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268.3
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.125	0.0	1.0	83.7	-81.8	75.0	111.0	137.4
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.25	0.0	1.0	83.9	-79.2	63.1	101.3	141.4
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.375	0.0	1.0	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	191	0.0	0.75	0.5	0.0	1.0	85.0	-65.8	23.4	69.9	160.4
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	201	0.0	0.75	0.625	0.0	1.0	85.9	-56.3	3.7	56.4	176.2
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.75	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	218	0.0	0.758	0.875	0.0	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221.6
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	0.0	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243.6
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.125	0.0	1.0	83.6	-80.2	76.0	114.9	137.1
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	166	0.0	0.875	0.25	0.0	1.0	83.8	-82.0	67.6	109.9	139.8
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.375	0.0	1.0	84.1	-76.6	53.6	93.5	145.0
6																		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	6.3 9.6 8.0	12.5 40.0	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 5.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	7.1 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	9.6 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 13.0	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	12.7 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 13.8	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	16.1 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 12.1	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	19.8 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 9.8	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	23.5 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 6.9	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	27.2 66.7 -89.5	111.6 306.7	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 3.6	277	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3	127.6 306.7
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 0.0	276	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	11.5 -25.5 11.3	11.6 102.8	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0 15.4	16.2 108.0 4.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 325.7 0.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	15.7 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 7.3	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	19.5 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 11.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	23.3 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 14.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 14.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 12.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 10.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	21.4 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3 29.7	37.2 126.9 10.9	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	22.3 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8 15.2	24.2 141.0 10.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	22.7 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2 -3.5	11.7 197.3 5.7	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	24.8 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5 -21.5	21.5 268.6 6.7	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	27.2 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	39.6 286.9 7.8	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	30.1 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 8.1	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	33.5 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.9 7.7	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	36.9 50.0 -73.9	80.3 304.0	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 7.1	262	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6	119.1 304.0
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	40.6 60.0 -87.1	105.8 304.5	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 6.3	262	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6	120.9 304.5
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	31.6 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2 39.6	53.0 131.5 11.7	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3 80.9	110.6 132.9
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	32.8 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.125 0.375 0.125	33.3 -22.9 28.6	43.6 138.9 14.9	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	33.0 -18.4 11.2	21.6 148.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4 11.9	29.9 156.5 9.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	33.6 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 7.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	36.0 -3.4 -18.3	18.6 259.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3 -22.7	24.1 249.7 6.5	228	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8	49.7 259.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	38.7 274.9 7.3	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	39.6 22.6 -50.3	55.1 294.2	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 7.9	247	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5	88.2 294.2
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	42.4 34.3 -65.0	73.5 297.8	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.5 7.5	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	45.2 46.6 -79.6	92.2 300.3	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.5 8.1	255	0.0 0.266 1.0	38.0 53.3 -91.0	105.4 300.3
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	42.0 -39.3 40.2	56.2 134.3	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9 48.2	66.6 133.6 10.6	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	43.2 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3 40.1	59.8 137.8 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.3 -29.7 23.6	38.0 141.4	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3 25.7	47.9 147.4 10.9	168	0.0 1.0 0.316	83.9 -79.2 63.1	101.3 141.4
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	43.8 -24.7 8.7	26.2 160.4	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8 9.2	35.1 164.7 9.2	191	0.0 1.0 0.683	85.0 -65.8 23.4	69.9 160.4
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5								

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.0	12.6 19.2 16.1	25.1 40.0	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5	13.6 31.6	25.5 10.4	389
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.125	13.0 20.2 1.0	20.3 2.9	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5	-1.8 30.6	356.5 11.2	360
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.25	14.3 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9	-21.6 41.1	328.2 13.7	330
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.256 0.0 0.375	16.8 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1	-38.3 56.2	316.9 13.2	311
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.25 0.0 0.5	19.2 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0	-52.8 71.4	312.2 11.6	300
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.239 0.0 0.625	22.1 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.25 0.0 0.625	20.7 55.2	-65.9 80.6	309.9 9.2	292
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.237 0.0 0.75	25.4 58.1 -73.1	93.4 308.4	0.25 0.0 0.75	24.6 62.5	-77.8 99.8	308.7 6.5	288
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.233 0.0 0.875	28.8 67.3 -86.8	109.9 307.8	0.25 0.0 0.875	28.6 69.7	-89.1 113.1	308.0 3.2	284
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8	-99.8 125.9	307.5 0.4	282
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.125 0.0	15.9 10.3 17.7	20.5 59.7	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2	22.0 25.2	60.9 4.8	59
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	18.2 9.6 8.0	12.5 40.0	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7	6.5 16.1	23.9 6.1	389
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.25	19.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2	-13.2 24.2	326.7 10.6	330
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.25 0.124 0.375	21.5 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.25 0.125 0.375	18.4 28.0	-30.9 41.7	312.1 12.1	300
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.243 0.124 0.5	24.6 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.25 0.125 0.5	20.9 36.7	-46.5 59.3	308.3 13.1	288
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.241 0.125 0.625	28.1 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7	-60.5 75.9	307.0 13.4	282
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.239 0.125 0.75	31.7 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4	-73.4 91.4	306.5 12.9	279
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.237 0.125 0.875	35.4 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8	-85.3 106.0	306.3 11.4	278
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.241 0.125 1.0	39.1 66.7 -89.5	111.6 306.7	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9	-96.6 119.8	306.2 9.4	277
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.25 0.0	23.1 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.25 0.25 0.0	24.2 -7.6 32.9	33.7 103.1 10.5	89	89
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.25 0.124	23.5 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.25 0.25 0.125	24.5 -5.3 18.6	19.4 105.9 7.8	89	89
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 325.5 1.4	360	0.0
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	27.6 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0	19.8 294.0 5.4	270	0.0
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	31.4 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	39.0 297.0 9.5	270	0.0
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	35.2 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3 12.2	270	0.0
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 13.7	270	0.0
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.8 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 14.3	270	0.0
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	46.6 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 14.1	270	0.0
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.256 0.375 0.0	32.8 -19.0 31.8	37.1 120.8	0.25 0.375 0.0	34.6 -22.5 41.4	48.0 120.4 11.0	108	0.683
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.25 0.375 0.124	33.3 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.25 0.375 0.125	34.8 -24.3 30.5	38.0 126.3 11.8	119	0.5
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.249	34.3 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1 14.0	22.9 142.2 8.8	149	0.0
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	34.7 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8 5.8	210	0.0
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.5	36.7 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0 -20.5	20.6 264.3 7.4	240	0.0
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.368 0.625	39.1 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2 -36.6	37.5 282.7 9.7	251	0.0
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.366 0.75	42.1 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1 -51.6	55.0 290.3 10.9	257	0.0
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.364 0.875	45.5 39.4 -60.3	72.1 301.6	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1 -65.7	72.2 294.6 11.0	260	0.0
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.362 1.0	48.9 50.0 -73.9	89.3 304.0	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8 -78.9	88.9 297.3 11.1	262	0.0
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	42.8 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5 10.0	119	0.5
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.243 0.5 0.124	43.6 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5 41.4	55.2 131.4 13.9	131	0.316
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.249	44.7 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0 27.2	42.8 140.5 14.3	149	0.0
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	44.9 -18.4 11.2	21.6 148.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -27.3 10.6	29.3 158.6 8.9	180	0.0
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 8.5	210	0.0
203	G65B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.375 0.437 229	0.25 0.506 0.625	48.0 -3.4 -18.3	18.6 259.3	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2 -22.3	24.5 245.3 7.8	228	0.0	
204	G75B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1 -37.8	37.8 270.1 9.7	240	0.0
205	G80B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.625 0.562 247	0.25 0.489 0.875	51.5 22.6 -50.3	55.1 294.2	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9 -52.5	53.6 281.7 11.9	247	0.0	
206	G84B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.487 1.0	54.4 34.3 -65.0	73.5 297.8	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9 -66.5	70.0 288.2 12.5	251	0.0
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.239 0.625 0.0	53.0 -45.2 50.8	68.0 131.6	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5 57.4	75.8 130.7 8.1	127	0.383
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.241 0.625 0.125	53.9 -39.3 40.2	56.2 134.3	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4 51.2	70.5 133.3 14.3	137	0.0
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.25	55.2 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.25 0.625 0.25	55.4 -45.7 39.2	60.2 139.3 17.3	149	0.0
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.368	55.3 -29.7 23.6	38.0 141.4	0.25 0.625 0.375	55.8 -41.0 24.0	47.5 149.5 11.3	168	0.0
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.L0NP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	18.9 28.8 24.2	37.6 40.0	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 9.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
244	R18Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	19.1 29.6 11.1	31.7 20.6	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 9.4	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	20.0 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.2	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
246	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	21.4 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
247	B38R_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	23.9 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 11.3	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
248	B30R_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	25.5 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 314.5 9.4	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	28.9 59.8 -67.2	90.0 311.6	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 6.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
250	B20R_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	31.7 68.8 -81.8	106.9 310.0	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 3.2	294	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5	122.2 310.0
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 0.3	291	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	21.1 22.7 25.2	33.9 47.9	0.375 0.125 0.0	20.4 26.4 30.1	40.1 48.7 6.2	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
253	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	24.5 19.2 16.1	25.1 40.0	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 9.5	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
254	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	24.9 20.2 1.0	20.3 2.9	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 351.0 12.8	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	26.2 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
256	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	28.7 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 317.2 15.3	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
257	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	31.2 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 14.4	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
258	B19R_075_062a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	34.0 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5 -68.1	89.1 310.2 12.8	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1	123.0 309.3
259	B15R_087_075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	37.4 58.1 -73.1	93.4 308.4	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 11.0	288	0.316 0.1 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
260	B13R_100_087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	40.7 67.3 -86.8	109.9 307.8	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.7 308.1 8.7	284	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2	125.6 307.8
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	27.5 6.9 29.1	29.9 76.5	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 8.5	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5
262	R50Y_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	27.8 10.3 17.7	20.5 59.7	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	25.7 67.5 6.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
263	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	30.1 9.6 8.0	12.5 40.0	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 4.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
264	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
265	B25R_050_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	33.5 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 9.9	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
266	B15R_062_037a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	36.5 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 10.9	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
267	B11R_075_050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	40.0 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 11.8	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
268	B09R_087_062a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	43.7 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 12.3	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
269	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	47.3 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 12.0	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
270	Y00G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	34.7 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0 44.2	45.3 102.8 10.7	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
271	Y00G_037_025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	35.0 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 11.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
272	Y00G_037_012a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	35.4 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 7.1	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
274	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 4.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
275	B00R_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 8.4	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
276	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 11.1	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
277	B00R_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 13.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
278	B00R_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	44.3 -21.6 43.1	48.2 116.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1 51.4	57.7 116.9 9.7	102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3	86.2 96.5 116.6
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	44.8 -19.0 31.8	37.1 120.8	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0 43.6	50.2 119.8 13.3	108	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7	84.9 98.9 120.8
281	Y50G_050_025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	45.2 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1 29.6	36.9 126.8 10.8	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 10.3	21.8 142.8 7.8	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7	79.

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF> /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.5	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.51	0.0	0.625	31.0	48.8	-70.7	113.0	321.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	33.6	63.1	-59.4	115.5	316.7
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	36.1	71.4	-74.4	117.9	313.8
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	26.8	33.8	32.9	47.2	44.2
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	30.8	28.8	24.2	37.6	40.0
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.243	31.0	29.6	11.1	31.7	20.6
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	32.0	32.0	-7.4	32.9	346.8
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	33.4	35.3	-21.9	41.6	328.2
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	35.8	43.2	-37.0	56.9	319.4
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	38.4	51.4	-52.0	73.1	314.6
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.125	0.875	40.8	59.8	-67.2	90.0	311.6
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	43.6	68.8	-81.8	106.9	310.0
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	31.8	20.6	35.5	41.1	59.7
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	33.0	22.7	25.2	33.9	47.9
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	36.4	19.2	16.1	25.1	40.0
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.375	36.8	20.2	1.0	20.3	2.9
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.5	38.1	23.5	-14.6	27.7	328.2
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	40.6	31.5	-29.7	43.3	316.7
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.5	0.25	0.75	43.1	39.9	-44.8	60.0	311.6
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.489	0.25	0.875	45.9	48.8	-59.4	76.9	309.3
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.487	0.25	1.0	49.3	58.1	-73.1	93.4	308.4
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	39.1	3.9	40.3	40.5	84.4
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	39.4	6.9	29.1	29.9	76.5
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	39.7	10.3	17.7	20.5	59.7
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	42.0	9.6	8.0	12.5	40.0
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.5	42.9	11.7	-7.3	13.8	328.2
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.375	0.625	45.4	19.9	-22.4	30.0	311.6
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.493	0.375	0.75	48.5	29.0	-36.5	46.7	308.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.491	0.375	0.875	51.9	38.3	-50.0	63.1	307.4
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.489	0.375	1.0	55.6	47.8	-63.2	79.3	307.0
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	46.3	-10.3	45.3	46.5	102.8
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	46.6	-7.7	34.0	34.9	102.8
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.249	47.0	-5.1	22.6	23.2	102.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.5	0.375	47.3	-2.5	11.3	11.6	102.8
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.5	0.625	51.5	9.5	-12.9	16.0	306.2
366	B00R_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.5	0.75	55.3	19.0	-25.8	32.1	306.2
367	B00R_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.5	0.875	59.1	28.5	-38.8	48.1	306.2
368	B00R_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	62.8	38.0	-51.7	64.2	306.2
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.51	0.625	0.0	55.9	-24.1	54.5	59.6	113.8
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.508	0.625	0.125	56.3	-21.6	43.1	48.2	116.6
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.506	0.625	0.25	56.7	-19.0	31.8	37.1	120.8
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.5	0.625	0.375	57.2	-16.3	20.6	26.2	128.3
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.5	58.1	-10.3	9.9	14.3	136.0
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	58.5	-5.7	-1.6	6.0	196.3
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.625	0.75	60.6	4.5	-17.0	17.6	285.0
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	62.9	17.1	-32.5	36.7	297.8
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.616	1.0	65.9	28.8	-46.7	54.8	301.6
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.512	0.75	0.0	65.7	-38.0	63.7	74.2	120.8
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.51	0.75	0.125	66.2	-35.2	52.4	63.1	123.9
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	66.7	-32.6	41.2	52.5	128.3
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.493	0.75	0.375	67.4	-28.2	30.3	41.4	133.9
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.5	68.6	-20.6	19.9	28.7	136.0
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	68.7	-18.4	11.2	21.6	148.6
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.75	69.4	-11.5	-3.3	12.0	196.3
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.756	0.875	71.8	-3.4	-18.3	18.6	259.3
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75</									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	31.5 48.0 40.3	62.7 40.0	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 7.4	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	31.7 48.7 29.7	57.0 31.3	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 6.0	380	1.0 0.0 0.183 50.7 77.9 47.5 91.2 31.3
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	32.1 49.6 12.8	51.3 14.4	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 6.7	367	1.0 0.0 0.383 51.4 79.5 20.4 82.1 14.4
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	33.0 52.2 -7.1	52.7 352.1	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6 -7.7	59.1 35.2 6.4	352	1.0 0.0 0.616 52.9 83.6 -11.4 84.3 35.2 6.1
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	34.3 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1 -25.0	67.0 33.8 6.9	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 33.7 6.1
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 58.9 -32.5	63.9 328.2	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 32.8 8.7	330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.4 -58.4 110.9 32.8 2.1
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.4 66.8 -51.4	84.3 322.4	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3 -55.9	90.6 32.1 6.4	322	0.85 0.0 1.0 51.2 89.1 -68.5 112.4 32.2 4.1
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.641 0.0 0.875	40.8 74.7 -66.6	100.1 318.3	0.625 0.0 0.875	40.0 76.7 -69.8	103.7 31.7 3.8	315	0.733 0.0 1.0 46.6 85.4 -76.1 114.4 31.3 0.1
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 31.8 0.6	308	0.633 0.0 1.0 43.0 82.7 -82.2 116.6 31.5 0.1
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	32.9 44.0 40.9	60.1 42.8	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2 45.9	66.6 43.6 6.5	39	1.0 0.183 0.0 52.7 70.5 65.5 96.2 42.8 0.1
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	37.1 38.4 32.2	50.2 40.0	0.625 0.125 0.125	33.0 48.8 32.2	58.5 33.3 11.1	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0 0.1
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	37.3 39.0 20.6	44.1 27.8	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4 13.6	52.2 15.1 13.9	377	1.0 0.0 0.233 50.0 78.0 41.2 88.2 27.8 0.1
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	37.9 40.5 2.0	40.6 2.9	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1 -4.8	53.3 35.4 14.7	360	1.0 0.0 0.5 52.0 81.1 4.1 81.2 2.9 0.1
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	39.1 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7 -22.2	60.9 33.8 15.2	342	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340.6 0.1
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 32.7 17.2	330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.4 -58.4 110.9 32.8 0.1
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	43.1 55.0 -44.2	70.6 321.2	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6 -53.4	85.3 32.1 15.2	320	0.816 0.0 1.0 49.8 88.1 -70.7 113.0 321.2 0.1
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.5 63.1 -59.4	86.6 316.7	0.625 0.125 0.875	41.5 72.3 -67.4	98.9 31.7 12.9	311	0.683 0.0 1.0 44.8 84.1 -79.2 115.5 316.7 0.1
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	48.0 71.4 -74.4	103.2 313.8	0.625 0.125 1.0	44.0 78.4 -80.5	112.4 31.2 10.1	305	0.583 0.0 1.0 41.3 81.6 -85.1 117.9 313.8 0.1
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	36.6 34.0 42.6	54.6 51.3	0.625 0.25 0.0	37.4 35.7 48.5	60.2 53.5 6.1	52	1.0 0.383 0.0 58.5 54.5 68.2 87.3 51.3 0.1
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	38.8 33.8 32.9	47.2 44.2	0.625 0.25 0.125	37.6 36.4 36.8	51.8 45.2 4.8	42	1.0 0.233 0.0 53.7 67.6 65.8 94.4 44.2 0.1
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	42.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.625 0.25 0.25	38.0 38.2 19.6	42.9 27.1 11.4	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0 0.1
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	43.0 29.6 11.1	31.7 20.6	0.625 0.25 0.375	38.7 41.1 1.5	41.1 21.1 15.5	371	1.0 0.0 0.316 51.1 79.1 29.7 84.5 20.6 0.1
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	43.9 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.625 0.25 0.5	39.8 45.1 -15.7	47.8 34.0 16.0	348	1.0 0.0 0.683 53.5 85.4 -19.9 87.7 346.8 0.1
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 32.7 18.5	330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.4 -58.4 110.9 328.2 0.1
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	47.8 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.625 0.25 0.75	42.9 56.0 -47.4	73.4 31.9 17.2	317	0.766 0.0 1.0 47.9 86.4 -74.0 113.8 319.4 0.1
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	50.3 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.625 0.25 0.875	44.9 62.4 -61.8	87.9 31.5 15.7	307	0.616 0.0 1.0 42.4 82.3 -83.2 117.0 314.6 0.1
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	52.8 59.8 -67.2	90.0 311.6	0.625 0.25 1.0	47.2 69.2 -75.4	102.3 31.2 13.5	300	0.5 0.0 1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6 0.1
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	43.5 16.7 46.8	49.7 70.2	0.625 0.375 0.0	44.1 19.3 52.4	55.9 69.7 6.2	67	1.0 0.616 0.0 69.6 26.8 74.8 79.5 70.2 0.1
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	43.7 20.6 35.5	41.1 59.7	0.625 0.375 0.125	44.2 20.0 43.2	47.6 65.1 7.7	59	1.0 0.5 0.0 63.6 41.3 71.0 82.2 59.7 0.1
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	44.9 22.7 25.2	33.9 47.9	0.625 0.375 0.25	44.5 21.8 27.8	35.4 51.9 2.8	48	1.0 0.316 0.0 56.2 60.6 67.2 90.5 47.9 0.1
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2 16.1	25.1 40.0	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 8.5	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0 0.1
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	48.7 20.2 1.0	20.3 2.9	0.625 0.375 0.5	46.0 29.2 -6.4	29.9 34.7 11.9	360	1.0 0.0 0.5 52.0 81.1 4.1 81.2 2.9 0.1
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 32.6 14.1	330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.4 -58.4 110.9 328.2 0.1
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	52.5 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.625 0.375 0.75	48.5 40.9 -38.5	56.2 31.6 13.5	311	0.683 0.0 1.0 44.8 84.1 -79.2 115.5 316.7 0.1
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	55.0 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.625 0.375 0.875	50.2 47.9 -53.3	71.7 31.9 12.6	300	0.5 0.0 1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6 0.1
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.8 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.625 0.375 1.0	52.1 55.3 -67.3	87.1 30.9 11.7	292	0.383 0.0 1.0 35.3 78.1 -95.1 123.0 309.3 0.1
441	R18Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	50.8 1.0 51.8	51.8 88.7	0.625 0.5 0.0	51.9 1.9 57.7	57.8 88.0 6.0	80	1.0 0.816 0.0 81.2 1.7 82.9 83.0 88.7 0.1
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	51.0 3.9 40.3	40.5 84.4	0.625 0.5 0.125	52.0 2.6 50.5	50.6 86.9 10.3	77	1.0 0.766 0.0 78.2 7.8 80.6 81.0 84.4 0.1
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	51.3 6.9 29.1	29.9 76.5	0.625 0.5 0.25	52.3 4.4 37.1	37.4 83.2 8.4	71	1.0 0.683 0.0 73.4 18.5 77.6 79.8 76.5 0.1
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	51.6 10.3 17.7	20.5 59.7	0.625 0.5 0.375	52.8 7.4 21.1	22.3 70.5 4.5	59	1.0 0.0 0.613 63.6 41.3 71.0 82.2 59.7 0.1
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
486	R00Y_075_075d	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	37.8 57.7 48.4	75.3 40.0	0.75 0.0 0.0	37.5 61.9 51.9	80.8 39.9 5.5	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
487	R35Y_075_075d	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	37.9 58.2 38.8	69.9 33.6	0.75 0.0 0.125	37.7 62.4 38.9	73.5 31.9 4.2	382	1.0 0.0 0.15	50.6 77.6 51.7	93.7 33.6
488	R18Y_075_075d	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	38.3 59.3 22.3	63.4 20.6	0.75 0.0 0.25	38.1 63.5 20.8	66.9 18.1 4.4	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
489	R00Y_075_075d	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	39.0 60.8 3.1	60.9 2.9	0.75 0.0 0.375	38.8 65.5 2.4	65.5 2.1 4.6	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
490	B65R_075_075d	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	40.1 64.1 -14.9	65.8 346.8	0.75 0.0 0.5	39.9 68.2 -15.1	69.9 347.4 4.1	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
491	B57R_075_075d	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	41.5 67.3 -30.5	73.9 335.5	0.75 0.0 0.625	41.3 71.8 -31.6	78.4 336.2 4.5	337	1.0 0.0 0.85	55.3 89.8 -40.7	98.6 335.5
492	B50R_075_075d	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
493	B43R_087_087d	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.758 0.0 0.875	43.5 78.4 -59.0	98.1 323.0	0.75 0.0 0.875	45.0 80.7 -61.5	101.5 326.6 3.4	322	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4	112.1 323.0
494	B38R_100_100d	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 1.3	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
495	R15Y_075_075d	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	39.0 54.3 48.9	73.1 41.9	0.75 0.125 0.0	39.1 57.3 52.5	77.8 42.5 4.7	37	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41.9
496	R00Y_075_062d	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	43.4 48.0 40.3	62.7 40.0	0.75 0.125 0.125	39.3 57.8 40.4	70.6 34.9 10.6	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
497	R31Y_075_062d	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	43.6 48.7 29.7	57.0 31.3	0.75 0.125 0.25	39.7 59.0 22.8	63.3 21.1 12.9	380	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9 47.5	91.2 31.3
498	R11Y_075_062d	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	44.0 49.6 12.8	51.3 14.4	0.75 0.125 0.375	40.3 61.0 4.6	61.2 4.3 14.5	367	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4	82.1 14.4
499	B69R_075_062d	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	45.0 52.2 -7.1	52.7 352.1	0.75 0.125 0.5	41.4 64.0 -12.9	65.2 348.5 13.5	352	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.4	84.3 352.1
500	B59R_075_062d	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	46.2 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.75 0.125 0.625	42.7 67.7 -29.4	73.8 336.4 14.2	339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9 -36.6	96.2 337.6
501	B50R_075_062d	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 15.9	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
502	B42R_087_075d	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	50.3 66.8 -51.4	84.3 322.4	0.75 0.125 0.875	46.2 77.0 -59.5	97.3 322.3 13.6	322	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5	112.4 322.4
503	B36R_100_087d	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	52.7 74.7 -66.6	100.1 318.3	0.75 0.125 1.0	48.4 82.4 -73.2	110.2 318.3 10.9	315	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1	114.4 318.3
504	R31Y_075_075d	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	42.2 45.5 50.4	67.9 47.9	0.75 0.25 0.0	42.8 47.1 54.2	71.8 49.0 4.2	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
505	R18Y_075_062d	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	44.8 44.0 40.9	60.1 42.8	0.75 0.25 0.125	42.9 47.6 43.8	64.7 42.6 4.9	39	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42.8
506	R00Y_075_050d	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	49.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 12.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
507	R26Y_075_050d	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	49.2 39.0 20.6	44.1 27.8	0.75 0.25 0.375	43.9 51.1 9.6	52.0 10.6 17.1	377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8
508	R00Y_075_050d	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	49.8 40.5 2.0	40.6 2.9	0.75 0.25 0.5	44.8 54.3 -7.7	54.8 35.1 17.6	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
509	B61R_075_050d	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	51.0 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.75 0.25 0.625	46.0 58.3 -24.3	63.1 337.3 17.9	342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6
510	B50R_075_050d	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
511	B40R_087_062d	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.76 0.25 0.875	55.0 55.0 -44.2	70.6 321.2	0.75 0.25 0.875	49.2 68.4 -54.7	87.6 321.3 18.0	320	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7	113.0 321.2
512	B34R_100_075d	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	57.4 63.1 -59.4	86.6 316.7	0.75 0.25 1.0	51.2 74.3 -68.7	101.2 317.2 15.8	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
513	R50Y_075_075d	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	47.7 31.0 53.2	61.6 59.7	0.75 0.375 0.0	48.5 32.5 57.4	65.9 60.4 4.4	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
514	R38Y_075_062d	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	48.5 34.0 42.6	54.6 51.3	0.75 0.375 0.125	48.6 33.0 48.8	59.0 55.9 6.2	52	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51.3
515	R23Y_075_050d	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	50.7 33.8 32.9	47.2 44.2	0.75 0.375 0.25	48.9 34.4 34.1	48.4 44.7 2.2	42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2
516	R00Y_075_037d	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	54.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 11.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
517	R18Y_075_037d	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	54.9 29.6 11.1	31.7 20.6	0.75 0.375 0.5	50.1 40.1 0.1	40.1 0.1 15.9	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
518	B65R_075_037d	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	55.8 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.75 0.375 0.625	51.1 44.4 -16.4	47.4 339.7 16.0	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
519	B50R_075_037d	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
520	B38R_087_050d	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	59.7 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.75 0.375 0.875	53.9 55.4 -47.2	72.8 319.5 16.9	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
521	B30R_100_062d	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	62.2 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.75 0.375 1.0	55.6 61.8 -61.5	87.2 315.1 15.5	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6
522	R68Y_075_075d	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	55.0 13.8 58.2	59.8 76.5	0.75 0.5 0.0	55.4 15.9 61.8	63.8 75.5 4.1	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5
523	R61Y_075_062d	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	55.4 16.7 46.8	49.7 70.2	0.75 0.5 0.125	55.5 16.4 54.9	57.3 73.3 8.1	67	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70.2
524	R50Y_075_050d	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	55.6 20.6 35.5	41.1 59.7	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.1	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
525	R31Y_075_037d	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	56.8 22.7 25.2	33.9 47.9	0.75 0.5 0.375	56.2 20.2 26.2	33.1 52.3 2.7	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
526	R00Y_075_025d	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0	0.75 0.5 0.5	56.8 23.					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	44.1 67.3 56.4	87.8 40.0	0.875 0.0 0.0	44.1 69.5 58.3	39.9 2.9	389	50.4 76.9 64.5
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	44.2 67.7 47.1	82.5 34.8	0.875 0.0 0.125	44.2 69.9 47.2	84.3 34.0	2.2 382	50.6 77.3 53.9
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	44.5 68.5 32.2	75.7 25.1	0.875 0.0 0.25	44.5 70.8 30.2	77.0 23.1	2.9 375	50.9 78.3 36.8
570	R08Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	45.1 70.2 13.8	71.6 11.1	0.875 0.0 0.375	45.1 72.4 12.2	73.4 9.5	2.6 365	51.5 80.3 15.8
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	46.1 72.8 -6.0	73.0 355.2	0.875 0.0 0.5	46.0 74.6 -5.3	74.8 355.8	1.9 354	52.7 83.2 -6.9
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	47.2 75.6 -23.1	79.1 342.9	0.875 0.0 0.625	47.1 77.6 -22.1	80.7 344.0	2.2 344	54.0 86.5 -26.4
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	48.6 78.8 -37.5	87.3 334.5	0.875 0.0 0.75	48.5 81.2 -37.9	89.6 334.9	2.3 337	55.5 90.1 -42.8
574	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1	97.1 328.2	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2	3.2 330	57.2 94.3 -58.4
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3	111.9 323.6	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3	0.7 323	58.3 90.1 -66.3
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	45.2 64.2 56.9	85.8 41.5	0.875 0.125 0.0	45.3 65.8 58.8	88.3 41.7	2.5 37	51.7 73.4 65.0
577	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.7 57.7 48.4	75.3 40.0	0.875 0.125 0.125	45.5 66.2 48.3	81.9 36.0	9.5 389	50.4 76.9 64.5
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.9 58.2 38.8	69.9 33.6	0.875 0.125 0.25	45.8 67.1 31.8	74.3 25.3	12.0 382	50.6 77.6 51.7
579	R18Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	50.2 59.3 22.3	63.4 20.6	0.875 0.125 0.375	46.4 68.8 13.9	70.2 11.4	13.2 371	51.1 79.1 29.7
580	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	50.9 60.8 3.1	60.9 2.9	0.875 0.125 0.5	47.2 71.1 -3.6	71.2 357.1	12.8 360	51.0 81.1 4.1
581	B65R_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	52.1 64.1 -14.9	65.8 346.8	0.875 0.125 0.625	48.3 74.2 -20.3	76.9 344.6	12.0 348	53.5 85.4 -19.9
582	B57R_087_075a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	53.4 67.3 -30.5	73.9 335.5	0.875 0.125 0.75	49.6 77.9 -36.1	85.9 335.1	12.5 337	55.3 89.8 -40.7
583	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1	14.0 330	57.2 94.3 -58.4
584	B43R_100_087a	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	57.3 78.4 -59.0	98.1 323.0	0.875 0.125 1.0	53.1 86.9 -65.3	108.7 323.0	11.3 322	51.8 89.6 -67.4
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	47.0 57.0 58.0	81.3 45.5	0.875 0.25 0.0	48.4 57.3 60.1	83.0 46.3	2.1 44	54.6 65.1 66.3
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	50.9 54.3 48.9	73.1 41.9	0.875 0.25 0.125	48.5 57.7 50.8	76.9 41.3	4.5 37	52.0 72.4 65.2
587	R00Y_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	55.4 48.0 40.3	62.7 40.0	0.875 0.25 0.25	48.8 58.7 35.3	68.5 31.0	13.4 389	50.4 76.9 64.5
588	R31Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	55.5 48.7 29.7	57.0 31.3	0.875 0.25 0.375	49.3 60.4 17.9	63.0 16.5	17.7 380	50.7 77.9 47.5
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	55.9 49.6 12.8	51.3 14.4	0.875 0.25 0.5	50.1 63.0 0.6	63.0 0.5	18.9 367	51.4 79.5 20.4
590	B69R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.9 52.2 -7.1	52.7 35.1	0.875 0.25 0.625	51.1 66.2 -16.0	68.1 346.3	17.5 352	52.9 83.6 -11.4
591	B59R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	58.2 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.875 0.25 0.75	52.3 70.2 -31.9	77.1 335.5	18.1 339	54.9 88.9 -36.6
592	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	58.9 -36.5 69.3	328.2 32.4	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8	19.8 330	57.2 94.3 -58.4
593	B42R_100_075a	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	62.2 66.8 -51.4	84.3 322.4	0.875 0.25 1.0	55.6 79.8 -61.3	100.7 322.4	17.6 322	51.2 89.1 -68.5
594	R41Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	52.5 44.4 60.6	75.1 53.7	0.875 0.375 0.0	53.2 44.5 62.6	76.8 54.5	2.1 54	60.0 50.7 69.3
595	R31Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	54.1 45.5 50.4	67.9 47.9	0.875 0.375 0.125	53.3 44.9 54.7	70.8 50.6	4.1 48	56.2 60.6 67.2
596	R18Y_087_062a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	56.8 44.0 40.9	60.1 42.8	0.875 0.375 0.25	53.5 45.9 40.7	61.4 41.5	3.7 39	52.7 70.5 65.5
597	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8	14.2 389	50.4 76.9 64.5
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	61.1 39.0 20.6	44.1 27.8	0.875 0.375 0.5	54.6 50.5 7.2	51.0 8.1	18.8 377	50.8 78.0 41.2
599	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	61.8 40.5 2.0	40.6 2.9	0.875 0.375 0.625	55.5 54.0 -9.3	54.8 350.2	18.7 360	51.0 81.1 4.1
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.9 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.875 0.375 0.75	56.6 58.3 -25.2	63.5 336.5	18.7 342	54.4 87.3 -30.6
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3	20.6 330	57.2 94.3 -58.4
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.885 0.375 1.0	66.9 55.0 -44.2	70.6 321.2	0.875 0.375 1.0	59.5 68.6 -55.0	88.0 321.2	18.8 320	49.8 88.1 -70.7
603	R58Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	59.4 27.1 64.8	70.2 67.2	0.875 0.5 0.0	59.4 29.0 66.2	72.3 66.2	2.4 65	67.9 31.0 74.0
604	R50Y_087_075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	59.6 31.0 53.2	61.6 59.7	0.875 0.5 0.125	59.4 29.5 59.8	66.7 63.7	6.7 59	63.6 41.3 71.0
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	60.4 34.0 42.6	54.6 51.3	0.875 0.5 0.25	59.7 30.6 47.4	56.4 57.1	5.9 52	58.5 54.5 68.2
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	62.6 33.8 32.9	47.2 44.2	0.875 0.5 0.375	60.0 32.5 31.9	45.6 44.4	3.0 42	53.7 67.6 65.8
607	R00Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7	12.3 389	50.4 76.9 64.5
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	66.8 29.6 11.1	31.7 20.6	0.875 0.5 0.625	61.3 39.0 -0.7	39.0 358.9	16.0 371	51.1 79.1 29.7
609	B65R_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	67.7 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.875 0.5 0.75	62.3 43.5 -16.6	46.5 339.0	15.6 348	53.5 85.4 -19.9
610	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7	17.6 330	57.2 94.3 -58.4
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.883 0.5 1.0	71.6 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.875 0.5 1.0	64.8 54.4 -46.6	71.7 319.3	16.3 317	57.6 96.4 -74.0
612	R73Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	66.7 10.5 69.4	70.2 81.3	0.875 0.625 0.0	66.5 12.7 70.9	72.0 79.7	2.7 75	75.0 76.2 79.3
613	R68Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md			
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	35.4
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	26.6
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	15.2
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	35.1
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.9	91.3	34.1
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	0.9
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	32.8
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.125	51.6	74.2	55.7	92.8	36.9
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.25	51.9	74.9	40.3	85.1	28.3
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.375	52.3	76.3	23.0	79.7	16.7
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.5	53.0	78.2	5.6	78.4	4.1
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	0.562	355	1.0	0.125	0.625	53.9	80.8	-11.1	81.5	35.2
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	0.562	346	1.0	0.125	0.75	55.1	83.9	-27.2	88.2	34.0
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	0.562	338	1.0	0.125	0.875	56.5	87.6	-42.5	97.4	33.4
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	58.1	91.8	-57.0	108.0	32.8
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	38	1.0	0.25	0.125	54.1	67.0	57.6	88.4	40.7
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.25	54.4	67.8	43.1	80.3	32.4
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.375	54.8	69.2	26.2	74.0	20.7
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.5	55.5	71.3	9.0	71.8	7.2
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	360	1.0	0.25	0.625	56.3	74.0	-7.6	74.4	35.4
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	349	1.0	0.25	0.75	57.4	77.3	-23.6	80.8	34.2
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	339	1.0	0.25	0.875	58.7	81.2	-39.0	90.1	33.4
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	60.2	85.6	-53.6	101.0	32.7
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	0.562	46	1.0	0.375	0.125	58.2	55.8	60.8	82.5	47.4
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	0.625	39	1.0	0.375	0.25	58.5	56.6	47.5	73.9	39.9
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.375	58.9	58.1	31.4	66.1	28.3
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.489	67.4	48.7	29.7	57.0	31.3
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.614	67.9	49.6	12.8	51.3	14.4
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	353	1.0	0.375	0.76	68.8	52.2	-7.1	52.7	352.1
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	0.687	341	1.0	0.375	0.885	70.1	55.5	-22.8	60.1	337.6
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	71.5	58.9	-36.5	69.3	328.2
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	0.562	55	1.0	0.489	0.125	64.4	44.4	60.6	75.1	53.7
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.487	0.25	66.0	45.5	50.4	67.9	47.9
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	0.687	41	1.0	0.489	0.375	68.7	44.0	40.9	60.1	42.8
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.616	73.1	39.0	20.6	44.1	27.8
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.75	73.7	40.5	2.0	40.6	2.9
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.75	344	1.0	0.5	0.883	74.9	43.6	-15.3	46.2	340.6
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	76.3	47.1	-29.2	55.4	328.2
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71.8
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	0.562	65	1.0	0.635	0.125	71.3	27.1	64.8	70.2	67.2
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	0.625	60	1.0	0.625	0.25	70.3	27.0	59.6	65.4	65.5
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.614	0.375	72.3	34.0	42.6	54.6	51.3
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	0.75	44	1.0	0.616	0.5	74.5	33.8	32.9	47.2	44.2
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.625	78.5	28.8	24.2	37.6	40.0
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.743	78.8	29.6	11.1	31.7	20.6
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.881	79.7	32.0	-7.4	32.9	346.8
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	81.1	35.3	-21.9	41.6	328.2
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	74	1.0	0.766	0.125	78.6	10.5	69.4	70.2	81.3
704	R69Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	0.625	71	1.0	0.762	0.25	78.9	13.8	58.2	59.8	76.5
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	0.687	67	1.0	0.76	0.375	79.3	16.7	46.8	49.7	70.2
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	79.5	20.6	35.5	41.1	59.7
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	49	1.0	0.743	0.625	80.7	22.7	25.2	33.9	47.9
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.75	84.1	19.2	16.1	25.1	40.0
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.75	0.875	84.5	20.2	1.0	20.3	2.9
710	B50R_100_025a	1														

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
729	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012d	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	94.3 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.875 1.0 1.0	93.3 -9.7 -3.3	10.3 198.8 4.4	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
731	G50B_100_025d	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	93.2 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.75 1.0 1.0	91.5 -18.9 -6.2	19.9 198.1 8.0	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
732	G50B_100_037d	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	92.2 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.625 1.0 1.0	90.0 -27.0 -8.5	28.3 197.6 10.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
733	G50B_100_050d	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	91.1 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 11.6	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
734	G50B_100_062d	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	90.0 -28.8 -8.4	30.0 0.0 0.0	0.375 1.0 1.0	87.9 -39.3 -11.8	41.0 196.8 11.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
735	G50B_100_075d	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	89.0 -34.6 -10.1	36.1 0.0 0.0	0.25 1.0 1.0	87.3 -43.0 -12.8	44.9 196.5 9.0	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
736	G50B_100_087d	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	87.9 -40.4 -11.8	42.1 0.0 0.0	0.125 1.0 1.0	87.0 -45.2 -13.3	47.2 196.4 5.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
737	G50B_100_100d	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 0.0	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
738	R00Y_100_012d	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	96.7 9.6 8.0	12.5 40.0 0.0	1.0 0.875 0.875	87.1 10.5 3.8	11.2 20.1 5.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
739	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
740	G50B_087_012d	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.75 0.875 0.875	82.5 -10.0 -3.3	10.5 198.7 4.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
741	G50B_087_025d	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	81.3 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.625 0.875 0.875	80.7 -19.1 -6.2	20.1 197.9 8.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
742	G50B_087_037d	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	80.2 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.5 0.875 0.875	79.3 -27.1 -8.5	28.4 197.4 10.4	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
743	G50B_087_050d	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	79.2 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.375 0.875 0.875	78.3 -33.4 -10.2	34.9 196.9 10.9	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
744	G50B_087_062d	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	78.1 -28.8 -8.4	30.0 0.0 0.0	0.25 0.875 0.875	77.5 -37.9 -11.3	39.6 196.6 9.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
745	G50B_087_075d	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	77.0 -34.6 -10.1	36.1 0.0 0.0	0.125 0.875 0.875	77.1 -40.6 -12.0	42.4 196.4 6.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
746	G50B_087_087d	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	76.0 -40.4 -11.8	42.1 0.0 0.0	0.0 0.875 0.875	77.0 -41.7 -12.2	43.5 196.3 1.7	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
747	R00Y_100_025d	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	84.1 19.2 16.1	25.1 40.0 0.0	1.0 0.75 0.75	79.2 21.9 8.5	23.5 21.3 9.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
748	R00Y_087_012d	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	77.8 9.6 8.0	12.5 40.0 0.0	0.875 0.75 0.75	76.2 10.8 4.0	11.6 20.3 4.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
749	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
750	G50B_075_012d	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	70.4 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.625 0.75 0.75	71.5 -10.2 -3.4	10.8 198.5 4.9	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
751	G50B_075_025d	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	69.4 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.5 0.75 0.75	69.8 -19.4 -6.2	20.3 197.8 8.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
752	G50B_075_037d	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	68.3 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.375 0.75 0.75	68.4 -26.9 -8.3	28.2 197.1 10.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
753	G50B_075_050d	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	67.2 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 9.8	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
754	G50B_075_062d	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	66.2 -28.8 -8.4	30.0 0.0 0.0	0.125 0.75 0.75	67.0 -35.8 -10.6	37.3 196.4 7.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
755	G50B_075_075d	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	65.1 -34.6 -10.1	36.1 0.0 0.0	0.0 0.75 0.75	66.8 -37.1 -10.9	38.7 196.3 3.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
756	R00Y_100_037d	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	78.5 28.8 24.2	37.6 40.0 0.0	1.0 0.625 0.625	71.6 34.1 14.4	37.0 22.9 13.0	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
757	R00Y_087_025d	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	72.2 19.2 16.1	25.1 40.0 0.0	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 8.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
758	R00Y_075_012d	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	65.9 9.6 8.0	12.5 40.0 0.0	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
759	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
760	G50B_062_012d	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	58.5 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.5 0.625 0.625	60.1 -10.5 -3.5	11.0 198.4 5.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
761	G50B_062_025d	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.4 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 8.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
762	G50B_062_037d	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	56.4 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 9.6	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
763	G50B_062_050d	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	55.3 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7 -9.1	32.0 196.5 8.0	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
764	G50B_062_062d	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	54.2 -28.8 -8.4	30.0 0.0 0.0	0.0 0.625 0.625	56.3 -32.4 -9.5	33.8 196.3 4.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
765	R00Y_100_050d	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0 0.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
766	R00Y_087_037d	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0 0.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 12.3	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
767	R00Y_075_025d	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0 0.0	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 8.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
768	R00Y_062_012d	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0 0.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
769	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
770	G50B_050_012d	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 5.6	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
771	G50B_050_025d	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 8.5	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
772	G50B_050_037d	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
773	G50B_050_050d	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	43.4 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 5.1	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
774	R00Y_100_062d	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	67.3 48.0 40.3	62.7 40.0 0.0	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1 31.4	66.1 28.3 15.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
775	R00Y_087_050d	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.0 38.4 32.2	50.2 40.0 0.0	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 14.2	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
776	R00Y_075_037d	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	54.7 28.8 24.2	37.6 40.0 0.0	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 11.8	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
777	R00Y_062_025d	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2 16.1	25.1 40.0 0.0	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 8.5	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
778	R00Y_050_012d	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	42.0 9.6 8.0	12.5 40.0 0.0	0.5 0.375 0.375	41.4 12.4 4.8	13.3 21.2 4.3	389 1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
779	NW_037d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
780	G50B_037_012d	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	34.7 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8 5.8	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
781	G50B_037_025d	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	33.6 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 7.8	210 0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
782	G50B_037_037d	0.0 0.375 0.375	0.375 0.3									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
810	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
811	B00R_100_012d	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.2 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.875 0.875 1.0	85.5 5.8 -14.8	15.9 291.5 4.4	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
812	B00R_100_025d	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	79.1 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.75 0.75 1.0	75.6 12.8 -30.0	32.7 293.1 8.2	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
813	B00R_100_037d	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	71.0 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.625 0.625 1.0	65.7 21.4 -45.6	50.4 295.1 11.1	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
814	B00R_100_050d	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	62.8 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 13.0	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
815	B00R_100_062d	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
816	B00R_100_075d	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	46.6 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 14.1	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
817	B00R_100_087d	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 10.6	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
818	B00R_100_100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 0.0	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
819	Y00G_100_012d	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.0 -2.5 11.3	11.6 102.8	1.0 1.0 0.875	94.7 -5.0 14.6	15.4 108.9 4.1	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
820	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
821	B00R_087_012d	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	75.3 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.75 0.75 0.875	74.6 6.0 -15.2	16.4 291.7 4.1	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
822	B00R_087_025d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	67.2 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5 -30.9	33.8 293.6 7.9	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
823	B00R_087_037d	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	59.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.5 0.5 0.875	54.3 23.0 -46.9	52.2 296.1 10.8	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
824	B00R_087_050d	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 13.0	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
825	B00R_087_062d	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.8 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 14.3	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
826	B00R_087_075d	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 12.7	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
827	B00R_087_087d	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	26.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.0 0.0 0.875	25.9 68.7 -93.6	116.1 306.2 3.7	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
828	Y00G_100_025d	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.7 -5.1 22.6	23.2 102.8	1.0 1.0 0.75	94.1 -9.3 29.3	30.8 107.7 7.9	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
829	Y00G_087_012d	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	83.1 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.875 0.875 0.75	84.0 -5.1 15.0	15.8 108.7 4.5	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
830	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
831	B00R_075_012d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	63.4 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3 -15.7	16.9 292.0 4.1	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
832	B00R_075_025d	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	55.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.5 0.5 0.75	52.8 14.4 -31.9	35.1 294.3 7.9	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
833	B00R_075_037d	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 11.1	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
834	B00R_075_050d	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 13.7	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
835	B00R_075_062d	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
836	B00R_075_075d	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	22.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.0 0.0 0.75	21.3 61.2 -83.4	103.5 306.2 7.2	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
837	Y00G_100_037d	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	94.3 -7.7 34.0	34.9 102.8	1.0 1.0 0.625	93.6 -13.0 43.8	45.7 106.5 11.1	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
838	Y00G_087_025d	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	82.7 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.875 0.875 0.625	83.4 -9.4 30.0	31.5 107.3 8.5	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
839	Y00G_075_012d	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	71.2 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.75 0.75 0.625	73.0 -5.1 15.4	16.3 108.5 5.2	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
840	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
841	B00R_062_012d	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	51.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.5 0.5 0.625	51.6 6.7 -16.3	17.6 292.4 4.3	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
842	B00R_062_025d	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 8.4	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
843	B00R_062_037d	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	35.2 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3 12.2	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
844	B00R_062_050d	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 305.3 14.7	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
845	B00R_062_062d	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	18.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.0 0.0 0.625	16.6 53.5 -72.9	90.4 306.2 10.3	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
846	Y00G_100_050d	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	94.0 -10.3 45.3	46.5 102.8	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 13.6	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
847	Y00G_087_037d	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	82.4 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.875 0.875 0.5	82.9 -12.9 44.8	46.6 106.0 11.9	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
848	Y00G_075_025d	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	70.8 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.75 0.75 0.5	72.4 -9.4 30.9	32.3 106.9 9.4	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
849	Y00G_062_012d	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	59.2 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 5.8	89	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
850	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
851	B00R_050_012d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 4.7	270	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
852	B00R_050_025d	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.25 0.25 0.5	31.4 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	30.9 297.0 9.9.5		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
891	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
892	B50R_100_012d	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	90.6 11.7 -7.3	13.8 328.2	1.0 0.875 1.0	87.9 15.7 -10.9	19.1 325.1 5.9	330	1.0 0.875 1.0	90.6 11.7 -7.3
893	B50R_100_025d	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	85.8 23.5 -14.6	27.7 328.2	1.0 0.75 1.0	80.9 31.7 -21.5	38.4 325.8 11.8	330	1.0 0.75 1.0	85.8 23.5 -14.6
894	B50R_100_037d	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	81.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	1.0 0.625 1.0	74.3 47.6 -31.5	57.1 326.4 17.0	330	1.0 0.625 1.0	81.1 35.3 -21.9
895	B50R_100_050d	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1 -29.2	55.4 328.2	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.6	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1 -29.2
896	B50R_100_062d	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	71.5 58.9 -36.5	69.3 328.2	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6 -48.0	89.6 327.5 21.6	330	1.0 0.375 1.0	71.5 58.9 -36.5
897	B50R_100_075d	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	66.8 70.7 -43.8	83.2 328.2	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6 -53.6	101.0 327.9 18.9	330	1.0 0.25 1.0	66.8 70.7 -43.8
898	B50R_100_087d	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	62.0 82.5 -51.1	97.1 328.2	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8 -57.0	108.0 328.1 11.6	330	1.0 0.125 1.0	62.0 82.5 -51.1
899	B50R_100_100d	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4
900	GO0B_100_012d	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	93.9 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.875 1.0 0.875	92.5 -15.4 11.3	19.1 143.6 5.4	149	0.875 1.0 0.875	93.9 -10.3 9.9
901	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
902	B50R_087_012d	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.875 0.75 0.875	77.1 16.1 -11.2	19.6 325.2 6.0	330	1.0 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.3
903	B50R_087_025d	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.3	330	1.0 0.625 0.875	73.9 23.5 -14.6
904	B50R_087_037d	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.6	330	1.0 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9
905	B50R_087_050d	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.6	330	1.0 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2
906	B50R_087_062d	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	59.6 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 19.8	330	1.0 0.25 0.875	59.6 58.9 -36.5
907	B50R_087_075d	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.0	330	1.0 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8
908	B50R_087_087d	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1	97.1 328.2	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.2	330	1.0 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1
909	GO0B_100_025d	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	92.4 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.75 1.0 0.75	90.1 -30.5 23.2	38.3 142.7 10.6	149	0.75 1.0 0.75	92.4 -20.6 19.9
910	GO0B_087_012d	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	82.0 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.75 0.875 0.75	81.8 -15.7 11.6	19.6 143.5 5.6	149	0.75 0.875 0.75	82.0 -10.3 9.9
911	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
912	B50R_075_012d	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	66.7 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.4	330	1.0 0.625 0.75	66.7 11.7 -7.3
913	B50R_075_025d	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	62.0 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.1	330	1.0 0.5 0.75	62.0 23.5 -14.6
914	B50R_075_037d	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.2	330	1.0 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9
915	B50R_075_050d	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8	330	1.0 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2
916	B50R_075_062d	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 15.9	330	1.0 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.5
917	B50R_075_075d	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.1	330	1.0 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8
918	GO0B_100_037d	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	90.9 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.625 1.0 0.625	88.0 -44.8 35.5	57.2 141.6 15.1	149	0.625 1.0 0.625	90.9 -31.0 29.9
919	GO0B_087_025d	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	80.5 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.625 0.875 0.625	79.3 -31.1 23.9	39.3 142.4 11.2	149	0.625 0.875 0.625	80.5 -20.6 19.9
920	GO0B_075_012d	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	70.0 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.625 0.75 0.625	70.8 -16.2 12.0	20.2 143.4 6.2	149	0.625 0.75 0.625	70.0 -10.3 9.9
921	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
922	B50R_062_012d	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.1	330	1.0 0.5 0.625	54.8 11.7 -7.3
923	B50R_062_025d	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.1	330	1.0 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6
924	B50R_062_037d	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.5	330	1.0 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9
925	B50R_062_050d	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.2	330	1.0 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2
926	B50R_062_062d	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 -58.9 -36.5	69.3 328.2	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 8.7	330	1.0 0.0 0.625	35.8 -58.9 -36.5
927	GO0B_100_050d	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	89.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 18.4	149	0.5 1.0 0.5	89.5 -41.3 39.9
928	GO0B_087_037d	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	79.0 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.5 0.875 0.5	77.4 -45.4 36.6	58.3 141.0 15.9	149	0.5 0.875 0.5	79.0 -31.0 29.9
929	GO0B_075_025d	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	68.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.5 0.75 0.5	68.3 -31.8 24.8	40.4 142.0 12.1	149	0.5 0.75 0.5	68.6 -20.6 19.9
930	GO0B_062_012d	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	58.1 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.5 0.625 0.5	59.4 -16.7 12.5	20.9 143.1 7.0	149	0.5 0.625 0.5	58.1 -10.3 9.9
931	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
932	B50R_050_012d	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	42.9 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.5 0.375 0.5	42.3 18.0 -12.2	21.8 325.7 8.0	330	1.0 0.375 0.5	42.9 11.7 -7.3
933	B50R_050_025d	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	38.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.5 0.25 0.5	35.2 35.7 -23.2	42.6 326.9 15.2	330	1.0 0.25 0.5	38.1 23.5 -14.6
934	B50R_050_037d	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	33.4 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.5 0.125 0.5	30.1 49.6 -31.2	58.6 327.8 17.3	330	1.0 0.125 0.5	33.4 35.3 -21.9
935	B50R_050_050d	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	28.6 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 10.9	330	1.0 0.0 0.5	28.6 47.1 -29.2
936	GO0B_100_062d	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	88.0 -51.7 49.9	71.9 136.0	0.375 1.0 0.375	85.1 -68.3 59.7	90.7 138.8 19.4	149	0.375 1.0 0.375	88.0 -51.7 49.9
937	GO0B_087_050d	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	77.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.375 0.875 0.375	75.9 -57.6 49.1	75.7 139.5 18.7	149	0.375 0.875 0.375	77.5 -41.3 39.9
938	GO0B_075_037d	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	67.1 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.375 0.75 0.375	66.5 -45.8 37.9	59.4 140.3 16.7	149	0.375 0.75 0.375	67.1 -31.0 29.9
939	GO0B_062_025d	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 13.2	149	0.375 0.625 0.375	56.6 -20.6 19.9
940	GO0B_050_012d	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 142.8 7.8	149	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9
941	NW_037d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
942	B50R_037_012d	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.25 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.1	330	1.0 0.25 0.375	31.0 11.7 -7.3

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF> /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/29

		HIC ^a Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsa_Fd	rgb ^b Fd	LabCh ^c Fd			rgb ^b Fd	LabCh ^c Fd	DE ^d Fd	hsa_Md	rgb ^b Md	LabCh ^c Md		
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1009	NW_012a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.066	0.066	4.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.133	0.133	12.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.2	0.2	19.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.266	0.266	27.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.333	0.333	33.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.4	0.4	40.8	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.466	0.466	47.3	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.533	0.533	53.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.6	0.6	60.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.666	0.666	66.1	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.734	0.734	72.3	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.8	0.8	78.1	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.866	0.866	83.9	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.933	0.933	89.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1024	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.066	0.066	4.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.133	0.133	12.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.2	0.2	19.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.266	0.266	27.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.333	0.333	34.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.4	0.4	40.8	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.466	0.466	47.3	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.533	0.533	53.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.6	0.6	60.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.666	0.666	66.1	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.734	0.734	72.3	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.8	0.8	78.1	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.866	0.866	83.9	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.933	0.933	89.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1040	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1041	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.066	0.066	4.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.133	0.133	12.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.2	0.2	19.7	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.266	0.266	27.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.333	0.333	34.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.4	0.4	40.8	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.46											

$$\text{delta } E^{*'} = 1.0$$

gráfico TUB-PS91; código de tono: $H^*_d=R00Y_d$
colores y diferencia en color. ΔE^* ,

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PS91/PS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

1UB matricula: 20130201-PS91/PS91L0NP.PDF ./PS 1UB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd		ict_Fd		hsi_Fd		rgb**Fd		LabCh*Fd		rgb**Fd		LabCh*Fd		DE**Fd		hsiM,d	rgb*Md		LabCh*Md														
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	0.0	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	0.0	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	
1078	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	0.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	

delta E* = 1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PS91/PS91L0NP.PDF> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-PS91; código de tono: H*d=R00Yd
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *rgb*_d