

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R25Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R25Y_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Télévision Lumie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 44/360 = 0.12$

$H^*_d = R25Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R25Y_d$

triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4	40
$Y_{d,Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
$G_{d,Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
$C_{d,Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
$B_{d,Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
$M_{d,Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
$N_{d,Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 53 67 65 94 44

$HIC^*_{d,Ma}$: R25Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 158$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 19$




$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	50.4	76.9	64.5	100.4	40
$R25Y_{100_100d}$	53.7	67.6	65.8	94.4	44
$R50Y_{100_100d}$	63.6	41.3	71.0	82.2	59
$R75Y_{100_100d}$	78.2	7.8	80.6	81.0	84
$Y00G_{100_100d}$	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
$Y25G_{100_100d}$	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
$Y50G_{100_100d}$	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
$Y75G_{100_100d}$	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
$G00B_{100_100d}$	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
$G25B_{100_100d}$	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
$G50B_{100_100d}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
$G75B_{100_100d}$	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
$B00R_{100_100d}$	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
$B25R_{100_100d}$	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
$B50R_{100_100d}$	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
$B75R_{100_100d}$	52.0	81.1	4.1	81.2	2



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_{db}, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_{de} LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,i} h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}					LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$					$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$				
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	100
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	111
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	122
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	131
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	83.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	143
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	151
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	161
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	167
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	177
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	181
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	191
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.6	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	200
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	207
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	212
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	222
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	223
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	233
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	255
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	260
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	270
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	277
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	289
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	298
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.1	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	300
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.3	85.9	-75.0	114.1	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8		

3-103330-L0 QF010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 4/29

graphique TUB-QF01; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

TUB enregistrement: 20130201-QF01/QF01L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$ $h_{ab,s}$ $h_{ab,e}$ rgb^*_{dd64M} $LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$										$rgb^*_{dex361M}$ $LAB^*_{dex361M}$										rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}		
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25			
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33			
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203			
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223			
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230			
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237			
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244			
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250			
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258			
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271			
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278			
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285			
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292			
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300			
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306			
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314			
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321			
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328			
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335			
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342			
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349			
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352			
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359			
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368			
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376			
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385			

3-103430-L0 QF010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-QF01; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 5/29

TUB enregistrement: 20130201-QF01/QF01L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $n_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $n_{ab,e} = 23.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.0	2.03 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	2.63 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0		
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.0	0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.0	0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.0	0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.0	0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.0	0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.0	0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.0	0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.0	0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.0	0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0	0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0	51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	0.75 0.0			

3-103530-L0 QF010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 6/29

graphique TUB-QF01; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF01/QF01L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF01/QF01L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0				
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0				
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0				
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0				
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0				
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0				
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0				
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0				
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0				
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0				
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0				
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0				
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0				
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0				
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0				
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y_d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y_e 1.0 1.0 0.0				
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0				
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0				
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0				
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0				
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0				
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0				
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0				
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0				
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0				
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0				
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0				
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0				
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0				
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0				
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0				
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0				
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0				
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0				
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0				
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0				
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0				
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0				
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0				
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0				
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0				
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0				
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0				
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0				
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0				
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0				

3-103630-L0 QF010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 7/29

graphique TUB-QF01; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon rgb^*_{dd}

TUB enregistrement: 20130201-QF01/QF01L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4	105.1 128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1 85.3	98.4 120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9 82.9	104.1 127	0.5	1.0	0.0						
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2 82.3	105.6 128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9 84.9	99.1 121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3 82.4	105.2 128	0.483	1.0	0.0						
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2 82.1	106.1 129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8 84.6	99.7 122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8 82.1	106.5 129	0.467	1.0	0.0						
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2 82.0	106.7 129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6 84.2	100.4 123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3 81.7	107.9 130	0.45	1.0	0.0						
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2 81.8	107.2 130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5 83.9	101.1 124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9 81.3	109.2 131	0.433	1.0	0.0						
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2 81.7	107.8 130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4 83.6	102.1 125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6 80.9	110.8 133	0.417	1.0	0.0						
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3 81.5	108.3 131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4 83.3	103.0 126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3 80.5	112.4 134	0.4	1.0	0.0						
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3 81.3	108.8 131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4 83.0	103.9 127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2 80.1	114.1 135	0.383	1.0	0.0						
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2 81.2	109.3 132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4 82.6	104.8 128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3 78.0	113.5 136	0.367	1.0	0.0						
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9 81.1	109.7 132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5 82.3	105.8 129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6 74.2	110.4 137	0.35	1.0	0.0						
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6 81.0	110.1 132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7 82.0	107.0 130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8 70.5	107.3 138	0.333	1.0	0.0						
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3 80.9	110.6 132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9 81.6	108.1 131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0 67.0	104.5 140	0.317	1.0	0.0						
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0 80.8	111.0 133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1 81.2	109.3 132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3 63.7	101.8 141	0.3	1.0	0.0						
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8 80.7	111.4 133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4 80.9	110.7 133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4 60.4	99.0 142	0.283	1.0	0.0						
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5 80.6	111.8 133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7 80.6	112.0 134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5 57.3	96.4 143	0.267	1.0	0.0						
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5	112.2 134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2 80.3	113.5 135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8 54.3	94.1 144	0.25	1.0	0.0						
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7 80.4	112.5 134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	115.0 136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9 51.5	91.8 145	0.233	1.0	0.0						
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1 80.4	112.8 134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1 76.6	112.3 137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0 48.7	89.5 147	0.217	1.0	0.0						
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5 80.3	113.0 134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4 73.4	109.7 138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1 45.9	87.2 148	0.2	1.0	0.0						
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9 80.2	113.3 134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7 70.3	107.1 139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3 43.4	85.2 149	0.183	1.0	0.0						
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4 80.2	113.5 135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1 67.3	104.7 140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5 41.0	83.4 150	0.167	1.0	0.0						
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8 80.1	113.8 135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4 64.4	102.3 141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7 38.6	81.6 151	0.15	1.0	0.0						
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2 80.1	114.1 135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7 61.6	100.0 142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9 36.3	79.8 152	0.133	1.0	0.0						
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5 80.0	114.2 135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9 58.8	97.7 143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0 34.1	77.9 154	0.117	1.0	0.0						
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7 80.0	114.4 135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3 56.2	95.6 144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0 31.9	76.1 155	0.1	1.0	0.0						
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9 80.0	114.5 135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6 53.7	93.6 145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2 29.8	74.5 156	0.083	1.0	0.0						
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0 79.9	114.6 135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9 51.3	91.7 146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5 27.9	73.2 157	0.067	1.0	0.0						
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2 79.9	114.7 135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1 48.8	89.7 147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9 26.1	71.9 158	0.05	1.0	0.0						
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4 79.9	114.8 135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3 46.5	87.7 148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2 24.3	70.6 159	0.033	1.0	0.0						
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	114.9 135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5 44.2	85.9 149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4 22.5	69.2 161	0.017	1.0	0.0						
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8	115.0 136	G_d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9 42.1	84.3 150	G_s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6 20.7	67.9 162	G_e	0.0	1.0	0.0			
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7 79.4	114.6 136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3 40.1	82.7 151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9 19.4	66.9 163	0.0	1.0	0.017						
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6 79.0	114.3 136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6 38.1	81.2 152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2 18.1	65.9 164	0.0	1.0	0.033						
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5 78.5	113.9 136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8 36.1	79.6 153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5 16.8	64.8 164	0.0	1.0	0.05						
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4 78.1	113.5 136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0 34.2	78.0 154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9 15.6	63.9 165	0.0	1.0	0.067						
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6																										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25					
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267					
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283					
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3					
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317					
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333					
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35					
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367					
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383					
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4					
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417					
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433					
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45					
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467					
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483					
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5					
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517					
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533					
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55					
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567					
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583					
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6					
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617					
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633				
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65				
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667				
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683				
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7				
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717				
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733				
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75				
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767				
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783			
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* dd361M			LAB* ddx361Mi (x=LabCh)			C _d			rgb* ds361Mi			LAB* dsx361Mi (x=LabCh)			C _s			rgb* dd361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)			C _e			rgb* dd361Mi			rgb* dd			rgb* de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _e	0.0	1.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF01/QF01L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																	
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi			LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)			rgb* _{ds} 361Mi			LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)			rgb* _{dd} 361Mi			rgb* _{de} 361Mi			LAB* _{dex} 361Mi (x=LabCh)			rgb* _{dd} 361Mi			rgb* _{dd} 361Mi						
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0				
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0				
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0				
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0				
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0				
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0				
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0				
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0				
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0				
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0				
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0				
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0				
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0				
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0				
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0				
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	B _d	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	B _e	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0			
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0			
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0			
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0			
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0			
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0			
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0			
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0			
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0			
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0			
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0			
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0			
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0			
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0			
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0			
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0			
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0			
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0			
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0			
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0			
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	0.0	0.399	1.0																						

3-1031030-L0 QF010-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

graphique TUB-QF01; code de teinte: H*_d=R25Y_d
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : lin

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF01/QF01L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}								
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0						
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0						
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0						
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0						
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0						
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0						
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0						
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0						
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0						
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0						
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0						
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0						
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0						
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0						
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0						
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0						
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0						
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0						
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0						
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0						
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0						
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0						
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0						
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0						
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0						
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0						
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0						
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0						
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0						
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0						
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0			
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983						
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967						
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7																													

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF01/QF01L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}								
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75			
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733			
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717			
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7			
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683			
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667			
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65			
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633			
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617			
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6			
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583			
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567			
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55			
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.584	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533			
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.574	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517			
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5			
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.606	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483			
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.594	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467			
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.582	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45			
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.57	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433			
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.558	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417			
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.546	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4			
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383			
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367			
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.509	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35			
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.497	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333			
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.486	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317			
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.475	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3			
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.464	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.452	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267			
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25			
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.43	51.7	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233			
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217			
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.345	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2</														





2.



TUB enregistrement: 20130201-QF01/QF01L0FA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF01/QF01L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF01/QF01LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/29

graphique TUB-QF01; code de teinte: H*d=R25Yd
couleurs et différences, ΔE**

n	HVC-Fid	rgb-Fid	tc-Fid	hsa-Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid														
405	R00Y.062.062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.625	31.5	48.0	40.3	62.7	40.0	0.605 0.101 0.037	31.3	48.5	41.0	63.5	40.2	0.8	389	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
406	R31Y.062.062ad	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	31.7	48.0	29.7	57.0	31.3	0.605 0.099 0.11	31.3	49.2	29.4	57.3	30.8	0.6	389	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	83.6	31.3
407	R11Y.062.062ad	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	32.1	49.6	12.8	51.3	14.4	0.602 0.105 0.242	31.9	52.0	12.5	51.6	13.9	0.5	367	1.0	0.0	0.383	51.9	79.5	83.6	31.3
408	B69R.062.062ad	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	32.0	52.2	7.1	52.7	35.2	0.6	0.114 0.298	32.9	52.5	7.6	53.1	0.5	352	1.0	0.0	0.016	51.9	88.9	96.2	33.6
409	B59R.062.062ad	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 0.51	34.3	55.5	22.8	60.1	33.6	0.597 0.125 0.595	35.7	58.7	22.8	60.1	0.5	339	1.0	0.0	0.016	54.9	88.9	96.2	33.6	
410	B49R.062.062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8	58.9	36.5	69.3	32.6	0.597 0.125 0.595	35.7	58.7	36.5	69.2	0.2	330	1.0	0.0	0.016	57.2	94.4	109.9	32.6	
411	B42R.075.075ad	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.75	38.4	66.8	51.4	84.3	31.8	0.621 0.092 0.725	38.1	67.2	51.7	84.8	0.2	322	1.0	0.0	0.016	57.2	94.4	109.9	32.6	
412	B36R.062.062ad	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.875	40.8	74.7	66.6	100.1	31.4	0.634 0.05 0.86	40.5	75.1	67.0	100.1	0.6	315	1.0	0.0	0.016	57.2	94.4	109.9	32.6	
413	B31R.100.100ad	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 1.0	43.0	82.7	82.2	116.6	31.2	0.634 0.05 0.86	40.5	75.1	67.0	100.1	0.6	315	1.0	0.0	0.016	57.2	94.4	109.9	32.6	
414	R18Y.062.062ad	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	32.9	44.0	40.9	60.1	42.8	0.604 0.152 0.041	32.6	44.4	41.5	60.8	0.3	0.1	389	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	83.6	31.3
415	R00Y.062.062ad	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.241	37.3	38.4	32.2	50.2	40.1	0.624 0.236 0.237	37.1	39.0	32.2	50.1	0.4	0.1	389	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	84.1	31.3
416	R26Y.062.050ad	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.375	37.6	40.6	20.0	46.2	2.9	0.611 0.242 0.364	37.8	40.5	1.7	40.6	0.2	0.3	360	1.0	0.0	0.0	52.0	81.1	81.1	2.9
417	R00Y.062.050ad	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.125 0.508	39.1	43.6	15.3	46.2	340.6	0.607 0.25 0.491	39.1	43.5	15.6	46.2	0.3	342	1.0	0.0	0.076	54.9	88.9	96.2	33.6	
418	B61R.062.050ad	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.625	40.5	47.1	29.2	55.4	32.2	0.635 0.256 0.597	40.4	46.9	29.3	55.3	0.2	330	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
419	B50R.062.050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.75	43.1	55.0	44.2	70.6	32.2	0.635 0.256 0.597	40.4	46.9	29.3	55.3	0.2	330	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
420	B40R.062.050ad	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.125 0.875	45.5	61.1	59.4	86.6	31.7	0.646 0.25 0.864	45.4	62.9	59.4	86.5	0.3	305	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
421	B34R.062.050ad	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.637 0.125 1.0	48.0	71.4	74.4	103.2	31.3	0.656 0.241 1.0	47.8	71.2	74.2	102.9	0.3	311	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
422	B29R.100.07ad	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	281	0.633 0.125 1.0	50.8	84.0	82.6	116.6	31.2	0.656 0.241 1.0	47.8	71.2	74.2	102.9	0.3	311	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
423	R38Y.062.062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.239 0.0	36.6	34.0	42.6	54.6	51.3	0.602 0.242 0.051	36.5	33.9	43.4	51.2	0.8	0.2	52	1.0	0.0	0.383	50.8	54.5	54.5	32.2
424	R23Y.062.062ad	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	38.8	33.8	33.8	42.6	54.6	0.602 0.242 0.051	36.5	33.9	43.4	51.2	0.8	0.2	52	1.0	0.0	0.383	50.8	54.5	54.5	32.2
425	R00Y.062.062ad	0.625 0.25 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.25	42.7	28.8	24.2	37.6	40.6	0.635 0.332 0.261	42.8	28.8	23.7	31.4	0.0	0.4	371	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2
426	R18Y.062.062ad	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.388	43.0	29.6	11.1	31.7	20.0	0.624 0.335 0.352	42.8	29.5	10.7	31.4	0.0	0.4	371	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2
427	B69R.062.062ad	0.625 0.25 0.500	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.506	43.9	32.0	7.4	32.9	346.8	0.613 0.342 0.487	43.8	32.0	7.9	34.0	0.5	340	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
428	B59R.062.062ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.25 0.625	45.3	35.3	21.9	41.6	329.4	0.609 0.352 0.597	45.1	35.2	22.0	41.5	0.5	330	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
429	B49R.062.062ad	0.625 0.25 0.75	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.75	47.8	45.2	37.0	56.9	319.4	0.634 0.356 0.86	47.6	45.0	37.0	56.8	0.2	317	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
430	B36R.062.062ad	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	302	0.635 0.25 0.875	50.8	59.8	53.0	74.1	314.6	0.656 0.356 1.0	50.5	50.3	52.1	74.0	0.3	300	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
431	B31R.100.07ad	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	281	0.625 0.25 1.0	53.8	84.0	82.6	116.6	31.2	0.656 0.356 1.0	50.5	50.3	52.1	74.0	0.3	300	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
432	B61Y.062.062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.395 0.0	43.5	16.7	46.8	49.7	70.0	0.6 0.378 0.066	43.7	20.2	35.8	41.4	0.5	0.5	59	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2
433	R50Y.062.062ad	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.125	43.7	20.2	35.8	41.4	59.7	0.614 0.378 0.066	43.7	20.2	35.8	41.4	0.5	0.5	59	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2
434	R31Y.062.062ad	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.368 0.25	44.9	21.2	16.1	25.3	33.9	0.635 0.424 0.273	48.9	22.3	15.9	24.7	0.4	0.4	389	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2
435	R00Y.062.062ad	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.375	48.7	20.2	10.0	20.3	29.2	0.615 0.428 0.477	48.9	22.3	15.9	24.7	0.4	0.4	389	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2
436	B69R.062.062ad	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.375 0.500	50.1	23.5	14.6	27.7	32.8	0.608 0.438 0.597	48.9	22.3	15.9	24.7	0.4	0.4	389	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2
437	B59R.062.062ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	331	0.631 0.375 0.75	52.5	31.1	29.7	43.3	31.6	0.636 0.445 0.731	52.4	31.2	29.7	43.1	0.2	300	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
438	B49R.062.062ad	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	316	0.631 0.375 0.875	55.0	39.9	44.8	60.0	31.6	0.658 0.45 0.869	54.9	39.7	44.9	60.0	0.2	300	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
439	B36R.062.062ad	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	57.8	48.8	59.4	76.9	309.3	0.683 0.456 1.0	57.6	48.0	58.4	76.9	1.2	292	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	94.3	32.2	
440	R18Y.062.062ad	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.125	51.0	3.9	40.3	40.3	51.8	0.599 0.491 0.08	50.8	0.6												

TUB enregistrement: 20130201-QF01/QF01L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF01/QF01L0FA.TXT /PS: linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF01/QF01LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/29


-8-

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/QF01/QF01.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmeter>

n	HC*Fid	rgb_Fid
486	R00Y, 075, 075d	0.75
487	R35Y, 075, 075d	0.75
488	R18Y, 075, 075d	0.75
489	R00Y, 075, 075d	0.75
490	B65R, 075, 075d	0.75
491	B57R, 075, 075d	0.75
492	B57R, 075, 075d	0.75
493	B43R, 087, 087d	0.75
494	B38R, 100, 100d	0.75
495	R15Y, 075, 075d	0.75
496	R00Y, 075, 062d	0.75
497	R31Y, 075, 062d	0.75
498	R11Y, 075, 062d	0.75
499	B69R, 075, 062d	0.75
500	B59R, 075, 062d	0.75
501	B59R, 075, 062d	0.75
502	B42R, 087, 075d	0.75
503	B36R, 100, 087d	0.75
504	R31Y, 075, 075d	0.75
505	R00Y, 075, 062d	0.75
506	R00Y, 075, 059d	0.75
507	R26Y, 075, 059d	0.75
508	R00Y, 075, 059d	0.75
509	B61R, 075, 059d	0.75
510	B40R, 075, 059d	0.75
511	B40R, 075, 059d	0.75
512	B30Y, 075, 075d	0.75
513	B30Y, 075, 075d	0.75
514	R8Y, 075, 062d	0.75
515	R23Y, 075, 090d	0.75
516	R00Y, 075, 037d	0.75
517	R18Y, 075, 037d	0.75
518	B65R, 075, 037d	0.75
519	B38R, 087, 050d	0.75
520	B38R, 087, 050d	0.75
521	B30R, 100, 062d	0.75
522	R68Y, 075, 075d	0.75
523	R61Y, 075, 062d	0.75
524	R50Y, 075, 050d	0.75
525	R31Y, 075, 037d	0.75
526	R00Y, 075, 025d	0.75
527	R00Y, 075, 025d	0.75
528	B50R, 075, 025d	0.75
529	B34R, 087, 037d	0.75
530	B34R, 087, 037d	0.75
531	R85Y, 075, 075d	0.75
532	R81Y, 075, 062d	0.75
533	R76Y, 075, 050d	0.75
534	R68Y, 075, 037d	0.75
535	R50Y, 075, 025d	0.75
536	R00Y, 075, 012d	0.75
537	B34R, 087, 025d	0.75
538	B34R, 087, 025d	0.75
539	B13R, 100, 075d	0.75
540	Y00C, 075, 075d	0.75
541	Y00C, 075, 062d	0.75
542	Y00C, 075, 062d	0.75
543	Y00C, 075, 062d	0.75
544	Y00C, 075, 062d	0.75
545	Y00C, 075, 012d	0.75
546	NW, 075d	0.75
547	B00R, 087, 012d	0.75
548	B00R, 100, 025d	0.75
549	Y13C, 087, 087d	0.75
550	Y18C, 087, 087d	0.75
551	Y18C, 087, 050d	0.75
552	Y23C, 087, 062d	0.75
553	Y31G, 087, 037d	0.75
554	Y50C, 087, 025d	0.75
555	G00B, 087, 012d	0.75
556	G00B, 087, 012d	0.75
557	G75B, 100, 025d	0.75
558	Y23C, 100, 100d	0.75
559	Y26C, 100, 087d	0.75
560	Y31G, 100, 075d	0.75
561	Y38C, 100, 062d	0.75
562	Y50C, 100, 050d	0.75
563	Y68C, 100, 037d	0.75
564	G00B, 100, 025d	0.75
565	G25B, 100, 025d	0.75
566	G50B, 100, 025d	0.75

3-1032130-F0

3-1032130-F0





TUB enregistrement: 20130201-QF01/QF01L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
567	R00Y,087,087,087	0.875, 0.0, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0, 0.0	44.1, 67.3	56.4	87.8	40.0	0.864, 0.055, 0.017	43.9	67.7	56.4
568	R36Y,087,087,087	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	382	0.875, 0.0, 0.116	44.2, 67.3	56.4	87.8	40.0	0.864, 0.054, 0.017	43.9	67.7	56.4
569	R23Y,087,087,087	0.875, 0.0, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0, 0.233	44.5, 68.5	56.5	88.0	40.0	0.864, 0.052, 0.016	43.9	67.7	56.4
570	R70K,087,087,087	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0, 0.364	45.1, 70.2	56.6	88.1	40.0	0.865, 0.049, 0.016	44.0	67.8	56.5
571	B70K,087,087,087	0.875, 0.0, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	356	0.875, 0.0, 0.51	46.1, 72.8	56.7	88.2	40.0	0.865, 0.047, 0.016	44.0	67.8	56.5
572	B63K,087,087,087	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	347	0.875, 0.0, 0.641	47.2, 75.6	56.8	88.3	40.0	0.865, 0.045, 0.016	44.0	67.8	56.5
573	B56K,087,087,087	0.875, 0.0, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0, 0.758	48.6, 78.6	56.9	88.4	40.0	0.865, 0.043, 0.016	44.0	67.8	56.5
574	B50K,087,087,087	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0, 0.875	50.1, 82.5	57.0	88.5	40.0	0.865, 0.041, 0.016	44.0	67.8	56.5
575	B44K,100,100,100	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.875, 0.0, 1.0	52.5, 85.0	57.1	88.6	40.0	0.865, 0.039, 0.016	44.0	67.8	56.5
576	R13Y,087,087,087	0.875, 0.125, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.116, 0.0	45.2, 64.2	56.9	88.4	40.0	0.864, 0.039, 0.016	44.0	67.8	56.5
577	R00Y,087,087,087	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.125, 0.125	49.7, 57.7	57.0	88.5	40.0	0.864, 0.038, 0.016	44.0	67.8	56.5
578	R36Y,087,087,087	0.875, 0.125, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	381	0.875, 0.125, 0.237	49.9, 58.2	57.1	88.6	40.0	0.864, 0.037, 0.016	44.0	67.8	56.5
579	R23Y,087,087,087	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	373	0.875, 0.125, 0.362	50.3, 60.8	57.2	88.7	40.0	0.864, 0.036, 0.016	44.0	67.8	56.5
580	R70K,087,087,087	0.875, 0.125, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	364	0.875, 0.125, 0.5	50.9, 63.0	57.3	88.8	40.0	0.864, 0.035, 0.016	44.0	67.8	56.5
581	B70K,087,087,087	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	355	0.875, 0.125, 0.625	52.1, 66.1	57.4	88.9	40.0	0.864, 0.034, 0.016	44.0	67.8	56.5
582	B63K,087,087,087	0.875, 0.125, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	347	0.875, 0.125, 0.75	53.3, 69.1	57.5	89.0	40.0	0.864, 0.033, 0.016	44.0	67.8	56.5
583	B56K,087,087,087	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.125, 0.875	54.5, 72.1	57.6	89.1	40.0	0.864, 0.032, 0.016	44.0	67.8	56.5
584	B50K,087,087,087	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.125, 1.0	56.9, 75.0	57.7	89.2	40.0	0.864, 0.031, 0.016	44.0	67.8	56.5
585	B44K,100,100,100	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.875, 0.125, 1.0	59.3, 78.0	57.8	89.3	40.0	0.864, 0.030, 0.016	44.0	67.8	56.5
586	R13Y,087,087,087	0.875, 0.25, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.233, 0.0	47.8, 57.0	58.0	89.4	40.0	0.864, 0.029, 0.016	44.0	67.8	56.5
587	R00Y,087,087,087	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.233, 0.125	50.9, 54.3	58.1	89.5	40.0	0.864, 0.028, 0.016	44.0	67.8	56.5
588	R36Y,087,087,087	0.875, 0.25, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	40	0.875, 0.233, 0.25	55.4, 48.9	58.2	89.6	40.0	0.864, 0.027, 0.016	44.0	67.8	56.5
589	R23Y,087,087,087	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	382	0.875, 0.233, 0.375	55.5, 48.7	58.3	89.7	40.0	0.864, 0.026, 0.016	44.0	67.8	56.5
590	R70K,087,087,087	0.875, 0.25, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.233, 0.5	55.9, 49.6	58.4	89.8	40.0	0.864, 0.025, 0.016	44.0	67.8	56.5
591	B70K,087,087,087	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.233, 0.625	56.2, 52.2	58.5	89.9	40.0	0.864, 0.024, 0.016	44.0	67.8	56.5
592	B63K,087,087,087	0.875, 0.25, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	356	0.875, 0.233, 0.75	56.2, 52.2	58.6	90.0	40.0	0.864, 0.023, 0.016	44.0	67.8	56.5
593	B56K,087,087,087	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	347	0.875, 0.233, 0.875	56.2, 52.2	58.7	90.1	40.0	0.864, 0.022, 0.016	44.0	67.8	56.5
594	B50K,087,087,087	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.233, 1.0	56.2, 52.2	58.8	90.2	40.0	0.864, 0.021, 0.016	44.0	67.8	56.5
595	B44K,100,100,100	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.233, 1.0	56.2, 52.2	58.9	90.3	40.0	0.864, 0.020, 0.016	44.0	67.8	56.5
596	R13Y,087,087,087	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.362, 0.0	54.1, 45.5	59.0	90.4	40.0	0.864, 0.019, 0.016	44.0	67.8	56.5
597	R00Y,087,087,087	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	41	0.875, 0.362, 0.125	56.8, 44.0	59.1	90.5	40.0	0.864, 0.018, 0.016	44.0	67.8	56.5
598	R36Y,087,087,087	0.875, 0.375, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	40	0.875, 0.362, 0.25	61.0, 38.4	59.2	90.6	40.0	0.864, 0.017, 0.016	44.0	67.8	56.5
599	R23Y,087,087,087	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	376	0.875, 0.362, 0.375	61.1, 39.0	59.3	90.7	40.0	0.864, 0.016, 0.016	44.0	67.8	56.5
600	R70K,087,087,087	0.875, 0.375, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	368	0.875, 0.362, 0.5	61.2, 40.0	59.4	90.8	40.0	0.864, 0.015, 0.016	44.0	67.8	56.5
601	B70K,087,087,087	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	360	0.875, 0.362, 0.625	61.3, 41.0	59.5	90.9	40.0	0.864, 0.014, 0.016	44.0	67.8	56.5
602	B63K,087,087,087	0.875, 0.375, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	352	0.875, 0.362, 0.75	61.4, 42.0	59.6	91.0	40.0	0.864, 0.013, 0.016	44.0	67.8	56.5
603	B56K,087,087,087	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	344	0.875, 0.362, 0.875	61.5, 43.0	59.7	91.1	40.0	0.864, 0.012, 0.016	44.0	67.8	56.5
604	B50K,087,087,087	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	336	0.875, 0.362, 1.0	61.6, 44.0	59.8	91.2	40.0	0.864, 0.011, 0.016	44.0	67.8	56.5
605	R36Y,087,087,087	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	63	0.875, 0.489, 0.0	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.010, 0.016	44.0	67.8	56.5
606	R23Y,087,087,087	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.489, 0.125	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.009, 0.016	44.0	67.8	56.5
607	R70K,087,087,087	0.875, 0.5, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	44	0.875, 0.489, 0.25	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.008, 0.016	44.0	67.8	56.5
608	B70K,087,087,087	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.489, 0.375	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.007, 0.016	44.0	67.8	56.5
609	B63K,087,087,087	0.875, 0.5, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	33	0.875, 0.489, 0.5	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.006, 0.016	44.0	67.8	56.5
610	B56K,087,087,087	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	27	0.875, 0.489, 0.625	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.005, 0.016	44.0	67.8	56.5
611	B50K,087,087,087	0.875, 0.5, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	21	0.875, 0.489, 0.75	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.004, 0.016	44.0	67.8	56.5
612	R36Y,087,087,087	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	15	0.875, 0.489, 0.875	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.003, 0.016	44.0	67.8	56.5
613	R23Y,087,087,087	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	9	0.875, 0.489, 1.0	60.4, 34.0	60.0	91.3	40.0	0.864, 0.002, 0.016	44.0	67.8	56.5
614	R70K,087,087,087	0.875, 0.625, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	71	0.875, 0.637, 0.0	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
615	B70K,087,087,087	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	63	0.875, 0.637, 0.125	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
616	R36Y,087,087,087	0.875, 0.625, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.637, 0.25	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
617	R23Y,087,087,087	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	47	0.875, 0.637, 0.375	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
618	R70K,087,087,087	0.875, 0.625, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.637, 0.5	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
619	B70K,087,087,087	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	31	0.875, 0.637, 0.625	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
620	B63K,087,087,087	0.875, 0.625, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	23	0.875, 0.637, 0.75	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
621	B56K,087,087,087	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	15	0.875, 0.637, 0.875	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
622	B50K,087,087,087	0.875, 0.625, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	9	0.875, 0.637, 1.0	60.7, 10.5	68.4	90.2	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
623	R36Y,087,087,087	0.875, 0.75, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	81	0.875, 0.758, 0.0	73.7, 4.0	74.2	91.3	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
624	R23Y,087,087,087	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	73	0.875, 0.758, 0.125	74.4, 4.0	74.2	91.3	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
625	R70K,087,087,087	0.875, 0.75, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.758, 0.25	74.4, 4.0	74.2	91.3	40.0	0.864, 0.001, 0.016	44.0	67.8	56.5
626	B70K,087,087,087	0.875, 0.75, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	57	0.875, 0.758, 0.375	74.4, 4.0	74.2	91.3					


Informations techniques: <http://www.ps.bamf.de> ou <http://130.149.60.45/~tarbometrik>

$$\text{delta } E^* = 0.3$$



TUB enregistrement: 20130201-QF01/QF01L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF01/QF01L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF01/QF01LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/29



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF01/QF01.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*_Fid	rgb*_Fid	lcr*_Fid	hsa*_Fid	rgb*_Fid	LabCH*_Fid	LabCH*_Fid	DF*_Fid	rgb*_Fid	LabCH*_Fid	LabCH*_Fid
1053	NW_086ad	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	82.6 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2
1054	NW_093ad	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	89.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2
1055	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1056	NW_100ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006ad	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013ad	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1059	NW_026ad	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	19.0 0.0 0.0	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1060	NW_033ad	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1061	NW_040ad	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1062	NW_046ad	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1063	NW_053ad	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1064	NW_053ad	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1065	NW_066ad	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066ad	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073ad	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1068	NW_080ad	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1069	NW_086ad	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093ad	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1072	NW_100ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1074	G50B_100_100ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1075	Y06C_100_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1076	B06C_100_100ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1077	B06C_100_100ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1078	B06C_100_100ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1079	B50R_100_100ad	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	57.2 0.0 0.0	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

graphique TUB-QF01; code de teinte: H*_d=R25Y_d
couleurs et différences, ΔE*_a

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon rgb*_dd

