

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R25Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R25Y_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 45/360 = 0.12$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R25Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 53 53 54 76 45

$HIC^*_{d,Ma}$: R25Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = R25Y_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 45/360 = 0.12$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R25Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 53 53 54 76 45

$HIC^*_{d,Ma}$: R25Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = R25Y_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 45/360 = 0.12$

$H^*_d = R25Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R25Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 53 53 54 76 45

$HIC^*_{d,Ma}$: R25Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF07/QF07L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 45/360 = 0.12$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R25Y_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 53 53 54 76 45

$HIC^*_{d,Ma}$: R25Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0



triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = R25Y_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15




3-103431-L0 QF070-72

graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF07/QF07L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-103531-L0 QF070-72

graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
 graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103531-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIE LAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIE LAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
CIE LAB (a^*_s, b^*_s)

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}					h _{ab,s}					h _{ab,e}					rgb* _{dd64M}					LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}					LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33											
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33												
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42												
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49												
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58												
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66												
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75												
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83												
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92												
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100												
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109												
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117												
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	129	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	129												
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135												
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144												
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152												
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162												
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168												
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175												
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182												
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189												
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195												
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203												
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209												
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216												
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223												
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	4													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-103831-L0

QF070-72

LAB^*l_{a0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, $LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	66.1	26.9	70.2
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	66.7	25.8	71.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	67.3	24.7	71.8
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	67.9	23.6	72.6
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	68.6	22.4	73.3
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	69.2	21.2	74.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7

3-103931-L0

QF070-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-103931-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF07/QF07L0FP.PDF> / PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF / PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$				$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{des361Mi}(x=LabCh)$				rgb^*_{ad}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}									
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0						
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0						
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0						
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0						
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0						
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0						
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0						
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0						
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0						
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0						
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0						
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0						
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0						
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0						
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0						
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y_d	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y_e	1.0	1.0	0.0			
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96		1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0				
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96		1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0				
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97		1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0				
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97		1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0			
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97		1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0			
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98		1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0			
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98		0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0			
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99		0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98		0.867	1.0	0.0	1.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0			
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99		0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99		0.85	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0			
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99		0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100		0.833	1.0	0.0	1.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0			
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100		0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101		0.817	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0			
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100		0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102		0.8	1.0	0.0	1.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0			
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101		0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103		0.783	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0			
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101		0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104		0.767	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0			
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101		0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105		0.75	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0			
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102		0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106		0.733	1.0	0.0	1.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0			
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103		0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107		0.717	1.0	0.0	1.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0			
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104		0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108		0.7	1.0	0.0	1.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0			
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104		0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109		0.683	1.0	0.0	1.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0			
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105		0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110		0.667	1.0	0.0	1.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0			
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106		0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111		0.65	1.0	0.0	1.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107		0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112		0.633	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108		0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113		0.617	1.0	0.0	1.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0			
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108		0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114		0.6	1.0	0.0	1.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59								

3-1031031-L0 QF070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0						
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0						
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0						
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0						
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0						
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0						
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0						
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0						
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0						
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0						
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0						
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0						
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0						
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0						
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0						
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0						
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0						
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0						
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0						
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0						
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0						
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0						
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0						
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0						
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0						
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0						
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0						
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0						
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0						
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0						
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0						
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0						
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0						
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0						
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0						
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0						
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012						
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035						
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059						
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083						
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107						
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129						
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147						
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165						
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2						
											G_s 0.0	1.0	0.0						
											0.0	1.0	0.017						
											0.0	1.0	0.033						
											0.0	1.0	0.05						
											0.0	1.0	0.067						
											0.0	1.0	0.083						
											0.0	1.0	0.1						
											0.0	1.0	0.117						
											0.0	1.0	0.133						
											0.0	1.0	0.15						
											0.0	1.0	0.167						
											0.0	1.0	0.183						
											0.0	1.0	0.2						
											0.0	1.0	0.217						
											0.0	1.0	0.233						
											0.0	1.0	0.25						
											G_e 0.0	1.0	0.0						
											0.0	1.0	0.017						
											0.0	1.0	0.033						
											0.0	1.0	0.05						
											0.0	1.0	0.067						
											0.0	1.0	0.083						
											0.0	1.0	0.1						
											0.0	1.0	0.117						
											0.0	1.0	0.133						
											0.0	1.0	0.15						
											0.0	1.0	0.167						
											0.0	1.0	0.183						
											0.0	1.0	0.2						
											0.0	1.0	0.217						
											0.0	1.0	0.233						
											0.0	1.0	0.25						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

3-1031231-L0 QF070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF07; code de teinte: H*d=R25Yd
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{dd}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF07/QF07L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0

3-1031331-L0 QF070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de teinte des couleurs perceptibles										Angles de teinte des couleurs élémentaires										Angles de teinte des couleurs perceptibles															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$								
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B_e	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290																	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$					
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0			
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0			
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0			
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0			
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0			
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0			
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0			
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0			
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0			
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0			
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0			
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0			
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0			
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0			
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0			
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0			
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0			
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0			
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0			
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0			
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0			
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0			
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0			
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0			
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0			
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0			
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0			
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0			
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0			
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0			
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e 1.0	0.0	1.0			
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983			
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967			
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95			
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933			
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917			
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9			
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883			
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867			
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85			
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.																							

3-1031531-L0 QF070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$

3-1031531-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation $cm\dot{y}0^*$, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_{s}$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_{p}$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_{e}$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




Table 1: Six angles at centre of element (x=LabCh)											Table 2: Six angles at centre of element (x=LabCh)											Table 3: Six angles at centre of element (x=LabCh)													
Lab,d	h _{ab}	h _{bs}	rgb* dd361M		LAB* d361Mi (x=LabCh)						rgb* ds361Mi		LAB* ds361Mi (x=LabCh)						rgb* dd361Mi		LAB* dex361Mi (x=LabCh)						rgb* dd361Mi		rgb _d	rgb _s	rgb _{de}				
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75			
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733			
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717			
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7			
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683			
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667			
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65			
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633			
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617			
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6			
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583			
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567			
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55			
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533			
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517			
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5			
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483			
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467			
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45			
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433			
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417			
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4			
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383			
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.367			
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.35			
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.333			
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.317			
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.3			
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.283			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.267			
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.25			
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.233			
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.217			
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.2			
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.183			
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.167			
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.15			
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.133			
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.117			
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.1			
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0																

QF070-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 17/33

graphique TUB-QF07; code de teinte: $H^*_d=R25Y_d$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF07/QF07L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF07/QF07L0FP.DAT dans fichier (F), page 20/33















graphique TUB-QF07; code de teinte: H*d=R25Yd
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

m	HC ⁺ rad	rgb ⁺ rad	icr ⁺ rad	hsa ⁺ rad	rgb ⁺ rad	LabCH ⁺ rad	cmyk ⁺ sep ⁺ rad	hsa ⁺ mid	rgb ⁺ mid	LabCH ⁺ mid	delta
1	NV_000ad	0.0	0.0	360	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
2	BOOR_025_012ad	0.0	0.125	0.062	270	0.0	306.2	0.0	0.0	25.0	29.5
3	BOOR_025_025ad	0.0	0.25	0.125	270	0.0	306.2	0.0	0.0	25.0	29.5
4	BOOR_025_037ad	0.0	0.375	0.187	270	0.0	306.2	0.0	0.0	25.0	29.5
5	BOOR_050_050ad	0.0	0.5	0.25	270	0.0	306.2	0.0	0.0	25.0	29.5
6	BOOR_062_062ad	0.0	0.625	0.312	270	0.0	306.2	0.0	0.0	25.0	29.5
7	BOOR_075_075ad	0.0	0.75	0.375	270	0.0	306.2	0.0	0.0	25.0	29.5
8	BOOR_087_087ad	0.0	0.875	0.437	270	0.0	306.2	0.0	0.0	25.0	29.5
9	BOOR_100_100ad	0.0	1.0	0.5	270	0.0	306.2	0.0	0.0	25.0	29.5
10	G50B_012_012ad	0.125	0.125	0.062	150	0.0	155.5	0.0	0.0	50.0	-65.0
11	G5B3_012_012ad	0.125	0.125	0.062	210	0.0	238.4	0.0	0.0	50.0	-65.0
12	G7B3_025_025ad	0.25	0.25	0.125	240	0.0	268.2	0.0	0.0	50.0	-65.0
13	G8B3_037_037ad	0.375	0.375	0.187	251	0.0	283.7	0.0	0.0	50.0	-65.0
14	G8B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	256	0.0	290.8	0.0	0.0	50.0	-65.0
15	G9B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	259	0.0	294.6	0.0	0.0	50.0	-65.0
16	G9B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	261	0.0	297.1	0.0	0.0	50.0	-65.0
17	G9B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	262	0.0	298.4	0.0	0.0	50.0	-65.0
18	G9B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	263	0.0	299.5	0.0	0.0	50.0	-65.0
19	G2B3_025_025ad	0.25	0.25	0.125	150	0.0	155.5	0.0	0.0	50.0	-65.0
20	G2B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	180	0.0	178.1	0.0	0.0	50.0	-65.0
21	G5B3_025_025ad	0.25	0.25	0.125	210	0.0	238.4	0.0	0.0	50.0	-65.0
22	G7B3_037_037ad	0.375	0.375	0.187	229	0.0	258.4	0.0	0.0	50.0	-65.0
23	G8B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	240	0.0	268.2	0.0	0.0	50.0	-65.0
24	G8B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	247	0.0	273.7	0.0	0.0	50.0	-65.0
25	G8B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	251	0.0	283.7	0.0	0.0	50.0	-65.0
26	G8B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	254	0.0	288.1	0.0	0.0	50.0	-65.0
27	G8B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	256	0.0	290.8	0.0	0.0	50.0	-65.0
28	G1B3_037_037ad	0.375	0.375	0.187	150	0.0	111.1	0.0	0.0	316	51.6
29	G3B3_037_037ad	0.375	0.375	0.187	191	0.0	172.5	0.0	0.0	316	51.6
30	G5B3_037_037ad	0.375	0.375	0.187	210	0.0	198.4	0.0	0.0	316	51.6
31	G6B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	224	0.0	209.7	0.0	0.0	316	51.6
32	G6B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	233	0.0	218.7	0.0	0.0	316	51.6
33	G7B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	240	0.0	224.1	0.0	0.0	316	51.6
34	G7B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	245	0.0	230.4	0.0	0.0	316	51.6
35	G8B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	248	0.0	235.1	0.0	0.0	316	51.6
36	G9B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	150	0.0	14.8	0.0	0.0	316	51.6
37	G1B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	164	0.0	35.7	0.0	0.0	316	51.6
38	G2B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	180	0.0	37.7	0.0	0.0	316	51.6
39	G3B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	196	0.0	39.7	0.0	0.0	316	51.6
40	G5B3_050_050ad	0.5	0.5	0.25	210	0.0	40.5	0.0	0.0	316	51.6
41	G6B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	221	0.0	41.9	0.0	0.0	316	51.6
42	G6B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	229	0.0	42.3	0.0	0.0	316	51.6
43	G7B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	235	0.0	42.7	0.0	0.0	316	51.6
44	G7B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	240	0.0	43.1	0.0	0.0	316	51.6
45	G9B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	150	0.0	14.8	0.0	0.0	316	51.6
46	G9B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	161	0.0	18.5	0.0	0.0	316	51.6
47	G9B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	173	0.0	39.7	0.0	0.0	316	51.6
48	G9B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	187	0.0	40.6	0.0	0.0	316	51.6
49	G9B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	199	0.0	40.8	0.0	0.0	316	51.6
50	G9B3_062_062ad	0.625	0.625	0.312	210	0.0	41.3	0.0	0.0	316	51.6
51	G5B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	219	0.0	41.9	0.0	0.0	316	51.6
52	G5B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	229	0.0	42.3	0.0	0.0	316	51.6
53	G6B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	226	0.0	42.7	0.0	0.0	316	51.6
54	G6B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	232	0.0	43.1	0.0	0.0	316	51.6
55	G7B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	150	0.0	14.8	0.0	0.0	316	51.6
56	G7B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	159	0.0	18.5	0.0	0.0	316	51.6
57	G7B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	169	0.0	39.7	0.0	0.0	316	51.6
58	G7B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	180	0.0	40.6	0.0	0.0	316	51.6
59	G7B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	191	0.0	41.3	0.0	0.0	316	51.6
60	G7B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	200	0.0	41.9	0.0	0.0	316	51.6
61	G5B3_075_075ad	0.75	0.75	0.375	218	0.0	42.3	0.0	0.0	316	51.6
62	G6B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	210	0.0	42.7	0.0	0.0	316	51.6
63	G6B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	224	0.0	43.1	0.0	0.0	316	51.6
64	G9B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	150	0.0	14.8	0.0	0.0	316	51.6
65	G9B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	158	0.0	18.5	0.0	0.0	316	51.6
66	G9B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	166	0.0	39.7	0.0	0.0	316	51.6
67	G9B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	175	0.0	40.6	0.0	0.0	316	51.6
68	G9B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	185	0.0	41.3	0.0	0.0	316	51.6
69	G9B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	194	0.0	41.9	0.0	0.0	316	51.6
70	G9B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	202	0.0	42.3	0.0	0.0	316	51.6
71	G5B3_087_087ad	0.875	0.875	0.437	210	0.0	42.7	0.0	0.0	316	51.6
72	G5B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	217	0.0	43.1	0.0	0.0	316	51.6
73	G5B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	150	0.0	14.8	0.0	0.0	316	51.6
74	G1B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	157	0.0	18.5	0.0	0.0	316	51.6
75	G1B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	164	0.0	39.7	0.0	0.0	316	51.6
76	G1B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	172	0.0	40.6	0.0	0.0	316	51.6
77	G2B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	180	0.0	41.3	0.0	0.0	316	51.6
78	G3B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	188	0.0	41.9	0.0	0.0	316	51.6
79	G3B3_100_100ad	1.0	1.0	0.5	196	0.0	42.3	0.0	0.0	316	51.6
80	G50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	203	0.0	43.1	0.0	0.0	316	51.6
81	G50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	210	0.0	43.5	0.0	0.0	316	51.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF07/QF07L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF07/QF07L0FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

n	HIC*Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	Y	M	C	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
243	R0Y0.037.037Ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.118	32.2 26.6	0.67	0.922	1.0	0.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9	32.3
244	R1Y0.037.037Ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.3 27.2	0.67	0.921	0.0	0.0	1.0 0.0 0.0	45.7 72.6	44.8
245	B6SR.037.037Ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	32.4 28.6	0.678	0.92	0.704	0.0	0.0	0.316 45.7	72.6
246	B6SR.037.037Ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.256	32.5 29.7	0.678	0.921	0.0	0.0	0.0	0.683 45.9	72.6
247	B3BR.050.050Ad	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	316	0.375 0.0 0.5	32.6 35.8	0.651	0.939	0.5	0.0	0.0	0.766 46.1	72.1
248	B3BR.050.050Ad	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	307	0.385 0.0 0.625	32.8 40.6	0.654	0.969	0.402	0.0	0.0	0.766 46.1	72.1
249	B2SR.075.075Ad	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	295	0.375 0.0 0.625	32.9 43.9	0.637	0.979	0.272	0.0	0.0	0.766 46.1	72.1
250	B2SR.075.075Ad	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	295	0.375 0.0 0.625	32.9 43.9	0.637	0.979	0.272	0.0	0.0	0.766 46.1	72.1
251	B1BR.100.100Ad	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2	0.632	0.999	0.0	0.0	0.0	0.316 45.7	332.6
252	B1BR.100.100Ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4 17.1	0.662	0.799	1.0	0.0	0.0	0.316 45.7	332.6
253	R0Y0.037.025Ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.124	38.6 17.1	0.652	0.768	0.721	0.0	0.0	0.316 45.7	332.6
254	R0Y0.037.025Ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.124	38.6 17.1	0.652	0.768	0.721	0.0	0.0	0.316 45.7	332.6
255	B50R.037.025Ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.124 0.375	38.7 19.8	0.664	0.768	0.659	0.0	0.0	0.454 70.9	44.8
256	B50R.037.025Ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.124 0.375	38.7 19.8	0.664	0.768	0.659	0.0	0.0	0.454 70.9	44.8
257	B2SR.062.062Ad	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	311	0.381 0.124 0.5	39.0 25.5	0.639	0.79	0.449	0.0	0.0	0.683 46.1	72.1
258	B2SR.062.062Ad	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	311	0.381 0.124 0.5	39.0 25.5	0.639	0.79	0.449	0.0	0.0	0.683 46.1	72.1
259	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
260	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
261	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
262	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
263	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
264	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
265	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
266	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
267	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
268	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
269	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
270	B1SR.075.062Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	293	0.364 0.125 0.625	38.8 29.3	0.632	0.808	0.342	0.0	0.0	0.5 46.1	350.0
271	Y0C.037.037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1 25.5	0.643	0.997	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
272	Y0C.037.037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1 25.5	0.643	0.997	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
273	Y0C.037.037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1 25.5	0.643	0.997	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
274	Y0C.037.037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1 25.5	0.643	0.997	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
275	B0R.050.012Ad	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6	0.653	0.473	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
276	B0R.050.012Ad	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6	0.653	0.473	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
277	B0R.050.012Ad	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6	0.653	0.473	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
278	B0R.050.012Ad	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6	0.653	0.473	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
279	B0R.050.012Ad	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6	0.653	0.473	0.0	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
280	Y31G.050.025Ad	0.375 0.5 0.125	0.375 0.375 0.187	109	0.381 0.5 0.124	53.3 7.9	0.612	0.622	0.55	0.0	0.0	0.766 46.1	318.2
281	Y31G.050.025Ad	0.375 0.5 0.125	0.375 0.375 0.187	109	0.381 0.5 0.124	53.3 7.9	0.612	0.622	0.55	0.0	0.0	0.766 46.1	318.2
282	G0B.050.012Ad	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.5 0.375	53.7 7.9	0.633	0.418	0.038	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
283	G0B.050.012Ad	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.5 0.375	53.7 7.9	0.633	0.418	0.038	0.0	0.0	0.183 46.1	318.2
284	G7B.062.025Ad	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.5 0.625	55.1 3.1	0.648	0.401	0.354	0.0	0.0	0.568 46.1	283.4
285	G7B.062.025Ad	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.5 0.625	55.1 3.1	0.648	0.401	0.354	0.0	0.0	0.568 46.1	283.4
286	G8B.075.037Ad	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	251	0.375 0.493 0.75	55.1 3.1	0.648	0.401	0.354	0.0	0.0	0.568 46.1	283.4
287	G8B.075.037Ad	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	251	0.375 0.493 0.75	55.1 3.1	0.648	0.401	0.354	0.0	0.0	0.568 46.1	283.4
288	G9B.100.062Ad	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	259	0.375 0.489 1.0	54.9 11.6	0.633	0.447	0.104	0.0	0.0	0.233 46.1	318.2
289	G9B.100.062Ad	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	259	0.375 0.489 1.0	54.9 11.6	0.633	0.447	0.104	0.0	0.0	0.233 46.1	318.2
290	Y50C.062.050Ad	0.375 0.625 0.125	0.375 0.375 0.187	120	0.375 0.625 0.125	56.4 1.4	0.616	0.329	0.821	0.0	0.0	0.161 46.1	318.2
291	Y50C.062.050Ad	0.375 0.625 0.125	0.375 0.375 0.187	120	0.375 0.625 0.125	56.4 1.4	0.616	0.329	0.821	0.0	0.0	0.161 46.1	318.2
292	G0B.062.037Ad	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.368 0.625 0.375	56.4 1.4	0.647	0.313	0.663	0.0	0.0	0.161 46.1	318.2
293	G0B.062.037Ad	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.368 0.625 0.375	56.4 1.4	0.647	0.313	0.663	0.0	0.0	0.161 46.1	318.2
294	G2B.062.025Ad	0.375 0.625 0.5	0.375 0.375 0.187	229	0.375 0.625 0.5	58.2 1.2	0.665	0.286	0.397	0.0	0.0	0.161 46.1	318.2
295	G2B.062.025Ad	0.375 0.625 0.5	0.375 0.375 0.187	229	0.375 0.625 0.5	58.2 1.2	0.665	0.286	0.397	0.0	0.0	0.161 46.1	318.2
296	G5B.075.037Ad	0.375 0.625 0.625	0.375 0.375 0.187	205	0.375 0.625 0.625	59.2 3.5	0.648	0.311	0.183	0.			



n	HVC*Fid	rgb*Fid	ic*Fid	hs*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*sep*Fid	hsv*Fid	LabCh*Mid	0.0	0.0	0.0
729	NW_10000	0.875	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	90.7	-3.1	0.0	90.7	-3.1	0.0	0.0
731	G50B_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	85.9	-6.3	0.0	85.9	-6.3	0.0	0.0
732	G50B_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	81.1	-9.5	0.0	81.1	-9.5	0.0	0.0
733	G50B_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	76.2	-12.7	0.0	76.2	-12.7	0.0	0.0
734	G50B_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	71.3	-15.9	0.0	71.3	-15.9	0.0	0.0
735	G50B_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	0.0	0.0
736	G50B_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-22.3	0.0	0.0
737	G50B_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	0.0	0.0
738	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	51.9	-28.7	0.0	51.9	-28.7	0.0	0.0
739	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	47.0	-31.9	0.0	47.0	-31.9	0.0	0.0
740	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	42.1	-35.1	0.0	42.1	-35.1	0.0	0.0
741	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	37.2	-38.3	0.0	37.2	-38.3	0.0	0.0
742	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	32.3	-41.5	0.0	32.3	-41.5	0.0	0.0
743	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	27.4	-44.7	0.0	27.4	-44.7	0.0	0.0
744	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	22.5	-47.9	0.0	22.5	-47.9	0.0	0.0
745	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	17.6	-51.1	0.0	17.6	-51.1	0.0	0.0
746	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	12.7	-54.3	0.0	12.7	-54.3	0.0	0.0
747	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	7.8	-57.5	0.0	7.8	-57.5	0.0	0.0
748	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	2.9	-60.7	0.0	2.9	-60.7	0.0	0.0
749	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	-2.0	-63.9	0.0	-2.0	-63.9	0.0	0.0
750	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	-7.1	-67.1	0.0	-7.1	-67.1	0.0	0.0
751	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	-12.2	-70.3	0.0	-12.2	-70.3	0.0	0.0
752	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	-17.3	-73.5	0.0	-17.3	-73.5	0.0	0.0
753	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	-22.4	-76.7	0.0	-22.4	-76.7	0.0	0.0
754	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	-27.5	-79.9	0.0	-27.5	-79.9	0.0	0.0
755	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	-32.6	-83.1	0.0	-32.6	-83.1	0.0	0.0
756	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	-37.7	-86.3	0.0	-37.7	-86.3	0.0	0.0
757	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	-42.8	-89.5	0.0	-42.8	-89.5	0.0	0.0
758	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	-47.9	-92.7	0.0	-47.9	-92.7	0.0	0.0
759	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	-53.0	-95.9	0.0	-53.0	-95.9	0.0	0.0
760	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	-58.1	-99.1	0.0	-58.1	-99.1	0.0	0.0
761	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	-63.2	-102.3	0.0	-63.2	-102.3	0.0	0.0
762	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	-68.3	-105.5	0.0	-68.3	-105.5	0.0	0.0
763	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	-73.4	-108.7	0.0	-73.4	-108.7	0.0	0.0
764	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	-78.5	-111.9	0.0	-78.5	-111.9	0.0	0.0
765	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	-83.6	-115.1	0.0	-83.6	-115.1	0.0	0.0
766	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	-88.7	-118.3	0.0	-88.7	-118.3	0.0	0.0
767	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	-93.8	-121.5	0.0	-93.8	-121.5	0.0	0.0
768	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	-98.9	-124.7	0.0	-98.9	-124.7	0.0	0.0
769	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	-104.0	-127.9	0.0	-104.0	-127.9	0.0	0.0
770	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	-109.1	-131.1	0.0	-109.1	-131.1	0.0	0.0
771	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	-114.2	-134.3	0.0	-114.2	-134.3	0.0	0.0
772	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	-119.3	-137.5	0.0	-119.3	-137.5	0.0	0.0
773	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	-124.4	-140.7	0.0	-124.4	-140.7	0.0	0.0
774	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	-129.5	-143.9	0.0	-129.5	-143.9	0.0	0.0
775	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	-134.6	-147.1	0.0	-134.6	-147.1	0.0	0.0
776	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	-139.7	-150.3	0.0	-139.7	-150.3	0.0	0.0
777	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	-144.8	-153.5	0.0	-144.8	-153.5	0.0	0.0
778	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	-149.9	-156.7	0.0	-149.9	-156.7	0.0	0.0
779	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	-155.0	-159.9	0.0	-155.0	-159.9	0.0	0.0
780	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	-160.1	-163.1	0.0	-160.1	-163.1	0.0	0.0
781	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	-165.2	-166.3	0.0	-165.2	-166.3	0.0	0.0
782	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	-170.3	-169.5	0.0	-170.3	-169.5	0.0	0.0
783	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	-175.4	-172.7	0.0	-175.4	-172.7	0.0	0.0
784	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	-180.5	-175.9	0.0	-180.5	-175.9	0.0	0.0
785	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	-185.6	-179.1	0.0	-185.6	-179.1	0.0	0.0
786	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	-190.7	-182.3	0.0	-190.7	-182.3	0.0	0.0
787	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	-195.8	-185.5	0.0	-195.8	-185.5	0.0	0.0
788	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	-200.9	-188.7	0.0	-200.9	-188.7	0.0	0.0
789	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	-206.0	-191.9	0.0	-206.0	-191.9	0.0	0.0
790	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	-211.1	-195.1	0.0	-211.1	-195.1	0.0	0.0
791	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	-216.2	-198.3	0.0	-216.2	-198.3	0.0	0.0
792	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	-221.3	-201.5	0.0	-221.3	-201.5	0.0	0.0
793	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	-226.4	-204.7	0.0	-226.4	-204.7	0.0	0.0
794	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	-231.5	-207.9	0.0	-231.5	-207.9	0.0	0.0
795	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	-236.6	-211.1	0.0	-236.6	-211.1	0.0	0.0
796	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	-241.7	-214.3	0.0	-241.7	-214.3	0.0	0.0
797	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	-246.8	-217.5	0.0	-246.8	-217.5	0.0	0.0
798	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	-251.9	-220.7	0.0	-251.9	-220.7	0.0	0.0
799	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	-257.0	-223.9	0.0	-257.0	-223.9	0.0	0.0
800	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	-262.1	-227.1	0.0	-262.1	-227.1	0.0	0.0
801	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	-267.2	-230.3	0.0	-267.2	-230.3	0.0	0.0
802	ROY_100.0124d	0.875	1.0	1.0	0.0	-272.3	-233.5	0.0	-272.3	-233.5	0.0	0.0
803	ROY_100.0254d	0.875	1.0	1.0	0.0	-277.4	-236.7	0.0	-277.4	-236.7	0.0	0.0
804	ROY_100.0374d	0.875	1.0	1.0	0.0	-282.5	-239.9	0.0	-282.5	-239.9	0.0	0.0
805	ROY_100.0504d	0.875	1.0	1.0	0.0	-287.6	-243.1	0.0	-287.6	-243.1	0.0	0.0
806	ROY_100.0624d	0.875	1.0	1.0	0.0	-292.7	-246.3	0.0	-292.7	-246.3	0.0	0.0
807	ROY_100.0754d	0.875	1.0	1.0	0.0	-297.8	-249.5	0.0	-297.8	-249.5	0.0	0.0
808	ROY_100.0874d	0.875	1.0	1.0	0.0	-302.9	-252.7	0.0	-302.9	-252.7	0.0	0.0
809	ROY_100.1004d	0.875	1.0	1.0	0.0	-308.0	-255.9	0.0	-308.0	-255.9	0.0	0.0



TUB enregistrement: 20130201-QF07/QF07L0FP.PDF /.PS
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation

TUB matériel: code=rha4ta
0* (CMY0)



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF07/QF07L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D F; linéarisation 3D QF07/QF07LF30FP.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HIC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	ict ⁺ Fold	hs ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmvri ⁺ sep.Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid
1053	NW_086Fold	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	1.0
1054	NW_093Fold	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	1.0
1055	NW_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1056	NW_006Fold	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.865	0.935	0.0	0.0
1057	NW_013Fold	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	1.0
1058	NW_026Fold	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	1.0
1059	NW_026Fold	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	1.0
1060	NW_033Fold	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	1.0
1061	NW_040Fold	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	1.0
1062	NW_046Fold	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	1.0
1063	NW_053Fold	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	1.0
1064	NW_060Fold	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	1.0
1065	NW_066Fold	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	1.0
1066	NW_073Fold	0.734	0.734	0.734	0.734	76.3	0.0	360	1.0	1.0
1067	NW_080Fold	0.8	0.8	0.8	0.8	81.6	0.0	360	1.0	1.0
1068	NW_086Fold	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	360	1.0	1.0
1069	NW_093Fold	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	1.0
1070	NW_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1071	NW_006Fold	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.865	0.935	0.0	0.0
1072	NW_013Fold	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	1.0
1073	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1074	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1075	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1076	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1077	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1078	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1079	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1080	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1081	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1082	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1083	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1084	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1085	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1086	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1087	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1088	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1089	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1090	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1091	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1092	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1093	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1094	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1095	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1096	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1097	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1098	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1099	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0
1100	RG05_100_100Fold	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0

delta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF07/QF07.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



graphique TUB-QF07; code de teinte: H^{*}_d=R25Y_d
couleurs et différences $\Delta F^*,*$

entrée : $rgb/cmyk -> rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$