

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R25Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R25Y_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_- = R25Y_-$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R25Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 50 59 51 78 41

HIC^*_e, Ma : R25Y_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-113131-L0 QF080-73

graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e = R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R25Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 50 \ 59 \ 51 \ 78 \ 41$

$HIC^*_e, Ma: R25Y_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R25Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e, Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



3-113331-L0 QF080-73

graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R25Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e, Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




3-113431-L0 QF080-73

graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e = R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta



entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

3-113531-L0 QF080-73



3-113531-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08L0FP.PDF> /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF08/QF08LF30FP.DAT dans fichier (F), page 6/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_i$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}					h _{ab,s}					h _{ab,e}					rgb* _{dd64M}					LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}					LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25																				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33																				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42																				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49																				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58																				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66																				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75																				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83																				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92																				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100																				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109																				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117																				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127																				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135																				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144																				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152																				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162																				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168																				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175																				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182																				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189																				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195																				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203																				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209																				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216																				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223																				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230																				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237																				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244																				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250																				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	255																				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264																				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-113831-L0

QF080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$					R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	R_d	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	R_e	1.0	0.0	0.0					
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33		1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26		1.0	0.017	0.0					
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33		1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27		1.0	0.033	0.0					
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34		1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28		1.0	0.05	0.0					
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35		1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29		1.0	0.067	0.0					
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36		1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31		1.0	0.083	0.0					
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36		1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32		1.0	0.1	0.0					
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37		1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33		1.0	0.117	0.0				
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38		1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34		1.0	0.133	0.0				
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39		1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35		1.0	0.15	0.0				
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41		1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36		1.0	0.167	0.0				
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42		1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37		1.0	0.183	0.0				
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43		1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38		1.0	0.2	0.0				
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44		1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39		1.0	0.217	0.0				
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45		1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41		1.0	0.233	0.0				
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46		1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42		1.0	0.25	0.0				
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48		1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43		1.0	0.267	0.0				
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49		1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44		1.0	0.283	0.0				
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50		1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.23	0.0	52.9	53.7	54.7	77.6	45		1.0	0.3	0.0				
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52		1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46		1.0	0.317	0.0				
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53		1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47		1.0	0.333	0.0				
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54		1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48		1.0	0.35	0.0				
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56		1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49		1.0	0.367	0.0				
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57		1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51		1.0	0.383	0.0				
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59		1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52		1.0	0.4	0.0				
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60		1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.33	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53		1.0	0.417	0.0				
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61		1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54		1.0	0.433	0.0				
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63		1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55		1.0	0.45	0.0				
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64		1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56		1.0	0.467	0.0				
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65		1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57		1.0	0.483	0.0				
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67		1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60		1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58		1.0	0.5	0.0				
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68		1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61		1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60		1.0	0.517	0.0				
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70		1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62		1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.426	0.0	61.5	35.8	65.0	74.2	61		1.0	0.533	0.0				
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71		1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63		1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.439	0.0	62.1	34.6	65.7	74.3	62		1.0	0.55	0.0				
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73		1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64		1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.453	0.0	62.8	33.3	66.4	74.3	63		1.0	0.567	0.0				
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74		1.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5	74.4	65		1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.467	0.0	63.4	32.1	67.1	74.4	64		1.0	0.583	0.0				
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76		1.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0	74.5	66		1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.48	0.0	64.0	30.8	67.8	74.5	65		1.0	0.6	0.0				
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77		1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67		1.0	0.617	0.0	1.0	0.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66		1.0	0.617	0.0				
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79		1.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4	74.8	68		1.0																			

3-113931-L0

QF080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113931-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

3-1131031-L0 QF080-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de tenue des conducteurs périphériques X1 (Gd22g, hAbd = 22g, 50,1, 100,3, 200,3, 500,3, 550,3, 580,3, 590,3, 600,3, 610,3, 620,3, 630,3, 640,3, 650,3, 660,3, 670,3, 680,3, 690,3, 700,3, 710,3, 720,3, 730,3, 740,3, 750,3, 760,3, 770,3, 780,3, 790,3, 800,3, 810,3, 820,3, 830,3, 840,3, 850,3, 860,3, 870,3, 880,3, 890,3, 900,3, 910,3, 920,3, 930,3, 940,3, 950,3, 960,3, 970,3, 980,3, 990,3, 1000,3, 1010,3, 1020,3, 1030,3, 1040,3, 1050,3, 1060,3, 1070,3, 1080,3, 1090,3, 1100,3, 1110,3, 1120,3, 1130,3, 1140,3, 1150,3, 1160,3, 1170,3, 1180,3, 1190,3, 1200,3, 1210,3, 1220,3, 1230,3, 1240,3, 1250,3, 1260,3, 1270,3, 1280,3, 1290,3, 1300,3, 1310,3, 1320,3, 1330,3, 1340,3, 1350,3, 1360,3, 1370,3, 1380,3, 1390,3, 1400,3, 1410,3, 1420,3, 1430,3, 1440,3, 1450,3, 1460,3, 1470,3, 1480,3, 1490,3, 1500,3, 1510,3, 1520,3, 1530,3, 1540,3, 1550,3, 1560,3, 1570,3, 1580,3, 1590,3, 1600,3, 1610,3, 1620,3, 1630,3, 1640,3, 1650,3, 1660,3, 1670,3, 1680,3, 1690,3, 1700,3, 1710,3, 1720,3, 1730,3, 1740,3, 1750,3, 1760,3, 1770,3, 1780,3, 1790,3, 1800,3, 1810,3, 1820,3, 1830,3, 1840,3, 1850,3, 1860,3, 1870,3, 1880,3, 1890,3, 1900,3, 1910,3, 1920,3, 1930,3, 1940,3, 1950,3, 1960,3, 1970,3, 1980,3, 1990,3, 2000,3, 2010,3, 2020,3, 2030,3, 2040,3, 2050,3, 2060,3, 2070,3, 2080,3, 2090,3, 2100,3, 2110,3, 2120,3, 2130,3, 2140,3, 2150,3, 2160,3, 2170,3, 2180,3, 2190,3, 2200,3, 2210,3, 2220,3, 2230,3, 2240,3, 2250,3, 2260,3, 2270,3, 2280,3, 2290,3, 2300,3, 2310,3, 2320,3, 2330,3, 2340,3, 2350,3, 2360,3, 2370,3, 2380,3, 2390,3, 2400,3, 2410,3, 2420,3, 2430,3, 2440,3, 2450,3, 2460,3, 2470,3, 2480,3, 2490,3, 2500,3, 2510,3, 2520,3, 2530,3, 2540,3, 2550,3, 2560,3, 2570,3, 2580,3, 2590,3, 2600,3, 2610,3, 2620,3, 2630,3, 2640,3, 2650,3, 2660,3, 2670,3, 2680,3, 2690,3, 2700,3, 2710,3, 2720,3, 2730,3, 2740,3, 2750,3, 2760,3, 2770,3, 2780,3, 2790,3, 2800,3, 2810,3, 2820,3, 2830,3, 2840,3, 2850,3, 2860,3, 2870,3, 2880,3, 2890,3, 2900,3, 2910,3, 2920,3, 2930,3, 2940,3, 2950,3, 2960,3, 2970,3, 2980,3, 2990,3, 3000,3, 3010,3, 3020,3, 3030,3, 3040,3, 3050,3, 3060,3, 3070,3, 3080,3, 3090,3, 3100,3, 3110,3, 3120,3, 3130,3, 3140,3, 3150,3, 3160,3, 3170,3, 3180,3, 3190,3, 3200,3, 3210,3, 3220,3, 3230,3, 3240,3, 3250,3, 3260,3, 3270,3, 3280,3, 3290,3, 3300,3, 3310,3, 3320,3, 3330,3, 3340,3, 3350,3, 3360,3, 3370,3, 3380,3, 3390,3, 3400,3, 3410,3, 3420,3, 3430,3, 3440,3, 3450,3, 3460,3, 3470,3, 3480,3, 3490,3, 3500,3, 3510,3, 3520,3, 3530,3, 3540,3, 3550,3, 3560,3, 3570,3, 3580,3, 3590,3, 3600,3, 3610,3, 3620,3, 3630,3, 3640,3, 3650,3, 3660,3, 3670,3, 3680,3, 3690,3, 3700,3, 3710,3, 3720,3, 3730,3, 3740,3, 3750,3, 3760,3, 3770,3, 3780,3, 3790,3, 3800,3, 3810,3, 3820,3, 3830,3, 3840,3, 3850,3, 3860,3, 3870,3, 3880,3, 3890,3, 3900,3, 3910,3, 3920,3, 3930,3, 3940,3, 3950,3, 3960,3, 3970,3, 3980,3, 3990,3, 4000,3, 4010,3, 4020,3, 4030,3, 4040,3, 4050,3, 4060,3, 4070,3, 4080,3, 4090,3, 4100,3, 4110,3, 4120,3, 4130,3, 4140,3, 4150,3, 4160,3, 4170,3, 4180,3, 4190,3, 4200,3, 4210,3, 4220,3, 4230,3, 4240,3, 4250,3, 4260,3, 4270,3, 4280,3, 4290,3, 4300,3, 4310,3, 4320,3, 4330,3, 4340,3, 4350,3, 4360,3, 4370,3, 4380,3, 4390,3, 4400,3, 4410,3, 4420,3, 4430,3, 4440,3, 4450,3, 4460,3, 4470,3, 4480,3, 4490,3, 4500,3, 4510,3, 4520,3, 4530,3, 4540,3, 4550,3, 4560,3, 4570,3, 4580,3, 4590,3, 4600,3, 4610,3, 4620,3, 4630,3, 4640,3, 4650,3, 4660,3, 4670,3, 4680,3, 4690,3, 4700,3, 4710,3, 4720,3, 4730,3, 4740,3, 4750,3, 4760,3, 4770,3, 4780,3, 4790,3, 4800,3, 4810,3, 4820,3, 4830,3, 4840,3, 4850,3, 4860,3, 4870,3, 4880,3, 4890,3, 4900,3, 4910,3, 4920,3, 4930,3, 4940,3, 4950,3, 4960,3, 4970,3, 4980,3, 4990,3, 5000,3, 5010,3, 5020,3, 5030,3, 5040,3, 5050,3, 5060,3, 5070,3, 5080,3, 5090,3, 5100,3, 5110,3, 5120,3, 5130,3, 5140,3, 5150,3, 5160,3, 5170,3, 5180,3, 5190,3, 5200,3, 5210,3, 5220,3, 5230,3, 5240,3, 5250,3, 5260,3, 5270,3, 5280,3, 5290,3, 5300,3, 5310,3, 5320,3, 5330,3, 5340,3, 5350,3, 5360,3, 5370,3, 5380,3, 5390,3, 5400,3, 5410,3, 5420,3, 5430,3, 5440,3, 5450,3, 5460,3, 5470,3, 5480,3, 5490,3, 5500,3, 5510,3, 5520,3, 5530,3, 5540,3, 5550,3, 5560,3, 5570,3, 5580,3, 5590,3, 5600,3, 5610,3, 5620,3, 5630,3, 5640,3, 5650,3, 5660,3, 5670,3, 5680,3, 5690,3, 5700,3, 5710,3, 5720,3, 5730,3, 5740,3, 5750,3, 5760,3, 5770,3, 5780,3, 5790,3, 5800,3, 5810,3, 5820,3, 5830,3, 5840,3, 5850,3, 5860,3, 5870,3, 5880,3, 5890,3, 5900,3, 5910,3, 5920,3, 5930,3, 5940,3, 5950,3, 5960,3, 5970,3, 5980,3, 5990,3, 6000,3, 6010,3, 6020,3, 6030,3, 6040,3, 6050,3, 6060,3, 6070,3, 6080,3, 6090,3, 6100,3, 6110,3, 6120,3, 6130,3, 6140,3, 6150,3, 6160,3, 6170,3, 6180,3, 6190,3, 6200,3, 6210,3, 6220,3, 6230,3, 6240,3, 6250,3, 6260,3, 6270,3, 6280,3, 6290,3, 6300,3, 6310,3, 6320,3, 6330,3, 6340,3, 6350,3, 6360,3, 6370,3, 6380,3, 6390,3, 6400,3, 6410,3, 6420,3, 6430,3, 6440,3, 6450,3, 6460,3, 6470,3, 6480,3, 6490,3, 6500,3, 6510,3, 6520,3, 6530,3, 6540,3, 6550,3, 6560,3, 6570,3, 6580,3, 6590,3, 6600,3, 6610,3, 6620,3, 6630,3, 6640,3, 6650,3, 6660,3, 6670,3, 6680,3, 6690,3, 6700,3, 6710,3, 6720,3, 6730,3, 6740,3, 6750,3, 6760,3, 6770,3, 6780,3, 6790,3, 6800,3, 6810,3, 6820,3, 6830,3, 6840,3, 6850,3, 6860,3, 6870,3, 6880,3, 6890,3, 6900,3, 6910,3, 6920,3, 6930,3, 6940,3, 6950,3, 6960,3, 6970,3, 6980,3, 6990,3, 7000,3, 7010,3, 7020,3, 7030,3, 7040,3, 7050,3, 7060,3, 7070,3, 7080,3, 7090,3, 7100,3, 7110,3, 7120,3, 7130,3, 7140,3, 7150,3, 7160,3, 7170,3, 7180,3, 7190,3, 7200,3, 7210,3, 7220,3, 7230,3, 7240,3, 7250,3, 7260,3, 7270,3, 7280,3, 7290,3, 7300,3, 7310,3, 7320,3, 7330,3, 7340,3, 7350,3, 7360,3, 7370,3, 7380,3, 7390,3, 7400,3, 7410,3, 7420,3, 7430,3, 7440,3, 7450,3, 7460,3, 7470,3, 7480,3, 7490,3, 7500,3, 7510,3, 7520,3, 7530,3, 7540,3, 7550,3, 7560,3, 7570,3, 7580,3, 7590,3, 7600,3, 7610,3, 7620,3, 7630,3, 7640,3, 7650,3, 7660,3, 7670,3, 7680,3, 7690,3, 7700,3, 7710,3, 7720,3, 7730,3, 7740,3, 7750,3, 7760,3, 7770,3, 7780,3, 7790,3, 7800,3, 7810,3, 7820,3, 7830,3, 7840,3, 7850,3, 7860,3, 7870,3, 7880,3, 7890,3, 7900,3, 7910,3, 7920,3, 7930,3, 7940,3, 7950,3, 7960,3, 7970,3, 7980,3, 7990,3, 8000,3, 8010,3, 8020,3, 8030,3, 8040,3, 8050,3, 8060,3, 8070,3, 8080,3, 8090,3, 8100,3, 8110,3, 8120,3, 8130,3, 8140,3, 8150,3, 8160,3, 8170,3, 8180,3, 8190,3, 8200,3, 8210,3, 8220,3, 8230,3, 8240,3, 8250,3, 8260,3, 8270,3, 8280,3, 8290,3, 8300,3, 8310,3, 8320,3, 8330,3, 8340,3, 8350,3, 8360,3, 8370,3, 8380,3, 8390,3, 8400,3, 8410,3, 8420,3, 8430,3, 8440,3, 8450,3, 8460,3, 8470,3, 8480,3, 8490,3, 8500,3, 8510,3, 8520,3, 8530,3, 8540,3, 8550,3, 8560,3, 8570,3, 8580,3, 8590,3, 8600,3, 8610,3, 8620,3, 8630,3, 8640,3, 8650,3, 8660,3, 8670,3, 8680,3, 8690,3, 8700,3, 8710,3, 8720,3, 8730,3, 8740,3, 8750,3, 8760,3, 8770,3, 8780,3, 8790,3, 8800,3, 8810,3, 8820,3, 8830,3, 8840,3, 8850,3, 8860,3, 8870,3, 8880,3, 8890,3, 8900,3, 8910,3, 8920,3, 8930,3, 8940,3, 8950,3, 8960,3, 8970,3, 8980,3, 8990,3, 9000,3, 9010,3, 9020,3, 9030,3, 9040,3, 9050,3, 9060,3, 9070,3, 9080,3, 9090,3, 9100,3, 9110,3, 9120,3, 9130,3, 9140,3, 9150,3, 9160,3, 9170,3, 9180,3, 9190,3, 9200,3, 9210,3, 9220,3, 9230,3, 9240,3, 9250,3, 9260,3, 9270,3, 9280,3, 9290,3, 9300,3, 9310,3, 9320,3, 9330,3, 9340,3, 9350,3, 9360,3, 9370,3, 9380,3, 9390,3, 9400,3, 9410,3, 9420,3, 9430,3, 9440,3, 9450,3, 9460,3, 9470,3, 9480,3, 9490,3, 9500,3, 9510,3, 9520,3, 9530,3, 9540,3, 9550,3, 9560,3, 9570,3, 9580,3, 9590,3, 9600,3, 9610,3, 9620,3, 9630,3, 9640,3, 9650,3, 9660,3, 9670,3, 9680,3, 9690,3, 9700,3, 9710,3, 9720,3, 9730,3, 9740,3, 9750,3, 9760,3, 9770,3, 9780,3, 9790,3, 9800,3, 9810,3, 9820,3, 9830,3, 9840,3, 9850,3, 9860,3, 9870,3, 9880,3, 9890,3, 9900,3, 9910,3, 9920,3, 9930,3, 9940,3, 9950,3, 9960,3, 9970,3, 9980,3, 9990,3, 10000,3, 10010,3, 10020,3, 10030,3, 10040,3, 10050,3, 10060,3, 10070,3, 10080,3, 10090,3, 10100,3, 10110,3, 10120,3, 10130,3, 10140,3, 10150,3, 10160,3, 10170,3, 10180,3, 10190,3, 10200,3, 10210,3, 10220,3, 10230,3, 10240,3, 10250,3, 10260,3, 10270,3, 10280,3, 10290,3, 10300,3, 10310,3, 10320,3, 10330,3, 10340,3, 10350,3, 10360,3, 10370,3, 10380,3, 10390,3, 10400,3, 10410,3, 10420,3, 10430,3, 10440,3, 10450,3, 10460,3, 10470,3, 10480,3, 10490,3, 10500,3, 10510,3, 10520,3, 10530,3, 10540,3, 10550,3, 10560,3, 10570,3, 10580,3, 10590,3, 10600,3, 10610,3, 10620,3, 10630,3, 10640,3, 10650,3, 10660,3, 10670,3, 10680,3, 10690,3, 10700,3, 10710,3, 10720,3, 10730,3, 10740,3, 10750,3, 10760,3, 10770,3, 10780,3, 10790,3, 10800,3, 10810,3, 10820,3, 10830,3, 10840,3, 10850,3, 10860,3, 10870,3, 10880,3, 10890,3, 10900,3, 10910,3, 10920,3, 10930,3, 10940,3, 10950,3, 10960,3, 10970,3, 10980,3, 10990,3, 11000,3, 11010,3, 11020,3, 11030,3, 11040,3, 11050,3, 11060,3, 11070,3, 11080,3, 11090,3, 11100,3, 11110,3, 11120,3, 11130,3, 11140,3, 11150,3, 11160,3, 11170,3, 11180,3, 11190,3, 11200,3, 11210,3, 11220,3, 11230,3, 11240,3, 11250,3, 11260,3, 11270,3, 11280,3, 11290,3, 11300,3, 11310,3, 11320,3, 11330,3, 11340,3, 11350,3, 11360,3, 11370,3, 11380,3, 11390,3, 11400,3, 11410,3, 11420,3, 11430,3, 11440,3, 11450,3, 11460,3, 11470,3, 11480,3, 11490,3, 11500,3, 11510,3, 11520,3, 11530,3, 11540,3, 11550,3, 11560,3, 11570,3, 11580,3, 11590,3, 11600,3, 11610,3, 11620,3, 11630,3, 11640,3, 11650,3, 11660,3, 11670,3, 11680,3, 11690,3, 11700,3, 11710,3, 11720,3, 11730,3, 11740,3, 11750,3, 11760,3, 11770,3, 11780,3, 11790,3, 11800,3, 11810,3, 11820,3, 11830,3, 11840,3, 11850,3, 11860,3, 11870,3, 11880,3, 11890,3, 11900,3, 11910,3, 11920,3, 11930,3, 11940,3, 11950,3, 11960,3, 11970,3, 11980,3, 11990,3, 12000,3, 12010,3, 12020,3, 12030,3, 12040,3, 12050,3, 12060,3, 12070,3, 12080,3, 12090,3, 12100,3, 12110,3, 12120,3, 12130,3, 12140,3, 12150,3, 12160,3, 12170,3, 12180,3, 12190,3, 12200,3, 12210,3, 12220,3, 12230,3, 12240,3, 12250,3, 12260,3, 12270,3, 12280,3, 12290,3, 12300,3, 12310,3, 12320,3, 12330,3, 12340,3, 12350,3, 12360,3, 12370,3, 12380,3, 12390,3, 12400,3, 12410,3, 12420,3, 12430,3, 12440,3, 12450,3, 12460,3, 12470,3, 12480,3, 12490,3, 12500,3, 12510,3, 12520,3, 12530,3, 12540,3, 12550,3, 12560,3, 12570,3, 12580,3, 12590,3, 12600,3, 12610,3, 12620,3, 12630,3, 12640,3, 12650,3, 12660,3, 12670,3, 12680,3, 12690,3, 12700,3, 12710,3, 12720,3, 12730,3, 12740,3, 12750,3, 12760,3, 12770,3, 12780,3, 12790,3, 12800,3, 12810,3, 12820,3, 12830,3, 12840,3, 12850,3, 12860,3, 12870,3, 12880,3, 12890,3, 12900,3, 12910,3, 12920,3, 12930,3, 12940,3, 12950,3, 12960,3, 12970,3, 12980,3, 12990,3, 13000									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

3-1131231-L0 QF080-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF08; code de teinte: H*e=R25Y_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{de}	LAB^*_{de}	rgb^*_{ds}	LAB^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*_{de}													
238	210	216	0.0	0.983	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.4	238	0.0	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	0.0	1.0	0.983	1.0						
239	211	217	0.0	0.966	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.0	1.0	0.967	1.0						
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.0	1.0	0.95	1.0						
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.0	1.0	0.933	1.0						
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.0	1.0	0.917	1.0						
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.0	1.0	0.9	1.0						
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.0	1.0	0.883	1.0						
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.0	1.0	0.867	1.0						
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.0	1.0	0.85	1.0						
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.0	1.0	0.833	1.0						
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.0	1.0	0.817	1.0						
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.0	1.0	0.8	1.0						
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.0	1.0	0.783	1.0						
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.0	1.0	0.767	1.0						
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.0	1.0	0.75	1.0						
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.0	1.0	0.733	1.0						
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.0	1.0	0.717	1.0						
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.0	1.0	0.7	1.0						
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.0	1.0	0.683	1.0						
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.0	1.0	0.667	1.0						
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.0	1.0	0.65	1.0						
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.0	1.0	0.633	1.0						
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.0	1.0	0.617	1.0						
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.0	1.0	0.6	1.0					
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.0	1.0	0.583	1.0					
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.0	1.0	0.567	1.0					
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.0	1.0	0.55	1.0					
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.0	1.0	0.533	1.0					
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.0	1.0	0.517	1.0				
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0				
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.0	1.0	0.483	1.0				
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.0	1.0	0.467	1.0					
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.0	1.0	0.873																									

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dd361Mi}$				
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0												
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0												
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0												
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0												
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0												
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0												
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0												
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0												
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0												
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0												
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0												
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0												
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0												
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0												
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0												
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B_e	0.0	0.0	1.0									
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0												
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0												
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0												
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0												
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0												
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0												
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0												
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0												
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0												
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0												
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0												
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0												
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0												
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0												
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0												
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0												
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0												
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0												
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0												
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.																						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ad}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}		
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0			
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0			
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0			
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0			
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0			
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0			
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0			
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0			
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0			
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0			
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0			
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0			
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0			
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0			
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0			
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0			
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0			
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0			
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0			
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0			
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0			
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0			
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0			
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0			
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0			
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0			
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0			
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0			
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0			
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0			
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M _d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M _e 1.0	0.0	1.0			
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983			
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967			
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95			
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933			
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917			
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9			
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883			
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867			
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0				

3-1131531-L0 QF080-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-QF08; code de teinte: $H^*_e=R25Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08L0FP.PDF /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF08/QF08L30FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



QF0811L

C

Y

M

L

O

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y


C

Y

C

Y

TUB enregistrement: 20130201-QF08/QF08L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



QF0811R

C

Y

M

L

O

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y


C

Y

C

Y

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF08/QF08L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF08/QF08L0FP.DAT dans fichier (F), page 23/33



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF08/QF08L0FP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmatrik



QF0811R

QF0811L

QF0811R

C

C

Y

Y

M

M

L

L

O

O

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C

C

Y

Y

C







C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF08/QF08L0FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

n	H1C*File	rgb*File	ic1*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*SepFile	hsv*File	rgb*File	LabCh*File
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
325	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
326	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
327	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
328	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
329	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
330	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
331	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
332	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
333	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
334	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
335	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
336	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
337	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
338	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
339	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
340	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
341	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
342	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
343	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
344	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
345	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
346	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
347	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
348	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
349	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
350	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
351	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
352	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
353	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
354	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
355	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
356	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
357	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
358	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
359	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
360	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
361	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
362	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
363	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
364	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
365	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
366	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
367	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
368	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
369	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
370	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
371	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
372	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
373	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
374	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
375	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
376	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
377	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
378	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
379	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
380	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
381	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
382	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
383	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
384	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
385	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
386	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
387	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
388	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
389	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
390	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
391	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
392	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
393	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
394	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
395	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
396	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
397	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
398	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
399	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
400	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
401	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
402	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
403	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0
404	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	0.932	0.871	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF08; code de teinte: H*e=R25Ye couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF08/QF08L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF08/QF08L0FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

graphique TUB-QF08; code de teinte: H*e=R25Ye
couleurs et différences, ΔE,*

n	HVC*File	rgb*File	lcl*File	hsv*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*sep*File	delta	LabCh*File	rgb*File	hsv*File	cmyn*sep*File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.75	0.75	75.6	11.9	-7.2	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.625	0.625	62.5	17.9	-10.9	62.5	0.625	0.625	0.0	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.5	50.6	23.9	-14.5	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.375	0.375	37.5	29.9	-18.2	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.25	0.25	25.6	35.9	-21.8	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.125	0.125	12.5	41.9	-25.5	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	47.9	-29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900	B50R_100.112de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
909	B50R_087.100de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
910	B50R_087.112de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	0.875	0.0	0.0
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
918	B50R_075.087de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
919	B50R_075.100de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
920	B50R_075.112de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	0.0	0.0	75.6	0.75	0.75	0.0	0.0
921	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	62.5	0.625	0.625	0.0	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	62.5	0.625	0.625	0.0	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	62.5	0.625	0.625	0.0	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	62.5	0.625	0.625	0.0	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	62.5	0.625	0.625	0.0	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	62.5	0.625	0.625	0.0	0.0
927	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
928	B50R_050.012de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
929	B50R_050.025de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
930	B50R_050.037de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
931	B50R_050.050de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
932	B50R_050.062de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
933	B50R_050.075de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
934	B50R_050.087de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
935	B50R_050.100de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
936	B50R_050.112de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	50.6	0.5	0.5	0.0	0.0
937	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
938	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
939	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
940	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
941	B50R_037.050de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
942	B50R_037.062de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
943	B50R_037.075de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
944	B50R_037.087de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
945	B50R_037.100de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
946	B50R_037.112de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	0.375	0.0	0.0
947	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
948	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
949	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
950	B50R_025.037de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
951	B50R_025.050de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
952	B50R_025.062de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
953	B50R_025.075de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
954	B50R_025.087de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
955	B50R_025.100de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
956	B50R_025.112de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.6	0.0	0.0	25.6	0.25	0.25	0.0	0.0
957	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
958	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
959	B50R_012.025de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
960	B50R_012.037de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
961	B50R_012.050de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
962	B50R_012.062de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
963	B50R_012.075de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
964	B50R_012.087de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	0.125	0.0	0.0
965	B50R_012.100de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125			

