

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R50Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d, Ma}$: R50Y_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103531-L0 QF170-72

graphique TUB-QF17; code de teinte: $H^*_d=R50Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$




3=103531=F0



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_d</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_s</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_c</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.0 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.0 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.0	0.015 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.0 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.0	0.036 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.0 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.0	0.057 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.0 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.0	0.079 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	0.1 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.021 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.0	0.121 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.044 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.0	0.137 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.068 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	0.151 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.092 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	0.166 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.116 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	0.18 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.135 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	0.194 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.151 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	0.209 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.167 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	0.223 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.183 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	0.237 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.198 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	0.251 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.214 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	0.264 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.23 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	0.276 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.246 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.261 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	0.301 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.274 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	0.313 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	0.326 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.302 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	0.338 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.316 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	0.35 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.33 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	0.363 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.343 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	0.375 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.357 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	0.387 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.371 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	0.4 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.385 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.398 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	0.424 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	0.436 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.426 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	0.449 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.439 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	0.461 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.453 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	0.473 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.467 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	0.486 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.48 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	0.498 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.494 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	0.509 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.507 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	0.52 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.519 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	0.542 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.543 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	0.553 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.555 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	0.564 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.568 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	0.574 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.58 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	0.585 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.592 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dx361MI} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	Y _d	Y _s	Y _e																		
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.5						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}																				
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	1																								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																										
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5 -22.8 45.7	210	C_s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1 -27.2 45.3	216	C_c	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7 -27.8 45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6 -24.1 45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3 -28.4 45.4	218	0.0	0.967	1.0														
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1 -24.7 45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9 -29.0 45.5	219	0.0	0.95	1.0														
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6 -25.3 45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5 -29.6 45.6	220	0.0	0.933	1.0														
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1 -26.0 45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1 -30.2 45.7	221	0.0	0.917	1.0														
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6 -26.6 45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6 -30.8 45.7	222	0.0	0.9	1.0														
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1 -27.2 45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2 -31.3 45.8	223	0.0	0.883	1.0														
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6 -27.8 45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7 -31.9 45.9	224	0.0	0.867	1.0														
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2 -28.5 45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3 -32.5 45.9	225	0.0	0.85	1.0														
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8 -29.2 45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8 -33.1 46.0	226	0.0	0.833	1.0														
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3 -29.8 45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3 -33.6 46.1	227	0.0	0.817	1.0														
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9 -30.5 45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8 -34.2 46.2	227	0.0	0.8	1.0														
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4 -31.1 45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4 -34.8 46.3	228	0.0	0.783	1.0														
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9 -31.7 45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0 -35.4 46.6	229	0.0	0.767	1.0														
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4 -32.4 45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6 -36.1 46.8	230	0.0	0.75	1.0														
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9 -33.0 46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1 -36.7 47.0	231	0.0	0.733	1.0														
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3 -33.6 46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7 -37.4 47.2	232	0.0	0.717	1.0														
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8 -34.2 46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2 -38.0 47.5	233	0.0	0.7	1.0														
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3 -34.9 46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7 -38.6 47.7	234	0.0	0.683	1.0														
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9 -35.6 46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2 -39.3 47.9	235	0.0	0.667	1.0														
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4 -36.3 46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7 -39.9 48.2	236	0.0	0.65	1.0														
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9 -37.0 47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2 -40.5 48.4	237	0.0	0.633	1.0														
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4 -37.7 47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7 -41.1 48.6	237	0.0	0.617	1.0														
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9 -38.4 47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0 -41.4 48.5	238	0.0	0.6	1.0													
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4 -39.1 47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1 -41.4 48.1	239	0.0	0.583	1.0													
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8 -39.8 48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2 -41.4 47.6	240	0.0	0.567	1.0													
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2 -40.5 48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3 -41.4 47.1	241	0.0	0.55	1.0													
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7 -41.1 48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4 -41.3 46.7	242	0.0	0.533	1.0													
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9 -41.4 48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6 -41.3 46.3	243	0.0	0.517	1.0												
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9 -41.4 48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8 -41.3 45.9	244	0.0	0.5	1.0												
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9 -41.4 47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0 -41.3 45.6	245	0.0	0.483	1.0												
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269	0.0	1.0	0.9	1.0	54.7	-21.9 -41.3 46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1 -41.2 45.2	246	0.0	0.467	1.0												
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271	0.0	1.0	0.873	1.0	54.1	-21.0 -41.3 46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3 -41.2 44.8	247	0.0	0.45	1.0												
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272	0.0	1.0	0.854	1.0	53.5	-20.1 -41.3 46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6 -41.1 44.5	248	0.0	0.433	1.0												
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273	0.0	1.0	0.834	1.0	53.0	-19.2 -41.3 45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8 -41.1 44.1	248	0.0	0.417	1.0												
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275	0.0	1.0	0.815	1.0	52.4	-18.3 -41.3 45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0 -41.0 43.8	249	0.0	0.4	1.0												
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4 -41.2 44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3 -41.1 43.6	250	0.0	0.383	1.0												
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6 -41.1 44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5 -41.0 43.4	251	0.0	0.367	1.0												
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279	0.0	1.0	0.756	1.0	50.6	-15.7 -41.1 44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8 -41.0 43.1	252	0.0	0.35	1.0												
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280	0.0	1.0	0.739	1.0	50.1	-14.9 -41.0 43.8	250	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.682	1.0	48.3	-12.1 -41.0 42.9	253	0.0	0.333	1.0												
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8 -40.4 41.3	282	0.0	1.0	0.722	1.0	49.6	-14.1 -41.1 43.5	251	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	47.9	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	0.317	1.0												
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9 -40.4 41.6	283	0.0	1.0	0.706	1.0	49.1	-13.3 -41.0 43.3	252	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.652	1.0	47.4	-10.7 -40.9 42.4	255	0.0	0.3	1.0												
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0 -40.4 41.9	285	0.0	1.0	0.69	1.0	48.6	-12.5 -41.0 43.0	253	0.0	0.																							

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	0.0 0.233 1.0
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	0.0 0.217 1.0
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	0.0 0.2 1.0
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	0.0 0.183 1.0
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	0.0 0.167 1.0
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	0.0 0.15 1.0
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.133 1.0
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	0.0 0.117 1.0
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	0.0 0.1 1.0
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	0.0 0.083 1.0
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.067 1.0
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.05 1.0
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 269	0.0 0.033 1.0
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7 270	0.0 0.017 1.0
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	B _d 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	B _s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271	B _e 0.0 0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF17/QF17L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0																												



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF17/QF17L0FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyp*sep_Mid	delta
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.233	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.5	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.766	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	102	1.0	1.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	137	0.233	1.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
11/440	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0
12/440	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.5	1.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R25Y_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.5	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_0500d	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0	0.0
22/400	G25B_100_0500d	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
23/548	B00R_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.5	1.0	0.0	0.0
24/692	B25R_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.75	0.25	0.5	0.5
28/524	R25Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	59	0.75	0.25	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	89	0.75	0.25	0.5	0.5
30/380	Y50C_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	119	0.5	0.75	0.25	0.75
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	149	0.5	0.75	0.25	0.75
32/222	G25B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.25	0.75
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	270	0.25	0.75	0.25	0.75
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.75	0.25	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.5	0.0	0.5	0.5
37/342	R25Y_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	59	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	89	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	119	0.25	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	149	0.0	0.5	0.5	0.5
41/40	G25B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	210	0.0	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.0	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	330	0.5	0.0	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.5	0.0	0.5	0.5
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625
50/455	NW_0750d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875
51/546	NW_0850d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0
52/637	NW_0850d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd
couleurs et différences, ΔE,*

Table with 16 columns: n, HHC*F0id, rpb_F0id, icr_F0id, hsa_F0id, rpb_F0id, LabC0*F0id, cmy0*_sep_F0id, rpb*_F0id, hsa*_F0id, rpb*_F0id, LabC0*_F0id, delta, LabC0*_F0id, rpb*_F0id, hsa*_F0id. Rows correspond to color patches 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF17/QF17L0FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb_Foid, LabC0*Foid, cmy0*_sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC0*Foid, delta, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC0*Foid, cmy0*_sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabC0*Foid, delta. Rows 162-242.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE*'

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy*sep_Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	hsa*Id	rgb*Fid	LabC*Fid
324	R0Y0_050_050	0.5	0.5	0.25	0.0	34.9	0.93	0.883	0.0	389	1.0	0.0
325	R0Y0_050_050	0.5	0.125	0.5	0.0	116	0.567	0.932	0.0	377	1.0	0.0
326	R0Y0_050_050	0.5	0.25	0.5	0.0	36.0	0.57	0.928	0.0	360	1.0	0.0
327	B0R1_050_050	0.5	0.375	0.5	0.0	35.1	0.577	0.926	0.0	342	1.0	0.0
328	B0R0_050_050	0.5	0.5	0.25	0.0	33.0	0.583	0.931	0.0	330	1.0	0.0
329	B40R_062_062	0.5	0.0	0.625	0.312	31.9	0.51	0.949	0.407	320	0.816	0.0
330	B34R_075_075	0.5	0.0	0.75	0.375	31.0	0.512	0.949	0.407	311	0.883	0.0
331	B28R_087_087	0.5	0.0	0.875	0.437	30.5	0.51	0.979	0.166	305	0.583	0.0
332	B23R_100_100	0.5	0.0	1.0	0.5	30.0	0.5	1.0	0.0	300	0.5	0.0
333	R23R_100_050	0.5	0.125	0.5	0.0	25.4	0.563	0.819	1.0	42	1.0	0.233
334	R18Y_100_037	0.5	0.125	0.25	0.5	24.1	0.54	0.784	0.54	389	1.0	0.0
335	R18Y_050_037	0.5	0.125	0.25	0.5	24.1	0.54	0.784	0.54	389	1.0	0.0
336	B6R_050_037	0.5	0.125	0.375	0.312	34.9	0.5	0.555	0.555	348	1.0	0.0
337	B5R_050_037	0.5	0.125	0.375	0.312	34.9	0.5	0.555	0.555	348	1.0	0.0
338	B38R_062_050	0.5	0.125	0.625	0.5	33.7	0.508	0.811	0.365	330	1.0	0.0
339	B38R_062_050	0.5	0.125	0.625	0.5	33.7	0.508	0.811	0.365	330	1.0	0.0
340	B28R_087_050	0.5	0.125	0.875	0.75	30.7	0.51	0.839	0.134	317	0.766	0.0
341	B20R_100_087	0.5	0.125	1.0	0.875	29.5	0.489	0.856	0.0	294	0.416	0.0
342	R50Y_050_050	0.5	0.25	0.5	0.0	25.4	0.563	0.819	1.0	42	1.0	0.233
343	R31Y_050_037	0.5	0.25	0.375	0.312	49	0.5	0.677	0.677	59	1.0	0.316
344	R0Y0_050_025	0.5	0.25	0.375	0.312	49	0.5	0.677	0.677	59	1.0	0.316
345	R0Y0_050_025	0.5	0.25	0.375	0.312	49	0.5	0.677	0.677	59	1.0	0.316
346	B30R_062_025	0.5	0.25	0.375	0.312	49	0.5	0.677	0.677	59	1.0	0.316
347	B24R_062_025	0.5	0.25	0.375	0.312	49	0.5	0.677	0.677	59	1.0	0.316
348	B24R_062_025	0.5	0.25	0.375	0.312	49	0.5	0.677	0.677	59	1.0	0.316
349	B18R_100_025	0.5	0.25	0.875	0.875	28.9	0.487	0.734	0.0	288	0.316	0.0
350	B18R_100_025	0.5	0.25	0.875	0.875	28.9	0.487	0.734	0.0	288	0.316	0.0
351	R68Y_050_037	0.5	0.375	0.5	0.0	25.4	0.563	0.819	1.0	42	1.0	0.233
352	R68Y_050_037	0.5	0.375	0.5	0.0	25.4	0.563	0.819	1.0	42	1.0	0.233
353	R0Y0_050_012	0.5	0.375	0.25	0.5	23.7	0.5	0.524	0.524	59	1.0	0.5
354	R0Y0_050_012	0.5	0.375	0.25	0.5	23.7	0.5	0.524	0.524	59	1.0	0.5
355	B50R_062_012	0.5	0.375	0.25	0.5	23.7	0.5	0.524	0.524	59	1.0	0.5
356	B25R_062_012	0.5	0.375	0.25	0.5	23.7	0.5	0.524	0.524	59	1.0	0.5
357	B18R_075_037	0.5	0.375	0.75	0.5	24.9	0.493	0.518	0.559	330	0.5	0.0
358	B18R_075_037	0.5	0.375	0.75	0.5	24.9	0.493	0.518	0.559	330	0.5	0.0
359	B0R1_050_062	0.5	0.375	1.0	0.0	26.25	0.489	0.505	0.588	279	0.183	0.0
360	Y0G0_050_062	0.5	0.5	0.0	0.5	26.25	0.489	0.505	0.588	279	0.183	0.0
361	Y0G0_050_037	0.5	0.5	0.25	0.0	26.25	0.489	0.505	0.588	279	0.183	0.0
362	Y0G0_050_025	0.5	0.5	0.25	0.0	26.25	0.489	0.505	0.588	279	0.183	0.0
363	Y0G0_050_012	0.5	0.5	0.0	0.5	26.25	0.489	0.505	0.588	279	0.183	0.0
364	NW_050	0.5	0.5	0.0	0.5	26.25	0.489	0.505	0.588	279	0.183	0.0
365	B0R0_062_012	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
366	B0R0_075_025	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
367	B0R0_087_037	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
368	B0R0_100_050	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
369	Y18G_062_062	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
370	Y23G_062_050	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
371	Y31G_062_037	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
372	Y30G_062_025	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
373	G0B0_062_012	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
374	G50B_062_012	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
375	G75B_075_025	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
376	G84B_087_037	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
377	G88B_100_050	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.625	0.402	270	0.5	0.0
378	Y37G_075_075	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
379	Y38G_075_062	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
380	Y38G_075_050	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
381	Y38G_075_037	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
382	G0B0_075_025	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
383	G25B_075_025	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
384	G50B_075_025	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
385	G68B_087_037	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
386	G75B_100_050	0.5	0.75	0.25	0.56	21.0	0.512	0.512	0.357	251	0.0	0.316
387	Y41G_087_087	0.5	0.875	0.125	0.562	115	0.51	0.875	0.223	114	0.583	0.0
388	Y50G_087_050	0.5	0.875	0.125	0.562	120	0.5	0.875	0.223	114	0.583	0.0
389	Y16G_087_062	0.5	0.875	0.125	0.562	120	0.5	0.875	0.223	114	0.583	0.0
390	G0B0_087_050	0.5	0.875	0.125	0.562	120	0.5	0.875	0.223	114	0.583	0.0
391	G0B0_087_050	0.5	0.875	0.125	0.562	120	0.5	0.875	0.223	114	0.583	0.0
392	G15B_087_037	0.5	0.875	0.125	0.562	169	0.5	0.875	0.049	168	0.0	0.316
393	G34B_087_037	0.5	0.875	0.125	0.562	191	0.5	0.875	0.049	191	0.0	0.316
394	G50B_087_037	0.5	0.875	0.125	0.562	210	0.5	0.875	0.049	210	0.0	0.316
395	G61B_100_050	0.5	0.875	0.125	0.562	224	0.5	0.875	0.049	222	0.0	0.316
396	Y50G_100_050	0.5	0.875	0.125	0.562	225	0.5	0.875	0.049	225	0.0	0.316
397	Y58G_100_087	0.5	1.0	0.0	0.5	120	0.0	1.0	0.0	125	0.416	0.0
398	Y81G_100_075	0.5	1.0	0.25	1.0	75	0.0	1.0	0.0	131	0.316	0.0
399	Y81G_100_062	0.5	1.0	0.375	1.0	75	0.0	1.0	0.0	131	0.316	0.0
400	G0B0_100_050	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	0.0
401	G11B_100_050	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	162	0.0	0.0
402	G25B_100_050	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	187	0.0	0.0
403	G38B_100_050	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	190	0.0	0.0
404	G50B_100_050	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgb
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*
 delta

graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd
 couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF17/QF17L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep_Fid, rpb*_Fid, Hs*_Fid, LabC*_Fid, delta, rpb*_Ydd, LabC*_Ydd, Hs*_Ydd, delta. Rows 405-485.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF17/QF17L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF17/QF17L0FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy*sep_Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 486-566.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd couleurs et différences, ΔE'*

QF170-2633-F

3-1032531-F0

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	Lab	HaxX,Id	rgb*Ydd	LabC*Ydd	delta
567	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	73.4	39.2	0.0	0.983	0.0
568	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	71.6	34.7	0.0	0.983	0.0
569	R23Y_087_087Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	374	68.1	29.5	0.0	0.983	0.0
570	R23Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	68.1	29.5	0.0	0.983	0.0
571	B63R_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	68.1	29.5	0.0	0.983	0.0
572	B63R_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	67.8	29.5	0.0	0.983	0.0
573	B56R_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	67.8	29.5	0.0	0.983	0.0
574	B56R_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	68.4	3.8	0.0	0.983	0.0
575	B44R_100_100Ad	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	323	69.4	-0.1	0.0	0.983	0.0
576	R13Y_087_087Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	317	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
577	R0Y0_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	311	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
578	R35Y_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	301	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
579	R18Y_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	291	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
580	R18Y_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	281	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
581	B63R_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	271	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
582	B57R_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	261	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
583	B57R_087_075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	251	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
584	B43R_100_087Ad	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	241	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
585	R26Y_087_087Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	231	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
586	R15Y_087_087Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	221	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
587	R0Y0_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	211	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
588	R31Y_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	201	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
589	R11Y_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	191	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
590	B09R_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	181	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
591	B09R_087_062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	171	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
592	B23R_100_075Ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	161	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
593	B23R_100_075Ad	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	151	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
594	R13Y_087_087Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	141	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
595	R13Y_087_087Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	131	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
596	R18Y_087_062Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	121	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
597	R0Y0_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	111	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
598	R26Y_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	101	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
599	R0Y0_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	91	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
600	B61R_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	81	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
601	B50R_087_050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	71	69.7	43.6	0.0	0.983	0.0
602	B40R_100_062Ad	0.875	0.375	1.0	1.0	0.625	687	319	6.2	0.0	0.983	0.0
603	R58Y_087_087Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	677	319	6.2	0.0	0.983	0.0
604	R38Y_087_075Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	667	319	6.2	0.0	0.983	0.0
605	R23Y_087_050Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	657	319	6.2	0.0	0.983	0.0
606	R0Y0_087_050Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	647	319	6.2	0.0	0.983	0.0
607	R18Y_087_050Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	637	319	6.2	0.0	0.983	0.0
608	R18Y_087_050Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	627	319	6.2	0.0	0.983	0.0
609	B63R_087_037Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	617	319	6.2	0.0	0.983	0.0
610	B50R_087_037Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	607	319	6.2	0.0	0.983	0.0
611	B38R_100_050Ad	0.875	0.5	1.0	1.0	0.5	597	319	6.2	0.0	0.983	0.0
612	R73Y_087_087Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	587	319	6.2	0.0	0.983	0.0
613	R68Y_087_075Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	577	319	6.2	0.0	0.983	0.0
614	R61Y_087_062Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	567	319	6.2	0.0	0.983	0.0
615	R0Y0_087_050Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	557	319	6.2	0.0	0.983	0.0
616	R31Y_087_050Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	547	319	6.2	0.0	0.983	0.0
617	R0Y0_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	537	319	6.2	0.0	0.983	0.0
618	R0Y0_087_025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	527	319	6.2	0.0	0.983	0.0
619	B34R_100_037Ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.375	517	319	6.2	0.0	0.983	0.0
620	R0Y0_087_012Ad	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	507	319	6.2	0.0	0.983	0.0
621	R86Y_087_087Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	497	319	6.2	0.0	0.983	0.0
622	R83Y_087_075Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	487	319	6.2	0.0	0.983	0.0
623	R73Y_087_050Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	477	319	6.2	0.0	0.983	0.0
624	R68Y_087_050Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	467	319	6.2	0.0	0.983	0.0
625	R61Y_087_037Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	457	319	6.2	0.0	0.983	0.0
626	R58Y_087_025Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	447	319	6.2	0.0	0.983	0.0
627	R50R_087_012Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	437	319	6.2	0.0	0.983	0.0
628	B50R_087_012Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	427	319	6.2	0.0	0.983	0.0
629	B25R_100_025Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.25	417	319	6.2	0.0	0.983	0.0
630	Y00G_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	407	319	6.2	0.0	0.983	0.0
631	Y00G_087_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	397	319	6.2	0.0	0.983	0.0
632	Y00G_087_050Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	387	319	6.2	0.0	0.983	0.0
633	Y00G_087_050Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	377	319	6.2	0.0	0.983	0.0
634	Y00G_087_037Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	367	319	6.2	0.0	0.983	0.0
635	Y00G_087_025Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	357	319	6.2	0.0	0.983	0.0
636	Y00G_087_012Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	347	319	6.2	0.0	0.983	0.0
637	NW_087Ad	0.875	0.75	1.0	1.0	0.125	337	319	6.2	0.0	0.983	0.0
638	B00R_100_012Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	327	319	6.2	0.0	0.983	0.0
639	Y11G_100_100Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	317	319	6.2	0.0	0.983	0.0
640	Y11G_100_087Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	307	319	6.2	0.0	0.983	0.0
641	Y18G_100_075Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.75	297	319	6.2	0.0	0.983	0.0
642	Y18G_100_062Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.75	287	319	6.2	0.0	0.983	0.0
643	Y23G_100_050Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	277	319	6.2	0.0	0.983	0.0
644	Y31G_100_037Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.375	267	319	6.2	0.0	0.983	0.0
645	Y50G_100_025Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.25	257	319	6.2	0.0	0.983	0.0
646	G00B_100_012Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	247	319	6.2	0.0	0.983	0.0
647	G50B_100_012Ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	237	319	6.2	0.0	0.983	0.0





entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd
 couleurs et différences, ΔE,*

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, cmy0*Sep.Fid, rpb*Yid, hsa*Yid, LabC*Yid, LabC*Yid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOOC, and numerical values.



Table with 10 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb_Mid, hsa_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows contain numerical data for various color calibration points.



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	rgb*_Ydd	hsa_Ydd	LabC*_Ydd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	48.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	72.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	97.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	121.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	145.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	170.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	216.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF17; code de teinte: H*d=R50Yd
couleurs et différences, ΔE*_{uv}

