


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_-
 code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_- = R75Y_-$
 triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 80 4 77 77 86

HIC_{-,Ma}: R75Y_100_100_

rgbic_{-,Ma}:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh*_{d,Ma}: 78 4 84 84 87

HIC^*_d, Ma : R75Y_100_100d



rgbic*_{d,Ma}:
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 78 \ 4 \ 84 \ 84 \ 87$

$HIC^*_d, Ma: R75Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 78 4 84 84 87

HIC^*_d, Ma : R75Y_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 78 \ 4 \ 84 \ 84 \ 87$

$HIC^*_{d, Ma}: R75Y_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0 \ 0.76 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta





3-103531-L0 QF270-72

graphique TUB-QF27; code de teinte: $H^*_d=R75Y_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$




entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{abd} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.225	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.2	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3</		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB ^{b*} dd64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB ^{b*} dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	392.3



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_d</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_s</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>R_c</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	Y _d	Y _s	Y _e
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0			
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0			
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0			
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0			
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0			
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0			
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0			
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0			
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0			
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0			
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0			
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0			
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0			
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 95.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0			
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0			
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0			
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0			
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0			
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0			
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0			
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0			
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0			
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0			
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0			
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0			
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0			
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0			
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0			
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0			
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0			
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0			
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0			
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0			
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0			
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0			
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0			
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0			
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0			
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0			
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0			
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0			
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0			



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF27/QF27L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2																							



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{dd}	dd361M	LAB ^{ds}	dxs361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ds}	ds361Mi	LAB ^s	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^s	ds361Mi	LAB ^e	dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^e	de361Mi																			
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B _d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B _e	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	1																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>de361Mi</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>													
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85

nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp_Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	rgb*_Fid	hs_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	32.3
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	48.6	63.3	37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	53.0	53.4	45.7
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	58.8	41.1	56.3
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	64.5	28.9	68.6	74.5	64.5	28.9	67.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1	72.5	14.8	79.1
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	87.6	4.3	84.7	84.8	87.6	4.3	87.4
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-3.8	90.5	92.0	83.7	-3.8	90.5
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	87.8	-10.2	95.4
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	84.5	-13.6	89.7
10/658	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	81.2	-17.0	84.3
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	75.6	-23.6	79.8
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	70.6	-29.7	72.8
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	65.2	-36.4	57.8	62.3	65.2	-36.4	62.3
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	57.9	-48.3	66.5
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	54.4	-54.7	66.6
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	50.0	-65.0	71.4
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	50.5	-62.9	66.8
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	51.1	-59.5	61.1
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	51.9	-54.9	55.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	52.9	-48.6	49.3
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	54.1	-42.0	46.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	55.1	-35.4	-28.4	43.4	55.1	-35.4	43.4
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	55.9	-30.4	46.3
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	56.8	-25.5	48.7
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	54.3	-21.4	-46.6	42.6	54.3	-21.4	42.6
26/63	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	50.9	-16.2	-44.2	24.8	50.9	-16.2	24.8
27/65	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	46.8	-9.8	42.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	26.8	41.7	-1.2	26.8
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	37.0	6.6	40.8
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	32.2	15.3	43.1
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	28.4	22.8	46.3
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	25.0	29.5	50.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	27.7	35.6	51.1
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	28.7	41.2	52.9
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	32.5	51.2	57.7
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	35.6	58.6	62.1
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	38.3	65.8	67.2
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	42.1	71.6	72.1
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	44.3	75.4	75.6
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	46.1	79.3	359.8
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	1.0	45.9	78.3	3.8	78.4	45.9	78.3	78.4
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	45.9	77.3	8.0	77.7	45.9	77.3	77.7
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	46.0	75.7	14.4	77.1	46.0	75.7	77.1
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	45.9	74.2	21.1	77.1	45.9	74.2	77.1
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	45.8	72.9	28.7	78.4	45.8	72.9	78.4
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	45.6	72.1	35.3	80.3	45.6	72.1	80.3
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	45.5	71.4	40.4	82.1	45.5	71.4	82.1
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	70.9	83.9
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyp*sep_Mid	delta
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102	1.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	137	0.233	1.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
11/440	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0
12/440	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.5	1.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_0500d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.5	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_0500d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0	0.0
22/400	G50B_100_0500d	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
23/456	B00R_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	0.0
24/692	B50R_100_0500d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B75R_100_0500d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.699	0.592	0.0	0.5	0.375
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.665	0.677	0.0	0.286	0.498
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.622	0.731	0.0	0.027	0.329
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.269	0.204	0.207	0.004	0.004
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.49	0.18	0.18	0.266	0.625
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.784	0.228	0.784	0.625	0.625
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	0.168	0.168	0.168	0.625	0.625
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.642	0.208	0.642	0.625	0.625
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.286	0.71	0.256	0.699	0.699
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.567	0.93	0.567	0.674	0.674
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.552	0.674	0.552	0.674	0.674
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.405	0.988	0.405	0.674	0.674
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.704	0.44	0.976	0.44	0.44
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.524	0.985	0.524	0.44	0.44
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.967	0.525	0.967	0.44	0.44
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.358	0.0	0.358	0.44	0.44
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.979	1.0	0.979	0.44	0.44
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.522	0.931	0.522	0.44	0.44
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.567	0.93	0.567	0.44	0.44
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.885	0.774	0.774	0.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.743	0.587	0.587	0.0	0.0
49/364	NW_0450d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.653	0.473	0.473	0.0	0.0
50/455	NW_0550d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.54	0.382	0.382	0.0	0.0
51/546	NW_0650d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.417	0.26	0.26	0.0	0.0
52/636	NW_0750d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.299	0.181	0.181	0.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.162	0.101	0.101	0.0	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb_Foid, LabCM*Foid, cmy0*_sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, delta, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, cmy0*_sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, cmy0*_sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCM*Foid, delta. Rows 162-242.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE*'



n	HC*Fwd	rgb_Fwd	icr_Fwd	hsa_Fwd	rgb*Fwd	LabC*Fwd	cmy*sep_Fwd	LabC*Fwd	hsa*Fwd	rgb*Fwd	LabC*Fwd					
324	R0Y0_050_050	0.5	0.5	0.5	0.5	34.9	0.93	0.883	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
325	R0Y0_050_050	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.567	0.932	377	1.0	0.0	45.6	71.1	44.8	80.3	26.1
326	R0Y0_050_050	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.577	0.928	360	1.0	0.0	45.9	74.3	44.8	77.7	15.9
327	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.577	0.928	342	1.0	0.0	45.9	74.3	8.0	77.7	5.9
328	B0R0_050_050	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.577	0.928	330	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
329	B0R0_062_062	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.577	0.928	320	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
330	B0R0_075_075	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.577	0.928	311	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
331	B0R0_087_087	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.577	0.928	305	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
332	R0Y0_100_100	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	300	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
333	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
334	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
335	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.375	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
336	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
337	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
338	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
339	R0Y0_100_100	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
340	R0Y0_100_100	0.5	0.125	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
341	R0Y0_100_100	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
342	R0Y0_100_100	0.5	0.25	0.375	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
343	R0Y0_100_100	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
344	R0Y0_100_100	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
345	R0Y0_100_100	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
346	R0Y0_100_100	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
347	R0Y0_100_100	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
348	R0Y0_100_100	0.5	0.375	0.125	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
349	R0Y0_100_100	0.5	0.375	0.25	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
350	R0Y0_100_100	0.5	0.375	0.375	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
351	R0Y0_100_100	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
352	R0Y0_100_100	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
353	R0Y0_100_100	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
354	R0Y0_100_100	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
355	R0Y0_100_100	0.5	0.375	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
356	R0Y0_100_100	0.5	0.5	0.125	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
357	R0Y0_100_100	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
358	R0Y0_100_100	0.5	0.5	0.375	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
359	R0Y0_100_100	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
360	R0Y0_100_100	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
361	R0Y0_100_100	0.5	0.5	0.75	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
362	R0Y0_100_100	0.5	0.5	0.875	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
363	R0Y0_100_100	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
364	R0Y0_100_100	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
365	R0Y0_100_100	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
366	R0Y0_100_100	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
367	R0Y0_100_100	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
368	R0Y0_100_100	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
369	R0Y0_100_100	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
370	R0Y0_100_100	0.5	0.625	0.75	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
371	R0Y0_100_100	0.5	0.625	0.875	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
372	R0Y0_100_100	0.5	0.625	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
373	R0Y0_100_100	0.5	0.75	0.125	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
374	R0Y0_100_100	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
375	R0Y0_100_100	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
376	R0Y0_100_100	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
377	R0Y0_100_100	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
378	R0Y0_100_100	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
379	R0Y0_100_100	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
380	R0Y0_100_100	0.5	0.75	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
381	R0Y0_100_100	0.5	0.875	0.125	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
382	R0Y0_100_100	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
383	R0Y0_100_100	0.5	0.875	0.375	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
384	R0Y0_100_100	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
385	R0Y0_100_100	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
386	R0Y0_100_100	0.5	0.875	0.75	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
387	R0Y0_100_100	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
388	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
389	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
390	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
391	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
392	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
393	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
394	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
395	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
396	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
397	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
398	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928	289	1.0	0.0	46.1	73.2	8.0	77.7	5.9
399	R0Y0_100_100	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.577	0.928								

n	HHC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmyp*_sep_Fid	Lab	Hsa*Id	rgb*Id	LabC0*Id	delta			
405	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	0.444	0.936	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
406	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.125	0.0	11.4	0.445	0.94	0.9	0.0	0.183	51.0	71.5	81.0	27.5
407	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.25	0.0	22.8	0.444	0.937	0.755	0.0	0.383	45.8	70.8	78.2	20.8
408	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.375	0.0	34.2	0.444	0.937	0.606	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	71.1
409	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	68.4	0.451	0.942	0.507	0.0	0.816	46.7	77.7	6.2	78.0
410	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	68.4	0.451	0.942	0.507	0.0	0.816	46.7	77.7	6.2	78.0
411	B42R_075_050Ad	0.625	0.0	0.75	0.0	75.0	0.456	0.941	0.425	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
412	B42R_075_050Ad	0.625	0.0	0.75	0.0	75.0	0.456	0.941	0.425	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
413	B31R_100_100Ad	0.625	0.0	1.0	0.0	100.0	0.633	0.999	0.0	0.0	0.183	51.0	71.0	351.9	71.0
414	B31R_100_100Ad	0.625	0.0	1.0	0.0	100.0	0.633	0.999	0.0	0.0	0.183	51.0	71.0	351.9	71.0
415	R00Y_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	43.8	0.413	0.779	0.639	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
416	R00Y_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	43.8	0.413	0.779	0.639	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
417	R00Y_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	43.8	0.413	0.779	0.639	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
418	B61R_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	43.8	0.448	0.792	0.551	0.0	0.0	45.9	74.3	8.0	77.7
419	B61R_062_050Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	43.8	0.448	0.792	0.551	0.0	0.0	45.9	74.3	8.0	77.7
420	B40R_075_062Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	44.1	0.396	0.755	0.433	0.0	0.0	45.9	74.3	8.0	77.7
421	B40R_075_062Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	44.1	0.396	0.755	0.433	0.0	0.0	45.9	74.3	8.0	77.7
422	B38R_100_087Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	44.1	0.388	0.755	0.433	0.0	0.0	45.9	74.3	8.0	77.7
423	B38R_100_087Ad	0.625	0.125	0.625	0.125	44.1	0.388	0.755	0.433	0.0	0.0	45.9	74.3	8.0	77.7
424	R23Y_062_062Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	47.6	0.414	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
425	R23Y_062_062Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	47.6	0.414	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
426	R18Y_062_037Ad	0.625	0.25	0.375	0.25	50.1	0.396	0.655	0.755	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
427	R18Y_062_037Ad	0.625	0.25	0.375	0.25	50.1	0.396	0.655	0.755	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
428	B60R_062_037Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	50.1	0.411	0.663	0.403	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
429	B60R_062_037Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	50.1	0.411	0.663	0.403	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
430	B38R_100_075Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	50.1	0.379	0.755	0.433	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
431	B38R_100_075Ad	0.625	0.25	0.625	0.25	50.1	0.379	0.755	0.433	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
432	B61Y_062_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
433	B61Y_062_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
434	R31Y_062_037Ad	0.625	0.375	0.375	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
435	R31Y_062_037Ad	0.625	0.375	0.375	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
436	R00Y_062_025Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
437	R00Y_062_025Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
438	B59R_062_037Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
439	B59R_062_037Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
440	B19K_100_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
441	B19K_100_062Ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67.0	0.418	0.691	0.772	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
442	R6Y_062_050Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	84.0	0.404	0.394	0.981	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
443	R6Y_062_050Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	84.0	0.404	0.394	0.981	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
444	R00Y_062_050Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	84.0	0.404	0.394	0.981	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
445	R00Y_062_050Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	84.0	0.404	0.394	0.981	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
446	B59R_062_012Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	84.0	0.404	0.394	0.981	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
447	B59R_062_012Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	84.0	0.404	0.394	0.981	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
448	B19K_087_037Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	84.0	0.404	0.394	0.981	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
449	B19K_087_037Ad	0.625	0.5	0.625	0.5	84.0	0.404	0.394	0.981	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
450	Y00G_062_050Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
451	Y00G_062_050Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
452	Y00G_062_037Ad	0.625	0.625	0.375	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
453	Y00G_062_037Ad	0.625	0.625	0.375	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
454	Y00G_062_012Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
455	Y00G_062_012Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
456	B00R_075_012Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
457	B00R_087_025Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
458	B00R_100_037Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
459	B00R_100_037Ad	0.625	0.625	0.625	0.625	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
460	Y15G_075_075Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
461	Y15G_075_075Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
462	Y15G_075_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
463	Y15G_075_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
464	G00B_075_012Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
465	G00B_075_012Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
466	G50B_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
467	G50B_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
468	Y36G_087_087Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
469	Y36G_087_087Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
470	Y36G_087_062Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
471	Y36G_087_062Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
472	Y60G_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
473	G25B_087_025Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
474	G25B_087_025Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
475	G50B_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
476	G50B_087_050Ad	0.625	0.75	0.625	0.75	100.0	0.878	-102.95	96.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
477	Y36G_100_100Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	100.0	0.633	0.999	0.0	0.0	0.183	51.0	71.0	351.9	71.0
478	Y36G_100_100Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	100.0	0.633	0.999	0.0	0.0	0.183	51.0	71.0	351.9	71.0
479	Y36G_100_087Ad	0.625	1.0	0.625	1.0	100.0	0.633	0.999	0.0	0.0	0.183	51.0	71.0	351.9	71.0
480	Y36G_100_087Ad	0.6													


Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy0*sep_Fid, rpb*Ydd, Hsa*Ydd, LabC*Ydd, delta. Rows 486-566.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H*d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/33



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF27/QF27L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF27/QF27L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/33 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 25 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmy*sep_Foid, rpb*Ydd, hsa_Ydd, LabC*Ydd, delta. Rows contain numerical data for various color channels and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H*_d=R75Yd couleurs et différences, ΔE,*

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, cmy*Sep.Fid, rgb*Ydd, Hs*Ydd, LabC*Ydd, and delta. It contains 890 rows of numerical data.

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsa_Jdd	rgb*_Jdd	LabC*_Jdd
972	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
981	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
990	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
999	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1008	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1017	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1026	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1035	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1044	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	24.3	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.00	0.00	360	1.0	1.0
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.00	0.00	360	1.0	1.0

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmy0**dd

graphique TUB-QF27; code de teinte: H*d=R75Yd
 couleurs et différences, ΔE,*

