

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_- = Y00G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y00G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 90 \ -9 \ 88 \ 88 \ 96$

$HIC^*_{-,Ma}: Y00G_100_100_-$



$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh*_{d,Ma}: 88 -11 95 95 97

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

rgbic*_{d,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



graphique TUB-QF34; code de teinte: $H^*_d = Y00G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*




entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)




3-103330-L0 QF340-72






graphique TUB-QF34; code de teinte: $H^*_d=Y00G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk_{dd}**

3-103330-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103430-L0 QF340-72

graphique TUB-QF34; code de teinte: $H^*_d=Y00G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk_{dd}**

3-103430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 88 -11 95 95 97

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M. The table contains 390 rows of colorimetric data.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{ab} * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de						
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.025	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.034	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.047	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0			
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0			
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0			
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0			
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0			


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>Y_d</i>	<i>Y_s</i>	<i>Y_e</i>			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 19 columns: hab,d, hab,s, hab,e, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi. Rows 115-175, with a separator row Gd/Ge at row 157.

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK) TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25		
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267		
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283		
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3		
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317		
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333		
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35		
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367		
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383		
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4		
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417		
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433		
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45		
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467		
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483		
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5		
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517		
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533		
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55		
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567		
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583		
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6		
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617		
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633		
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65		
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667		
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683		
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7		
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717		
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733		
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75		
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767		
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783		
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8		
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817		
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833		
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85		
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867		
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883		
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9		
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917		
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933		
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95		
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967		
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4t4




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	C_s	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	C_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272	0.0	1.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9	-45.6	45.7	273	0.0	1.0	0.692	1.0	49.9	-16.9	-44.3	47.5	249	0.0	0.35	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0	-45.7	45.9	275	0.0	1.0	0.673	1.0	49.3	-16.1	-44.3	47.3	250	0.0	0.333	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1	-45.8	46.1	276	0.0	1.0	0.654	1.0	48.7	-15.2	-44.3	47.0	251	0.0	0.317	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1	-45.9	46.3	277	0.0	1.0	0.636	1.0	48.1	-14.3	-44.3	46.7	252	0.0	0.3	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2	-46.0	46.5	279	0.0	1.0	0.62	1.0	47.6	-13.5	-44.4	46.5	253	0.0	0.283	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3	-46.0	46.7	280	0.0	1.0	0.607	1.0	47.1	-12.7	-44.5	46.4	254	0.0	0.267	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	1.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{dd361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi} (x=LabCh)																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0		

QF3410L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF34/QF34L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hsa_Foid, rpb_Foid, LabCm*Foid, cmykn*_sep_Foid, LabCm*_sep_Foid, rpb*_Foid, Hsa*_Foid, rpb*_Foid, LabCm*_Foid, LabCm*_Foid, LabCm*_Foid, LabCm*_Foid. Rows 81-161.

delta

QF3410L

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

3-103200-F0

QF340-JN; 21/33-F

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF34/QF34L0FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCh*Foid, delta, rpb**Foid, hsa**Foid, LabCh**Foid, cmyn**sep_Foid, rpb**Foid, hsa**Foid, LabCh**Foid, delta. The table contains a large grid of numerical data values.

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF34/QF34L0FA.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 13 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Fid, Hs*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd deltu sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF34/QF34L0FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, delta, rpb*_Ydd, LabC*_Ydd, and rpb*_Ydd. It contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyn*_sep_Fid, cmyn*_sep_Fid, LabCM*_Fid, rpb*_Fid, Hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

Table with columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, ins_Foid, ins_Foid, rpb_Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, cmyk*_sep_Foid, delta, HmX,ld, rpb*_ld, LabCH*_ld, LabCH*_ld, delta. It contains a large grid of numerical data for various color channels and registration marks.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

n	HC*Fwd	rgb*Fwd	icr*Fwd	hsa*Fwd	rgb*Fwd	LabCM*Fwd	cmyn6*sep:Fwd	cmyn6*sep:Rev	LabCM*Rev	hsa*Rev	rgb*Rev	LabCM*Rev	delta
729	NV_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	95.4	0.0	0.004	0.0	210	1.0	95.4	0.0
731	G50B_100.025ad	0.75	1.0	1.0	0.75	95.4	0.0	0.002	0.0	210	1.0	95.4	0.0
732	G50B_100.037ad	0.625	1.0	1.0	0.625	95.4	0.0	0.002	0.0	210	1.0	95.4	0.0
733	G50B_100.050ad	0.5	1.0	1.0	0.5	95.4	0.0	0.002	0.0	210	1.0	95.4	0.0
734	G50B_100.062ad	0.375	1.0	1.0	0.375	95.4	0.0	0.004	0.0	210	1.0	95.4	0.0
735	G50B_100.075ad	0.25	1.0	1.0	0.25	95.4	0.0	0.004	0.0	210	1.0	95.4	0.0
736	G50B_100.087ad	0.125	1.0	1.0	0.125	95.4	0.0	0.008	0.0	210	1.0	95.4	0.0
737	G50B_100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.015	0.0	210	1.0	95.4	0.0
738	ROXY_100.012ad	0.875	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0	0.023	0.0	389	1.0	95.4	0.0
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
740	G50B_087.012ad	0.75	0.875	0.875	0.75	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
741	G50B_087.025ad	0.625	0.875	0.875	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
742	G50B_087.037ad	0.5	0.875	0.875	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
743	G50B_087.050ad	0.375	0.875	0.875	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
744	G50B_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.25	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
745	G50B_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.125	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
746	G50B_087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
747	ROXY_100.025ad	0.875	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0	0.023	0.0	389	1.0	95.4	0.0
748	ROXY_100.037ad	0.75	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
749	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
750	G50B_075.012ad	0.625	0.75	0.75	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
751	G50B_075.025ad	0.5	0.75	0.75	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
752	G50B_075.037ad	0.375	0.75	0.75	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
753	G50B_075.050ad	0.25	0.75	0.75	0.25	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
754	G50B_075.062ad	0.125	0.75	0.75	0.125	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
755	G50B_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
756	ROXY_100.037ad	0.875	0.625	0.625	1.0	95.4	0.0	0.023	0.0	389	1.0	95.4	0.0
757	ROXY_087.025ad	0.875	0.625	0.625	0.875	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
758	ROXY_075.012ad	0.75	0.625	0.625	0.75	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
759	NV_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
760	G50B_062.012ad	0.5	0.625	0.625	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
761	G50B_062.025ad	0.375	0.625	0.625	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
762	G50B_062.037ad	0.25	0.625	0.625	0.25	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
763	G50B_062.050ad	0.125	0.625	0.625	0.125	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
764	G50B_062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
765	ROXY_100.050ad	1.0	0.5	0.5	1.0	95.4	0.0	0.023	0.0	389	1.0	95.4	0.0
766	ROXY_087.037ad	0.875	0.5	0.5	0.875	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
767	ROXY_075.025ad	0.75	0.5	0.5	0.75	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
768	NV_050ad	0.625	0.5	0.5	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
769	G50B_050.012ad	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
770	G50B_050.025ad	0.375	0.5	0.5	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
771	G50B_050.037ad	0.25	0.5	0.5	0.25	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
772	G50B_050.050ad	0.125	0.5	0.5	0.125	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
773	G50B_050.062ad	0.0	0.5	0.5	0.0	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
774	ROXY_100.062ad	1.0	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.023	0.0	389	1.0	95.4	0.0
775	ROXY_087.050ad	0.875	0.375	0.375	0.875	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
776	ROXY_075.037ad	0.75	0.375	0.375	0.75	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
777	ROXY_062.025ad	0.625	0.375	0.375	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
778	NV_050ad	0.5	0.375	0.375	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
779	NV_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
780	G50B_037.012ad	0.25	0.375	0.375	0.25	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
781	G50B_037.025ad	0.125	0.375	0.375	0.125	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
782	G50B_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
783	ROXY_100.075ad	1.0	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0	0.023	0.0	389	1.0	95.4	0.0
784	ROXY_087.062ad	0.875	0.25	0.25	0.875	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
785	G50B_062.050ad	0.625	0.25	0.25	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
786	G50B_062.062ad	0.5	0.25	0.25	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
787	G50B_062.075ad	0.375	0.25	0.25	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
788	ROXY_050.012ad	0.875	0.25	0.25	0.875	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
789	NV_025ad	0.75	0.25	0.25	0.75	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
790	G50B_025.012ad	0.625	0.25	0.25	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
791	G50B_025.025ad	0.5	0.25	0.25	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
792	G50B_025.037ad	0.375	0.25	0.25	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
793	G50B_025.050ad	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
794	ROXY_087.062ad	0.875	0.125	0.125	0.875	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
795	ROXY_075.062ad	0.75	0.125	0.125	0.75	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
796	ROXY_062.050ad	0.625	0.125	0.125	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
797	ROXY_050.075ad	0.5	0.125	0.125	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
798	ROXY_037.025ad	0.375	0.125	0.125	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
799	NV_012ad	0.25	0.125	0.125	0.25	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
800	G50B_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
801	ROXY_100.100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.023	0.0	389	1.0	95.4	0.0
802	ROXY_087.087ad	0.875	0.0	0.0	0.875	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0
803	ROXY_075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.75	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
804	ROXY_062.062ad	0.625	0.0	0.0	0.625	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
805	G50B_050.050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
806	ROXY_037.037ad	0.375	0.0	0.0	0.375	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
807	ROXY_025.025ad	0.25	0.0	0.0	0.25	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
808	ROXY_012.012ad	0.125	0.0	0.0	0.125	95.4	0.0	0.023	0.0	210	1.0	95.4	0.0
809	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.023	0.0	360	1.0	95.4	0.0

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*dd*

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd
 couleurs et différences, ΔE^*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF34/QF34L0FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Mid, LabCM*_Mid, and delta. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF34/QF34L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rha_Fid, rgb*Yid, LabC*Yid, cmyk*_sep_Yid, delta, and 0.0. Rows list various color calibration patches like B50R_100, B50R_101, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rbgdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*'

QF3410L

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF34/QF34L0FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmykn*sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabCM*Jdd	delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1009	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1010	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1011	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1012	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1013	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1014	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1015	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1016	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1017	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1018	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1019	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1020	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1021	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1022	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1024	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1025	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1026	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1027	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1028	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1029	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1030	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1031	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1032	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1033	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1034	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1035	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1036	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1037	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1038	NW_0900ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1039	NW_0960ad	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1040	NW_1000ad	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1041	NW_0060ad	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1042	NW_0120ad	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1043	NW_0180ad	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1044	NW_0240ad	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1045	NW_0300ad	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1046	NW_0360ad	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1047	NW_0420ad	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1048	NW_0480ad	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1049	NW_0540ad	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1050	NW_0600ad	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1051	NW_0660ad	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1052	NW_0720ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd
 couleurs et différences, ΔE*_{uv}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF34/QF34L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmyk*_sep_Fid	0.007	0.0	0.179	LabC0*Fid	rgb*Fid	hsa_Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.007	0.0	0.179	95.4	1.0	360
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.005	0.0	0.084	95.4	1.0	360
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1057	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	0.139	0.0	0.933	95.4	1.0	360
1058	NW_0130ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.043	0.048	95.4	1.0	360
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.057	0.0	0.825	95.4	1.0	360
1060	NW_0260ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.013	0.0	0.781	95.4	1.0	360
1061	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.016	0.005	0.672	95.4	1.0	360
1062	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.019	0.018	0.541	95.4	1.0	360
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.021	0.0	0.478	95.4	1.0	360
1064	NW_0530ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.006	0.0	0.405	95.4	1.0	360
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.006	0.0	0.322	95.4	1.0	360
1066	NW_0660ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.021	0.011	0.26	95.4	1.0	360
1067	NW_0730ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.005	0.079	95.4	1.0	360
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.024	0.0	0.184	95.4	1.0	360
1069	NW_0860ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.005	0.0	95.4	1.0	360
1070	NW_0970ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	0.0	1.0	0.0	41.2	76.0	32.8
1076	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	88.3	-29.2	0.0	0.0	0.999	38.3	-29.2	-43.7
1077	B00G_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	52.8	0.0	0.0	0.0	95.1	0.0	95.8
1078	B00G_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	52.8	0.0	0.0	0.0	95.1	0.0	95.8
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	74.3	0.999	0.0	0.0	28.1	74.3	147.4
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	72.8	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	147.4

delta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF34/QF34.HTM> informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-QF34; code de teinte: H*d=Y00Gd
couleurs et différences, ΔE,*