

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_ -$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = Y00G_ -$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 87 -10 95 96 96

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{d,Ma}: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

rgbic_{d,Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 87 -10 95 96 96

HIC^{*}_{d, Ma}: Y00G_100_100d

rgbic^{*}_{d, Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

rgbic^{*}_{d, Ma}:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta






3-103531-L0 QF370-72

graphique TUB-QF37; code de teinte: $H^*_d=Y00G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{dd}$





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd64M, LAB*_ddx64M, rgb*_ddx361M, LAB*_ddx361M, rgb*_dsx361M, LAB*_dsx361M, rgb*_dex361M, LAB*_dex361M) and 15 rows of numerical values.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB ^{b*} _{dd64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB ^{b*} _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires : <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques : <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}			
32	30	25	1.0	0.00	0.0	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0			
33	32	27	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0			
34	33	28	1.0	0.05	0.0	1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0			
35	34	29	1.0	0.066	0.0	1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0			
36	35	31	1.0	0.083	0.0	1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0			
36	36	32	1.0	0.1	0.0	1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0			
37	37	33	1.0	0.116	0.0	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0			
38	38	34	1.0	0.133	0.0	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0			
39	39	35	1.0	0.15	0.0	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0			
41	40	36	1.0	0.166	0.0	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0			
43	42	38	1.0	0.2	0.0	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0			
44	43	39	1.0	0.216	0.0	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0			
45	44	41	1.0	0.233	0.0	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0			
46	45	42	1.0	0.25	0.0	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0			
48	46	43	1.0	0.266	0.0	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0			
49	47	44	1.0	0.283	0.0	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0			
50	48	45	1.0	0.3	0.0	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0			
52	49	46	1.0	0.316	0.0	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0			
53	50	47	1.0	0.333	0.0	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0			
54	51	48	1.0	0.35	0.0	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0			
56	52	49	1.0	0.366	0.0	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0			
57	53	51	1.0	0.383	0.0	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0			
59	54	52	1.0	0.4	0.0	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0			
60	55	53	1.0	0.416	0.0	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0			
61	56	54	1.0	0.433	0.0	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0			
63	57	55	1.0	0.45	0.0	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0			
64	58	56	1.0	0.466	0.0	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0			
65	59	57	1.0	0.483	0.0	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0			
67	60	58	1.0	0.5	0.0	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0			
68	61	60	1.0	0.516	0.0	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0			
70	62	61	1.0	0.533	0.0	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0			
71	63	62	1.0	0.55	0.0	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	0.55	0.0			
73	64	63	1.0	0.566	0.0	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64	1.0	0.567	0.0			
74	65	64	1.0	0.583	0.0	1.0	0.473	0.0	63.7	31.5	67.5	74.4	65	1.0	0.583	0.0			
76	66	65	1.0	0.6	0.0	1.0	0.486	0.0	64.2	30.3	68.0	74.5	66	1.0	0.6	0.0			
77	67	66	1.0	0.616	0.0	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.617	0.0			
79	68	67	1.0	0.633	0.0	1.0	0.509	0.0	65.4	28.0	69.4	74.8	68	1.0	0.633	0.0			
80	69	68	1.0	0.65	0.0	1.0	0.52	0.0	66.1	26.9	70.2	75.2	69	1.0	0.65	0.0			
81	70	70	1.0	0.666	0.0	1.0	0.531	0.0	66.7	25.8	71.0	75.6	70	1.0	0.667	0.0			
82	71	71	1.0	0.683	0.0	1.0	0.542	0.0	67.3	24.7	71.8	75.9	71	1.0	0.683	0.0			
83	72	72	1.0	0.7	0.0	1.0	0.553	0.0	67.9	23.6	72.6	76.3	72	1.0	0.7	0.0			
84	73	73	1.0	0.716	0.0	1.0	0.564	0.0	68.6	22.4	73.3	76.6	73	1.0	0.717	0.0			
85	74	74	1.0	0.733	0.0	1.0	0.574	0.0	69.2	21.2	74.0	77.0	74	1.0	0.733	0.0			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0			





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dx361MI} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi} (x=LabCh)	
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	95.0	96	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4t4




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 34 columns and 340 rows. Columns represent various colorimetric parameters including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various Lab and CIE coordinates. Rows correspond to individual color patches from 289 to 340.

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF37/QF37LF30FA.DAT dans fichier (F), page 17/33



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for colorimetric data: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, and various RGB and Lab values for different color patches (e.g., 366, 367, 368, etc.). It includes data for both standard and offset printing conditions.



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

3-1031631-L0 QF370-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
sortie: Offset standard print; séparation cmy0*, D65, page 17/33
graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh* sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd





nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyp*sep_Mid	delta
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	45.4	0.0	1.0	42	1.0	0.233	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	53.0	0.0	0.765	59	1.0	0.5	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	60.6	0.0	0.999	77	1.0	0.766	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	78.6	0.0	0.234	89	1.0	1.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	0.0	87.8	0.0	0.0	102	1.0	1.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.5	0.0	81.2	0.0	0.235	119	0.5	1.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	70.6	0.0	0.498	137	0.233	1.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.50	0.0	0.0	0.766	149	0.0	1.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.50	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.80	0.0	0.0	0.498	149	0.0	1.0	0.0	0.0
11/44	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	2.10	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0
12/44	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	2.10	0.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	2.70	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.5	3.00	0.0	0.0	0.0	300	0.5	1.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	3.30	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	3.60	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_0500d	1.0	0.75	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	1.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0	0.0
21/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
22/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
23/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
24/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
25/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.5	0.75	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.5	0.0	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.625	0.625	0.625	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
51/546	NW_0800d	0.625	0.625	0.625	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
52/637	NW_0850d	0.625	0.625	0.625	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd



graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd
couleurs et différences, ΔE,*

Table with 80 columns (n=1 to 80) and 80 rows (m=1 to 80). Columns include H* (Hue), Rgb (Red, Green, Blue), Lab (L*, a*, b*), and delta. The table contains numerical data for color calibration and linearization.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with columns: n, HHC*F0id, rpb_F0id, icr_F0id, hsa_F0id, rpb_F0id, LabC0*F0id, cmy0*sep_F0id, rpb*F0id, hsa*F0id, LabC0*F0id, delta. Rows 81-161.



entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE'*

n	HHC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyp*sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabCM*Jdd	delta
162	ROY_025_025_Fid	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	0.927	389	1.0	0.0	83.9
163	ROY_025_025_Jdd	0.25	0.0	0.125	0.0	29.7	0.922	360	1.0	0.0	74.9
164	B50R_025_025_Fid	0.25	0.0	0.125	0.0	29.7	0.927	360	1.0	0.0	21.1
165	B50R_025_025_Jdd	0.25	0.0	0.25	0.0	29.8	0.927	360	1.0	0.0	15.9
166	B34R_037_037_Fid	0.25	0.0	0.375	0.0	30.1	0.927	311	1.0	0.0	46.1
167	B34R_037_037_Jdd	0.25	0.0	0.5	0.0	29.9	0.927	311	1.0	0.0	79.3
168	B19K_050_050_Fid	0.25	0.0	0.5	0.0	29.9	0.927	300	1.0	0.0	359.8
169	B19K_050_050_Jdd	0.25	0.0	0.625	0.0	30.2	0.927	300	1.0	0.0	68.1
170	B19K_075_075_Fid	0.25	0.0	0.75	0.0	29.3	0.927	292	1.0	0.0	320.5
171	B19K_075_075_Jdd	0.25	0.0	1.0	0.0	29.3	0.927	288	1.0	0.0	58.6
172	BL1R_100_100_Fid	0.25	0.0	1.0	0.0	28.7	0.927	282	1.0	0.0	335.8
173	BL1R_100_100_Jdd	0.25	0.0	1.0	0.0	28.7	0.927	282	1.0	0.0	62.1
174	ROY_025_012ad	0.25	0.125	0.125	0.0	34.5	0.771	389	1.0	0.0	32.3
175	B50R_025_012ad	0.25	0.125	0.125	0.0	34.5	0.771	389	1.0	0.0	45.4
176	B23K_037_037ad	0.25	0.125	0.187	0.0	35.0	0.771	330	1.0	0.0	79.3
177	B19K_037_037ad	0.25	0.125	0.187	0.0	35.0	0.771	330	1.0	0.0	35.9
178	B19K_050_050ad	0.25	0.125	0.25	0.0	34.6	0.771	300	1.0	0.0	44.8
179	B07K_087_075ad	0.25	0.125	0.312	0.0	35.7	0.771	288	1.0	0.0	79.3
180	B07K_087_075ad	0.25	0.125	0.312	0.0	35.7	0.771	288	1.0	0.0	44.8
181	Y00G_025_025ad	0.25	0.125	0.375	0.0	36.0	0.771	277	1.0	0.0	79.3
182	Y00G_025_025ad	0.25	0.125	0.375	0.0	36.0	0.771	277	1.0	0.0	35.9
183	Y00G_037_037ad	0.25	0.125	0.375	0.0	36.0	0.771	277	1.0	0.0	79.3
184	Y00G_037_037ad	0.25	0.125	0.375	0.0	36.0	0.771	277	1.0	0.0	35.9
185	Y00G_050_050ad	0.25	0.125	0.375	0.0	36.0	0.771	277	1.0	0.0	79.3
186	Y00G_050_050ad	0.25	0.125	0.375	0.0	36.0	0.771	277	1.0	0.0	35.9
187	Y00G_075_075ad	0.25	0.125	0.375	0.0	36.0	0.771	277	1.0	0.0	79.3
188	Y00G_075_075ad	0.25	0.125	0.375	0.0	36.0	0.771	277	1.0	0.0	35.9
189	Y19G_037_037ad	0.25	0.375	0.375	0.0	44.4	0.771	108	1.0	0.0	79.3
190	Y19G_037_037ad	0.25	0.375	0.375	0.0	44.4	0.771	108	1.0	0.0	35.9
191	G00B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	0.0	45.4	0.488	149	1.0	1.0	155.5
192	G00B_037_012ad	0.25	0.375	0.125	0.0	45.4	0.488	149	1.0	1.0	28.4
193	G75B_050_025ad	0.25	0.375	0.125	0.0	46.2	0.3	210	1.0	1.0	56.8
194	G75B_050_025ad	0.25	0.375	0.125	0.0	46.2	0.3	210	1.0	1.0	40.6
195	G88B_075_050ad	0.25	0.375	0.125	0.0	46.2	0.3	251	1.0	1.0	283.7
196	G88B_075_050ad	0.25	0.375	0.125	0.0	46.2	0.3	251	1.0	1.0	41.6
197	Y00G_100_075ad	0.25	0.375	0.125	0.0	46.2	0.3	262	1.0	1.0	297.1
198	Y00G_100_075ad	0.25	0.375	0.125	0.0	46.2	0.3	262	1.0	1.0	45.4
199	Y00G_050_050ad	0.25	0.5	0.25	0.0	47.0	0.44	119	0.5	1.0	70.6
200	Y00G_050_050ad	0.25	0.5	0.25	0.0	47.0	0.44	119	0.5	1.0	114.0
201	G23B_050_025ad	0.25	0.5	0.25	0.0	48.6	0.402	131	0.16	1.0	62.3
202	G23B_050_025ad	0.25	0.5	0.25	0.0	48.6	0.402	131	0.16	1.0	157.5
203	G58B_062_037ad	0.25	0.5	0.25	0.0	50.2	0.3	180	0.1	0.5	52.9
204	G58B_062_037ad	0.25	0.5	0.25	0.0	50.2	0.3	180	0.1	0.5	48.6
205	G63B_062_037ad	0.25	0.5	0.25	0.0	51.1	0.422	228	0.0	0.683	41.5
206	G63B_062_037ad	0.25	0.5	0.25	0.0	51.1	0.422	228	0.0	0.683	253.3
207	Y61G_062_050ad	0.25	0.5	0.25	0.0	50.3	0.446	247	0.0	0.383	40.7
208	Y61G_062_050ad	0.25	0.5	0.25	0.0	50.3	0.446	247	0.0	0.383	277.9
209	G00B_062_037ad	0.25	0.625	0.125	0.0	50.4	0.356	127	0.333	1.0	66.0
210	G15B_062_037ad	0.25	0.625	0.125	0.0	51.8	0.292	149	0.0	1.0	58.2
211	G34B_062_037ad	0.25	0.625	0.375	0.0	51.8	0.292	168	0.0	1.0	155.5
212	G00B_062_037ad	0.25	0.625	0.375	0.0	51.8	0.292	168	0.0	1.0	45.8
213	G00B_062_037ad	0.25	0.625	0.375	0.0	51.8	0.292	168	0.0	1.0	28.4
214	G00B_075_050ad	0.25	0.625	0.375	0.0	55.1	0.292	232	0.0	0.616	46.2
215	G00B_075_050ad	0.25	0.625	0.375	0.0	55.1	0.292	232	0.0	0.616	12.0
216	Y68G_075_075ad	0.25	0.75	0.25	0.0	52.8	0.242	131	0.16	1.0	62.3
217	Y68G_075_075ad	0.25	0.75	0.25	0.0	52.8	0.242	131	0.16	1.0	127.8
218	Y68G_087_062ad	0.25	0.75	0.25	0.0	53.3	0.221	140	0.183	1.0	66.4
219	Y68G_087_062ad	0.25	0.75	0.25	0.0	53.3	0.221	140	0.183	1.0	42.5
220	G58B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.0	52.3	0.26	180	0.0	0.5	79.6
221	G58B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.0	52.3	0.26	180	0.0	0.5	189.3
222	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.0	57.7	0.208	197	0.0	1.0	38.4
223	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.0	57.7	0.208	197	0.0	1.0	218.7
224	G63B_100_087ad	0.25	0.75	0.25	0.0	60.1	0.088	219	0.0	0.816	45.3
225	G63B_100_087ad	0.25	0.75	0.25	0.0	60.1	0.088	219	0.0	0.816	245.8
226	Y85G_087_050ad	0.25	0.875	0.125	0.0	55.0	0.241	135	0.266	1.0	59.3
227	Y85G_087_050ad	0.25	0.875	0.125	0.0	55.0	0.241	135	0.266	1.0	40.3
228	G00B_087_062ad	0.25	0.875	0.125	0.0	58.2	0.051	142	0.15	0.0	55.4
229	G00B_087_062ad	0.25	0.875	0.125	0.0	58.2	0.051	142	0.15	0.0	66.4
230	G19B_087_062ad	0.25	0.875	0.125	0.0	57.9	0.054	159	0.0	0.0	65.0
231	G40B_087_062ad	0.25	0.875	0.125	0.0	60.6	0.067	172	0.0	0.0	54.2
232	G50B_087_062ad	0.25	0.875	0.125	0.0	62.4	0.131	200	0.0	1.0	46.3
233	G57B_100_100ad	0.25	0.875	0.125	0.0	61.9	0.102	217	0.0	0.85	223.1
234	Y16G_100_100ad	0.25	0.875	0.125	0.0	61.9	0.102	217	0.0	0.85	45.9
235	Y86G_100_087ad	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	0.0	137	0.233	1.0	57.9
236	Y86G_100_087ad	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	0.0	137	0.233	1.0	45.8
237	G07B_100_075ad	0.25	1.0	0.0	0.0	61.4	0.0	157	0.0	1.0	65.0
238	G15B_100_075ad	0.25	1.0	0.0	0.0	61.4	0.0	157	0.0	1.0	29.6
239	G25B_100_075ad	0.25	1.0	0.0	0.0	62.6	0.0	180	0.0	1.0	51.6
240	G25B_100_075ad	0.25	1.0	0.0	0.0	62.6	0.0	180	0.0	1.0	39.7
241	G42B_100_075ad	0.25	1.0	0.0	0.0	64.7	0.0	202	0.0	1.0	54.5
242	G50B_100_075ad	0.25	1.0	0.0	0.0	66.5	0.0	210	0.0	1.0	23.1

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd
 couleurs et différences, ΔE*
 QF370-TN, 22/33-F
 3-1032131-F0
 3-1032131-F0

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	Lab	rgb*Fid	hsa*Fid	LabC*Fid	delta
405	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
406	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
407	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
408	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
409	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
410	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
411	B42R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
412	B36R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
413	B31R_100_100Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
414	R18Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
415	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
416	R26Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
417	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
418	B61R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
419	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
420	B40R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
421	B34R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
422	B39K_100_087Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
423	R38Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
424	R23Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
425	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
426	R18Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
427	B69K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
428	B69K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
429	B38K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
430	B38K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
431	B38K_100_072Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
432	B61Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
433	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
434	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
435	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
436	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
437	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
438	B34R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
439	B34R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
440	B19K_100_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
441	R81Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
442	R6Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
443	R6Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
444	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
445	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
446	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
447	B25R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
448	B15R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
449	B11R_100_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
450	Y00G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
451	Y00G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
452	Y00G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
453	Y00G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
454	Y00G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
455	Y00G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
456	B00R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
457	B00R_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
458	B00R_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
459	Y15G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
460	Y15G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
461	Y15G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
462	Y15G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
463	Y15G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
464	G00B_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
465	G00B_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
466	G50B_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
467	G50B_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
468	Y26G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
469	Y30G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
470	Y30G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
471	Y50G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
472	Y60G_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
473	G25B_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
474	G25B_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
475	G50B_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
476	G63B_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
477	Y36G_100_100Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
478	Y41G_100_087Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
479	Y50G_100_075Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
480	Y61G_100_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
481	Y16G_100_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
482	G00B_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
483	G15B_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
484	G34B_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0
485	G50B_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	44.3	28.0	52.4	32.3	0.0	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*
 graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd
 couleurs et différences, ΔE'*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 30 columns: n, HHC*F0id, rpb_F0id, icr_F0id, Hsa_F0id, rpb_F0id, LabC0*F0id, cmy0*sep_F0id, Hsa_Mid, rpb_Mid, LabC0*Mid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd



graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0*sep_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows 567-647.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd



graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, Hrs_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep_Fid, cmy0*_sep_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and file identifiers.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT / .PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep_Fid, rpb_Mid, hsa_Mid, LabC*_Mid, rpb_Mid, hsa_Mid, LabC*_Mid, cmy0*_sep_Mid, delta. Rows include color names like NV_1000, G50B_100, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*'

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, cmy*Sep.Fid, rgb*Ydd, Hs_Ydd, LabC*Ydd, LabC*Ydd, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOOC, and numerical values.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT /PS: linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF37/QF37L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fwd, HIC*Rev, iet*Fwd, iet*Rev, Hs_Fwd, Hs_Rev, rgb*Fwd, rgb*Rev, LabC*Fwd, LabC*Rev, cmyk*_sep_Fwd, cmyk*_sep_Rev, delta, and 15 numerical columns. Rows list various color calibration targets like B50R_100_012ad, B50R_100_025ad, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd couleurs et différences, ΔE*'

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta	hsa*Id	rgb*Id	LabC*Id
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*dd

graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd
 couleurs et différences, ΔE,*

QF370-TN_3233-F

3-1033131-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF37/QF37L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D QF37/QF37LF30FA.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	H* _C *F _{id}	rgb ₀ *F _{id}	ic _r *F _{id}	H _s *F _{id}	rg _b *F _{id}	LabC0*F _{id}	cm _{yp} * _{sep} *F _{id}	0.099	0.00	H _{sv} *L _{id}	rg _b * _Y *L _{id}	LabC0* _Y *L _{id}	0.00	0.00
1053	NW_0860id	0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 0.0	0.866 0.866	86.0 0.0	0.173 0.108	0.0 0.0	360 0.866	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1054	NW_0970id	0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 0.0	0.933 0.933	90.8 0.0	0.09 0.054	0.0 0.0	360 0.933	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1055	NW_1000id	1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 1.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1056	NW_0060id	0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 0.0	0.066 0.066	29.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1057	NW_0130id	0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 0.0	0.133 0.133	33.8 0.0	0.935 0.825	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1058	NW_0200id	0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 0.0	0.2 0.2	38.6 0.0	0.879 0.763	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1059	NW_0260id	0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 0.0	0.266 0.266	43.3 0.0	0.799 0.661	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1060	NW_0330id	0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 0.0	0.333 0.333	48.1 0.0	0.731 0.571	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1061	NW_0400id	0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 0.0	0.4 0.4	52.8 0.0	0.682 0.507	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1062	NW_0460id	0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 0.0	0.466 0.466	57.5 0.0	0.636 0.454	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1063	NW_0530id	0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 0.0	0.533 0.533	62.3 0.0	0.574 0.404	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1064	NW_0600id	0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 0.0	0.6 0.6	67.1 0.0	0.442 0.278	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1065	NW_0660id	0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 0.0	0.666 0.666	71.8 0.0	0.377 0.228	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1066	NW_0730id	0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 0.0	0.734 0.734	76.6 0.0	0.314 0.186	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1067	NW_0800id	0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 0.0	0.8 0.8	81.3 0.0	0.252 0.153	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1068	NW_0860id	0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 0.0	0.866 0.866	86.0 0.0	0.173 0.108	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1069	NW_0930id	0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 0.0	0.933 0.933	90.8 0.0	0.09 0.054	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1070	NW_1000id	1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1071	NW_0060id	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	24.3 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1072	NW_0130id	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	24.3 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1073	ROY_100_100id	1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0	0.0	
1074	ROY_100_100id	1.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 0.0	44.8 83.9	0.0 0.0	0.0 0.0	389 1.0	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9	32.3 238.4	
1075	G50B_100_100id	0.0 1.0	1.0 0.0	1.0 0.0	0.0 1.0	96.0 96.0	0.0 0.0	0.0 0.0	210 0.0	1.0 1.0	95.6 0.0	-41.5 48.7	28.4 96.1	
1076	Y06G_100_100id	1.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 0.0	87.8 -25.5	0.0 0.0	0.0 0.0	89 1.0	1.0 1.0	95.6 0.0	95.4 96.0	96.1 96.1	
1077	B00G_100_100id	0.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.0 1.0	87.8 -10.2	0.999 0.0	0.0 0.0	270 0.0	0.0 1.0	95.6 0.0	95.4 96.0	96.1 96.1	
1078	B08R_100_100id	0.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.0 1.0	25.0 29.5	1.0 0.0	0.0 0.0	330 0.0	0.0 1.0	95.6 0.0	95.4 96.0	96.1 96.1	
1079	B50R_100_100id	1.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 0.0	46.1 79.3	0.0 0.0	0.0 0.0	330 1.0	0.0 0.0	46.1 79.3	-41.5 48.7	28.4 96.1	

delta

3-1033231-F0
 graphique TUB-QF37; code de teinte: H*d=Y00Gd
 couleurs et différences, ΔE,*
 entrée : rgb/cmyk -> rbg_{dd}
 sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{dd}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF37/QF37.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>