

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y50G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_



rgbic_{-,Ma}:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 128/360 = 0.35$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = Y50G_d$

triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$Y_{d, Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$G_{d, Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$C_{d, Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$B_{d, Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$M_{d, Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$N_{d, Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 85 -65 82 105 128

HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 158$



% Régularité

$g^*_{H, rel} = 19$

$g^*_{C, rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$R25Y_{100_100d}$	53.7	67.6	65.8	94.4
$R50Y_{100_100d}$	63.6	41.3	71.0	82.2
$R75Y_{100_100d}$	78.2	7.8	80.6	81.0
$Y00G_{100_100d}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$Y25G_{100_100d}$	88.7	-43.3	86.2	96.5
$Y50G_{100_100d}$	85.7	-65.2	82.4	105.1
$Y75G_{100_100d}$	84.0	-78.7	80.4	112.5
$G00B_{100_100d}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$G25B_{100_100d}$	84.3	-73.7	44.9	86.4
$G50B_{100_100d}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$G75B_{100_100d}$	51.7	18.3	-68.3	70.7
$B00R_{100_100d}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$B25R_{100_100d}$	38.5	79.8	-89.7	120.0
$B50R_{100_100d}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$B75R_{100_100d}$	52.0	81.1	4.1	81.2






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF> /PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into LAB* and RGB* sections for different color models and devices. Each row represents a specific color point with its corresponding values in the different systems.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M}	$LAB^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	40.0	1.0 0.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9	98.3 41.3	41.3	1.0 0.0	0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6	44.6	1.0 0.0	0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9	87.7 50.7	50.7	1.0 0.0	0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	59.7	1.0 0.0	0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0	79.3 71.0	71.0	1.0 0.0	0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82.9	82.9	1.0 0.0	0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0	85.2 93.8	93.8	1.0 0.0	0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	102.8	1.0 0.0	0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1	94.1 110.5	110.5	1.0 0.0	0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5	94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9	100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8	97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9	104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2	109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1	114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5	112.2 134.1	134.1	0.0 1.0	0.41 84.1	-76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0	114.2 135.5	135.5	0.0 1.0	0.573 84.6	-70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	136.0	0.0 1.0	0.706 85.2	-64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6	112.3 137.0	137.0	0.0 1.0	0.778 85.5	-60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1	106.1 139.3	139.3	0.0 1.0	0.847 85.9	-56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1	97.1 143.2	143.2	0.0 1.0	0.9 86.2	-53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6	148.6	0.0 1.0	0.952 86.6	-49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6	75.0 155.8	155.8	0.0 1.0	0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9	64.0 165.6	165.6	0.0 1.0	0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0	54.5 178.8	178.8	0.0 1.0	0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	196.3	0.0 1.0	0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0	42.1 219.8	219.8	0.0 1.0	0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7	44.1 247.2	247.2	0.0 1.0	0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6	54.6 269.8	269.8	0.0 1.0	0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	285.0	0.0 1.0	0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2	89.5 294.8	294.8	0.0 1.0	0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9 301.1	301.1	0.0 1.0	0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0	121.8 304.8	304.8	0.0 1.0	0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	306.2	0.0 1.0	0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4	127.7 306.6	306.6	0.0 1.0	0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5	307.5	0.0 1.0	0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2	309.2	0.0 1.0	0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	311.6	0.0 1.0	0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7	116.8 314.8	314.8	0.0 1.0	0.146 0.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.0 318.8	318.8	0.0 1.0	0.605 0.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3	323.3	0.0 1.0	0.811 0.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	328.2	0.0 1.0	0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9	100.4 334.0	334.0	0.0 1.0	0.856 55.4	89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6	91.3 341.6	341.6	1.0 0.0	0.735 54.1	86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6	84.6 351.4	351.4	1.0 0.0	0.65 53.3	84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 362.9	362.9	1.0 0.0	0.618 53.0	83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6	82.1 375.2	375.2	1.0 0.0	0.533 52.3	82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2	87.2 386.7	386.7	1.0 0.0	0.441 51.7	80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9	94.8 395.4	395.4	1.0 0.0	0.361 51.3	79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 400.0	400.0	1.0 0.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}	
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	dd361M	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_s	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_e	dd361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_c	dd361Mi	LAB*	dcx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25	
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267	
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283	
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3	
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317	
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333	
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35	
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367	
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383	
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4	
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417	
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433	
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45	
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467	
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483	
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5	
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517	
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533	
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55	
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583	
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6	
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617	
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.919	1.0	81.2	-37.7	-23.0	44.3	211	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.915	1.0	80.8	-37.1	-23.5	44.0	212	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.91	1.0	80.5	-36.5	-24.0	43.8	213	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.905	1.0	80.1	-35.9	-24.4	43.6	214	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.9	1.0	79.8	-35.3	-24.9	43.3	215	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.895	1.0	79.4	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	0.0	1.0	1.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

3-103830-L0 QF510-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 9/29


graphique TUB-QF51; code de teinte: $H^*_d=Y50G_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie: linéarisation 3D selon rgb^*_dd



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	dd361M	LAB^*	ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{ds}	ds361Mi	LAB^*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	dd361Mi	rgb^*_{de}	de361Mi	LAB^*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	dd361Mi			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1 55.9 -92.3	0.0	0.707	1.0	66.1 -12.3 -46.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0		
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5 57.6 -93.4	0.0	0.702	1.0	65.7 -11.6 -46.7	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6		
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9 59.4 -94.5	0.0	0.696	1.0	65.3 -10.9 -47.3	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1		
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2 61.2 -95.5	0.0	0.691	1.0	64.9 -10.1 -48.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7		
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6 63.0 -96.6	0.0	0.685	1.0	64.5 -9.4 -48.6	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2		
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0 64.8 -97.6	0.0	0.679	1.0	64.2 -8.6 -49.2	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8		
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4 66.7 -98.6	0.0	0.674	1.0	63.8 -7.8 -49.8	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3		
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8 68.6 -99.6	0.0	0.668	1.0	63.4 -7.0 -50.4	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8		
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3 70.0 -100.3	0.0	0.663	1.0	63.0 -6.2 -51.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3		
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0 70.8 -100.8	0.0	0.657	1.0	62.6 -5.3 -51.5	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8		
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7 71.7 -101.2	0.0	0.652	1.0	62.2 -4.5 -52.1	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2		
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5 72.5 -101.7	0.0	0.646	1.0	61.8 -3.6 -52.6	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7		
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2 73.4 -102.2	0.0	0.641	1.0	61.4 -2.7 -53.1	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1		
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9 74.3 -102.6	0.0	0.635	1.0	61.0 -1.8 -53.6	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6		
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6 75.1 -103.1	0.0	0.63	1.0	60.6 -0.8 -54.1	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6		
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3 76.0 -103.5	B_d	0.0	0.624	1.0	60.2 0.0 -54.7	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4 76.0 -103.4	0.0	0.615	1.0	59.7 1.0 -55.7	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5 76.1 -103.3	0.0	0.607	1.0	59.1 2.0 -56.8	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6 76.1 -103.1	0.0	0.599	1.0	58.5 3.0 -57.8	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7 76.1 -103.0	0.0	0.591	1.0	58.0 4.1 -58.8	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8 76.2 -102.8	0.0	0.583	1.0	57.4 5.2 -59.8	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.7	0.0	0.574	1.0	56.9 6.4 -60.7	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.5	0.0	0.566	1.0	56.3 7.6 -61.7	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1 76.3 -102.3	0.0	0.558	1.0	55.7 8.8 -62.6	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3 76.3 -101.9	0.0	0.55	1.0	55.2 10.1 -63.5	0.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5 76.4 -101.6	0.0	0.541	1.0	54.6 11.4 -64.3	0.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7 76.5 -101.2	0.0	0.533	1.0	54.1 12.7 -65.1	0.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9 76.6 -100.9	0.0	0.525	1.0	53.5 14.0 -66.0	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1 76.6 -100.5	0.0	0.517	1.0	52.9 15.4 -66.7	0.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3 76.7 -100.1	0.0	0.508	1.0	52.4 16.9 -67.5	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6 76.8 -99.8	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9 77.0 -99.2	0.0	0.488	1.0	51.0 20.0 -69.7	0.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2 77.1 -98.6	0.0	0.475	1.0	50.2 21.8 -71.2	0.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6 77.3 -98.1	0.0	0.462	1.0	49.4 23.6 -72.6	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9 77.4 -97.5	0.0	0.45	1.0	48.6 25.5 -74.0	0.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3 77.6 -96.9	0.0	0.437	1.0	47.8 27.4 -75.3	0.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.8	
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6 77.7 -96.3	0.0	0.424	1.0	47.0 29.4 -76.6	0.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9 77.9 -95.7	0.0	0.412	1.0	46.2 31.5 -77.8	0.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3 78.1 -95.1	0.0	0.399	1.0	45.4 33.6 -79.0	0.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8 78.3 -94.3	0.0	0.386	1.0	44.6 35.7 -80.2	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3 78.6 -93.5	0.0	0.373	1.0	43.7 38.0 -81.4	0.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7 78.9 -92.7	0.0	0.353	1.0	42.7 40.7 -83.3	0.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3	41.7	-84.0	
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2 79.1 -92.0	0.0	0.333	1.0	41.6 43.5 -85.2	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	41.3	44.4	-85.8	
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6 79.3 -91.2	0.0	0.313	1.0	40.5 46.3 -87.0	0.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.308	1.0	40.3	47.1	-87.5	
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1 79.6 -90.4	0.0	0.293	1.0	39.5 49.2 -88.7	0.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.289	1.0	39.2	49.9	-89.1	
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5 79.8 -89.7	0.0	0.274	1.0	38.4 52.2 -90.4	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dc361Mi}	rgb* _{dc361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{dc}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
0/668	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	100.4
1/668	ROY_100_100ad	1.0	0.5	0.5	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	40.2	65.8	94.4
2/684	ROY_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.233	0.999	0.234	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	ROY_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	ROY_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	COBE_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	COBE_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
11/80	G50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12/44	G75B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
13/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14/332	B25R_100_100ad	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
15/656	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16/652	B75R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
17/648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
18/688	ROY_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
19/706	ROY_100_050ad	1.0	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0
20/724	Y00C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
21/562	Y00C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
22/400	G50B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
23/400	G50B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
24/500	B00R_100_050ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25/692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
26/688	ROY_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
27/506	ROY_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75
28/524	ROY_075_050ad	0.75	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75
29/542	Y00C_075_050ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
30/380	Y50C_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75
35/506	ROY_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75
36/324	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37/342	ROY_050_050ad	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/274	NW_035ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_065ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_080ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/638	NW_085ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 0.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF51; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*^{*}



Table with 24 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF51; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE'*



3-1031730-F0 3-1031730-F0

application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
405	ROY0_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	31.5	48.0	40.3	62.7	40.0	0.037	48.5
406	ROY1_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	31.7	48.7	29.7	57.0	31.4	0.037	31.4
407	ROY2_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	31.9	49.6	12.8	71.1	49.2	0.037	49.2
408	ROY3_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	32.1	50.6	62.8	12.8	51.3	0.037	51.3
409	ROY4_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	32.3	51.7	52.7	32.9	52.5	0.037	52.5
410	ROY5_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	32.5	52.8	22.8	69.1	53.6	0.037	53.6
411	ROY6_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	32.7	54.0	33.5	55.5	54.6	0.037	54.6
412	ROY7_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	32.9	55.2	35.5	57.5	56.6	0.037	56.6
413	ROY8_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.1	56.4	37.4	59.4	58.7	0.037	58.7
414	ROY9_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.3	57.6	39.3	61.3	60.8	0.037	60.8
415	ROY10_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.5	58.8	41.2	63.2	62.9	0.037	62.9
416	ROY11_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.7	60.0	43.1	65.1	64.3	0.037	64.3
417	ROY12_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.9	61.2	45.0	67.0	65.4	0.037	65.4
418	ROY13_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	34.1	62.4	46.9	68.9	66.7	0.037	66.7
419	ROY14_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	34.3	63.6	48.8	70.8	68.0	0.037	68.0
420	ROY15_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	34.5	64.8	50.7	72.7	69.3	0.037	69.3
421	ROY16_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	34.7	66.0	52.6	74.6	70.6	0.037	70.6
422	ROY17_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	34.9	67.2	54.5	76.5	71.9	0.037	71.9
423	ROY18_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	35.1	68.4	56.4	78.4	73.2	0.037	73.2
424	ROY19_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	35.3	69.6	58.3	80.3	74.5	0.037	74.5
425	ROY20_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	35.5	70.8	60.2	82.2	75.8	0.037	75.8
426	ROY21_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	35.7	72.0	62.1	84.1	77.1	0.037	77.1
427	ROY22_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	35.9	73.2	64.0	86.0	78.4	0.037	78.4
428	ROY23_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.1	74.4	65.9	87.9	79.7	0.037	79.7
429	ROY24_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.3	75.6	67.8	89.8	81.0	0.037	81.0
430	ROY25_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.5	76.8	69.7	91.7	82.3	0.037	82.3
431	ROY26_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.7	78.0	71.6	93.6	83.6	0.037	83.6
432	ROY27_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.9	79.2	73.5	95.5	84.9	0.037	84.9
433	ROY28_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.1	80.4	75.4	97.4	86.2	0.037	86.2
434	ROY29_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.3	81.6	77.3	99.3	87.5	0.037	87.5
435	ROY30_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	82.8	79.2	101.2	88.8	0.037	88.8
436	ROY31_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.7	84.0	81.1	103.1	90.1	0.037	90.1
437	ROY32_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.9	85.2	83.0	105.0	91.4	0.037	91.4
438	ROY33_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.1	86.4	84.9	106.9	92.7	0.037	92.7
439	ROY34_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.3	87.6	86.8	108.8	94.0	0.037	94.0
440	ROY35_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.5	88.8	88.7	110.7	95.3	0.037	95.3
441	ROY36_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.7	90.0	90.6	112.6	96.6	0.037	96.6
442	ROY37_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.9	91.2	92.5	114.5	97.9	0.037	97.9
443	ROY38_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.1	92.4	94.4	116.4	99.2	0.037	99.2
444	ROY39_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.3	93.6	96.3	118.3	100.5	0.037	100.5
445	ROY40_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.5	94.8	98.2	120.2	101.8	0.037	101.8
446	ROY41_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.7	96.0	100.1	122.1	103.1	0.037	103.1
447	ROY42_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.9	97.2	102.0	124.0	104.4	0.037	104.4
448	ROY43_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.1	98.4	103.9	125.9	105.7	0.037	105.7
449	ROY44_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.3	99.6	105.8	127.8	107.0	0.037	107.0
450	ROY45_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.5	100.8	107.7	129.7	108.3	0.037	108.3
451	ROY46_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.7	102.0	109.6	131.6	109.6	0.037	109.6
452	ROY47_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.9	103.2	111.5	133.5	110.9	0.037	110.9
453	ROY48_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.1	104.4	113.4	135.4	112.2	0.037	112.2
454	ROY49_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.3	105.6	115.3	137.3	113.5	0.037	113.5
455	ROY50_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.5	106.8	117.2	139.2	114.8	0.037	114.8
456	ROY51_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.7	108.0	119.1	141.1	116.1	0.037	116.1
457	ROY52_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.9	109.2	121.0	143.0	117.4	0.037	117.4
458	ROY53_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.1	110.4	122.9	144.9	118.7	0.037	118.7
459	ROY54_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.3	111.6	124.8	146.8	120.0	0.037	120.0
460	ROY55_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.5	112.8	126.7	148.7	121.3	0.037	121.3
461	ROY56_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.7	114.0	128.6	150.6	122.6	0.037	122.6
462	ROY57_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.9	115.2	130.5	152.5	123.9	0.037	123.9
463	ROY58_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.1	116.4	132.4	154.4	125.2	0.037	125.2
464	ROY59_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.3	117.6	134.3	156.3	126.5	0.037	126.5
465	ROY60_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.5	118.8	136.2	158.2	127.8	0.037	127.8
466	ROY61_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.7	120.0	138.1	160.1	129.1	0.037	129.1
467	ROY62_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.9	121.2	140.0	162.0	130.4	0.037	130.4
468	ROY63_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.1	122.4	141.9	163.9	131.7	0.037	131.7
469	ROY64_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.3	123.6	143.8	165.8	133.0	0.037	133.0
470	ROY65_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.5	124.8	145.7	167.7	134.3	0.037	134.3
471	ROY66_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.7	126.0	147.6	169.6	135.6	0.037	135.6
472	ROY67_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.9	127.2	149.5	171.5	136.9	0.037	136.9
473	ROY68_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.1	128.4	151.4	173.4	138.2	0.037	138.2
474	ROY69_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.3	129.6	153.3	175.3	139.5	0.037	139.5
475	ROY70_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.5	130.8	155.2	177.2	140.8	0.037	140.8
476	ROY71_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.7	132.0	157.1	179.1	142.1	0.037	142.1
477	ROY72_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.9	133.2	159.0	181.0	143.4	0.037	143.4
478	ROY73_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.1	134.4	160.9	182.9	144.7	0.037	144.7
479	ROY74_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.3	135.6	162.8	184.8	146.0	0.037	146.0
480	ROY75_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.5	136.8	164.7	186.7	147.3	0.037	147.3
481	ROY76_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.7	138.0	166.6	188.6	148.6	0.037	148.6
482	ROY77_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.9	139.2	168.5	190.5	149.9	0.037	149.9
483	ROY78_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	47.1	140.4	170.4	192.4	151.2	0.037	151.2
484	ROY79_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	47.3	141.6	172.3	194.3	152.5	0.037	152.5
485	ROY80_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	47.5	142.8	174.2	196.2	153.8	0.037	153.8

delta E** = 0.4



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51.HTM informations techniques: http://www.pam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF51/QF51LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/29

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, Hs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains a dense grid of numerical data points for each row and column.





entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF51; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*_a*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51.HTM informations techniques: http://www.psk.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF51/QF51LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/29

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows contain numerical data for various color channels and differences.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF51; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*

3-1032330-F0

QF510-TN; 24/29-F

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF51/QF51L30FP.DAT dans fichier (F), page 27/29



Table with columns: n, HHC*F0d, rpb_F0d, icr_F0d, hsa_F0d, rpb_F0d, LabCH*F0d, rpb_F0d, LabCH*F0d, DP*F0d, hsa_V0d, rpb_V0d, LabCH*V0d, rpb_V0d, LabCH*V0d, and values ranging from 0.0 to 954.0.

delta.E** = 0.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF /.PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF51; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE**



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF51/QF51L30FP.DAT dans fichier (F), page 28/29

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF51; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*^{*}

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0375ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0500ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0625ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0750ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0875ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_1000ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0000ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0120ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0250ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0375ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0500ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0625ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0750ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0875ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_1000ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0000ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0120ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0250ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0375ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0500ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0625ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0750ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0875ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0120ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0250ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0375ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0500ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0625ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0750ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0875ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_1000ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_0000ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0120ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0250ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0375ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0500ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0625ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0750ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0875ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_1000ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_0000ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 0.3

QF510-TN; 28/29-F

3-1032730-F0

3-1032730-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF51/QF51L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid hsa,Lab	rgb*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.2	1.0	95.4
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.2	1.0	95.4
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1056	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2	0.0	1.0	95.4
1057	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.6	0.0	1.0	95.4
1058	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	19.0	0.0	1.0	95.4
1059	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	25.3	0.0	1.0	95.4
1060	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	31.7	0.0	1.0	95.4
1061	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	38.1	0.0	1.0	95.4
1062	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	44.4	0.0	1.0	95.4
1063	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8	0.0	1.0	95.4
1064	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	0.6	57.2	0.0	1.0	95.4
1065	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	63.5	0.0	1.0	95.4
1066	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	70.0	0.0	1.0	95.4
1067	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	76.3	0.0	1.0	95.4
1068	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.0	1.0	95.4
1069	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.0	1.0	95.4
1070	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1071	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1072	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1075	YO6L_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1076	YO6L_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1077	YO6L_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1078	YO6L_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1079	YO6L_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4
1079	YO6L_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4

delta E* = 0.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF51/QF51L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF51/QF51L0FP.DAT dans fichier (F), page 29/29

graphique TUB-QF51; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd