

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_- = Y50G_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = Y50G_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

rgbic_{-,Ma}:



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$Y_{d, Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$G_{d, Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$C_{d, Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$B_{d, Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$M_{d, Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$N_{d, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 70 -29 66 72 114



$HIC^*_{d, Ma}$: Y50G_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$: 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 70 -29 66 72 114

HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 70 -29 66 72 114

HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100d



rgbic^{*}_{d,Ma}:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 70 -29 66 72 114



HIC^*_d, Ma : Y50G_100_100d

rgbic^{*}_{d,Ma}:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




3-003531-L0 QF570-70

graphique TUB-QF57; code de teinte: $H^*_d=Y50G_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

3-003531-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_d*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$



$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{ab}, ddx64M, LAB* ddx64M, r_{gb}^{ab}, ddx361M, LAB* ddx361M, r_{gb}^{ab}, dsx361M, LAB* dsx361M, r_{gb}^{ab}, dex361M, LAB* dex361M, r_{gb}^{ab}, dsx361M, LAB* dsx361M, r_{gb}^{ab}, dex361M, LAB* dex361M). Rows represent various color patches and their corresponding values in different color spaces.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik




TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	R _d	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	R _s	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	R _c	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	0.017 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	0.033 0.0		1.0 0.0 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.0	0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.0	0.05 0.0		1.0 0.0 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.0	0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.0	0.067 0.0		1.0 0.0 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.0	0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.0	0.083 0.0		1.0 0.0 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.0	0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.0	0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.0	0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.0		1.0 0.0 0.0			

3-003931-L0 QF570-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50G_d
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_d
sortie : transférer à cmy0_d


TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, Y_d, Y_s, Y_e. Rows 86-114.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmy0 (CMY0)

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, r_{gb}*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi. Rows 114-167.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0) informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																																		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.951	1.0		
240	213	219	0.0	0.951	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.731	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.908	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.908	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0						
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0						
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0						
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0						
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0						
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0						
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0						
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0						
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0						
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0						
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0						
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0						
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0						
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0						
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0						
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0						
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0						
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0					
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0				
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0				
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0				
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0				
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0																								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi. Rows 289-340.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361M}	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	dex361Mi (x=LabCh)
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1 340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3 46.6 300
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9 62.8 341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3 47.2 301
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0 63.4 342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4 47.7 302
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2 64.0 343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4 48.3 303
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3 64.7 344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4 48.9 304
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4 65.3 345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4 49.4 305
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4 66.0 346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3 50.0 306
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5 66.6 347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0 50.2 307
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7 67.2 348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6 50.3 308
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1 67.9 348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1 50.5 309
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5 68.5 349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7 50.6 310
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9 69.1 350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2 50.8 311
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2 69.7 350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7 50.9 312
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6 70.4 351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2 51.0 313
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9 71.0 351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7 51.2 314
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2 71.6 352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2 51.3 315
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7 72.1 353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7 51.6 316
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1 72.6 353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3 51.8 317
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6 73.1 353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8 52.1 318
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0 73.6 354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2 52.4 319
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5 74.1 354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7 52.6 320
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9 74.6 355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2 52.9 321
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3 75.1 355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6 53.1 322
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7 75.6 356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1 53.5 323
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1 76.1 356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6 54.0 324
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5 76.6 357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1 54.4 325
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8 77.2 357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6 54.8 326
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2 77.7 358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0 55.3 327
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5 78.2 358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4 55.7 328
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8 78.7 359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8 56.1 329
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2 79.3 359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2 56.6 330
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3 79.1 360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0 331
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9 79.0 360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9 57.5 332
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5 78.9 361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2 57.9 333
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1 78.8 361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5 58.4 334
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7 78.6 361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8 59.0 335
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2 78.5 362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1 59.6 336
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8 78.4 362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4 60.1 337
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4 78.3 363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6 60.7 338
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0 78.2 363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9 61.3 339
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6 78.1 364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1 61.9 340
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2 78.0 364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2 62.5 341
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8 77.9 365	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4 63.1 342
365	343	340	1.0	0.0	0.783	45.9	77.4	7.4 77.8 365	0.542	0.0	1.0	36.4	61.0	-18.5 63.8 343
365	344	341	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0 77.7 365	0.559	0.0	1.0	36.8	61.9	-17.7 64.4 344
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6 77.6 366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7 65.1 345




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



QF5700L

3-0031731-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

nif	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HsAMd	rgb*Md	LabCH*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	38.9
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	48.6	32.1	0.0	36.1
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.6	32.1	0.0	42
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	32.1	0.0	49.3
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.500	0.0	64.9	32.1	0.0	56.3
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	71.1	32.1	0.0	63.3
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	77.9	32.1	0.0	70.9
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	83.4	32.1	0.0	83.4
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	0.0	89
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	84.3	-13.6	89.7	0.0	84.3
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.812	1.0	81.2	-17.0	84.3	0.0	81.2
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.633	1.0	75.3	-23.6	76.2	0.0	75.3
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.500	1.0	70.6	-29.7	66.5	0.0	70.6
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	128	0.366	1.0	65.2	-36.4	58.3	0.0	65.2
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	136	0.233	1.0	57.9	-43.8	45.8	0.0	57.9
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	54.4	-54.7	38.0	0.0	54.4
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	65.0	29.6	71.4	155.5	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.5	157	0.0	0.116	0.0	62.8	21.9	66.5	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.5	164	0.0	0.233	0.0	58.9	12.7	60.7	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.5	172	0.0	0.366	0.0	54.5	3.1	54.6	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	180	0.0	0.500	0.0	48.6	-8.0	49.3	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.5	188	0.0	0.633	0.0	42.3	-18.1	46.1	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	196	0.0	0.766	0.0	35.0	-27.4	45.3	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.5	203	0.0	0.883	0.0	30.7	-34.5	46.2	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	56.8	-25.5	48.7	238.4	0.0
25/81	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.5	217	0.0	0.116	0.0	54.1	-14.3	46.2	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	224	0.0	0.233	0.0	50.9	-15.5	43.9	0.0
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.5	232	0.0	0.366	0.0	46.8	-19.2	41.2	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.500	0.0	41.7	-1.2	40.6	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.5	248	0.0	0.633	0.0	37.0	6.1	40.2	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.5	256	0.0	0.766	0.0	32.2	15.3	40.3	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.5	263	0.0	0.883	0.0	28.4	22.8	40.3	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	0.116	0.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	0.233	0.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	0.366	0.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	0.500	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	0.633	0.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	0.766	0.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	0.883	0.0	44.3	75.2	-5.0	75.3	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.116	0.0	45.9	78.2	4.1	78.3
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.233	0.0	45.9	77.1	8.6	77.6
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.366	0.0	46.0	75.6	14.8	77.1
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.500	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.633	0.0	45.8	72.9	28.3	78.3
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.766	0.0	45.6	72.1	34.6	80.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.883	0.0	45.5	71.4	40.1	83.9
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	24.3	79.9	39.8	83.6	360
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	24.3	80.1	46.3	84.7	360
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	24.3	81.4	53.3	85.8	360
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	24.3	81.0	60.4	86.9	360
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	24.3	80.9	67.5	88.0	360
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	24.3	80.8	74.6	89.1	360
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	24.3	80.7	81.7	90.2	360
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	24.3	80.6	88.8	91.8	360

entrée : rgb/cmyk -> rgba
 sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd
 couleurs et différences, ΔE*

3-0031731-F0



TUB enregistrement: 20130201-QF57/QF57L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33



nif	HCC*Fd	RpB_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	RpB*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	RpB*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	RpB*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
01668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
06648	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
2684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
3760	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
4720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
5558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
6396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
7234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
872	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
972	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
1076	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
1184	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
1244	G50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
138	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
14332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
15656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
16652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
17648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
18688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
19760	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
20724	Y00C_100_050a	1.0	1.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
22400	Y50C_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
23400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
25456	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
25692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.5	0.25	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
26688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.5	0.25	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
27506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
28524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
29542	Y00C_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
30380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
31218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
32222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
33186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
34510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
35506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
36324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
37342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
38360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
39198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
40336	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
41440	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
424	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
43328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
44324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
450	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
4691	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
47182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
48273	NW_050a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
49364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
50455	NW_050a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
51546	NW_050a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
52637	NW_080a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3
53728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	32.3	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	32.3

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd
couleurs et différences, ΔE*

QF570-TN, 1933-F

3-0031831-F0



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. It contains a large grid of numerical data for each color channel and registration mark.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*

3-0032031-F0

QF5700L

3-0032231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, hsa*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. Rows contain numerical data for various color channels.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, lns*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. It contains 400 rows of data for each column, representing color calibration parameters.

QF570-TN33-F

3-0032431-F0

QF5700L

3-0032531-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Icr*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, delta F* = 3.7. Rows list various color and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d


graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE*

QF570-TN; 2833-F

3-0032731-F0

QF5700L

3-0032831-F0




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. The table contains numerical data for various color channels and registration points.

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd couleurs et différences, ΔE* entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmy0d

QF5700L

3-0032931-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

n	H#C#Fd	rgb#Fd	icr#Fd	hs#Fd	rgb#Fd	LabC#Fd	LabC#Fd	rgb#Fd	DF#Fd	hs#Md	rgb#Md	LabC#Md	LabC#Md
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
812	BOOR_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
813	BOOR_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
814	BOOR_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
815	BOOR_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
816	BOOR_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
817	BOOR_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
818	BOOR_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
819	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
820	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
821	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
822	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
823	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
824	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
825	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
826	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
827	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
828	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
829	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
830	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
831	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
832	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
833	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
834	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
835	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
836	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
837	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
838	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
839	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
840	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
841	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
842	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
843	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
844	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
845	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
846	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
847	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
848	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
849	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
850	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
851	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
852	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
853	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
854	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
855	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
856	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
857	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
858	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
859	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
860	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
861	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
862	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
863	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
864	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
865	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
866	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
867	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
868	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
869	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
870	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
871	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
872	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
873	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
874	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
875	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
876	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
877	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
878	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
879	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
880	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
881	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
882	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
883	YOGC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
884	YOGC_100.0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
885	YOGC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
886	YOGC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
887	YOGC_100.0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
888	YOGC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
889	YOGC_100.0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6
890	YOGC_100.1004	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	360	1.0	1.0	95.6

delta E* = 6.2

entrée : rgb/cmyk -> rgba
 sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd
 couleurs et différences, ΔE*

QF5700L

3-003131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33


n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	302.0	1.0	1.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.6	26.4	8.0	1.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	12.6	9.3	1.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	10.9	1.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.3	8.4	1.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	10.6	5.8	1.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	7.6	3.6	1.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.6	70.5	1.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
981	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	1.4	332.7	1.0	0.0
982	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	13.3	43.2	1.0	0.0
983	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	14.9	47.9	1.0	0.0
984	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	13.1	49.1	1.0	0.0
985	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.4	56.2	1.0	0.0
986	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.6	70.8	1.0	0.0
987	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
988	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
989	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
990	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
991	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
992	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
993	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
994	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
995	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
996	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
997	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
998	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
999	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1000	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1001	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1002	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1003	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1004	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1005	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1006	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1007	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1008	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1009	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1010	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1011	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1012	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1013	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1014	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1015	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1016	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1017	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1018	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1019	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1020	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1021	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1022	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1023	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1024	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1025	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1026	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1027	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1028	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1029	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1030	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1031	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1032	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1033	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1034	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1035	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1036	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1037	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1038	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1039	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1040	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1041	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1042	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1043	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1044	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0

delta F** = 9.2

entrée : rgb/cmyk -> rgba
 sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd
 couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF57/QF57L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33



n	HCC*Fd	rgb*Fd	icr_Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	h_s_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	h_s*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	360
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	360
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	360
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	5.5	308.5	5.5	360
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	62.4	9.0	360
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	11.6	30.4	11.6	360
1059	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12.4	44.7	12.4	360
1060	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	13.3	40.4	13.3	360
1061	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	14.5	36.0	14.5	360
1062	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	11.8	51.6	11.8	360
1063	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	8.3	69.4	8.3	360
1064	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.9	62.0	5.9	360
1065	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	71.7	1.5	360
1066	Y060L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	299.2	2.8	360
1067	B060L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360
1068	M060L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.7	389	0.0
1069	Y060R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.9	0.5	210	0.0
1070	B060R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.4	89	0.0
1071	M060R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298	300.1	96.6	0.5
1072	BS08L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	159.8	0.5	270
1073	BS08R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	463.4	280.1	359.8	0.2
1074	BS08C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.2	-0.2	79.2	0.2
1075	BS08M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	1.0	45.8	1.0
1076	BS08Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
1077	BS08C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BS08M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BS08Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 5.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-QF57; code de teinte: H*d=Y50Gd
couleurs et différences, ΔE*

