

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G25B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0FP.PDF /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 148/360 = 0.41$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = G25B_d$
triangle de luminosité T^*



TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$Y_{d,Ma}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$G_{d,Ma}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$C_{d,Ma}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$B_{d,Ma}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$M_{d,Ma}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$N_{d,Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 84 -73 44 86 148



$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	50.4	76.9	64.5	100.4
$R25Y_{100_100d}$	53.7	67.6	65.8	94.4
$R50Y_{100_100d}$	63.6	41.3	71.0	82.2
$R75Y_{100_100d}$	78.2	7.8	80.6	81.0
$Y00G_{100_100d}$	92.6	-20.7	90.7	93.0
$Y25G_{100_100d}$	88.7	-43.3	86.2	96.5
$Y50G_{100_100d}$	85.7	-65.2	82.4	105.1
$Y75G_{100_100d}$	84.0	-78.7	80.4	112.5
$G00B_{100_100d}$	83.6	-82.7	79.8	115.0
$G25B_{100_100d}$	84.3	-73.7	44.9	86.4
$G50B_{100_100d}$	86.8	-46.1	-13.5	48.1
$G75B_{100_100d}$	51.7	18.3	-68.3	70.7
$B00R_{100_100d}$	30.3	76.0	-103.5	128.5
$B25R_{100_100d}$	38.5	79.8	-89.7	120.0
$B50R_{100_100d}$	57.2	94.3	-58.4	110.9
$B75R_{100_100d}$	52.0	81.1	4.1	81.2






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0FP.PDF> / PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0FP.PDF / PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, LAB*_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{dd}, LAB*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, LAB*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{ab}_{dd64M}</i>	<i>LAB^{ab}_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^{ab}_{dex361M}</i>	<i>LAB^{ab}_{dex361M}</i>	<i>rgb^{ab}_{dd}</i>	<i>rgb^{ab}_{ds}</i>	<i>rgb^{ab}_{dc}</i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385			

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0FP.PDF> /
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40		1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40		1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26		1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40		1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27		1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40		1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28		1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40		1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29		1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40		1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41		1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41		1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41		1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34		1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41		1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35		1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42		1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42		1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43		1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38		1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43		1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39		1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44		1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41		1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44		1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42		1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45		1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43		1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46		1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44		1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47		1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45		1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47		1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46		1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48		1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47		1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49		1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48		1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50		1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49		1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51		1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51		1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52		1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52		1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53		1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53		1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54		1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54		1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56		1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55		1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57		1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56		1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58		1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57		1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59		1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58		1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61		1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62		1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61		1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64		1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62		1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65		1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63		1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67		1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64		1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5 79.9 68		1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65		1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70		1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66		1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71		1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67		1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73		1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68		1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75		1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76		1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71		1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78		1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72		1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79		1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73		1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81		1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74		1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82		1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75		1.0 0.75 0.0				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	LAB^*_{s361Mi}	LAB^*_{e361Mi}	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	LAB^*_{s361Mi}	LAB^*_{e361Mi}	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	LAB^*_{s361Mi}	LAB^*_{e361Mi}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 8.2	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4	79.8 76	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8	79.9 77	1.0 0.765 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0	
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 8.4	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4	79.8 76	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4	79.8 76	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4	79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7	79.9 76	1.0 0.767 0.0
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4	81.7 8.5	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8	79.9 77	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8	79.9 77	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8	79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2	80.0 77	1.0 0.783 0.0
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2	82.3 8.7	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2	80.0 78	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2	80.0 78	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2	80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6	80.1 78	1.0 0.8 0.0
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9	83.0 8.8	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6	80.1 79	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6	80.1 79	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6	80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9	80.1 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6	83.6 9.0	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9	80.1 80	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9	80.1 80	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9	80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3	80.2 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2	84.3 9.1	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2	80.2 81	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2	80.2 81	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2	80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6	80.3 82	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8	84.9 9.3	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5	80.3 82	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5	80.3 82	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5	80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1	80.6 83	1.0 0.867 0.0
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5	85.8 9.4	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8	80.4 83	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8	80.4 83	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8	80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7	81.1 84	1.0 0.883 0.0
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4	86.8 9.5	1.0 0.76 0.0	78.0 8.5 80.4	80.9 84	1.0 0.76 0.0	78.0 8.5 80.4	80.9 84	1.0 0.76 0.0	78.0 8.5 80.4	80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4	81.6 85	1.0 0.9 0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2	87.8 9.6	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0	81.3 85	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0	81.3 85	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0	81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0	82.1 86	1.0 0.917 0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0	88.9 9.8	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6	81.8 86	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6	81.8 86	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6	81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5	82.6 87	1.0 0.933 0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7	89.9 9.9	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1	82.2 87	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1	82.2 87	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1	82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 88	1.0 0.95 0.0
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 10.0	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6	82.7 88	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6	82.7 88	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6	82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6	83.6 90	1.0 0.967 0.0
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 10.1	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 89	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 89	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1	84.1 91	1.0 0.983 0.0
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 10.2	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5	83.5 90	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5	83.5 90	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5	83.5 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5	84.6 92	1.0 1.0 0.0
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5	93.2 10.3	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0	84.0 91	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0	84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5	84.6 92	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9	85.1 93	0.983 1.0 0.0
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2	93.3 10.4	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4	84.4 92	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4	84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7	85.9 94	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5	87.0 95	0.967 1.0 0.0
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9	93.5 10.5	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8	84.9 93	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8	84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5	87.0 95	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 96	0.95 1.0 0.0
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5	93.6 10.6	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2	85.4 94	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2	85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 96	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1	89.0 98	0.933 1.0 0.0
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1	93.7 10.8	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9	86.3 95	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9	86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1	89.0 98	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8	90.0 99	0.917 1.0 0.0
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7	93.9 10.9	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6	87.1 96	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6	87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8	90.0 99	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5	91.0 100	0.9 1.0 0.0
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3	94.0 11.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 97	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5	91.0 100	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 101	0.883 1.0 0.0
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0	94.3 11.1	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0	88.9 98	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0	88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 101	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7	93.0 102	0.867 1.0 0.0
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7	94.6 11.1	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6	89.7 99	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6	89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7	93.0 102	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5	93.2 103	0.85 1.0 0.0
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5	95.0 11.2	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2	90.6 100	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2	90.6 100	0.833 1.0 0.0	1.0 0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5	93.2 103	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2	93.4 105	0.833 1.0 0.0
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2	95.4 11.3	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8	91.5 101	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8	91.5 101	0.817 1.0 0.0	1.0 0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2	93.4 105	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8	93.6 106	0.817 1.0 0.0
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9	95.7 11.4	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3	92.3 102	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3	92.3 102	0.8 1.0 0.0	1.0 0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8	93.6 106	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4	93.7 107	0.8 1.0 0.0
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6	96.1 11.5	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7	93.1 103	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7	93.1 103	0.783 1.0 0.0	1.0 0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4	93.7 107	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0	93.9 108	0.783 1.0 0.0
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 11.6	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5	93.2 104	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5	93.2 104	0.767 1.0 0.0	1.0 0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0	93.9 108	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5	94.0 109	0.767 1.0 0.0
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 11.7	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2	93.4 105	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2	93.4 105	0.75 1.0 0.0	1.0 0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5	94.0 109	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0	94.3 110	0.75 1.0 0.0
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6	97.4 11.8	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9	93.5 106	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9	93.5 106	0.733 1.0 0.0	1.0 0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0	94.3 110	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8	94.7 112	0.733 1.0 0.0
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4	97.9 11.9	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6	93.6 107	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6	93.6 107	0.717 1.0 0.0	1.0 0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8	94.7 112	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4	95.2 113	0.717 1.0 0.0
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2	98.4 12.0	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2	93.8 108	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2	93.8 108	0.7 1.0 0.0	1.0 0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4	95.2 113	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1	95.7 114	0.7 1.0 0.0
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9	98.9 12.0	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8	93.9 109	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8	93.9 109	0.683 1.0 0.0	1.0 0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1	95.7 114	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7	96.1 115	0.683 1.0 0.0
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7	99.4 12.1	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4	94.1 110	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4	94.1 110	0.667 1.0 0.0	1.0 0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7	96.1 115	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2	96.6 116	0.667 1.0 0.0
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4	100.0 12.2	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0	94.3 111	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0	94.3 111	0.65 1.0 0.0	1.0 0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2	96.6 116	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8	97.1 117	0.65 1.0 0.0
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1	100.5 12.3	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8	94.7 112	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4									

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{dc} 361Mi	LAB* _{dc} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{dc} 361Mi																									
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.629	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.0	0.652	84.9	-67.3	27.2																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,c}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{dc}</i>										
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139					
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139					
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140					
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140					
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141					
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141					
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142					
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142					
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143					
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144					
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145					
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145					
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146					
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147					
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147					
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148					
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149					
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150					
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151					
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152					
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153					
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154					
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155					
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156					
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157					
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159					
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160					
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161					
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163					
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164					
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165					
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167					
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169					
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170					
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172					
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174					
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176					
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177					
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180					
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182					
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184					
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187					
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189					
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191					
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194					
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196					
C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d	C _d					
0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _c	0.0	1.0	1.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81LOFP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LOFP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
196	210	216	0.0	1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.922 1.0 81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	C_d
199	211	217	0.0	0.983 1.0 85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922 1.0 81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0
202	212	218	0.0	0.966 1.0 84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917 1.0 81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0
205	213	219	0.0	0.95 1.0 83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911 1.0 80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0
208	214	220	0.0	0.933 1.0 82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906 1.0 80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0
212	215	221	0.0	0.916 1.0 80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901 1.0 79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0
215	216	222	0.0	0.9 1.0 79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895 1.0 79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0
218	217	223	0.0	0.883 1.0 78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89 1.0 79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0
221	218	224	0.0	0.866 1.0 77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885 1.0 78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0
225	219	225	0.0	0.85 1.0 76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879 1.0 78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0
228	220	226	0.0	0.833 1.0 75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874 1.0 77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0
232	221	227	0.0	0.816 1.0 73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87 1.0 77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0
236	222	227	0.0	0.8 1.0 72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865 1.0 77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0
239	223	228	0.0	0.783 1.0 71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861 1.0 77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0
243	224	229	0.0	0.766 1.0 70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856 1.0 76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0
247	225	230	0.0	0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851 1.0 76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0
250	226	231	0.0	0.733 1.0 67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847 1.0 76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0
253	227	232	0.0	0.716 1.0 66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842 1.0 75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0
256	228	233	0.0	0.7 1.0 65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838 1.0 75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0
259	229	234	0.0	0.683 1.0 64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833 1.0 75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0
262	230	235	0.0	0.666 1.0 63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829 1.0 74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0
265	231	236	0.0	0.65 1.0 62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824 1.0 74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0
268	232	237	0.0	0.633 1.0 60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82 1.0 74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0
270	233	237	0.0	0.616 1.0 59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815 1.0 73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0
272	234	238	0.0	0.6 1.0 58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81 1.0 73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0
274	235	239	0.0	0.583 1.0 57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806 1.0 73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0
276	236	240	0.0	0.566 1.0 56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801 1.0 72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0
278	237	241	0.0	0.55 1.0 55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797 1.0 72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0
280	238	242	0.0	0.533 1.0 54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792 1.0 72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0
283	239	243	0.0	0.516 1.0 52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788 1.0 71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0
285	240	244	0.0	0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783 1.0 71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0
286	241	245	0.0	0.483 1.0 50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779 1.0 71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0
287	242	246	0.0	0.466 1.0 49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774 1.0 70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0
288	243	247	0.0	0.45 1.0 48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769 1.0 70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0
290	244	248	0.0	0.433 1.0 47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765 1.0 70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0
291	245	248	0.0	0.416 1.0 46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76 1.0 69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0
292	246	249	0.0	0.4 1.0 45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756 1.0 69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0
294	247	250	0.0	0.383 1.0 44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751 1.0 69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0
295	248	251	0.0	0.366 1.0 43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746 1.0 68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0
296	249	252	0.0	0.35 1.0 42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74 1.0 68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0
296	250	253	0.0	0.333 1.0 41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735 1.0 68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0
297	251	254	0.0	0.316 1.0 40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729 1.0 67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0
298	252	255	0.0	0.3 1.0 39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724 1.0 67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0
299	253	256	0.0	0.283 1.0 38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718 1.0 66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0
300	254	257	0.0	0.266 1.0 38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.713 1.0 66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0
301	255	258	0.0	0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9	301	0.0	0.707 1.0 66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81LOFP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	dd361M	LAB^*_d	dx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{ds}	ds361Mi	LAB^*_s	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{de}	de361Mi	LAB^*_e	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{de}	de361Mi													
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1 -12.3 -46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7 -11.6 -46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9 59.4 -94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3 -10.9 -47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2 61.2 -95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9 -10.1 -48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5 -9.4 -48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0 64.8 -97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2 -8.6 -49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4 66.7 -98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8 -7.8 -49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8 68.6 -99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4 -7.0 -50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3 70.0 -100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0 -6.2 -51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0 70.8 -100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6 -5.3 -51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7 71.7 -101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2 -4.5 -52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5 72.5 -101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8 -3.6 -52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2 73.4 -102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4 -2.7 -53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9 74.3 -102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0 -1.8 -53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6 75.1 -103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6 -0.8 -54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5	306	B_d	0.0	0.624	1.0	60.2 0.0 -54.7	54.8	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3 1.7 -56.5	56.6	271	B_e	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4 76.0 -103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7 1.0 -55.7	55.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7 2.7 -57.5	57.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0	
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5 76.1 -103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1 2.0 -56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2 3.7 -58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0			
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6 76.1 -103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5 3.0 -57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7 4.8 -59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0			
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7 76.1 -103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0 4.1 -58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1 5.8 -60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0			
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8 76.2 -102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4 5.2 -59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6 7.0 -61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0			
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9 6.4 -60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1 8.1 -62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3 7.6 -61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5 9.3 -62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0			
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1 76.3 -102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7 8.8 -62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0 10.5 -63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0			
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2 10.1 -63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5 11.7 -64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0			
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5 76.4 -101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6 11.4 -64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9 13.0 -65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0			
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1 12.7 -65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4 14.3 -66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0			
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9 76.6 -100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5 14.0 -66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9 15.6 -66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0			
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1 76.6 -100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9 15.4 -66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3 16.9 -67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0			
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4 16.9 -67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8 18.3 -68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0 19.9 -69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0			
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9 77.0 -99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0 20.0 -69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3 21.6 -71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0			
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2 77.1 -98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2 21.8 -71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5 23.3 -72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0			
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6 77.3 -98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4 23.6 -72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8 25.1 -73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0			
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6 25.5 -74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0 26.9 -75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0			
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3 77.6 -96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8 27.4 -75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2 28.8 -76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0			
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.9 77.7 -96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0 29.4 -76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5 30.7 -77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0			
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.6 77.9 -95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2 31.5 -77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7 32.7 -78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0			
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3 78.1 -95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4 33.6 -79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9 34.7 -79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0			
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8 78.3 -94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6 35.7 -80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2 36.8 -80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0			
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3 78.6 -93.5	122.2	310	0.0	0.373	1.0	43.7 38.0 -81.4	89.9	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3 39.2 -82.2	91.2	295	0.417	0.0	1.0			
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7 78.9 -92.7	121.8	310	0.0	0.353	1.0	42.7 40.7 -83.3	92.8	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3 41.7 -84.0	93.9	296	0.433	0.0	1.0			
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2 79.1 -92.0	121.3	310	0.0	0.333	1.0	41.6 43.5 -85.2	95.7	297	0.45	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	41.3 44.4 -85.8	96.7	297	0.45	0.0	1.0			
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6 79.3 -91.2																							

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{dc}</i>													
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3	347
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	53.1	83.9	-13.2	84.9	351
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-11.7	84.4	352
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.1	84.3	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-10.2	84.2	353
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-8.7	83.9	354
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.3	-7.2	83.6	355
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-5.7	83.3	356
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	52.6	82.9	-4.2	83.0	357
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	52.5	82.7	-2.8	82.7	358
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	52.4	82.4	-1.3	82.4	359
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	52.3	82.1	0.0	82.1	360
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.1	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	52.1	81.8	1.4	81.8	361
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	52.1	81.5	2.8	81.6	362
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	52.1	81.2	4.3	81.3	363
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	52.0	81.2	5.7	81.4	364
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	51.9	81.1	7.1	81.4	365
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	51.9	81.1	8.5	81.5	366
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	51.8	81.0	9.9	81.6	367
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	51.8	80.9	11.4	81.6	368
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	51.7	80.7	12.8	81.7	369
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	51.7	80.6	14.2	81.8	370
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	51.6	80.4	15.6	81.9	371
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	51.5	80.1	17.0	81.9	372
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	51.5	79.9	18.4	82.0	373
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	51.4	79.6	19.9	82.1	374
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	51.4	79.4	21.3	82.2	375
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	51.3	79.3	22.7	82.5	376
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	51.3	79.3	24.3	82.9	377
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	51.2	79.3	25.8	83.4	378
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	51.2	79.3	27.3	83.8	379
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	51.2	79.2	28.8	84.3	380
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	51.1	79.1	30.4	84.7	381
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133	51.1	79.0	31.9	85.2	382
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117	51.0	78.8	33.5	85.6	383
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.0	78.6	35.0	86.1	384	1.0	0.0	0.1	51.0	78.6	35.0	86.1	384
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.9	78.4	36.6	86.5	385	1.0	0.0	0.083	50.9	78.4	36.6	86.5	385
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.9	78.2	38.1	87.0	386	1.0	0.0	0.067	50.9	78.2	38.1	87.0	386
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.9	78.0	39.7	87.5	387	1.0	0.0	0.05	50.9	78.0	39.7	87.5	387
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.8	78.1	41.5	88.4	388	1.0	0.0	0.033	50.8	78.1	41.5	88.4	388
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.8	78.1	43.3	89.3	389	1.0	0.0	0.017	50.8	78.1	43.3	89.3	389
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.8	78.0	45.1	90.1	390	1.0	0.0	0.0	50.8	78.0	45.1	90.1	390

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81LOFP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LOFP.PDF /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4t4

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LOFP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	hsv**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid
0/648	ROUY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	50.4
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.999	0.234	0.0	0.116	0.0	51.4
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.999	0.366	0.0	0.233	0.0	53.6
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.0	0.5	0.5	0.366	0.0	0.999	0.500	0.0	0.366	0.0	57.9
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.25	0.75	0.500	0.0	0.999	0.633	0.0	0.500	0.0	63.6
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	0.999	0.767	0.0	0.633	0.0	70.5
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.5	0.767	0.0	0.999	0.900	0.0	0.767	0.0	78.2
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.25	0.883	0.0	0.999	1.000	0.0	0.883	0.0	85.3
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.000	0.0	0.0	0.0	92.6
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.999	0.116	0.0	0.116	0.0	90.5
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.999	0.233	0.0	0.233	0.0	88.7
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.999	0.366	0.0	0.366	0.0	87.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.500	0.0	0.999	0.500	0.0	0.500	0.0	85.3
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.999	0.633	0.0	0.633	0.0	83.6
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.767	0.0	0.999	0.767	0.0	0.767	0.0	81.9
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.999	0.883	0.0	0.883	0.0	80.2
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.000	0.0	0.0	0.0	83.6
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.999	0.116	0.0	0.116	0.0	81.9
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.999	0.233	0.0	0.233	0.0	80.2
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.999	0.366	0.0	0.366	0.0	78.5
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.500	0.0	0.999	0.500	0.0	0.500	0.0	76.8
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.999	0.633	0.0	0.633	0.0	75.1
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.767	0.0	0.999	0.767	0.0	0.767	0.0	73.4
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.999	0.883	0.0	0.883	0.0	71.7
24/80	C00B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.000	0.0	0.0	0.0	86.8
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.116	0.0	0.999	0.116	0.0	0.116	0.0	85.1
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.233	0.0	0.999	0.233	0.0	0.233	0.0	83.4
27/53	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.366	0.0	0.999	0.366	0.0	0.366	0.0	81.7
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.500	0.0	0.999	0.500	0.0	0.500	0.0	80.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.633	0.0	0.999	0.633	0.0	0.633	0.0	78.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.767	0.0	0.999	0.767	0.0	0.767	0.0	76.6
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.883	0.0	0.999	0.883	0.0	0.883	0.0	74.9
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.000	0.0	0.0	0.0	30.3
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.999	0.116	0.0	0.116	0.0	28.6
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.999	0.233	0.0	0.233	0.0	26.9
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.999	0.366	0.0	0.366	0.0	25.2
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.500	0.0	0.999	0.500	0.0	0.500	0.0	23.5
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.999	0.633	0.0	0.633	0.0	21.8
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.767	0.0	0.999	0.767	0.0	0.767	0.0	20.1
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.999	0.883	0.0	0.883	0.0	18.4
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.000	0.0	0.0	0.0	57.2
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	0.0	0.116	0.0	0.999	0.116	0.0	0.116	0.0	55.5
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	0.0	0.233	0.0	0.999	0.233	0.0	0.233	0.0	53.8
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	0.0	0.366	0.0	0.999	0.366	0.0	0.366	0.0	52.1
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	0.0	0.500	0.0	0.999	0.500	0.0	0.500	0.0	50.4
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	0.0	0.633	0.0	0.999	0.633	0.0	0.633	0.0	48.7
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	0.0	0.767	0.0	0.999	0.767	0.0	0.767	0.0	47.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	0.0	0.883	0.0	0.999	0.883	0.0	0.883	0.0	45.3
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	0.000	0.0	0.0	0.0	50.4
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.000	0.0	0.0	0.0	30.3
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.999	0.116	0.0	0.116	0.0	28.6
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.999	0.233	0.0	0.233	0.0	26.9
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.999	0.366	0.0	0.366	0.0	25.2
53/364	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.500	0.0	0.999	0.500	0.0	0.500	0.0	23.5
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.999	0.633	0.0	0.633	0.0	21.8
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.767	0.0	0.999	0.767	0.0	0.767	0.0	20.1
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.999	0.883	0.0	0.883	0.0	18.4
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.999	1.000	0.0	1.0	0.0	16.7

QF810-TN; 14/29-F

graphique TUB-QF81; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE*_{uv}*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

3-1031330-F0

3-1031330-F0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 566 rows and 10 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. The table contains numerical data for each row, representing color calibration values for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd

graphique TUB-QF81; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE*^{ab}

3-1032130-F0

QF810-TN, 2229-F

delta E** = 0.4





n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DP*Fid	DP*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0206ad	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0404ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0606ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0808ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0206ad	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0404ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0606ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0808ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0206ad	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0404ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0606ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0808ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



QR810-TN, 2829-F

graphique TUB-QF81; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE*^{*}

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd



delta E** = 0.3





TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid
1053	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.847	0.85	0.85	0.847	82.5	82.5	0.847	0.85	0.85
1054	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.921	0.924	0.924	0.921	88.9	88.9	0.921	0.924	0.924
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.068	0.07	0.07	0.068	6.1	6.1	0.068	0.07	0.07
1057	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.068	0.07	0.07	0.068	6.1	6.1	0.068	0.07	0.07
1058	NW_0130d	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.134	0.138	0.138	0.134	12.6	12.6	0.134	0.138	0.138
1059	NW_0200d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.25	0.251	0.251	0.25	25.3	25.3	0.25	0.251	0.251
1060	NW_0260d	0.266	0.266	0.266	0.266	31.7	31.7	0.303	0.311	0.311	0.303	31.6	31.6	0.303	0.311	0.311
1061	NW_0330d	0.333	0.333	0.333	0.333	38.1	38.1	0.374	0.374	0.374	0.374	38.2	38.2	0.374	0.374	0.374
1062	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	44.4	44.4	0.431	0.437	0.437	0.431	44.4	44.4	0.431	0.437	0.437
1063	NW_0460d	0.466	0.466	0.466	0.466	50.8	50.8	0.564	0.569	0.569	0.564	51.1	51.1	0.564	0.569	0.569
1064	NW_0530d	0.533	0.533	0.533	0.533	57.2	57.2	0.634	0.635	0.635	0.634	57.1	57.1	0.634	0.635	0.635
1065	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	63.5	63.5	0.703	0.706	0.707	0.703	63.3	63.3	0.703	0.706	0.707
1066	NW_0660d	0.666	0.666	0.666	0.666	70.0	70.0	0.775	0.778	0.778	0.775	69.8	69.8	0.775	0.778	0.778
1067	NW_0730d	0.734	0.734	0.734	0.734	76.3	76.3	0.847	0.85	0.85	0.847	76.1	76.1	0.847	0.85	0.85
1068	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	82.6	82.6	0.921	0.924	0.924	0.921	82.5	82.5	0.921	0.924	0.924
1069	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	89.0	89.0	1.0	1.0	1.0	1.0	88.9	88.9	1.0	1.0	1.0
1070	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0
1071	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.068	0.07	0.07	0.068	6.1	6.1	0.068	0.07	0.07
1073	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.068	0.07	0.07	0.068	6.1	6.1	0.068	0.07	0.07
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8	86.8	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8	86.8	1.0	1.0	1.0
1077	B06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6	92.6	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6	92.6	1.0	1.0	1.0
1078	B08C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6	92.6	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6	92.6	1.0	1.0	1.0
1079	B50B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	85.6	85.6	1.0	1.0	1.0	1.0	85.6	85.6	1.0	1.0	1.0
1079	B50B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	94.3	94.3	1.0	1.0	1.0	1.0	94.3	94.3	1.0	1.0	1.0

delta E* = 0.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF81/QF81LF30FP.DAT dans fichier (F), page 29/29

graphique TUB-QF81; code de teinte: H*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon rgb*dd