


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$

Données de couleurs périphériques (d)  
 ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_$   
 code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_ = G25B_$   
 triangle de luminosité  $T^*$



**ORS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ : 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
 % Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
 application pour la mesure de sortie sur écran


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumière TLS00a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 148/360 = 0.41$

$H^*_d = G25B_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**TLS00a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4
Y <sub>d,Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0
G <sub>d,Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0
C <sub>d,Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B <sub>d,Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5
M <sub>d,Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9
N <sub>d,Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 84 -73 44 86 148



$HIC^*_d, Ma$ : G25B\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :  
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**TLS00a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation




TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-QF81; code de teinte:  $H^*_d=G25B_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
sortie : transférer à  $rgb_d$



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into four sets of 12, each representing a different color angle (30, 90, 150, 210, 270, 330 degrees). Each set includes columns for h, a, b, and Lab values. The table contains numerical data for each color and angle combination.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dd64M</sub></i>	<i>LAB<sup>a</sup><sub>ddx64M (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb<sup>a</sup><sub>dex361M</sub></i>	<i>LAB<sup>a</sup><sub>dex361M</sub></i>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dex361Mi (x=LabCh), R<sub>c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>, d<sub>e</sub>. Rows 40-82.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4t4











Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, dd361Mi, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), 210C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), 216C<sub>c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*. Rows 196-301.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4t4

3-003930-L0 QF810-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

sortie: sRGB standard device; no separation, D65, page 10/29


graphique TUB-QF81; code de teinte: H<sub>d</sub>=G25B<sub>d</sub>  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux r<sub>gb</sub>-LabCh\*

entrée : r<sub>gb</sub>/c<sub>myk</sub> -> r<sub>gb</sub><sub>d</sub>  
sortie : transférer à r<sub>gb</sub><sub>d</sub>





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>						
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,c</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup><sub>dd361M</sub>, LAB<sup>\*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup><sub>ds361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup><sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup><sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup><sub>dc361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup><sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup><sub>dd361Mi</sub>, and a 3x3 color grid. Rows 311-341 contain data for various color patches.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rh4t4





Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 40 columns and 40 rows of colorimetric data. Columns include h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, and various colorimetric coordinates like r<sub>gb</sub><sup>\*</sup> and L<sub>AB</sub><sup>\*</sup>. The table is bordered by color calibration bars and registration marks.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rha4ta



TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta





nif	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	0.0	
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	57.7	67.6	65.8	94.4	44.2	0.0	
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	53.9	56.2	67.9	88.1	50.3	0.0	
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	0.0	
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	70.1	25.8	75.0	79.4	71.8	0.0	
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.6	81.0	0.0	
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	85.2	-5.7	85.0	85.2	83.9	0.0	
8/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	0.0	
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.0	88.1	110.5	0.8	96	
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116.6	102	
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.7	83.9	100.7	123.6	119	
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	105.1	
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.2	132.0	84.7	
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.4	112.1	134.1	0.4	
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135.5	0.1	
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	149	
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	0.116	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	0.233	0.0	83.7	-80.8	78.1	106.9	139.0	0.0	
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	0.366	0.0	84.0	-77.7	75.1	143.2	0.7	171	
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	84.3	-73.7	74.9	148.6	0.0	162	
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	0.625	0.0	84.7	-68.5	73.0	153.6	1.1	188	
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	0.75	0.0	85.3	-61.2	70.6	167.3	0.0	180	
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	0.875	0.0	86.0	-54.1	68.0	180.0	0.0	203	
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	196.3	0.0	210	0.0	
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	0.116	0.0	86.8	-46.1	-13.5	196.3	0.0	210	
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	0.233	0.0	87.5	-32.3	-27.0	216.3	0.0	216	
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	0.366	0.0	90.1	-17.0	-40.7	247.2	3.0	222	
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	91.5	-9.9	-54.6	269.8	1.7	231	
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	0.625	0.0	93.7	18.3	-68.3	285.0	0.0	240	
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	0.75	0.0	95.9	37.6	-81.2	294.8	1.4	248	
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	0.875	0.0	100.0	-92.3	107.9	301.1	2.1	257	
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	100.3	36.2	-103.5	128.5	306.2	0.0	270	
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	100.3	36.2	-103.5	128.5	306.2	0.0	270	
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	101.1	126.2	-100.1	126.2	307.4	0.4	282	
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	101.1	126.2	-100.1	126.2	307.4	0.4	282	
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	101.1	126.2	-100.1	126.2	307.4	0.4	282	
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.625	0.0	101.1	126.2	-100.1	126.2	307.4	0.4	282	
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.75	0.0	101.1	126.2	-100.1	126.2	307.4	0.4	282	
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.875	0.0	101.1	126.2	-100.1	126.2	307.4	0.4	282	
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	0.0	330	
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	389	
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgba  
sortie : transférer à rgba

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Ba  
couleurs et différences, ΔE\*

3-0031330-F0

3-0031330-F0



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta

application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: nif, HHC\*Fd, rgb\*\_Fd, icr\*\_Fd, hsa\*\_Fd, LabC\*H\*Fd, LabCH\*H\*Fd, rpb\*\_Fd, DF\*Fd, hsa\*\_Fd, rpb\*\_Fd, LabCH\*H\*Fd, LabCH\*H\*Fd, delta E\*\* = 6,5

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rpb

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

QF810-TN; 15/29-F

3-0031430-F0

3-0031430-F0











Table with 40 columns (n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, etc.) and 40 rows (324-404) listing technical data for various models. The table is oriented horizontally on the page.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/29

entrée : rgb/cmtyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

QF810-TN; 20/29-F

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*'

3-0031930-F0

3-0031930-F0

Table with 40 columns (n to H\*<sub>s</sub>F<sub>d</sub>) and 485 rows of numerical data. The table contains various values for different parameters across multiple rows.

TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LONP.PDF/.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 30 columns (n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, etc.) and 56 rows of data, containing technical specifications for various models.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*'

QF810-TN, 2229-F

delta E\*\* = 9.4

application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/29

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, ier\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd. Rows contain numerical data for various identifiers.

delta E\* = 9.2

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*



TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81LONP.PDF/.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, delta F\* = 9,3. Rows list various color and grayscale calibration patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*



Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd. Rows 810-890.

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd. Rows 810-890.

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd. Rows 810-890.

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd. Rows 810-890.

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd. Rows 810-890.

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, hsa\*Fd. Rows 810-890.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à rgbd

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032530-F0



Table with columns: n, HIC\*Fd, rpb\_Et, icr\_Et, hsa\_Et, rpb\_Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd, DF\*Pd, hsa\_Md, rpb\_Md, LabCH\*Md, rpb\_Md, and 0.0. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric values.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/29

Table with columns: n, HC\*Fd, rqb\_Fd, icr\_Fd, ihs\_Fd, rqb\_Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*\*Fd, rqb\*\*Fd, LabCh\*\*Fd, DF\*Fd, hsm\_Fd, rqb\*\*Fd, LabCh\*\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*\*Fd, delta\_F\*\* = 1.6

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rbgbd

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*





TUB enregistrement: 20130201-QF81/QF81L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF81/QF81L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/29

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	83.9	0.866	0.866	83.9	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.7	0.933	0.933	89.7	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.4	0.066	0.066	6.4	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.9	0.133	0.133	12.9	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	19.7	0.2	0.2	19.7	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	27.0	0.266	0.266	27.0	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	34.0	0.333	0.333	34.0	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	40.8	0.4	0.4	40.8	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	47.3	0.466	0.466	47.3	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	53.7	0.533	0.533	53.7	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	0.6	60.0	0.6	0.6	60.0	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	66.1	0.666	0.666	66.1	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	72.3	0.734	0.734	72.3	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	78.1	0.8	0.8	78.1	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	85.9	0.866	0.866	85.9	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.7	0.933	0.933	89.7	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	86.8	0.0	1.0	86.8	0.0	1.0	86.8	0.0	1.0	0.0	0.0
1077	B08_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	92.6	0.0	0.0	92.6	0.0	0.0	92.6	0.0	0.0	1.0	0.0
1078	B08_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	92.6	0.0	0.0	92.6	0.0	0.0	92.6	0.0	0.0	1.0	0.0
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	85.6	0.0	0.0	85.6	0.0	0.0	85.6	0.0	0.0	0.0	1.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	57.2	1.0	0.0	57.2	1.0	0.0	57.2	1.0	0.0	1.0	0.0

delta E\*\* = 1.0

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à rgba

graphique TUB-QF81; code de teinte: H\*d=G25Bd couleurs et différences, ΔE\*

