

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G50B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G50B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 58 -29 -43 52 236

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = G50B_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées


H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1



graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d = G50B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

TUB enregistrement: 20130201-QF94/QF94L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)





entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
sortie : transférer à *cmyk_d*

graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d=G50B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003230-L0 QF940-70



3-003230-E0




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94L0NP.PDF> /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 3/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 4/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-003330-L0 QF940-70





graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d=G50B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, $de=0$, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$



3-003330-E0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF94/QF94L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G50B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 58 -29 -43 52 236$

$HIC^*_d, Ma: G50B_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



3-003530-L0 QF940-70

graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d=G50B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

3-003530-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_d$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,s}			h _{ab,e}			h _{ab,d}			rgb* _{dd64M}			LAB* _{dd64M} (x=LabCh)			rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)			rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)			rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{dex}		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25							
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33							
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42							
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49							
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58							
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66							
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75							
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83							
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92							
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100							
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109							
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117							
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127							
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135							
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144							
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152							
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162							
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168							
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175							
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182							
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189							
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195							
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203							
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209							
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216							
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223							
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230							
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237							
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244							
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-003830-L0

QF940-70

LAB^*_{la0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3$, $LAB^*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d=G50B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

TUB enregistrement: 20130201-QF94/QF94L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	1.0	0.1	0.1
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	1.0	0.117	0.117
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	1.0	0.133	0.133
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	1.0	0.15	0.15
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	1.0	0.167	0.167
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	1.0	0.183	0.183
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	1.0	0.2	0.2
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	1.0	0.217	0.217
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	1.0	0.233	0.233
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	1.0	0.25	0.25
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	1.0	0.267	0.267
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	1.0	0.283	0.283
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	1.0	0.3	0.3
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	1.0	0.317	0.317
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	1.0	0.333	0.333
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	1.0	0.35	0.35
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	1.0	0.367	0.367
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	1.0	0.383	0.383
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	1.0	0.4	0.4
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	1.0	0.417	0.417
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	1.0	0.433	0.433
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	1.0	0.45	0.45
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	1.0	0.467	0.467
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	1.0	0.483	0.483
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	1.0	0.517	0.517
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	1.0	0.533	0.533
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	1.0	0.55	0.55
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	1.0	0.567	0.567
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	1.0	0.583	0.583
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.6
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	1.0	0.617	0.617
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	1.0	0.633	0.633
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	1.0	0.65	0.65
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	1.0	0.667	0.667
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	1.0	0.683	0.683
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	1.0	0.7	0.7
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	1.0	0.717	0.717
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	1.0	0.733	0.733
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	1.0	0.75	0.75

3-003930-L0

QF940-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d=G50B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

3-003930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF94/QF94L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}											
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0						
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0						
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0						
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0						
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0						
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0						
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0						
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0						
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0						
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0						
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0						
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0						
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0						
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0						
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0						
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0			
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0						
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0						
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0						
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0						
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0					
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0					
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0					
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0					
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0					
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0					
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0					
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0					
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0					
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0					
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0					
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0					
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques K10CBM ₂ : $h_{ab,d} = 32.0, 51.2, 137.0, 236.2, 290.4, 333.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires K10CBM ₂ : $h_{ab,e} = 23.3, 52.3, 162.2, 217.0, 271.7, 320.0$																																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																					
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0							
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0							
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0							
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0							
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0							
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0							
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0							
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0							
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0							
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0							
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0							
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0							
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0							
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0							
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0							
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0							
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0							
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0							
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0							
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0							
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0							
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0							
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0							
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0							
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0							
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0							
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0							
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0							
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0							
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0							
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	G_s 150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0							
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017							
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.																			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25		
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4 8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267		
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8 6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283		
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2 5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3		
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5 3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317		
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8 2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333		
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1 0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35		
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3 -0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367		
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6 -1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383		
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9 -3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4		
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2 -5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417		
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5 -6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433		
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7 -8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45		
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8 -9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467		
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0 -10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483		
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0 -12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5		
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4 -13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517		
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533		
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9 -16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55		
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1 -17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567		
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3 -18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583		
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4 -20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6		
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5 -21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617		
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7 -22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633		
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0 -23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65		
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667		
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4 -26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683		
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6 -27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7		
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717		
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9 -29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733		
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9 -30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75		
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4 -31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767		
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8 -32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783		
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2 -33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8		
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6 -34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817		
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0 -35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833		
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3 -36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85		
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6 -36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867		
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0 -37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883		
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4 -38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9		
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8 -39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917		
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1 -40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933		
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4 -41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95		
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7 -42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967		
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0 -42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0		

3-0031230-L0 QF940-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d = G50B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF94/QF94L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs perceptuelles (LAB*)										Six angles de teinte des couleurs élémentaires (LAB*)										Six angles de teinte des couleurs perceptuelles (LAB*)												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	216	0.0	1.0	1.0								
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.676 56.2	-42.8 -25.7 50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745 56.7	-39.2 -30.5 49.8	217	0.0	0.983	1.0								
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.686 56.3	-42.3 -26.4 50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755 56.8	-38.7 -31.1 49.8	218	0.0	0.967	1.0								
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.696 56.4	-41.8 -27.1 49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768 56.9	-38.3 -31.8 49.9	219	0.0	0.95	1.0								
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.706 56.4	-41.3 -27.8 49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781 57.0	-37.8 -32.4 50.0	220	0.0	0.933	1.0								
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.716 56.5	-40.8 -28.5 49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794 57.0	-37.4 -33.1 50.1	221	0.0	0.917	1.0								
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.726 56.6	-40.2 -29.2 49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807 57.1	-36.9 -33.8 50.2	222	0.0	0.9	1.0								
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819 57.2	-36.4 -34.4 50.3	223	0.0	0.883	1.0								
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.746 56.7	-39.1 -30.5 49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832 57.3	-36.0 -35.1 50.4	224	0.0	0.867	1.0								
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.758 56.8	-38.6 -31.2 49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845 57.4	-35.5 -35.7 50.5	225	0.0	0.85	1.0								
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.772 56.9	-38.1 -32.0 49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858 57.5	-35.0 -36.3 50.6	226	0.0	0.833	1.0								
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.786 57.0	-37.7 -32.7 50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871 57.5	-34.4 -37.0 50.7	227	0.0	0.817	1.0								
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2 -33.4 50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.6 50.8	227	0.0	0.8	1.0							
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.814 57.2	-36.6 -34.2 50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896 57.7	-33.5 -38.3 51.0	228	0.0	0.783	1.0								
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.828 57.3	-36.1 -34.9 50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909 57.8	-33.0 -39.0 51.2	229	0.0	0.767	1.0								
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.842 57.4	-35.6 -35.6 50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922 57.9	-32.5 -39.7 51.4	230	0.0	0.75	1.0								
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.856 57.5	-35.0 -36.3 50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935 57.9	-32.0 -40.4 51.6	231	0.0	0.733	1.0								
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4 -36.9 50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948 58.0	-31.5 -41.0 51.8	232	0.0	0.717	1.0							
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.7 50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961 58.1	-30.9 -41.7 52.0	233	0.0	0.7	1.0								
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.899 57.7	-33.4 -38.4 51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974 58.2	-30.4 -42.3 52.2	234	0.0	0.683	1.0								
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.913 57.8	-32.9 -39.2 51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987 58.3	-29.8 -43.0 52.4	235	0.0	0.667	1.0								
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.927 57.9	-32.3 -39.9 51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999 58.3	-29.2 -43.6 52.6	236	0.0	0.65	1.0								
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.941 58.0	-31.7 -40.7 51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	57.7	-28.3 -43.7 52.2	237	0.0	0.633	1.0							
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.955 58.1	-31.2 -41.4 51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	57.0	-27.4 -43.8 51.8	237	0.0	0.617	1.0							
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.969 58.2	-30.6 -42.1 52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	57.0	-26.4 -43.8 51.3	238	0.0	0.6	1.0							
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.983 58.2	-29.9 -42.8 52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	57.0	-25.5 -43.8 50.8	239	0.0	0.583	1.0							
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.997 58.3	-29.3 -43.5 52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	57.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	0.567	1.0							
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	0.976	57.0	-28.4 -43.7 52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	57.0	-23.7 -44.0 50.1	241	0.0	0.55	1.0							
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	0.946	57.0	-27.3 -43.8 51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	57.0	-22.8 -44.0 49.7	242	0.0	0.533	1.0							
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	0.916	57.0	-26.3 -43.8 51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	57.0	-22.0 -44.0 49.3	243	0.0	0.517	1.0							
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	0.886	57.0	-25.3 -43.8 50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	57.0	-21.1 -44.1 49.0	244	0.0	0.5	1.0							
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	0.861	57.0	-24.3 -43.9 50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	57.0	-20.2 -44.1 48.6	245	0.0	0.483	1.0							
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	0.838	57.0	-23.3 -44.0 49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	57.0	-19.4 -44.1 48.3	246	0.0	0.467	1.0							
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	0.815	57.0	-22.4 -44.0 49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	57.0	-18.6 -44.2 48.1	247	0.0	0.45	1.0							
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.793	57.0	-21.4 -44.1 49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	57.0	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.433	1.0							
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	0.77	57.0	-20.5 -44.1 48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	57.0	-17.0 -44.3 47.6	248	0.0	0.417	1.0							
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	0.748	57.0	-19.6 -44.1 48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	57.0	-16.2 -44.3 47.3	249	0.0	0.4	1.0							
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	0.729	57.0	-18.7 -44.2 48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	57.0	-15.4 -44.3 47.1	250	0.0	0.383	1.0							
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	0.711	57.0	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.642	57.0	-14.6 -44.3 46.8	251	0.0	0.367	1.0							
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	0.692	57.0	-16.9 -44.3 47.5	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.625	57.0	-13.8 -44.3 46.6	252	0.0	0.35	1.0							
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	0.673	57.0	-16.1 -44.3 47.3	250	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.613	57.0	-13.1 -44.4 46.5	253	0.0	0.333	1.0							
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	0.654	57.0	-15.2 -44.3 47.0	251	0.0																		

3-0031330-L0

QF940-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 14/33

graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d=G50B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$

3-0031330-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF94/QF94L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6 46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4	-44.8 45.9	258	0.0	0.25 1.0			
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7 46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9 45.8	258	0.0	0.233 1.0			
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8 46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9 45.7	259	0.0	0.217 1.0			
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8 45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9 45.6	260	0.0	0.2 1.0			
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9 45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9 45.5	261	0.0	0.183 1.0			
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9 45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0 45.4	262	0.0	0.167 1.0			
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9 45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0 45.4	263	0.0	0.15 1.0			
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9 45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1 45.4	264	0.0	0.133 1.0			
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0 45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2 45.4	265	0.0	0.117 1.0			
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1 45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2 45.4	266	0.0	0.1 1.0			
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2 45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3 45.4	267	0.0	0.083 1.0			
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2 45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3 45.4	268	0.0	0.067 1.0			
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3 45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.05 1.0			
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3 45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3 45.4	269	0.0	0.033 1.0			
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3 45.4	270	0.0	0.017 1.0			
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3 45.4	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3 45.5	271	0.0	0.0 1.0			
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3 45.4	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5 45.6	272	0.017 0.0	1.0			
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4 45.5	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6 45.8	273	0.033 0.0	1.0			
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5 45.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7 45.9	274	0.05 0.0	1.0			
301	274	275	0.066 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0 53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6 45.8	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4	-45.7 46.0	275	0.067 0.0	1.0			
303	275	276	0.083 0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3 53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7 46.0	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.315 1.0	35.7	5.2	-45.8 46.2	276	0.083 0.0	1.0			
304	276	277	0.1 0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6 53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8 46.1	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	35.3	6.0	-45.9 46.3	277	0.1 0.0	1.0			
306	277	278	0.116 0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9 53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8 46.3	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.291 1.0	34.9	6.8	-45.9 46.5	278	0.117 0.0	1.0			
307	278	279	0.133 0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3 53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9 46.4	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.279 1.0	34.4	7.6	-45.9 46.6	279	0.133 0.0	1.0			
307	279	280	0.15 0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9 53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9 46.6	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.267 1.0	34.0	8.3	-45.9 46.8	280	0.15 0.0	1.0			
308	280	281	0.166 0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5 53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9 46.7	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.256 1.0	33.5	9.1	-45.9 46.9	281	0.167 0.0	1.0			
309	281	282	0.183 0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0 53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9 46.9	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.243 1.0	33.1	9.9	-46.0 47.2	282	0.183 0.0	1.0			
310	282	283	0.2 0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6 53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0 47.1	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.229 1.0	32.5	10.8	-46.2 47.5	283	0.2 0.0	1.0			
311	283	284	0.216 0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1 53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2 47.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.215 1.0	32.0	11.6	-46.3 47.9	284	0.217 0.0	1.0			
311	284	285	0.233 0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6 53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3 47.8	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.233 0.0	1.0			
312	285	285	0.25 0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2 53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.188 1.0	31.0	13.3	-46.6 48.5	285	0.25 0.0	1.0			
314	286	286	0.266 0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3 53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6 48.6	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.175 1.0	30.5	14.2	-46.7 48.9	286	0.267 0.0	1.0			
316	287	287	0.283 0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4 54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7 48.9	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.161 1.0	30.0	15.1	-46.8 49.2	287	0.283 0.0	1.0			
318	288	288	0.3 0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4 54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8 49.3	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.147 1.0	29.5	16.0	-46.8 49.6	288	0.3 0.0	1.0			
320	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3 55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8 49.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.134 1.0	28.9	16.9	-46.9 49.9	289	0.317 0.0	1.0			
322	290	290	0.333 0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2 55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9 50.0	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.118 1.0	28.4	17.8	-46.9 50.3	290	0.333 0.0	1.0			
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1 56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0 50.4	291	0.35												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de teinte des couleurs perçues (LAB*)										Angles de teinte des couleurs réelles (LAB*)										Angles de teinte des couleurs réelles (LAB*)															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{da}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}										
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0			
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0			
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0			
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0			
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0			
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0			
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0			
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0			
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0			
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0			
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0			
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0			
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0			
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0			
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0			
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0			
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0			
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0			
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0			
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0			
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0			
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0			
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0			
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0			
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0			
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0			
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0			
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0			
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0			
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0			
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0			
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983			
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967			
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95			
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933			
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917			
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9			
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883			
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867			
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0											

3-0031530-L0 QF940-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-QF94; code de teinte: $H^*_d=G50B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmyk_d$


TUB enregistrement: 20130201-QF94/QF94L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrisk/QF94/QF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrisk>

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à $cmyk_d$

TUB enregistrement: 20130201-QF94/QF94L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)



C

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



C

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O



entrée : *rgb/cmyk* -> *rgba*
sortie : transférer à *cmykd*

graphique TUB-QF94; code de teinte: H*d=G50Bd
couleurs et différences, ΔE*

3-0031730-F0


QF940-7N, 18/33-F

delta E* = 2.6



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

n/f	H* ₃ Fd	rgb_Fd	icr_Fd	h ₃ Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	h ₃ Ad	rgb*Ad	LabCh*Ad	DF*Ad	h ₃ Ad	rgb*Ad	LabCh*Ad
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0
2/684	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0
3/702	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0
4/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.932	0.0	0.932	0.0	0.932	0.0	0.932	0.0	0.932	0.0	0.932	0.0
5/738	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0	0.699	0.0
6/756	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0	0.466	0.0
7/774	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0
8/792	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/792	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/766	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/804	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/840	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/722	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/662	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/466	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/218	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/366	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/400	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_064a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/66	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/66	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



graphique TUB-QF94; code de teinte: H*d=G50Bd
couleurs et différences, ΔE*
entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmykd
delta E* = 3.8

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF94/QF94LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DE*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
162	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	25.1 15.9 10.3	0.25 0.0 0.0	27.4 14.4 14.1	4.2 4.2 4.2	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
163	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	25.2 16.0 10.4	0.25 0.0 0.0	27.5 14.5 14.2	4.3 4.3 4.3	0.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.3
164	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	25.3 16.1 10.5	0.25 0.0 0.0	27.6 14.6 14.3	4.4 4.4 4.4	0.0 0.0 0.0	47.5 64.0 41.4
165	B3AR.037.037a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	26.8 18.3 12.3	0.25 0.0 0.0	29.1 15.7 15.7	5.1 3.1 5.1	0.0 0.0 0.0	51.1 68.2 45.8
166	B3AR.037.037a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	26.9 18.4 12.4	0.25 0.0 0.0	29.2 15.8 15.8	5.2 3.2 5.2	0.0 0.0 0.0	51.2 68.3 45.9
167	B2SR.050.050a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	27.7 20.0 13.1	0.25 0.0 0.0	30.0 16.4 16.4	5.9 3.9 5.9	0.0 0.0 0.0	57.1 73.9 51.5
168	B2SR.050.050a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	27.8 20.1 13.2	0.25 0.0 0.0	30.1 16.5 16.5	6.0 4.0 6.0	0.0 0.0 0.0	57.2 74.0 51.6
169	B1SR.075.075a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	27.9 20.2 13.3	0.25 0.0 0.0	30.2 16.6 16.6	6.1 4.1 6.1	0.0 0.0 0.0	57.3 74.1 51.7
170	B1SR.075.075a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.0 20.3 13.4	0.25 0.0 0.0	30.3 16.7 16.7	6.2 4.2 6.2	0.0 0.0 0.0	57.4 74.2 51.8
171	B1SR.087.087a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.1 20.4 13.5	0.25 0.0 0.0	30.4 16.8 16.8	6.3 4.3 6.3	0.0 0.0 0.0	57.5 74.3 51.9
172	B1SR.087.087a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.2 20.5 13.6	0.25 0.0 0.0	30.5 16.9 16.9	6.4 4.4 6.4	0.0 0.0 0.0	57.6 74.4 52.0
173	B1SR.100.100a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.3 20.6 13.7	0.25 0.0 0.0	30.6 17.0 17.0	6.5 4.5 6.5	0.0 0.0 0.0	57.7 74.5 52.1
174	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.4 20.7 13.8	0.25 0.0 0.0	30.7 17.1 17.1	6.6 4.6 6.6	0.0 0.0 0.0	57.8 74.6 52.2
175	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.5 20.8 13.9	0.25 0.0 0.0	30.8 17.2 17.2	6.7 4.7 6.7	0.0 0.0 0.0	57.9 74.7 52.3
176	B2SR.037.037a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.6 20.9 14.0	0.25 0.0 0.0	30.9 17.3 17.3	6.8 4.8 6.8	0.0 0.0 0.0	58.0 74.8 52.4
177	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.7 21.0 14.1	0.25 0.0 0.0	31.0 17.4 17.4	6.9 4.9 6.9	0.0 0.0 0.0	58.1 74.9 52.5
178	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.8 21.1 14.2	0.25 0.0 0.0	31.1 17.5 17.5	7.0 5.0 7.0	0.0 0.0 0.0	58.2 75.0 52.6
179	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	28.9 21.2 14.3	0.25 0.0 0.0	31.2 17.6 17.6	7.1 5.1 7.1	0.0 0.0 0.0	58.3 75.1 52.7
180	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.0 21.3 14.4	0.25 0.0 0.0	31.3 17.7 17.7	7.2 5.2 7.2	0.0 0.0 0.0	58.4 75.2 52.8
181	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.1 21.4 14.5	0.25 0.0 0.0	31.4 17.8 17.8	7.3 5.3 7.3	0.0 0.0 0.0	58.5 75.3 52.9
182	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.2 21.5 14.6	0.25 0.0 0.0	31.5 17.9 17.9	7.4 5.4 7.4	0.0 0.0 0.0	58.6 75.4 53.0
183	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.3 21.6 14.7	0.25 0.0 0.0	31.6 18.0 18.0	7.5 5.5 7.5	0.0 0.0 0.0	58.7 75.5 53.1
184	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.4 21.7 14.8	0.25 0.0 0.0	31.7 18.1 18.1	7.6 5.6 7.6	0.0 0.0 0.0	58.8 75.6 53.2
185	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.5 21.8 14.9	0.25 0.0 0.0	31.8 18.2 18.2	7.7 5.7 7.7	0.0 0.0 0.0	58.9 75.7 53.3
186	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.6 21.9 15.0	0.25 0.0 0.0	31.9 18.3 18.3	7.8 5.8 7.8	0.0 0.0 0.0	59.0 75.8 53.4
187	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.7 22.0 15.1	0.25 0.0 0.0	32.0 18.4 18.4	7.9 5.9 7.9	0.0 0.0 0.0	59.1 75.9 53.5
188	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.8 22.1 15.2	0.25 0.0 0.0	32.1 18.5 18.5	8.0 6.0 8.0	0.0 0.0 0.0	59.2 76.0 53.6
189	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	29.9 22.2 15.3	0.25 0.0 0.0	32.2 18.6 18.6	8.1 6.1 8.1	0.0 0.0 0.0	59.3 76.1 53.7
190	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.0 22.3 15.4	0.25 0.0 0.0	32.3 18.7 18.7	8.2 6.2 8.2	0.0 0.0 0.0	59.4 76.2 53.8
191	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.1 22.4 15.5	0.25 0.0 0.0	32.4 18.8 18.8	8.3 6.3 8.3	0.0 0.0 0.0	59.5 76.3 53.9
192	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.2 22.5 15.6	0.25 0.0 0.0	32.5 18.9 18.9	8.4 6.4 8.4	0.0 0.0 0.0	59.6 76.4 54.0
193	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.3 22.6 15.7	0.25 0.0 0.0	32.6 19.0 19.0	8.5 6.5 8.5	0.0 0.0 0.0	59.7 76.5 54.1
194	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.4 22.7 15.8	0.25 0.0 0.0	32.7 19.1 19.1	8.6 6.6 8.6	0.0 0.0 0.0	59.8 76.6 54.2
195	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.5 22.8 15.9	0.25 0.0 0.0	32.8 19.2 19.2	8.7 6.7 8.7	0.0 0.0 0.0	59.9 76.7 54.3
196	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.6 22.9 16.0	0.25 0.0 0.0	32.9 19.3 19.3	8.8 6.8 8.8	0.0 0.0 0.0	60.0 76.8 54.4
197	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.7 23.0 16.1	0.25 0.0 0.0	33.0 19.4 19.4	8.9 6.9 8.9	0.0 0.0 0.0	60.1 76.9 54.5
198	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.8 23.1 16.2	0.25 0.0 0.0	33.1 19.5 19.5	9.0 7.0 9.0	0.0 0.0 0.0	60.2 77.0 54.6
199	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	30.9 23.2 16.3	0.25 0.0 0.0	33.2 19.6 19.6	9.1 7.1 9.1	0.0 0.0 0.0	60.3 77.1 54.7
200	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.0 23.3 16.4	0.25 0.0 0.0	33.3 19.7 19.7	9.2 7.2 9.2	0.0 0.0 0.0	60.4 77.2 54.8
201	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.1 23.4 16.5	0.25 0.0 0.0	33.4 19.8 19.8	9.3 7.3 9.3	0.0 0.0 0.0	60.5 77.3 54.9
202	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.2 23.5 16.6	0.25 0.0 0.0	33.5 19.9 19.9	9.4 7.4 9.4	0.0 0.0 0.0	60.6 77.4 55.0
203	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.3 23.6 16.7	0.25 0.0 0.0	33.6 20.0 20.0	9.5 7.5 9.5	0.0 0.0 0.0	60.7 77.5 55.1
204	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.4 23.7 16.8	0.25 0.0 0.0	33.7 20.1 20.1	9.6 7.6 9.6	0.0 0.0 0.0	60.8 77.6 55.2
205	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.5 23.8 16.9	0.25 0.0 0.0	33.8 20.2 20.2	9.7 7.7 9.7	0.0 0.0 0.0	60.9 77.7 55.3
206	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.6 23.9 17.0	0.25 0.0 0.0	33.9 20.3 20.3	9.8 7.8 9.8	0.0 0.0 0.0	61.0 77.8 55.4
207	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.7 24.0 17.1	0.25 0.0 0.0	34.0 20.4 20.4	9.9 7.9 9.9	0.0 0.0 0.0	61.1 77.9 55.5
208	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.8 24.1 17.2	0.25 0.0 0.0	34.1 20.5 20.5	10.0 8.0 10.0	0.0 0.0 0.0	61.2 78.0 55.6
209	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	31.9 24.2 17.3	0.25 0.0 0.0	34.2 20.6 20.6	10.1 8.1 10.1	0.0 0.0 0.0	61.3 78.1 55.7
210	B1SR.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.0 0.0	32.0 24.3 17.4	0.25 0.0 0.0	34.3 20.7 20.7	10.2 8.2 10.2		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF94/QF94L0NP.PDF /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 23/33

graphique TUB-QF94; code de teinte: H^{*}_d=G50B_d

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmyk*_d

[illegible]

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 24/33
<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF94/QF94LONP.PDF> /PS; sortie de transfert

graphique TUB-QF94; code de teinte: H_d*=G50B_d

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
 sortie : transférer à *cmyk*_d

[illegible]

3-0033330-E0

OE940-7N 34/22-E

 $\Delta E^* = 5.3$

302

1992

1.00

3

