

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G50B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_- = G50B_-$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G50B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{e,Ma}	45.6	72.2	34.4	80.0
Y _{e,Ma}	83.6	-3.6	90.4	92
G _{e,Ma}	50.6	-62.1	19.9	65.2
C _{e,Ma}	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B _{e,Ma}	40.2	1.2	-40.6	40.6
M _{e,Ma}	31.1	47.7	-29.1	55.9
N _{e,Ma}	24.3	0.0	0.0	0
W _{e,Ma}	95.6	0.0	0.0	0
R _{e,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{e,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{e,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{e,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh^{*}_{e,Ma}: 55 -36 -27 45 216

HIC^*_e, Ma : G50B_100_100_e

rgbic^{*}_{e,Ma}:



0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-113131-L0 QF980-73

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{de}

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = G50B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 -36 -27 45 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_e, Ma:$



0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_{100}_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_{100}_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_{100}_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_{100}_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_{100}_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_{100}_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_{100}_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_{100}_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_{100}_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_{100}_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_{100}_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_{100}_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_{100}_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_{100}_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_{100}_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_{100}_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



3-113231-L0 QF980-73

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113231-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G50B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 -36 -27 45 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_{100} 100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100} 100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100} 100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100} 100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100} 100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100} 100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_{100} 100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100} 100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100} 100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100} 100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100} 100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100} 100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100} 100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100} 100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100} 100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100} 100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100} 100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-113331-L0 QF980-73

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113331-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = G50B_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 55 -36 -27 45 216

$HIC^*_{e, Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113431-L0 QF980-73

3-113431-F0



3-113531-L0 QF980-73

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113531-F0



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$


C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$


G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)



R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-113631-L0

QF980-73

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

3-113631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Images de teinte de couleurs perceptuelles (LAB*, 2000, 2 degree observer, 2 degree field, 2 degree illuminant D65, 2 degree observer)										Images de teinte de couleurs perceptuelles (LAB*, 2000, 2 degree observer, 2 degree field, 2 degree illuminant D65, 2 degree observer)										Images de teinte de couleurs perceptuelles (LAB*, 2000, 2 degree observer, 2 degree field, 2 degree illuminant D65, 2 degree observer)																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}					$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ddx361M}$					$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dsx361M}$					$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25								
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33								
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42								
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49								
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58								
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66								
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75								
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83								
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92								
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100								
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109								
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117								
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127								
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135								
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144								
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152								
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162								
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168								
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175								
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182								
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189								
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195								
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203								
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209								
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216								
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223								
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230								
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237								
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244								
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250								
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258								
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264								
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3																										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-113831-L0

QF980-73

LAB^*l_{a0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, $LAB^*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	0.0	48.2
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	0.0	48.8
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	0.0	49.4
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	0.0	49.9
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	0.0	50.5
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	0.0	51.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	0.0	51.6
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	0.0	52.1
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	0.0	52.7
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	0.0	53.2
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	0.0	53.7
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	0.0	54.3
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	0.0	54.8
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	0.0	55.4
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	0.0	55.9
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	0.0	56.5
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	0.0	57.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	0.0	57.6
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	0.0	58.1
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	0.0	58.6
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	0.0	59.2
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	0.0	59.8
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	0.0	60.3
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	0.0	60.9
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	0.0	61.4
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	0.0	62.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	0.0	62.6
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	0.0	63.1
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	0.0	63.7
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	0.0	64.2
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	0.0	64.8
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	0.0	65.4
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	0.0	66.1
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	0.0	66.7
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	0.0	67.3
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	0.0	67.9
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	0.0	68.6
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	0.0	69.2
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	0.0	69.8

3-113931-L0

QF980-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-113931-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

3-1131031-L0 QF980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399 1.0 0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322 1.0 0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0	0.0							
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2	115	0.382 1.0 0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312 1.0 0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5	128	0.483	1.0	0.0							
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6	116	0.37 1.0 0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301 1.0 0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3	129	0.467	1.0	0.0							
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0	117	0.361 1.0 0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291 1.0 0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2	130	0.45	1.0	0.0							
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4	117	0.352 1.0 0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28 1.0 0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0	131	0.433	1.0	0.0							
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8	118	0.343 1.0 0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27 1.0 0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9	133	0.417	1.0	0.0							
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	119	0.334 1.0 0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259 1.0 0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8	134	0.4	1.0	0.0							
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	120	0.325 1.0 0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249 1.0 0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6	135	0.383	1.0	0.0							
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2	122	0.316 1.0 0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233 1.0 0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6	136	0.367	1.0	0.0							
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9	124	0.307 1.0 0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217 1.0 0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6	137	0.35	1.0	0.0							
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7	126	0.298 1.0 0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201 1.0 0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5	138	0.333	1.0	0.0							
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5	127	0.289 1.0 0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185 1.0 0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5	140	0.317	1.0	0.0							
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3	129	0.28 1.0 0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169 1.0 0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5	141	0.3	1.0	0.0							
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0	131	0.271 1.0 0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153 1.0 0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4	142	0.283	1.0	0.0							
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8	133	0.262 1.0 0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137 1.0 0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4	143	0.267	1.0	0.0							
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6	135	0.253 1.0 0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122 1.0 0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5	144	0.25	1.0	0.0							
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5	136	0.241 1.0 0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108 1.0 0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0	145	0.233	1.0	0.0							
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5	137	0.227 1.0 0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095 1.0 0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6	147	0.217	1.0	0.0							
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	138	0.213 1.0 0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082 1.0 0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1	148	0.2	1.0	0.0							
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069 1.0 0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6	149	0.183	1.0	0.0					
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4 66.4	141	0.186 1.0 0.0	56.5	-50.8 42.7 66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056 1.0 0.0	52.1	-60.1 34.0 69.2	150	0.167	1.0	0.0							
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3 66.4	142	0.172 1.0 0.0	56.1	-51.6 41.8 66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043 1.0 0.0	51.7	-61.3 33.0 69.7	151	0.15	1.0	0.0							
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1 66.3	143	0.159 1.0 0.0	55.7	-52.3 40.9 66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0 70.2	152	0.133	1.0	0.0					
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0 66.6	145	0.145 1.0 0.0	55.3	-52.9 40.0 66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016 1.0 0.0	50.7	-63.5 30.9 70.8	154	0.117	1.0	0.0							
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0 67.3	146	0.131 1.0 0.0	54.9	-53.6 39.0 66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003 1.0 0.0	50.2	-64.6 29.9 71.3	155	0.1	1.0	0.0							
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9 68.0	148	0.119 1.0 0.0	54.5	-54.5 38.2 66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3 70.6	156	0.083	1.0	0.0					
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7 68.7	149	0.107 1.0 0.0	54.1	-55.5 37.5 67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5 69.5	157	0.067	1.0	0.0					
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5 69.4	151	0.096 1.0 0.0	53.7	-56.5 36.8 67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8 68.4	158	0.05	1.0	0.0					
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2 70.0	152	0.085 1.0 0.0	53.2	-57.6 36.0 68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1 67.3	159	0.033	1.0	0.0					
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9 70.7	154	0.074 1.0 0.0	52.8	-58.6 35.3 68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5 66.3	161	0.017	1.0	0.0					
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6 71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5 68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9 65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5 70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6 69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7 64.4	163	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4 70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8 69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5 63.6	164	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4 69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9 70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3 62.8	164	0.0	1.0	0.05			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4 68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0 70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1 62.0	165	0.0	1.0	0.067			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4 68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1 71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5 14.0 61.2	166	0.0	1.0	0.083			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4 67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7 28.9 71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9 12.9 60.4	167	0.0	1.0	0.1		</	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5

3-1131231-L0 QF980-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-QF98; code de teinte: H*e=G50B_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmy0*_{de}

3-1131231-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de teinte des couleurs perceptuelles (CIE L*a*b*)										Angles de teinte des couleurs chromatiques (CIE L*u*v*)										Angles de teinte des couleurs perceptuelles (CIE L*a*b*)										Angles de teinte des couleurs chromatiques (CIE L*u*v*)									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$											
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0				
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0					
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0					
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0					
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0					
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0					
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0					
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0					
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0					
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0					
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0					
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0					
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0					
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0					
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0					
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0					
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0					
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0					
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0					
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0					
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0					
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0					
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0					
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0					
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0				
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0				
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0				
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0				
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0				
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0				
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0				
269	241	245	0.0																																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$				
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0												
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0												
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0												
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0												
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0												
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0												
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0												
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0												
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0												
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0												
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0												
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0												
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0												
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0												
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0												
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B_e	0.0	0.0	1.0									
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0												
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0												
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0												
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0												
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0												
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0												
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0												
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0												
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0												
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0												
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0												
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0												
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0												
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0												
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0												
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0												
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0												
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0												
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0												
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.																						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1	340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6	300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7	300	0.5 0.0 1.0	
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8	341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2	301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2	301	0.517 0.0 1.0	
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4	342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7	302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8	302	0.533 0.0 1.0	
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0	343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3	303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3	303	0.55 0.0 1.0	
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7	344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9	304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8	303	0.567 0.0 1.0	
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3	345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4	305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4	304	0.583 0.0 1.0	
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0	346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0	306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9	305	0.6 0.0 1.0	
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6	347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2	307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2	306	0.617 0.0 1.0	
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2	348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3	308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3	307	0.633 0.0 1.0	
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9	348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5	309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4	308	0.65 0.0 1.0	
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5	349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6	310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6	309	0.667 0.0 1.0	
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1	350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8	311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7	310	0.683 0.0 1.0	
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7	350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9	312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8	311	0.7 0.0 1.0	
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4	351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0	313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0	312	0.717 0.0 1.0	
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0	351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2	314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1	313	0.733 0.0 1.0	
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6	352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3	315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2	314	0.75 0.0 1.0	
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1	353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6	316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4	315	0.767 0.0 1.0	
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6	353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8	317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7	316	0.783 0.0 1.0	
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1	353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1	318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9	317	0.8 0.0 1.0	
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6	354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4	319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1	318	0.817 0.0 1.0	
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1	354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6	320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4	319	0.833 0.0 1.0	
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6	355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9	321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6	320	0.85 0.0 1.0	
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1	355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1	322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9	321	0.867 0.0 1.0	
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6	356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5	323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1	321	0.883 0.0 1.0	
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1	356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0	324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5	322	0.9 0.0 1.0	
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6	357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4	325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9	323	0.917 0.0 1.0	
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2	357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8	326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3	324	0.933 0.0 1.0	
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7	358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3	327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7	325	0.95 0.0 1.0	
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2	358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7	328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1	326	0.967 0.0 1.0	
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7	359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6	327	0.983 0.0 1.0	
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3	359	0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6	330	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0	328	1.0 0.0 1.0	
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1	360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0	331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4	329	1.0 0.0 0.983	
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0	360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5	332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8	330	1.0 0.0 0.967	
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9	361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9	333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2	331	1.0 0.0 0.95	
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8	361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4	334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6	332	1.0 0.0 0.933	
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6	361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0	335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0	333	1.0 0.0 0.917	
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5	362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6	336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6	334	1.0 0.0 0.9	
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4	362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1	337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1	335	1.0 0.0 0.883	
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3	363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7	338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7	336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2	363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3	339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2	337	1.0 0.0 0.85	
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1	364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9	340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8	338	1.0 0.0 0.833	
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0	364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5	341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3	339	1.0 0.0 0.817	
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9	365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1	342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8	339	1.0 0.0 0.8	
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8	365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8	343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4	340	1.0 0.0 0.783	
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7	365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4	344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0	341	1.0 0.0 0.767	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6	366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1	345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7	342	1.0 0.0 0.75	

3-1131531-L0 QF980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

3-1131531-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* dd361M			LAB* dd361Mi (x=LabCh)			rgb* ds361Mi			LAB* dsx361Mi (x=LabCh)			rgb* dd361Mi			rgb* de361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)			rgb* dd361Mi			rgb* dd361Mi			rgb* ds361Mi			rgb* de361Mi		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75									
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733									
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717									
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7									
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683									
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667									
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65									
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633									
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617									
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6									
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583									
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567									
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55									
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533									
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517									
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5									
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483									
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467									
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45									
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433									
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417									
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4									
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383									
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367									
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35									
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333									
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317									
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3									
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283									
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267									
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25									
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233									
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217									
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2									
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183									
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167									
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15									
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133									
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117									

graphique TUB-QF98; code de teinte: $H^*_e=G50B_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmy0^*_{de}$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 17/33

[illegible]

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : *rgb/cmyk* → *rgb*_{de}
 sortie : linéarisation 3D selon *cmy0**_{de}

graphique TUB-QF98; code de teinte: H_e^{*}=G50B_e
couleurs et différences, ΔE^{*}

n	HIC*Fde	rgb_Fde	lci_Fde	hna_Fde	rgb_Fde	LaChl*Fde	cmym*Sep_Fde	hna_Fde	rgb_Fde	LaChl*Fde	delta
243	R00Y_037_037_Fde	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	390	390	390	390	25.4
244	R18Y_037_037_Fde	0.375	0.0	0.125	0.375	0.187	371	371	371	371	34.4
245	B65R_037_037_Fde	0.375	0.0	0.25	0.375	0.187	349	349	349	349	80.0
246	B50R_037_037_Fde	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	330	330	330	330	78.1
247	B38R_050_050_Fde	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	316	316	316	316	4.3
248	B30R_062_062_Fde	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	307	307	307	307	15.3
249	B25R_075_075_Fde	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	300	300	300	300	66.1
250	B20R_087_087_Fde	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	295	295	295	295	328.6
251	B18R_100_100_Fde	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	292	292	292	292	29.1
252	R31Y_037_037_Fde	0.375	0.125	0.0	0.375	0.375	0.187	49	49	49	55.9
253	R00Y_037_025_Fde	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	390	390	390	390	50.1
254	R00Y_037_025_Fde	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	360	360	360	360	306.8
255	B50R_037_025_Fde	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	330	330	330	330	31.4
256	B34R_050_037_Fde	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	311	311	311	311	27.9
257	B25R_062_050_Fde	0.375	0.125	0.625	0.5	0.375	300	300	300	300	36.1
258	B19R_075_062_Fde	0.375	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	293	293	293	51.4
259	B15R_087_075_Fde	0.375	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	289	289	289	306.8
260	B13R_100_087_Fde	0.375	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	286	286	286	30.1
261	R68Y_037_037_Fde	0.375	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	71	71	71	44.1
262	R68Y_037_037_Fde	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	0.25	60	60	60	28.9
263	R68Y_037_012_Fde	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	300	300	300	300	44.1
264	R68Y_037_012_Fde	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	300	300	300	300	35.4
265	B25R_050_012_Fde	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	300	300	300	300	30.1
266	B11R_062_037_Fde	0.375	0.25	0.625	0.625	0.312	0.437	289	289	289	40.3
267	B11R_075_050_Fde	0.375	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	284	284	284	30.1
268	B07R_100_075_Fde	0.375	0.25	1.0	1.0	0.875	0.562	281	281	281	28.9
269	B07R_100_075_Fde	0.375	0.25	1.0	1.0	0.875	0.562	279	279	279	41.8
270	Y00G_037_025_Fde	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	90	90	90	90	28.1
271	Y00G_037_025_Fde	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	90	90	90	90	40.3
272	Y00G_037_012_Fde	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	360	360	360	41.8
273	NW_037_Fde	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	360	360	360	28.1
274	B00R_050_012_Fde	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	270	270	270	71.7
275	B00R_062_012_Fde	0.375	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	270	270	270	40.6
276	B00R_075_037_Fde	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	270	270	270	40.6
277	B00R_087_050_Fde	0.375	0.375	0.875	0.875	0.75	0.5	266	266	266	40.6
278	B00R_100_062_Fde	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	270	270	40.6
279	Y23G_050_050_Fde	0.375	0.5	0.0	0.5	0.25	104	104	104	104	74.3
280	Y31G_050_037_Fde	0.375	0.5	0.125	0.375	0.312	109	109	109	109	78.4
281	Y50G_050_012_Fde	0.375	0.5	0.25	0.375	0.375	120	120	120	120	72.6
282	G00B_050_012_Fde	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	150	150	150	114.4
283	G50B_050_012_Fde	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	0.437	150	150	150	67.6
284	G75B_062_025_Fde	0.375	0.5	0.625	0.625	0.25	0.5	240	240	240	127.2
285	G84B_075_037_Fde	0.375	0.5	0.75	0.75	0.375	0.562	251	251	251	216.9
286	G88B_087_050_Fde	0.375	0.5	0.875	0.875	0.75	0.5	262	262	262	45.3
287	G90B_100_062_Fde	0.375	0.5	1.0	1.0	0.625	0.687	259	259	259	254.3
288	Y38G_062_062_Fde	0.375	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	113	113	113	41.7
289	Y50G_062_050_Fde	0.375	0.625	0.125	0.625	0.375	120	120	120	120	60.9
290	G68B_062_037_Fde	0.375	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	131	131	131	69.7
291	G00B_062_025_Fde	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	150	150	150	53.8
292	G25B_062_025_Fde	0.375	0.625	0.5	0.625	0.25	0.5	180	180	180	41.7
293	G50B_062_025_Fde	0.375	0.625	0.625	0.625	0.25	0.5	210	210	210	258.9
294	G65B_075_037_Fde	0.375	0.625	0.75	0.75	0.375	0.562	229	229	229	41.4
295	G68B_087_050_Fde	0.375	0.625	0.875	0.875	0.75	0.5	262	262	262	60.9
296	G80B_100_062_Fde	0.375	0.625	1.0	1.0	0.625	0.687	247	247	247	119.1
297	Y30G_075_075_Fde	0.375	0.75	0.0	0.75	0.375	0.375	120	120	120	67.2
298	Y61G_075_062_Fde	0.375	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	127	127	127	33.9
299	Y80G_075_037_Fde	0.375	0.75	0.25	0.75	0.5	136	136	136	45.3	
300	G40B_075_037_Fde	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	190	190	190	67.6
301	G48B_075_037_Fde	0.375	0.75	0.5	0.75	0.375	0.562	169	169	169	143.5
302	G34B_087_037_Fde	0.375	0.75	0.625	0.625	0.375	0.5	193	193	193	62.1
303	G61B_087_037_Fde	0.375	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	224	224	224	33.4
304	G61B_087_037_Fde	0.375	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	224	224	224	19.5
305	G69B_100_062_Fde	0.375	0.75	1.0	1.0	0.625	0.687	223	223	223	36.2
306	Y58G_087_087_Fde	0.375	0.75	1.0	0.875	0.875	0.437	125	125	125	45.3
307	G68B_087_062_Fde	0.375	0.75	1.25	0.875	0.625	0.5	131	131	131	48.8
308	Y81G_087_062_Fde	0.375	0.75	1.5	0.875	0.625	0.562	139	139	139	42.6
309	G00B_087_050_Fde	0.375	0.75	1.375	0.875	0.45	0.625	150	150	150	34.9
310	G11B_087_050_Fde	0.375	0.75	1.5	0.875	0.45	0.625	164	164	164	68.6
311	G25B_087_050_Fde	0.375	0.75	1.625	0.875	0.5	0.625	196	196	196	175.0
312	G50B_087_050_Fde	0.375	0.75	1.875	0.875	0.5	0.625	180	180	180	55.7
313	G50B_087_050_Fde	0.375	0.75	1.875	0.875	0.5	0.625	180	180	180	48.2
314	G59B_100_062_Fde	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	221	221	221	204.2	
315	Y63G_100_062_Fde	0.375	1.0	0.0	1.0	0.5	128	128	128	54.1	
316	Y73G_100_087_Fde	0.375	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	134	134	134	33.7
317	Y85G_100_075_Fde	0.375	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	141	141	141	45.7
318	G00B_100_062_Fde	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	150	150	150	66.5
319	G39B_100_062_Fde	0.375	1.0	0.5	1.0	0.625	0.687	161	161	161	13.5
320	G91B_100_062_Fde	0.375	1.0	0.625	1.0	0.625	0.687	173	173	173	39.4
321	G40B_100_062_Fde	0.375	1.0	0.75	1.0	0.625	0.687	187	187	187	65.2
322	G40B_100_062_Fde	0.375	1.0	0.75	1.0	0.625	0.687	199	199	199	7.7
323	G50B_100_062_Fde	0.375	1.0	1.0	1.0	0.625	0.687	210	210	210	51.9

TUB enregistrement: 20130201-QF98/QF98L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF98/QF98L0FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

n	H* ₃₁ -Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb* ¹ -Fide	LabCh* ¹ -Fide	cmyn* ¹ -Fide	hsm ¹ -Fide	rgb* ¹ -Fide	LabCh* ¹ -Fide
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0
325	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.572	0.928	0.843	0.0
326	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.659	0.959	0.466	0.0
327	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
328	B010_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
329	B040_062_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.188	0.888	0.486	0.0
330	B34R_075_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.253	0.941	0.253	0.0
331	B29R_087_087de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.131	0.888	0.131	0.0
332	B25R_100_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.089	0.849	0.089	0.0
333	B25R_100_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.089	0.849	0.089	0.0
334	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0
335	R18Y_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.558	0.789	0.507	0.0
336	B65R_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.659	0.793	0.448	0.0
337	B65R_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
338	B38R_062_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
339	B38R_062_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
340	B25R_087_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
341	B25R_087_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
342	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0
343	R31Y_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.558	0.789	0.507	0.0
344	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0
345	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0
346	B34R_062_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.253	0.941	0.253	0.0
347	B34R_062_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.253	0.941	0.253	0.0
348	B25R_075_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.131	0.888	0.131	0.0
349	B25R_075_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.131	0.888	0.131	0.0
350	B18Y_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
351	B18Y_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
352	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0
353	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0
354	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.567	0.932	0.871	0.0
355	B25R_062_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
356	B18Y_075_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
357	B18Y_075_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
358	B18Y_075_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.786	0.793	0.448	0.0
359	B09R_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
361	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
362	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
363	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
365	B00R_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
366	B00R_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
367	B00R_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
368	B00R_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
369	Y18C_062_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
370	Y23C_062_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
371	Y31G_062_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
372	Y50G_062_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
373	G00B_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
374	G50B_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
375	G75B_075_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
376	G48B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
377	G48B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
378	G31B_075_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
379	Y36C_075_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
380	Y36C_075_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
381	Y36C_075_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
382	G00B_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
383	G25B_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
384	G50B_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
385	G50B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
386	G75B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
387	Y41G_087_087de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
388	Y50C_087_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
389	Y61C_087_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
390	Y76C_087_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
391	G00B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
392	G15B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
393	G34B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
394	G50B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
395	G61B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
396	Y50C_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
397	Y50C_100_087de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
398	Y68C_100_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
399	Y81C_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
400	G00B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
401	G11B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
402	G25B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
403	G38B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0
404	G50B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.315	0.418	0.735	0.0


QF980-7N, 24/33-F

graphique TUB-QF98; code de teinte: H*e=G50B_e
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

delta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF98/QF98L0FP.DAT dans fichier (F), page 28/33


n	H* _z Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmyk*_sep_Fide	rgb_Mde	hsa_Mde	LabCh*_Mde	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
649	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
650	R25Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
651	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
652	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
653	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
658	R35Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
659	R35Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
661	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
667	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
669	R35Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
675	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
676	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
682	B69R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
700	B63R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
701	B56R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
702	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
703	R23Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
704	B50Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
705	B50Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
706	R50Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
711	B88Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

QF980-7N, 2833-F

graphique TUB-QF98; code de teinte: H*e=C50B_e
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de










voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF98/QF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF98/QF98L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D QF98/QF98L30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HIC*F _{de}	rgb_Fde	fct_Fde	hsa_Fde	rgb_Fde	LabCh*F _{de}	cmv ^{sup} _Fde	hsa _{de}	rgb _{de}	LabCh* _{de}	del _{de}	
											del _{de}	del _{de}
729	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100_012de	0.875	1.0	1.0	0.968	90.5	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.0	0.0
731	G50B_100_025de	0.75	1.0	1.0	0.936	85.4	-9.0	-6.8	11.3	216.9	0.0	0.0
732	G50B_100_037de	0.625	1.0	1.0	0.905	80.3	-13.5	-10.2	16.9	216.9	0.0	0.0
733	G50B_100_050de	0.5	1.0	1.0	0.873	75.3	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.0	0.0
734	G50B_100_062de	0.375	1.0	1.0	0.842	70.2	-22.6	-17.0	28.3	216.9	0.0	0.0
735	G50B_100_075de	0.25	1.0	1.0	0.81	65.1	-27.1	-20.1	33.9	216.9	0.0	0.0
736	G50B_100_087de	0.125	1.0	1.0	0.778	60.0	-31.6	-23.8	39.6	216.9	0.0	0.0
737	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9	0.0	0.0
738	ROOY_100_012de	1.0	0.875	1.0	0.875	90.6	89.3	9.0	4.3	10.0	0.0	0.0
739	NW_087de	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
740	G50B_087_012de	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
741	G50B_087_025de	0.75	0.875	0.875	330	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
742	G50B_087_037de	0.625	0.875	0.875	300	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
743	G50B_087_050de	0.5	0.875	0.875	270	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
744	G50B_087_062de	0.375	0.875	0.875	240	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
745	G50B_087_075de	0.25	0.875	0.875	210	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
746	G50B_087_087de	0.125	0.875	0.875	180	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
747	ROOY_087_087de	1.0	0.875	0.875	390	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
748	ROOY_087_012de	0.875	0.75	1.0	0.875	83.1	18.0	8.6	4.3	10.0	0.0	0.0
749	NW_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
750	G50B_075_012de	0.625	0.75	0.75	330	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
751	G50B_075_025de	0.5	0.75	0.75	300	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
752	G50B_075_037de	0.375	0.75	0.75	270	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
753	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.75	240	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
754	G50B_075_062de	0.125	0.75	0.75	210	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
755	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	180	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
756	ROOY_075_075de	1.0	0.625	0.625	390	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0
757	ROOY_075_012de	0.875	0.625	0.625	360	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0
758	NW_075_012de	0.75	0.625	0.625	330	0.75	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0
759	ROOY_075_012de	1.0	0.625	0.625	300	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0
760	G50B_062_012de	0.375	0.625	0.625	210	0.375	0.625	0.561	58.7	-9.0	-3.4	5.6
761	G50B_062_025de	0.25	0.625	0.625	180	0.25	0.625	0.531	62.6	9.0	4.3	10.0
762	G50B_062_037de	0.125	0.625	0.625	150	0.125	0.625	0.498	48.6	-18.1	-13.6	22.6
763	G50B_062_050de	0.0	0.625	0.625	120	0.0	0.625	0.467	43.5	-26.6	-17.0	28.3
764	G50B_062_062de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
765	ROOY_062_062de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
766	ROOY_062_037de	0.875	0.5	0.875	375	0.875	0.5	0.595	67.9	27.0	12.9	30.0
767	ROOY_062_025de	0.75	0.5	0.75	345	0.75	0.5	0.563	65.3	18.0	8.6	20.0
768	ROOY_062_012de	0.625	0.5	0.625	315	0.625	0.5	0.531	62.6	9.0	4.3	10.0
769	NW_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
770	G50B_050_012de	0.375	0.5	0.375	210	0.375	0.5	0.468	54.9	-4.5	-3.4	5.6
771	G50B_050_025de	0.25	0.5	0.25	180	0.25	0.5	0.436	49.8	-9.0	-6.8	11.3
772	G50B_050_037de	0.125	0.5	0.125	150	0.125	0.5	0.405	44.7	-13.5	-10.2	16.9
773	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	120	0.0	0.5	0.373	39.7	-18.1	-13.6	22.6
774	ROOY_050_050de	1.0	0.375	0.375	390	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1	21.5	50.0
775	ROOY_050_062de	0.875	0.375	0.375	360	0.875	0.375	0.502	61.7	36.1	17.2	40.0
776	ROOY_050_075de	0.75	0.375	0.375	330	0.75	0.375	0.47	59.0	27.0	12.9	30.0
777	ROOY_050_087de	0.625	0.375	0.375	300	0.625	0.375	0.438	56.4	18.0	8.6	20.0
778	ROOY_050_100de	0.5	0.375	0.375	270	0.5	0.375	0.405	53.7	9.0	4.3	10.0
779	NW_037de	1.0	0.375	0.375	360	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0
780	G50B_037_012de	0.875	0.25	0.875	330	0.875	0.25	0.343	46.0	-4.5	-3.4	5.6
781	G50B_037_025de	0.75	0.25	0.75	300	0.75	0.25	0.311	40.9	-9.0	-6.8	11.3
782	G50B_037_037de	0.625	0.25	0.625	270	0.625	0.25	0.28	35.8	-13.5	-10.2	16.9
783	ROOY_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8	60.0
784	ROOY_087_062de	0.875	0.25	0.875	240	0.875	0.25	0.409	55.4	45.1	21.5	50.0
785	ROOY_075_050de	0.75	0.25	0.75	210	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0
786	ROOY_062_037de	0.625	0.25	0.625	180	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	12.9	30.0
787	ROOY_050_025de	0.5	0.25	0.5	150	0.5	0.25	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0
788	ROOY_037_012de	0.375	0.25	0.375	120	0.375	0.25	0.281	44.8	9.0	4.3	10.0
789	NW_025de	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0
790	G50B_025_012de	0.875	0.125	0.875	210	0.875	0.125	0.218	37.1	-4.5	-3.4	5.6
791	G50B_025_025de	0.75	0.125	0.75	180	0.75	0.125	0.186	32.0	-9.0	-6.8	11.3
792	ROOY_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	0.347	51.9	63.1	30.1	70.0
793	ROOY_087_075de	0.875	0.125	0.875	0.75	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	25.8	60.0
794	ROOY_075_062de	0.75	0.125	0.75	0.625	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1	21.5	50.0
795	ROOY_062_050de	0.625	0.125	0.625	0.5	0.625	0.125	0.252	43.9	36.1	17.2	40.0
796	ROOY_050_037de	0.5	0.125	0.5	0.375	0.5	0.125	0.212	38.6	18.0	8.6	20.0
797	ROOY_037_025de	0.375	0.125	0.375	0.25	0.375	0.125	0.188	33.9	9.0	4.3	10.0
798	NW_012_012de	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0
799	G50B_012_012de	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
800	ROOY_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.222	42.9	63.1	30.1	70.0
801	ROOY_087_087de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.199	40.3	54.1	25.8	60.0
802	ROOY_075_075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.159	37.6	45.1	21.5	50.0
803	ROOY_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0
804	ROOY_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0
805	ROOY_037_037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.075	29.6	18.0	8.6	20.0
806	ROOY_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.031	27.0	9.0	4.3	10.0
807	ROOY_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3-1132831-E0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D QF98/QF98L0FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

n	HVC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sep*File	delta	LabCh*File	rgb*File	hsa*File	cmyn*sep*File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
892	NW_100de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	1.0	0.0	0.0
893	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	93.7	0.0	0.0	93.7	1.0	0.125	0.0	0.0
894	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.25	90.6	0.0	0.0	90.6	1.0	0.25	0.0	0.0
895	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.375	87.5	0.0	0.0	87.5	1.0	0.375	0.0	0.0
896	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	84.4	0.0	0.0	84.4	1.0	0.5	0.0	0.0
897	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.625	81.3	0.0	0.0	81.3	1.0	0.625	0.0	0.0
898	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.75	78.2	0.0	0.0	78.2	1.0	0.75	0.0	0.0
899	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.875	75.1	0.0	0.0	75.1	1.0	0.875	0.0	0.0
900	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	1.0	72.0	0.0	0.0	72.0	1.0	1.0	0.0	0.0
901	NW_087de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	87.5	0.875	1.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.125	0.812	81.3	0.0	0.0	81.3	0.875	0.875	0.0	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.75	0.25	0.75	78.2	0.0	0.0	78.2	0.75	0.25	0.0	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.625	0.375	0.687	75.1	0.0	0.0	75.1	0.625	0.375	0.0	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.5	0.5	0.625	72.0	0.0	0.0	72.0	0.5	0.5	0.0	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.375	0.625	0.562	68.8	0.0	0.0	68.8	0.375	0.625	0.0	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.25	0.75	0.437	65.7	0.0	0.0	65.7	0.25	0.75	0.0	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.125	0.875	0.312	62.6	0.0	0.0	62.6	0.125	0.875	0.0	0.0
909	B50R_087.100de	0.875	0.0	0.875	0.187	59.5	0.0	0.0	59.5	0.0	0.875	0.0	0.0
910	G0B_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.875	84.4	0.0	0.0	84.4	0.75	1.0	0.0	0.0
911	NW_075de	0.75	1.0	0.25	0.875	81.3	0.0	0.0	81.3	0.75	1.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.875	0.125	0.812	78.2	0.0	0.0	78.2	0.75	0.875	0.0	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.25	0.75	75.1	0.0	0.0	75.1	0.75	0.75	0.0	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.625	0.375	0.687	72.0	0.0	0.0	72.0	0.625	0.375	0.0	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.5	0.5	0.625	68.8	0.0	0.0	68.8	0.5	0.5	0.0	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.375	0.625	0.562	65.7	0.0	0.0	65.7	0.375	0.625	0.0	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.25	0.75	0.437	62.6	0.0	0.0	62.6	0.25	0.75	0.0	0.0
918	G0B_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.812	75.1	0.0	0.0	75.1	0.625	1.0	0.0	0.0
919	G0B_100.050de	0.625	0.875	0.625	0.75	72.0	0.0	0.0	72.0	0.625	0.875	0.0	0.0
920	G0B_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.625	68.8	0.0	0.0	68.8	0.625	0.75	0.0	0.0
921	NW_062de	0.625	1.0	0.375	0.687	75.1	0.0	0.0	75.1	0.625	1.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.875	0.125	0.562	72.0	0.0	0.0	72.0	0.625	0.875	0.0	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.75	0.25	0.5	68.8	0.0	0.0	68.8	0.75	0.25	0.0	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.375	0.437	65.7	0.0	0.0	65.7	0.625	0.625	0.0	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.5	0.5	0.375	62.6	0.0	0.0	62.6	0.5	0.5	0.0	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.375	0.625	0.312	59.5	0.0	0.0	59.5	0.375	0.625	0.0	0.0
927	G0B_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.5	56.4	0.0	0.0	56.4	0.5	1.0	0.0	0.0
928	G0B_087.037de	0.5	0.875	0.375	0.687	59.5	0.0	0.0	59.5	0.5	0.875	0.0	0.0
929	G0B_075.025de	0.5	0.75	0.25	0.625	56.4	0.0	0.0	56.4	0.5	0.75	0.0	0.0
930	G0B_062.012de	0.5	0.625	0.375	0.562	53.3	0.0	0.0	53.3	0.5	0.625	0.0	0.0
931	NW_050de	0.5	1.0	0.5	0.5	50.3	0.0	0.0	50.3	0.5	1.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.875	0.125	0.437	47.2	0.0	0.0	47.2	0.5	0.875	0.0	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.75	0.25	0.375	44.1	0.0	0.0	44.1	0.5	0.75	0.0	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.625	0.375	0.312	41.0	0.0	0.0	41.0	0.5	0.625	0.0	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.5	0.5	0.25	37.9	0.0	0.0	37.9	0.5	0.5	0.0	0.0
936	G0B_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.687	50.3	0.0	0.0	50.3	0.375	1.0	0.0	0.0
937	G0B_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.562	47.2	0.0	0.0	47.2	0.375	0.875	0.0	0.0
938	G0B_075.037de	0.375	0.75	0.25	0.5	44.1	0.0	0.0	44.1	0.375	0.75	0.0	0.0
939	G0B_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.437	41.0	0.0	0.0	41.0	0.375	0.625	0.0	0.0
940	NW_037de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.9	0.0	0.0	37.9	0.375	1.0	0.0	0.0
941	B50R_037.012de	0.375	0.875	0.125	0.312	34.8	0.0	0.0	34.8	0.375	0.875	0.0	0.0
942	B50R_037.025de	0.375	0.75	0.25	0.25	31.7	0.0	0.0	31.7	0.375	0.75	0.0	0.0
943	B50R_037.037de	0.375	0.625	0.375	0.187	28.6	0.0	0.0	28.6	0.375	0.625	0.0	0.0
944	G0B_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.625	31.7	0.0	0.0	31.7	0.25	1.0	0.0	0.0
945	G0B_087.050de	0.25	0.875	0.25	0.5	28.6	0.0	0.0	28.6	0.25	0.875	0.0	0.0
946	G0B_075.037de	0.25	0.75	0.25	0.375	25.5	0.0	0.0	25.5	0.25	0.75	0.0	0.0
947	G0B_062.025de	0.25	0.625	0.375	0.25	22.4	0.0	0.0	22.4	0.25	0.625	0.0	0.0
948	G0B_050.012de	0.25	0.5	0.5	0.187	19.3	0.0	0.0	19.3	0.25	0.5	0.0	0.0
949	G0B_037.012de	0.25	0.375	0.625	0.125	16.2	0.0	0.0	16.2	0.25	0.375	0.0	0.0
950	G0B_025.012de	0.25	0.25	0.75	0.0	13.1	0.0	0.0	13.1	0.25	0.25	0.0	0.0
951	NW_025de	0.25	1.0	0.75	0.125	10.0	0.0	0.0	10.0	0.25	1.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.875	0.125	0.062	6.9	0.0	0.0	6.9	0.25	0.875	0.0	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.75	0.25	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8	0.25	0.75	0.0	0.0
954	G0B_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.562	10.0	0.0	0.0	10.0	0.125	1.0	0.0	0.0
955	G0B_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.437	6.9	0.0	0.0	6.9	0.125	0.875	0.0	0.0
956	G0B_062.050de	0.125	0.625	0.375	0.312	3.8	0.0	0.0	3.8	0.125	0.625	0.0	0.0
957	G0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.187	0.6	0.0	0.0	0.6	0.125	0.5	0.0	0.0
958	G0B_037.025de	0.125	0.375	0.625	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.375	0.0	0.0
959	G0B_025.025de	0.125	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.25	0.0	0.0
960	NW_012de	0.125	1.0	0.875	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0
961	B50R_012.012de	0.125	0.875	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.875	0.0	0.0
962	G0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	15.0	0.0	0.0	15.0	0.0	1.0	0.0	0.0
963	G0B_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.437	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.875	0.0	0.0
964	G0B_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.312	6.9	0.0	0.0	6.9	0.0	0.75	0.0	0.0
965	G0B_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.187	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	0.625	0.0	0.0
966	G0B_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
967	G0B_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0
968	G0B_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0
969	G0B_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0
970	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmy0* de

graphique TUB-QF98; code de teinte: H*e=G50B_e
couleurs et différences, ΔE,*

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QF98/QF98LF30FP.DAT> dans fichier (F), page 32/33

n	HC*Fide	rgb_Fide	ict_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmry*sep_Fide	hsa_de	rgb*de	LabCh*de
9772	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9773	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9774	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9775	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9776	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9777	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9778	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9779	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9800	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956
9801	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9802	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9803	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9804	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9805	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9806	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9807	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9808	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9809	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956
9890	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9891	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9892	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9893	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9894	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9895	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9896	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9897	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9898	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956
9899	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9900	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9901	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9902	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9903	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9904	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9905	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9906	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9907	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956
9908	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9909	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9910	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9911	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9912	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9913	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9914	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9915	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9916	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956
9917	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9918	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9919	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9920	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9921	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9922	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9923	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9924	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9925	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956
9926	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9927	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9928	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9929	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9930	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9931	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9932	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9933	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9934	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956
9935	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9936	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9937	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9938	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9939	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9940	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9941	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9942	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9943	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956
9944	NW_0004e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	360	1.0	956
9945	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	360	1.0	956
9946	NW_0254e	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	360	1.0	956
9947	NW_0374e	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	360	1.0	956
9948	NW_0504e	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	360	1.0	956
9949	NW_0624e	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	360	1.0	956
9950	NW_0754e	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	360	1.0	956
9951	NW_0874e	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	360	1.0	956
9952	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	360	1.0	956

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF98/QF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

