

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_- = R25Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 44/360 = 0.12$

$H^*_d = R25Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R25Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _d ,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _d ,Ma	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _d ,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _d ,Ma	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _d ,Ma	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _d ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 53 67 65 94 44

HIC^*_d, Ma : R25Y_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$




$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$: $h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_t, b^*_t)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und und LAB^* have been calculated.
 - For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 360.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) \quad (3)$$
 - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 272.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) \quad (5)$$
 - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$, there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten geräteunabhängigen Bunttonwinkel, see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
 - The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG01/QG01L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{ab}	$dd64M$	LAB^*	$ddx64M$ (x=LabCh)	rgb^*_{ab}	$ddx361M$	LAB^*	$ddx361M$ (x=LabCh)	rgb^*_{ab}	$dsx361M$	LAB^*	$ddx361M$ (x=LabCh)	rgb^*_{ab}	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$ (x=LabCh)
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.1	314
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.3	85.9	-75.0	114.1	318
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	51.9	89.6	-67.4	112.2	323
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.3	94.4	-58.3	111.0	328
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8	90.7	-44.8	101.1	333
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.4	341
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633	53.1	84.0	-13.6	85.1	350
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5	52.1	81.2	4.2	81.3	362
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.5	82.1	374
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25	50.9	78.0	39.2	87.3	386
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133	50.6	77.4	53.9	94.3	394
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	400

0-003330-L0 QG010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: H*d=R25Yd
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh$ *Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 4/29

TUB-Registrierung: 20130201-QG01/QG01L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG01/QG01L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$ $h_{ab,s}$ $h_{ab,e}$			rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$			$rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}$				
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385	

TUB-Registrierung: 20130201-QG01/QG01L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG01/QG01L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;															Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0														
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0														
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0														
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0														
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0														
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0														
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0														
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0														
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0														
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0														
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0														
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0														
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0														
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0														
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0														
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0														
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0														
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0														
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0														
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0														
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0														
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0														
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0														
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0														
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0														
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0														
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0														
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0														
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0														
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0														
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0														
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0														
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0														
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0														
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0														
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0														
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0														
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0														
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0														
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0														
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0														
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0														
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0														
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0														
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0														

0-003530-L0 QG010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: $H^*_d=R25Y_d$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 6/29

TUB-Registrierung: 20130201-QG01/QG01L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM$: $\tau_{hab,d} = 40,0, 102,9, 136,0, 196,4, 306,3, 328,2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM$: $\tau_{hab,e} = 25,5, 92,3, 162,2, 217,0, 271,7, 328,6$

Row	id	ab ₁	ab ₂	ab ₃	ab ₄	ab ₅	ab ₆	ab ₇	ab ₈	ab ₉	ab ₁₀	ab ₁₁	ab ₁₂	ab ₁₃	ab ₁₄	ab ₁₅	ab ₁₆	ab ₁₇	ab ₁₈	ab ₁₉	ab ₂₀	ab ₂₁	ab ₂₂	ab ₂₃	ab ₂₄	ab ₂₅	ab ₂₆	ab ₂₇	ab ₂₈	ab ₂₉	ab ₃₀	ab ₃₁	ab ₃₂	ab ₃₃	ab ₃₄	ab ₃₅	ab ₃₆	ab ₃₇	ab ₃₈	ab ₃₉	ab ₄₀	ab ₄₁	ab ₄₂	ab ₄₃	ab ₄₄	ab ₄₅	ab ₄₆	ab ₄₇	ab ₄₈	ab ₄₉	ab ₅₀	ab ₅₁	ab ₅₂	ab ₅₃	ab ₅₄	ab ₅₅	ab ₅₆	ab ₅₇	ab ₅₈	ab ₅₉	ab ₆₀	ab ₆₁	ab ₆₂	ab ₆₃	ab ₆₄	ab ₆₅	ab ₆₆	ab ₆₇	ab ₆₈	ab ₆₉	ab ₇₀	ab ₇₁	ab ₇₂	ab ₇₃	ab ₇₄	ab ₇₅	ab ₇₆	ab ₇₇	ab ₇₈	ab ₇₉	ab ₈₀	ab ₈₁	ab ₈₂	ab ₈₃	ab ₈₄	ab ₈₅	ab ₈₆	ab ₈₇	ab ₈₈	ab ₈₉	ab ₉₀	ab ₉₁	ab ₉₂	ab ₉₃	ab ₉₄	ab ₉₅	ab ₉₆	ab ₉₇	ab ₉₈	ab ₉₉	ab ₁₀₀	ab ₁₀₁	ab ₁₀₂	ab ₁₀₃	ab ₁₀₄	ab ₁₀₅	ab ₁₀₆	ab ₁₀₇	ab ₁₀₈	ab ₁₀₉	ab ₁₁₀	ab ₁₁₁	ab ₁₁₂	ab ₁₁₃	ab ₁₁₄	ab ₁₁₅	ab ₁₁₆	ab ₁₁₇	ab ₁₁₈	ab ₁₁₉	ab ₁₂₀	ab ₁₂₁	ab ₁₂₂	ab ₁₂₃	ab ₁₂₄	ab ₁₂₅	ab ₁₂₆	ab ₁₂₇	ab ₁₂₈	ab ₁₂₉	ab ₁₃₀	ab ₁₃₁	ab ₁₃₂	ab ₁₃₃	ab ₁₃₄	ab ₁₃₅	ab ₁₃₆	ab ₁₃₇	ab ₁₃₈	ab ₁₃₉	ab ₁₄₀	ab ₁₄₁	ab ₁₄₂	ab ₁₄₃	ab ₁₄₄	ab ₁₄₅	ab ₁₄₆	ab ₁₄₇	ab ₁₄₈	ab ₁₄₉	ab ₁₅₀	ab ₁₅₁	ab ₁₅₂	ab ₁₅₃	ab ₁₅₄	ab ₁₅₅	ab ₁₅₆	ab ₁₅₇	ab ₁₅₈	ab ₁₅₉	ab ₁₆₀	ab ₁₆₁	ab ₁₆₂	ab ₁₆₃	ab ₁₆₄	ab ₁₆₅	ab ₁₆₆	ab ₁₆₇	ab ₁₆₈	ab ₁₆₉	ab ₁₇₀	ab ₁₇₁	ab ₁₇₂	ab ₁₇₃	ab ₁₇₄	ab ₁₇₅	ab ₁₇₆	ab ₁₇₇	ab ₁₇₈	ab ₁₇₉	ab ₁₈₀	ab ₁₈₁	ab ₁₈₂	ab ₁₈₃	ab ₁₈₄	ab ₁₈₅	ab ₁₈₆	ab ₁₈₇	ab ₁₈₈	ab ₁₈₉	ab ₁₉₀	ab ₁₉₁	ab ₁₉₂	ab ₁₉₃	ab ₁₉₄	ab ₁₉₅	ab ₁₉₆	ab ₁₉₇	ab ₁₉₈	ab ₁₉₉	ab ₂₀₀	ab ₂₀₁	ab ₂₀₂	ab ₂₀₃	ab ₂₀₄	ab ₂₀₅	ab ₂₀₆	ab ₂₀₇	ab ₂₀₈	ab ₂₀₉	ab ₂₁₀	ab ₂₁₁	ab ₂₁₂	ab ₂₁₃	ab ₂₁₄	ab ₂₁₅	ab ₂₁₆	ab ₂₁₇	ab ₂₁₈	ab ₂₁₉	ab ₂₂₀	ab ₂₂₁	ab ₂₂₂	ab ₂₂₃	ab ₂₂₄	ab ₂₂₅	ab ₂₂₆	ab ₂₂₇	ab ₂₂₈	ab ₂₂₉	ab ₂₃₀	ab ₂₃₁	ab ₂₃₂	ab ₂₃₃	ab ₂₃₄	ab ₂₃₅	ab ₂₃₆	ab ₂₃₇	ab ₂₃₈	ab ₂₃₉	ab ₂₄₀	ab ₂₄₁	ab ₂₄₂	ab ₂₄₃	ab ₂₄₄	ab ₂₄₅	ab ₂₄₆	ab ₂₄₇	ab ₂₄₈	ab ₂₄₉	ab ₂₅₀	ab ₂₅₁	ab ₂₅₂	ab ₂₅₃	ab ₂₅₄	ab ₂₅₅	ab ₂₅₆	ab ₂₅₇	ab ₂₅₈	ab ₂₅₉	ab ₂₆₀	ab ₂₆₁	ab ₂₆₂	ab ₂₆₃	ab ₂₆₄	ab ₂₆₅	ab ₂₆₆	ab ₂₆₇	ab ₂₆₈	ab ₂₆₉	ab ₂₇₀	ab ₂₇₁	ab ₂₇₂	ab ₂₇₃	ab ₂₇₄	ab ₂₇₅	ab ₂₇₆	ab ₂₇₇	ab ₂₇₈	ab ₂₇₉	ab ₂₈₀	ab ₂₈₁	ab ₂₈₂	ab ₂₈₃	ab ₂₈₄	ab ₂₈₅	ab ₂₈₆	ab ₂₈₇	ab ₂₈₈	ab ₂₈₉	ab ₂₉₀	ab ₂₉₁	ab ₂₉₂	ab ₂₉₃	ab ₂₉₄	ab ₂₉₅	ab ₂₉₆	ab ₂₉₇	ab ₂₉₈	ab ₂₉₉	
-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

QG010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 7/29

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: H*d=R25Yd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

C	M
---	---

	V
--	---

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/QG01/QG01.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab,d	n _{ab,s}	n _{ab,e}	r _{gb} ⁺ dd361M	LAB ⁺ dd361MI (x=LabCh)	r _{gb} ⁺ ds361Mi	LAB ⁺ ds361MI (x=LabCh)	r _{gb} ⁺ dd361Mi	r _{gb} ⁺ de361Mi	LAB ⁺ de361MI (x=LabCh)	r _{gb} ⁺ dd361Mi	r _{gb} ⁺ ds361Mi	r _{gb} ⁺ de361Mi																	
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1 85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9 82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2 82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9 84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3 82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2 82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8 84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8 82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2 82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6 84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3 81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2 81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5 83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9 81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2 81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4 83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6 80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3 81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4 83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3 80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3 81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4 83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2 80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2 81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4 82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3 78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9 81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5 82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6 74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6 81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7 82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8 70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3 80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9 81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0 67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0 80.8	110.1	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1 81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3 63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8 80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4 80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.						

QG010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 8/29

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: H*d=R25Yd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

0-003730-E0

V

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG01/QG01L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;																			
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dde361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dde361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dde361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dde361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.959	1.0	84.0	-42.1	-18.7	46.2	204
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.954	1.0	83.6	-41.5	-19.3	45.9	205
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-41.0	-19.9	45.7	206
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.943	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	207
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.938	1.0	82.5	-39.8	-21.1	45.2	208
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.933	1.0	82.1	-39.2	-21.7	44.9	209
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210

0-003830-L0 QG010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: H*d=R25Yd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 9/29

TUB-Registrierung: 20130201-QG01/QG01L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG01/QG01L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0					
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0					
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0					
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0					
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0					
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0					
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0					
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0					
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0					
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0					
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0					
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0					
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0					
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0					
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0					
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0					
306	271	272	0.016 0.0	1.0 30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0	0.0					
306	272	273	0.033 0.0	1.0 30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0	1.0	0.0					
306	273	274	0.05 0.0	1.0 30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0	1.0	0.0					
306	274	275	0.066 0.0	1.0 30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0	1.0	0.0					
306	275	276	0.083 0.0	1.0 30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0	1.0	0.0					
306	276	277	0.1 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0	1.0	0.0					
306	277	278	0.116 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0	1.0	0.0					
306	278	279	0.133 0.0	1.0 31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0	1.0	0.0					
306	279	280	0.15 0.0	1.0 31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0	1.0	0.0					
306	280	281	0.166 0.0	1.0 31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0	1.0	0.0					
307	281	282	0.183 0.0	1.0 31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0	1.0	0.0					
307	282	283	0.2 0.0	1.0 31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0	1.0	0.0					
307	283	284	0.216 0.0	1.0 32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0	1.0	0.0					
307	284	285	0.233 0.0	1.0 32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0	1.0	0.0					
307	285	286	0.25 0.0	1.0 32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0	1.0	0.0					
307	286	286	0.266 0.0	1.0 32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0	1.0	0.0					
308	287	287	0.283 0.0	1.0 33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0	1.0	0.0					
308	288	288	0.3 0.0	1.0 33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0	1.0	0.0					
308	289	289	0.316 0.0	1.0 33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0	1.0	0.0					
308	290	290	0.333 0.0	1.0 34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0	1.0	0.0					
308	291	291	0.35 0.0	1.0 34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0	1.0	0.0					
309	292	292	0.366 0.0	1.0 34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0	1.0	0.0					
309	293	293	0.383 0.0	1.0 35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0	1.0	0.0					
309	294	294	0.4 0.0	1.0 35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0	1.0	0.0					
310	295	295	0.416 0.0	1.0 36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0	1.0	0.0					
310	296	296	0.433 0.0	1.0 36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433 0.0	1.0	0.0					
310	297	297	0.45 0.0	1.0 37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	1.0	0.45 0.0	1.0	0.0					
311	298	298	0.466 0.0	1.0 37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.467 0.0	1.0	0.467 0.0	1.0	0.0					
311	299	299	0.483 0.0	1.0 38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0	1.0	0.483 0.0	1.0	0.0					
311	300	300	0.5 0.0	1.0 38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	1.0	0.5 0.0	1.0	0.0					

0-0031030-L0 QG010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: H*d=R25Yd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 11/29

TUB-Registrierung: 20130201-QG01/QG01L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/QG01/QG01.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.pan.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_{\lambda}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_{\lambda}$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_{\lambda}$: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

QG010-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
----------	---

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: H*d=R25Yd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 12/29

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG01/QG01L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s ; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;												Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d ; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e ; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}								
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7								
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5								
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2								
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8								
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4								
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0								
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5								
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9								
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6								
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4								
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2								
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9								
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5								
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1								
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6								
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1								
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1								
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0								
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8								
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6								
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3								
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9								
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5								
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3								
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3								
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2								
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1								
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9								
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7								
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3								
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9								
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0								
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0								
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0								
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9								
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8								
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6								
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3								
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2								
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2								
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2								
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2								
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1								
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1								
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0								
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9								

0-0031230-L0 QG010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0


TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: H*d=R25Yd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 13/29

TUB-Registrierung: 20130201-QG01/QG01L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

[illegible]



TUB-Registrierung: 20130201-QG01/QG01LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



n	HVC-Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb-Fid	LabCH-Fid	LabCH-Fid	DF-Fid	hsa-Fid	rgb-Fid	LabCH-Fid	LabCH-Fid
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
649	R83Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
654	B51R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
656	B59R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
658	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
659	R36Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
660	R23Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
661	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
662	B70R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
663	B63R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
664	B56R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
665	B50R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
666	R23Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
667	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
668	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
669	R33Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
670	R18Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
671	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
672	B63R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
673	B56R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
674	B50R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
675	R11Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
676	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
677	R36Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
678	R23Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
679	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
680	R11Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
681	B69R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
682	B59R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
683	B50Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
685	R41Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
686	R31Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
687	R18Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
688	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
689	R26Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
690	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
691	B61R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
692	B50R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
694	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
695	R30Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
696	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
697	R23Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
698	R00Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
699	R18Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
700	B63R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
701	B56R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
702	R76Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
703	R31Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
704	B63R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
705	B56R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
706	B50Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
707	R31Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
708	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
709	B50R_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
710	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
711	R88Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
712	R85Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
713	R85Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
714	R81Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
715	R76Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
716	R85Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
717	R85Y_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
718	R00Y_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
719	B50R_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
721	Y00C_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
722	Y00C_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
723	Y00C_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
724	Y00C_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
725	Y00C_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
726	Y00C_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
727	Y00C_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9
728	NW_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	64.5	76.9

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG01/QG01.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgba$
Ausgabe: Transfer nach $rgba$

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: $H^*_d=R25Y_d$
Farben und Farbabstände, ΔE^*

0-0032330-F0



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG01/QG01LONP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/29



TUB-Registrierung: 20130201-QG01/QG01LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG01/QG01.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

n	HfC*Fd	rgb_Fd	lcr_Fd	hsl_Fd	rgb*_Fd	LabCht*_Fd	LabCh*_Fd	DF*_Fd	hsl*_d	rgb*_Md	LabCh*_Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	325.2	1.0	95.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	325.2	1.0	95.4
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	1.0	95.4
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	326.3	1.0	95.4
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	326.3	1.0	95.4
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	326.3	1.0	95.4
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	325.4	1.0	95.4
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	325.4	1.0	95.4
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	325.3	1.0	95.4
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	325.4	1.0	95.4
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	325.3	1.0	95.4
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	325.3	1.0	95.4
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	325.2	1.0	95.4
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	325.2	1.0	95.4
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	325.2	1.0	95.4
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	325.2	1.0	95.4
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	325.2	1.0	95.4
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	1.0	95.4
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	1.0	95.4
1074	G00_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1075	Y00_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	325.2	1.0	95.4
1076	Y00_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1077	B00_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1078	B00_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1079	B00_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 1.0$

TUB-Prüfvorlage QG01; Bunttoncode: H*_d=R25Y_d
Farben und Farbabstände, ΔE^*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

