

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_- = R25Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R25Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R25Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R25Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R25Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352






Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Prüfvorlage QG08; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

0-013531-L0 QG080-71



0-013531-E0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG08/QG08L0NA.TXT> /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 6/33



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG08/QG08.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und LAB^* have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einem genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

0-013631-L0

QG080-71

LAB*La0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG08; Buntoncode: H*e=R25Y_e
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 7/33

0-013631-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M}	LAB^*_{ddx64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

0-013831-L0

QG080-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage QG08; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013831-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG08/QG08L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG08/QG08L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.016	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

0-013931-L0 QG080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG08; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Registrierung: 20130201-QG08/QG08L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG08/QG08L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4 83.8 84.0	86	1.0	0.592 0.0	70.2	19.3 75.2 77.6	75	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3 84.7 84.8	87	1.0	0.604 0.0	70.9	17.9 75.9 78.0	76	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2 85.6 85.7	87	1.0	0.616 0.0	71.6	16.5 76.6 78.4	77	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0 86.5 86.5	88	1.0	0.63 0.0	72.4	15.1 77.4 78.9	78	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8 87.3 87.3	89	1.0	0.648 0.0	73.2	13.8 78.5 79.7	80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3 88.2 88.2	90	1.0	0.667 0.0	74.1	12.3 79.5 80.5	81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5 89.0 89.0	91	1.0	0.685 0.0	74.9	10.9 80.5 81.3	82	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8 89.8 89.8	91	1.0	0.703 0.0	75.8	9.4 81.5 82.0	83	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8 90.5 90.6	92	1.0	0.721 0.0	76.6	7.9 82.4 82.8	84	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7 91.3 91.4	92	1.0	0.74 0.0	77.5	6.4 83.4 83.6	85	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6 92.0 92.2	93	1.0	0.76 0.0	78.4	4.8 84.4 84.6	86	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5 92.7 92.9	94	1.0	0.784 0.0	79.4	3.2 85.7 85.7	87	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4 93.4 93.7	94	1.0	0.807 0.0	80.5	1.6 86.9 86.9	88	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3 94.1 94.5	95	1.0	0.831 0.0	81.5	0.0 88.1 88.1	90	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2 94.8 95.2	95	1.0	0.854 0.0	82.6	-1.8 89.2 89.3	91	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4 96.0	96	1.0	0.879 0.0	83.6	-3.6 90.4 90.5	92	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7 94.6 95.2	96	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.5 92.0 92.2	93	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2 93.8 94.5	96	1.0	0.953 0.0	86.2	-7.5 93.6 93.9	94	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7 93.0 93.7	97	1.0	0.99 0.0	87.5	-9.6 95.1 95.6	95	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2 92.2 93.0	97	1.0	0.961 1.0 0.0	86.7	-11.3 93.6 94.3	96	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7 91.3 92.2	97	1.0	0.907 1.0 0.0	85.3	-12.9 90.9 91.8	98	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2 90.5 91.5	98	1.0	0.856 1.0 0.0	83.8	-14.4 88.4 89.6	99	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6 89.7 90.7	98	1.0	0.807 1.0 0.0	82.4	-15.8 86.2 87.7	100	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1 88.9 90.0	99	1.0	0.759 1.0 0.0	81.0	-17.2 84.0 85.7	101	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6 88.1 89.3	99	1.0	0.729 1.0 0.0	79.9	-18.6 82.3 84.4	102	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1 87.4 88.7	99	1.0	0.704 1.0 0.0	78.8	-20.0 80.8 83.2	103	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6 86.6 88.0	100	1.0	0.679 1.0 0.0	77.7	-21.3 79.2 82.0	105	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1 85.8 87.3	100	1.0	0.654 1.0 0.0	76.6	-22.6 77.6 80.8	106	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6 85.1 86.7	101	1.0	0.628 1.0 0.0	75.5	-23.8 76.0 79.6	107	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0 84.3 86.0	101	1.0	0.605 1.0 0.0	74.6	-25.0 74.3 78.4	108	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5 83.5 85.3	101	1.0	0.583 1.0 0.0	73.7	-26.1 72.7 77.3	109	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4 82.5 84.6	102	1.0	0.56 1.0 0.0	72.9	-27.1 71.0 76.1	110	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3 81.5 83.8	103	1.0	0.538 1.0 0.0	72.0	-28.1 69.3 74.9	112	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2 80.5 83.0	104	1.0	0.515 1.0 0.0	71.2	-29.0 67.7 73.7	113	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1 79.4 82.2	104	1.0	0.494 1.0 0.0	70.4	-30.0 66.1 72.6	114	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0 78.4 81.4	105	1.0	0.474 1.0 0.0	69.6	-31.0 64.8 71.9	115	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8 77.3 80.6	106	1.0	0.454 1.0 0.0	68.8	-32.0 63.5 71.2	116	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6 76.2 79.8	107	1.0	0.434 1.0 0.0	68.0	-32.9 62.2 70.5	117	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4 75.1 79.0	108	1.0	0.414 1.0 0.0	67.3	-33.8 60.9 69.7	119	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3 73.9 78.1	108	1.0	0.394 1.0 0.0	66.5	-34.7 59.6 69.0	120	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1 72.7 77.2	109	1.0	0.375 1.0 0.0	65.7	-35.5 58.3 68.3	121	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9 71.4 76.3	110	1.0	0.364 1.0 0.0	65.1	-36.6 57.4 68.2	122	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6 70.2 75.5	111	1.0	0.354 1.0 0.0	64.5	-37.7 56.6 68.0	123	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3 69.0 74.6	112	1.0	0.343 1.0 0.0	63.9	-38.8 55.7 67.9	124	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0 67.7 73.7	113	1.0	0.333 1.0 0.0	63.3	-39.8 54.7 67.8	126	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	1.0	0.322 1.0 0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0 0.0

0-0131031-L0 QG080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage QG08; Bunttoncode: H*e=R25Ye
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25 51.2	-58.9 12.7	60.3 167	0.0	1.0	0.25 51.0	-60.5 16.2	62.8 165	0.0	1.0	0.25 51.0	-58.9 12.7	60.3 167
168	166	176	0.0	1.0	0.266 51.3	-58.4 11.3	59.5 168	0.0	1.0	0.267 51.1	-60.0 15.0	61.9 166	0.0	1.0	0.267 51.1	-58.4 11.3	59.5 168
170	167	177	0.0	1.0	0.283 51.4	-57.9 10.0	58.8 170	0.0	1.0	0.283 51.2	-59.3 13.7	61.0 167	0.0	1.0	0.283 51.2	-57.9 10.0	58.8 170
171	168	178	0.0	1.0	0.3 51.5	-57.3 8.7	58.0 171	0.0	1.0	0.253 51.2	-58.8 12.5	60.2 168	0.0	1.0	0.3 51.2	-57.3 8.7	58.0 171
172	169	179	0.0	1.0	0.316 51.6	-56.8 7.4	57.3 172	0.0	1.0	0.267 51.3	-58.4 11.4	59.5 169	0.0	1.0	0.317 51.0	-56.8 7.4	57.3 172
173	170	180	0.0	1.0	0.333 51.7	-56.2 6.1	56.5 173	0.0	1.0	0.281 51.4	-57.9 10.2	58.9 170	0.0	1.0	0.333 51.0	-56.2 6.1	56.5 173
174	171	181	0.0	1.0	0.35 51.8	-55.5 4.9	55.8 174	0.0	1.0	0.295 51.5	-57.5 9.1	58.3 171	0.0	1.0	0.35 51.0	-55.5 4.9	55.8 174
176	172	182	0.0	1.0	0.366 51.9	-54.9 3.7	55.0 176	0.0	1.0	0.309 51.6	-57.0 8.0	57.7 172	0.0	1.0	0.367 51.0	-54.9 3.7	55.0 176
177	173	183	0.0	1.0	0.383 52.0	-54.2 2.3	54.3 177	0.0	1.0	0.323 51.7	-56.5 6.9	57.0 173	0.0	1.0	0.383 51.0	-54.2 2.3	54.3 177
179	174	184	0.0	1.0	0.4 52.2	-53.6 0.7	53.6 179	0.0	1.0	0.337 51.8	-56.0 5.9	56.4 174	0.0	1.0	0.4 51.0	-53.6 0.7	53.6 179
180	175	185	0.0	1.0	0.416 52.3	-52.8 -0.8	52.9 180	0.0	1.0	0.351 51.9	-55.5 4.9	55.8 175	0.0	1.0	0.417 51.0	-52.8 -0.8	52.9 180
182	176	185	0.0	1.0	0.433 52.4	-52.1 -2.3	52.1 182	0.0	1.0	0.365 52.0	-54.9 3.8	55.1 176	0.0	1.0	0.433 51.0	-52.1 -2.3	52.1 182
184	177	186	0.0	1.0	0.45 52.6	-51.3 -3.8	51.4 184	0.0	1.0	0.378 52.0	-54.4 2.9	54.6 177	0.0	1.0	0.45 51.0	-51.3 -3.8	51.4 184
185	178	187	0.0	1.0	0.466 52.7	-50.4 -5.3	50.7 185	0.0	1.0	0.388 52.1	-54.0 1.9	54.1 178	0.0	1.0	0.467 51.0	-50.4 -5.3	50.7 185
187	179	188	0.0	1.0	0.483 52.8	-49.6 -6.6	50.0 187	0.0	1.0	0.398 52.2	-53.6 0.9	53.7 179	0.0	1.0	0.483 51.0	-49.6 -6.6	50.0 187
189	180	189	0.0	1.0	0.5 52.9	-48.6 -8.0	49.3 189	0.0	1.0	0.407 52.3	-53.2 0.0	53.3 180	0.0	1.0	0.5 51.0	-48.6 -8.0	49.3 189
191	181	190	0.0	1.0	0.516 53.1	-47.9 -9.5	48.9 191	0.0	1.0	0.417 52.4	-52.8 -0.8	52.9 181	0.0	1.0	0.517 51.0	-47.9 -9.5	48.9 191
193	182	191	0.0	1.0	0.533 53.2	-47.2 -10.9	48.4 193	0.0	1.0	0.427 52.4	-52.3 -1.7	52.5 182	0.0	1.0	0.533 51.0	-47.2 -10.9	48.4 193
194	183	192	0.0	1.0	0.55 53.4	-46.4 -12.3	48.0 194	0.0	1.0	0.437 52.5	-51.9 -2.6	52.0 183	0.0	1.0	0.55 51.0	-46.4 -12.3	48.0 194
196	184	193	0.0	1.0	0.566 53.5	-45.6 -13.7	47.6 196	0.0	1.0	0.447 52.6	-51.4 -3.5	51.6 184	0.0	1.0	0.567 51.0	-45.6 -13.7	47.6 196
198	185	194	0.0	1.0	0.583 53.6	-44.7 -15.0	47.1 198	0.0	1.0	0.457 52.7	-50.9 -4.4	51.2 185	0.0	1.0	0.583 51.0	-44.7 -15.0	47.1 198
200	186	195	0.0	1.0	0.6 53.8	-43.8 -16.3	46.7 200	0.0	1.0	0.467 52.7	-50.4 -5.2	50.8 186	0.0	1.0	0.6 51.0	-43.8 -16.3	46.7 200
202	187	195	0.0	1.0	0.616 53.9	-42.8 -17.5	46.3 202	0.0	1.0	0.477 52.8	-49.9 -6.0	50.3 187	0.0	1.0	0.617 51.0	-42.8 -17.5	46.3 202
204	188	196	0.0	1.0	0.633 54.1	-42.0 -18.8	46.0 204	0.0	1.0	0.486 52.9	-49.3 -6.8	49.9 188	0.0	1.0	0.633 51.0	-42.0 -18.8	46.0 204
206	189	197	0.0	1.0	0.65 54.2	-41.2 -20.1	45.9 206	0.0	1.0	0.496 53.0	-48.8 -7.6	49.5 189	0.0	1.0	0.65 51.0	-41.2 -20.1	45.9 206
207	190	198	0.0	1.0	0.666 54.3	-40.5 -21.4	45.8 207	0.0	1.0	0.506 53.0	-48.4 -8.4	49.2 190	0.0	1.0	0.667 51.0	-40.5 -21.4	45.8 207
209	191	199	0.0	1.0	0.683 54.5	-39.7 -22.7	45.7 209	0.0	1.0	0.515 53.1	-48.0 -9.2	49.0 191	0.0	1.0	0.683 51.0	-39.7 -22.7	45.7 209
211	192	200	0.0	1.0	0.7 54.6	-38.8 -23.9	45.6 211	0.0	1.0	0.524 53.2	-47.6 -10.0	48.7 192	0.0	1.0	0.7 51.0	-38.8 -23.9	45.6 211
213	193	201	0.0	1.0	0.716 54.7	-37.9 -25.1	45.5 213	0.0	1.0	0.533 53.3	-47.2 -10.8	48.5 193	0.0	1.0	0.717 51.0	-37.9 -25.1	45.5 213
215	194	202	0.0	1.0	0.733 54.9	-37.0 -26.3	45.4 215	0.0	1.0	0.542 53.3	-46.7 -11.6	48.3 194	0.0	1.0	0.733 51.0	-37.0 -26.3	45.4 215
217	195	203	0.0	1.0	0.75 55.0	-36.0 -27.4	45.3 217	0.0	1.0	0.551 53.4	-46.3 -12.3	48.0 195	0.0	1.0	0.75 51.0	-36.0 -27.4	45.3 217
218	196	204	0.0	1.0	0.766 55.1	-35.4 -28.4	45.4 218	0.0	1.0	0.56 53.5	-45.9 -13.1	47.8 196	0.0	1.0	0.767 51.0	-35.4 -28.4	45.4 218
220	197	205	0.0	1.0	0.783 55.2	-34.7 -29.4	45.5 220	0.0	1.0	0.569 53.6	-45.4 -13.8	47.6 197	0.0	1.0	0.783 51.0	-34.7 -29.4	45.5 220
221	198	206	0.0	1.0	0.8 55.3	-34.0 -30.3	45.6 221	0.0	1.0	0.578 53.6	-44.9 -14.5	47.3 198	0.0	1.0	0.8 51.0	-34.0 -30.3	45.6 221
223	199	206	0.0	1.0	0.816 55.4	-33.3 -31.3	45.7 223	0.0	1.0	0.587 53.7	-44.4 -15.2	47.1 199	0.0	1.0	0.817 51.0	-33.3 -31.3	45.7 223
224	200	207	0.0	1.0	0.833 55.6	-32.6 -32.2	45.9 224	0.0	1.0	0.596 53.8	-43.9 -15.9	46.9 200	0.0	1.0	0.833 51.0	-32.6 -32.2	45.9 224
226	201	208	0.0	1.0	0.85 55.7	-31.8 -33.1	46.0 226	0.0	1.0	0.605 53.9	-43.4 -16.6	46.6 201	0.0	1.0	0.85 51.0	-31.8 -33.1	46.0 226
227	202	209	0.0	1.0	0.866 55.8	-31.1 -34.0	46.1 227	0.0	1.0	0.614 54.0	-42.9 -17.3	46.4 202	0.0	1.0	0.867 51.0	-31.1 -34.0	46.1 227
229	203	210	0.0	1.0	0.883 55.9	-30.4 -35.0	46.3 229	0.0	1.0	0.623 54.0	-42.4 -17.9	46.2 203	0.0	1.0	0.883 51.0	-30.4 -35.0	46.3 229
230	204	211	0.0	1.0	0.9 56.0	-29.7 -35.9	46.7 230	0.0	1.0	0.632 54.1	-42.0 -18.6	46.1 204	0.0	1.0	0.9 51.0	-29.7 -35.9	46.7 230
231	205	212	0.0	1.0	0.916 56.1	-29.1 -36.9	47.0 231	0.0	1.0	0.641 54.2	-41.6 -19.3	46.0 205	0.0	1.0	0.917 51.0	-29.1 -36.9	47.0 231
233	206	213	0.0	1.0	0.933 56.3	-28.4 -37.8	47.3 233	0.0	1.0	0.65 54.2	-41.2 -20.0	46.0 206	0.0	1.0	0.933 51.0	-28.4 -37.8	47.3 233
234	207	214	0.0	1.0	0.95 56.4	-27.7 -38.8	47.7 234	0.0	1.0	0.659 54.3	-40.8 -20.7	45.9 207	0.0	1.0	0.95 51.0	-27.7 -38.8	47.7 234
235	208	215	0.0	1.0	0.966 56.5	-27.0 -39.7	48.0 235	0.0	1.0	0.668 54.4	-40.4 -21.4	45.8 208	0.0	1.0	0.967 51.0	-27.0 -39.7	48.0 235
237	209	216	0.0	1.0	0.983 56.6	-26.2 -40.6	48.3 237	0.0	1.0	0.676 54.5	-39.9 -22.1	45.8 209	0.0	1.0	0.983 51.0	-26.2 -40.6	48.3 237
238	210	216	0.0	1.0	1.0 56.8	-25.5 -41.5	48.7 238	0.0	1.0	0.685 54.5	-39.5 -22.8	45.7 210	0.0	1.0	1.0 51.0	-25.5 -41.5	48.7 238

0-0131231-L0 QG080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage QG08; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Registrierung: 20130201-QG08/QG08L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392


0-0131631-L0 QG080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG08; Bunttoncode: H*e=R25Ye
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33

TUB-Registrierung: 20130201-QG08/QG08L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta



C

Y

M

O

L

V

C

Y

M

O

L

V

C

Y

M

O

L

V

C

Y

M

O

L

V

C

Y

M

O

L

V

C

Y

M

O

L

V

C

Y

M

O

Eingabe: $rgb/cmyk - > rgbe$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Prüfvorlage QG08; Bunttoncode: $H^*_e=R25Y_e$
Farben und Farbabstände, ΔE^*

QG080-7N, Seite 18/33-1

0-0131731-F0

0-0131731-F0

0-0131731-F0

0-0131731-F0

0-0131731-F0

0-0131731-F0

0-0131731-F0

0-0131731-F0

0-0131731-F0



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG08/QG08L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/33

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe
729	NW_100e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
731	G50B_100.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
732	G50B_100.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
733	G50B_100.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
734	G50B_100.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
735	G50B_100.075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
736	G50B_100.087e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
737	G50B_100.100e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
739	NW_087e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
741	G50B_087.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
742	G50B_087.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
743	G50B_087.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
744	G50B_087.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
745	G50B_087.075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
746	G50B_087.087e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
747	ROY_100.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
748	ROY_100.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
749	NW_075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
750	G50B_075.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
751	G50B_075.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
752	G50B_075.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
753	G50B_075.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
754	G50B_075.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
755	G50B_075.075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
757	ROY_100.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
758	ROY_100.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
759	G50B_062.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
760	G50B_062.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
761	G50B_062.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
762	G50B_062.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
763	G50B_062.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
764	G50B_062.075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
766	ROY_100.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
767	ROY_100.075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
768	ROY_100.087e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
769	NW_050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
770	G50B_050.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
771	G50B_050.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
772	G50B_050.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
773	G50B_050.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
775	ROY_100.075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
776	ROY_100.087e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
777	ROY_100.100e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
778	NW_037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
779	G50B_037.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
780	G50B_037.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
781	G50B_037.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
782	ROY_100.075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
783	ROY_100.087e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
784	ROY_100.100e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
785	G50B_025.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
786	G50B_025.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
787	G50B_025.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
788	ROY_050.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
789	NW_025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
790	G50B_025.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
791	G50B_025.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
793	ROY_100.100e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
794	ROY_075.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
795	ROY_050.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
796	ROY_050.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
798	ROY_025.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
799	G50B_012.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
800	G50B_012.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
802	ROY_100.087e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
803	ROY_075.075e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
804	ROY_062.062e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
805	ROY_050.050e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
806	ROY_037.037e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
807	ROY_025.025e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
808	ROY_012.012e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0
809	NW_000e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	112.0	0.0	0.0



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG08/QG08L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33



TUB-Registrierung: 20130201-QG08/QG08L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG08/QG08.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	69.9	1.0	95.6
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	71.6	1.0	95.6
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	114.3	1.0	95.6
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.5	6.7	6.5	1.0	95.6
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	11.6	30.4	11.6	30.4	1.0	95.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	22.4	44.7	22.4	44.7	1.0	95.6
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	30.4	87.2	30.4	87.2	1.0	95.6
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	44.7	14.0	44.7	14.0	1.0	95.6
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	51.6	12.7	51.6	12.7	1.0	95.6
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	56.7	11.5	56.7	11.5	1.0	95.6
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	62.0	10.1	62.0	10.1	1.0	95.6
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	8.3	53.5	8.3	53.5	1.0	95.6
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.9	62.0	5.9	62.0	1.0	95.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	3.6	69.4	3.6	69.4	1.0	95.6
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.1	118.4	0.1	118.4	1.0	95.6
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.9	299.2	2.9	299.2	1.0	95.6
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	11.2	37.5	11.2	37.5	1.0	95.6
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	18.2	13.9	18.2	13.9	1.0	95.6
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6
1072	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6
1073	RO07_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6
1074	Y000_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6
1075	G500_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6
1076	Y000_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6
1077	B000_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6
1078	R000_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6
1079	B500_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	0.0	36.0	0.0	1.0	95.6



Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_e*

TUB-Prüfvorlage QG08; Bunttoncode: H*e=R25Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*