

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Buntoncode für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = R50Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17LONA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = R50Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = R50Y_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100_d



$rgbic^*_d, Ma$: 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = R50Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 64 28 68 74 67

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = R50Y_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 64\ 28\ 68\ 74\ 67$

$HIC^*_{d, Ma}: R50Y_100_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0\ 0.5\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-003431-L0 QG170-70

TUB-Prüfvorlage QG17; Buntoncode: $H^*_d=R50Y_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-003431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$


C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*, b*) chroma diagram-Diagramm



Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*, b*), (a*, b_s), (a*, b_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17LONA.TXT> /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17LONA.TXT /PS
 TUB-Material: Oederhakta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{dxs361M}, LAB*_{dxs361M} (x=LabCh), r_{gb}^{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, LAB*_{ds}, LAB*_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color patches.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB [*] _{dd64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}	rgb ^{b*} _{dd}	rgb ^{b*} _{ds}	rgb ^{b*} _{de}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25				
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33				
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42				
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49				
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58				
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66				
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75				
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83				
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92				
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100				
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109				
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117				
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127				
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135				
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144				
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152				
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162				
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168				
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175				
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182				
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189				
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195				
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203				
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209				
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216				
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223				
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230				
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237				
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244				
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250				
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258				
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264				
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271				
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278				
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285				
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292				
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300				
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306				
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314				
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321				
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328				
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335				
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342				
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349				
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352				
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0810 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359				
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0910 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368				
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0910 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376				
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.0 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.0 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.0	0.015 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.0 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.0	0.036 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.0 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.0	0.057 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.0 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.0	0.079 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	0.1 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.021 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.0	0.121 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.044 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.0	0.137 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.068 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	0.151 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.092 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	0.166 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.116 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	0.18 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.135 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	0.194 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.151 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	0.209 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.167 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	0.223 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.183 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	0.237 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.198 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	0.251 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.214 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	0.264 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.23 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	0.276 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.246 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.261 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	0.301 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.274 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	0.313 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.288 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	0.326 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.302 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	0.338 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.316 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	0.35 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.33 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	0.363 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.343 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	0.375 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.357 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	0.387 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.371 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	0.4 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.385 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.398 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	0.424 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.412 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	0.436 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.426 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	0.449 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.439 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	0.461 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.453 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	0.473 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.467 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	0.486 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.48 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	0.498 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.494 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	0.509 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.507 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	0.52 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.519 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.531 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	0.542 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.543 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	0.553 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.555 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	0.564 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.568 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	0.574 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.58 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	0.585 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.592 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17HTM>

TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y_d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y_e 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG17/QG17LONA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMc; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2	-41.6	-19.3	46.0	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280		0.0	0.739	1.0																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi											
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1 -40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3 -40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1 -40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4 -40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7 -40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9 -40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2 -40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5 -40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8 -40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0 -40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B _d 0.0	0.479 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	270	B _s 0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	B _e 0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7 -40.6 40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4 -40.6 40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1 -40.5 40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8 -40.5 40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5 -40.4 40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3 -40.4 40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0 -40.3 40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7 -40.2 40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4 -40.2 40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1 -40.2 41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8 -40.3 41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6 -40.3 41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3 -40.3 41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1 -40.3 41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6 -40.3 42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3 -40.3 42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1 -40.2 42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9 -40.2 42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6 -40.1 42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5 -40.2 43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3 -40.3 43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2 -40.3 43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3 44.1	293	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0 -40.3 44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4 44.5	294	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9 -40.4 44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4 44.8	295	0.417	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7 -40.3 45.0	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3 45.1	296	0.433	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6 -40.3 45.4	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9	-40.3 45.5	297	0.45	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5 -40.3 45.7	298	0.467	0.0 1.0	0.0	0.136 1.0	29.0	21.7	-40.3 45.8	298	0.467	0.0 1.0
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.126 1.0	28.7	22.3 -40.2 46.1	299	0.483	0.0 1.0	0.0	0.122 1.0	28.6	22.6	-40.2 46.2	299	0.483	0.0 1.0
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2	23.3 -40.3 46.6	300	0.5	0.0 1.0	0.0	0.106 1.0	28.1	23.5	-40.3 46.7	300	0.5	0.0 1.0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58																	

QG1700L

0-0031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17LONA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

nrf	HC*Fd	rgp*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0
26/82	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
27/83	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0
28/84	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
29/85	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage QG17; Bunttoncode: H*d=R50Yd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0031731-F0

QG1700L

0-0031831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/33

nrf	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd
0/668	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/648	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/670	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	RO0Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19/606	RO0Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/568	BO0R_100_050a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24/688	RO0Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27/506	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
28/524	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
31/218	CO0B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
35/506	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
36/324	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	CO0B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_080a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

0-0031831-F0

0-0031831-F0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage QG17; Bunttoncode: H*d=R50Yd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0031831-F0

delta E* = 5.0

QG1700L

3-6

C

M

Y

L

V

C

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
162	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
163	ROY0_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
165	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
166	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
167	B25K_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
168	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
169	B19K_062_062b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
170	B19K_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
171	B19K_087_087b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
172	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
173	ROY0_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
174	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
175	B25K_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
176	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
177	B19K_062_062b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
178	B19K_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
179	B19K_087_087b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
180	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
181	Y06G_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
182	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
183	ROY0_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
184	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
185	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
186	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
187	B25K_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
188	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
189	B19K_062_062b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
190	Y50G_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
191	Y50G_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
192	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
193	G50B_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
194	G75B_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
195	G75B_062_062b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
196	G98B_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
197	G98B_087_087b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
198	G92B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	26.1	15.5	9.5	25.6	25.6	0.25	0.0
199	Y50G_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
200	Y50G_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
201	G25B_050_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
202	G25B_050_025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
203	G25B_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
204	G25B_062_037b	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
205	G98B_087_062a	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	24.1	14.5	8.5	24.1	24.1	0.25	0.0
206	G98B_087_062b	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	24.1	14.5	8.5	24.1	24.1	0.25	0.0
207	Y6G_062_050a	0.25	0.0	0.625	0.5	0.375	21.0	12.9	7.9	21.0	21.0	0.25	0.0
208	Y6G_062_050b	0.25	0.0	0.625	0.5	0.375	21.0	12.9	7.9	21.0	21.0	0.25	0.0
209	G15B_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
210	G15B_062_037b	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
211	G34B_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
212	G34B_062_037b	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
213	G61B_075_050a	0.25	0.0	0.625	0.5	0.375	21.0	12.9	7.9	21.0	21.0	0.25	0.0
214	G61B_075_050b	0.25	0.0	0.625	0.5	0.375	21.0	12.9	7.9	21.0	21.0	0.25	0.0
215	G75B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	24.1	14.5	8.5	24.1	24.1	0.25	0.0
216	G75B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	24.1	14.5	8.5	24.1	24.1	0.25	0.0
217	Y50G_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
218	Y50G_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
219	G15B_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
220	G15B_062_037b	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
221	G38B_075_050a	0.25	0.0	0.75	0.5	0.375	18.6	10.6	6.4	18.6	18.6	0.25	0.0
222	G38B_075_050b	0.25	0.0	0.75	0.5	0.375	18.6	10.6	6.4	18.6	18.6	0.25	0.0
223	G98B_087_062a	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	24.1	14.5	8.5	24.1	24.1	0.25	0.0
224	G98B_087_062b	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	24.1	14.5	8.5	24.1	24.1	0.25	0.0
225	Y50G_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
226	Y50G_037_037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
227	G15B_062_037a	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
228	G15B_062_037b	0.25	0.0	0.25	0.375	0.25	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	0.25	0.0
229	G19B_087_062a	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	17.3	9.3	5.3	17.3	17.3	0.25	0.0
230	G19B_087_062b	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	17.3	9.3	5.3	17.3	17.3	0.25	0.0
231	G40B_087_062a	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	19.9	11.0	6.0	19.9	19.9	0.25	0.0
232	G40B_087_062b	0.25	0.0	0.875	0.625	0.562	19.9	11.0	6.0	19.9	19.9	0.25	0.0
233	G57B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	21.9	12.0	7.0	21.9	21.9	0.25	0.0
234	G57B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	21.9	12.0	7.0	21.9	21.9	0.25	0.0
235	Y6G_100_087a	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	14.2	7.2	4.2	14.2	14.2	0.25	0.0
236	Y6G_100_087b	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	14.2	7.2	4.2	14.2	14.2	0.25	0.0
237	G07B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	15.9	8.0	4.0	15.9	15.9	0.25	0.0
238	G07B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	15.9	8.0	4.0	15.9	15.9	0.25	0.0
239	G25B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	18.0	9.0	4.5	18.0	18.0	0.25	0.0
240	G25B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.75	0.625	18.0	9.0	4.5	18.0	18.0	0.25	0.0
241	G42B_100_075a	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	19.1	10.0	5.0	19.1	19.1	0.25	0.0
242	G42B_100_075b	0.25	0.0	1.0	0.875	0.562	19.1	10.0	5.0	19.1	19.1	0.25	0.0

delta F** = 5.9

0-0032131-F0

QG170-TN, Seite 22/33-F

TUB-Prüfvorlage QG17; Bunttoncode: H*d=R50Yd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

QG1700L

0-0032231-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd																
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.0	0.0	0.375 0.0	36.2	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9	32.3												
244	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.118	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.256	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
247	B38K_060_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.5	35.2	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
248	B38K_060_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	35.2	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
249	B25K_075_075a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.75	32.7	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
250	B25K_075_075a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.875	32.7	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
251	B18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.0	32.2	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
252	B18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.18	32.2	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
253	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.118	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
254	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.256	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
255	B50K_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.124	38.6	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
256	B50K_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.25	38.6	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
257	B50K_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375	38.6	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
258	B50K_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	38.6	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
259	B18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.0	32.2	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
260	B18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.18	32.2	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
261	R68Y_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.187	71	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
262	R68Y_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.25	71	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
263	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.118	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
264	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.256	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
265	B23K_060_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.125	33.0	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
266	B23K_060_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.25	33.0	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
267	B18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.0	32.2	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
268	B18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.18	32.2	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
269	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.118	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
270	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.256	32.2	0.375 0.0	31.7	36.7	17.7	40.3	26.1	9.6	389	44.8	83.9												
271	Y04G_037_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.125	90	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
272	Y04G_037_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.25	90	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
273	Y04G_037_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375	90	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
274	BOOR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.125	31.0	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
275	BOOR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.25	31.0	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
276	BOOR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375	31.0	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
277	BOOR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	31.0	0.375 0.0	32.2	42.9	-3.3	44.9	-3.3	44.9	31.7	36.7	17.7												
278	BOOR_100_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.0	0.625	0.687	270	10.0	0.625	0.687	270	10.0	0.625	0.687	270												
279	Y23G_050_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.5	0.25	0.5	240	15.0	0.25	0.5	240	15.0	0.25	0.5	240												
280	Y30G_050_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.25	0.375	0.125	109	10.0	0.375	0.125	109	10.0	0.375	0.125	109												
281	Y30G_050_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.5	0.25	0.5	240	15.0	0.25	0.5	240	15.0	0.25	0.5	240												
282	G00B_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.125	0.375	0.125											
283	G00B_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.25	0.375	0.125	113	11.0	0.25	0.375	0.125	113	11.0	0.25	0.375	0.125											
284	G75B_062_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.375	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.375	0.125										
285	G75B_062_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125											
286	G88B_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.375	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.375	0.125										
287	G90B_100_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.0	0.625	0.687	256	10.0	0.625	0.687	256	10.0	0.625	0.687	256	10.0	0.625	0.687	256								
288	Y38G_102_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	0.625	0.312	113	11.0	0.625	0.625	0.312	113	11.0	0.625	0.625	0.312	113	11.0	0.625	0.625	0.312	113					
289	Y38G_102_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.25	0.625	0.375	0.437	131	13.0	0.625	0.375	0.437	131	13.0	0.625	0.375	0.437	131	13.0	0.625	0.375	0.437	131				
290	Y68G_102_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125	113					
291	G25B_062_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	0.25	0.5	240	15.0	0.625	0.25	0.5	240	15.0	0.625	0.25	0.5	240	15.0	0.625	0.25	0.5	240					
292	G25B_062_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247				
293	G50B_062_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	0.25	0.5	240	15.0	0.625	0.25	0.5	240	15.0	0.625	0.25	0.5	240	15.0	0.625	0.25	0.5	240					
294	G50B_062_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247				
295	G75B_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.375	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.375	0.125	0.375	0.125	113	11.0	0.375	0.125	0.375	0.125	113	
296	G75B_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125	113	11.0	0.625	0.375	0.125	113
297	G90B_100_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	1.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247	10.0	0.625	0.687	247
298	Y01G_075_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625	0.25	0.5	240	15.0	0.625	0.25	0.5	240	15.0														

QG1700L

0-0032831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/33



n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	Ha*Mid	rgb*Mid	LabC*F*Mid	LabC*F*Mid	DF*Mid	Ha*Mid	rgb*Mid	LabC*F*Mid	LabC*F*Mid
729	NV_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	1.0	112.0	0.1	360	95.5	1.0	0.1	360	1.0	1.0	1.0
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	1.0	1.0	1.0	1.0	234.3	1.6	210	91.9	1.0	234.3	1.6	210	1.0	1.0
731	GS0B_100.0254	0.75	1.0	1.0	1.0	85.9	1.0	1.0	1.0	1.0	36.6	2.2	210	87.2	1.0	36.6	2.2	210	1.0	1.0
732	GS0B_100.0374	0.625	1.0	1.0	1.0	81.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8.8	3.2	210	82.3	1.0	8.8	3.2	210	1.0	1.0
733	GS0B_100.0504	0.5	1.0	1.0	1.0	76.2	1.0	1.0	1.0	1.0	-13.4	4.2	210	77.6	1.0	-13.4	4.2	210	1.0	1.0
734	GS0B_100.0624	0.375	1.0	1.0	1.0	71.3	1.0	1.0	1.0	1.0	-29.4	5.2	210	72.7	1.0	-29.4	5.2	210	1.0	1.0
735	GS0B_100.0754	0.25	1.0	1.0	1.0	66.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-35.6	6.2	210	67.9	1.0	-35.6	6.2	210	1.0	1.0
736	GS0B_100.0874	0.125	1.0	1.0	1.0	61.6	1.0	1.0	1.0	1.0	-41.8	7.2	210	63.0	1.0	-41.8	7.2	210	1.0	1.0
737	GS0B_100.1004	0.0	1.0	1.0	1.0	56.8	1.0	1.0	1.0	1.0	-48.0	8.2	210	58.0	1.0	-48.0	8.2	210	1.0	1.0
738	ROY_100.0124	1.0	0.875	0.875	1.0	89.3	1.0	1.0	1.0	1.0	60.1	4.9	389	90.5	1.0	60.1	4.9	389	1.0	1.0
739	NV_087a	0.875	0.875	0.875	1.0	84.5	1.0	1.0	1.0	1.0	3.8	7.0	389	85.7	1.0	3.8	7.0	389	1.0	1.0
740	GS0B_087.0124	0.75	0.875	0.875	1.0	79.7	1.0	1.0	1.0	1.0	-20.4	8.2	210	81.0	1.0	-20.4	8.2	210	1.0	1.0
741	GS0B_087.0254	0.625	0.875	0.875	1.0	74.9	1.0	1.0	1.0	1.0	-26.6	9.2	210	76.2	1.0	-26.6	9.2	210	1.0	1.0
742	GS0B_087.0374	0.5	0.875	0.875	1.0	70.1	1.0	1.0	1.0	1.0	-32.8	10.2	210	71.4	1.0	-32.8	10.2	210	1.0	1.0
743	GS0B_087.0504	0.375	0.875	0.875	1.0	65.3	1.0	1.0	1.0	1.0	-39.0	11.2	210	66.6	1.0	-39.0	11.2	210	1.0	1.0
744	GS0B_087.0624	0.25	0.875	0.875	1.0	60.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-45.2	12.2	210	61.8	1.0	-45.2	12.2	210	1.0	1.0
745	GS0B_087.0754	0.125	0.875	0.875	1.0	55.7	1.0	1.0	1.0	1.0	-51.4	13.2	210	57.0	1.0	-51.4	13.2	210	1.0	1.0
746	GS0B_087.0874	0.0	0.875	0.875	1.0	50.9	1.0	1.0	1.0	1.0	-57.6	14.2	210	52.2	1.0	-57.6	14.2	210	1.0	1.0
747	ROY_100.0254	0.875	0.75	0.75	1.0	82.5	1.0	1.0	1.0	1.0	15.1	19.1	389	83.7	1.0	15.1	19.1	389	1.0	1.0
748	ROY_100.0374	0.75	0.75	0.75	1.0	77.7	1.0	1.0	1.0	1.0	10.9	24.1	389	79.0	1.0	10.9	24.1	389	1.0	1.0
749	NV_075a	0.625	0.75	0.75	1.0	72.9	1.0	1.0	1.0	1.0	6.7	29.1	389	74.2	1.0	6.7	29.1	389	1.0	1.0
750	GS0B_075.0124	0.5	0.75	0.75	1.0	68.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.9	34.1	389	69.4	1.0	1.9	34.1	389	1.0	1.0
751	GS0B_075.0254	0.375	0.75	0.75	1.0	63.3	1.0	1.0	1.0	1.0	-3.8	39.1	389	64.6	1.0	-3.8	39.1	389	1.0	1.0
752	GS0B_075.0374	0.25	0.75	0.75	1.0	58.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-9.6	44.1	389	59.8	1.0	-9.6	44.1	389	1.0	1.0
753	GS0B_075.0504	0.125	0.75	0.75	1.0	53.7	1.0	1.0	1.0	1.0	-15.4	49.1	389	55.1	1.0	-15.4	49.1	389	1.0	1.0
754	GS0B_075.0624	0.0	0.75	0.75	1.0	48.9	1.0	1.0	1.0	1.0	-21.2	54.1	389	50.4	1.0	-21.2	54.1	389	1.0	1.0
755	ROY_100.0374	1.0	0.625	0.625	1.0	81.5	1.0	1.0	1.0	1.0	22.9	29.3	389	82.7	1.0	22.9	29.3	389	1.0	1.0
756	ROY_087.0124	0.875	0.625	0.625	1.0	76.7	1.0	1.0	1.0	1.0	14.4	34.3	389	78.0	1.0	14.4	34.3	389	1.0	1.0
757	ROY_087.0254	0.75	0.625	0.625	1.0	71.9	1.0	1.0	1.0	1.0	8.6	39.3	389	73.2	1.0	8.6	39.3	389	1.0	1.0
758	ROY_087.0374	0.625	0.625	0.625	1.0	67.1	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	44.3	389	68.4	1.0	2.8	44.3	389	1.0	1.0
759	ROY_087.0504	0.5	0.625	0.625	1.0	62.3	1.0	1.0	1.0	1.0	-3.0	49.3	389	63.6	1.0	-3.0	49.3	389	1.0	1.0
760	GS0B_062.0124	0.375	0.625	0.625	1.0	57.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-9.2	54.3	389	58.8	1.0	-9.2	54.3	389	1.0	1.0
761	GS0B_062.0254	0.25	0.625	0.625	1.0	52.7	1.0	1.0	1.0	1.0	-15.4	59.3	389	54.1	1.0	-15.4	59.3	389	1.0	1.0
762	GS0B_062.0374	0.125	0.625	0.625	1.0	47.9	1.0	1.0	1.0	1.0	-21.6	64.3	389	49.4	1.0	-21.6	64.3	389	1.0	1.0
763	GS0B_062.0504	0.0	0.625	0.625	1.0	43.1	1.0	1.0	1.0	1.0	-27.8	69.3	389	44.7	1.0	-27.8	69.3	389	1.0	1.0
764	ROY_100.0624	1.0	0.5	0.5	1.0	80.5	1.0	1.0	1.0	1.0	24.4	41.9	389	81.7	1.0	24.4	41.9	389	1.0	1.0
765	ROY_100.0504	0.875	0.5	0.5	1.0	75.7	1.0	1.0	1.0	1.0	16.8	46.9	389	77.0	1.0	16.8	46.9	389	1.0	1.0
766	ROY_087.0574	0.75	0.5	0.5	1.0	70.9	1.0	1.0	1.0	1.0	11.0	51.9	389	72.2	1.0	11.0	51.9	389	1.0	1.0
767	ROY_075.0254	0.625	0.5	0.5	1.0	66.1	1.0	1.0	1.0	1.0	5.2	56.9	389	67.4	1.0	5.2	56.9	389	1.0	1.0
768	ROY_062.0124	0.5	0.5	0.5	1.0	61.3	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.6	61.9	389	62.6	1.0	-0.6	61.9	389	1.0	1.0
769	NV_050a	0.375	0.5	0.5	1.0	56.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-6.4	66.9	389	57.8	1.0	-6.4	66.9	389	1.0	1.0
770	GS0B_050.0124	0.25	0.5	0.5	1.0	51.7	1.0	1.0	1.0	1.0	-12.2	71.9	389	53.1	1.0	-12.2	71.9	389	1.0	1.0
771	GS0B_050.0254	0.125	0.5	0.5	1.0	46.9	1.0	1.0	1.0	1.0	-18.4	76.9	389	48.4	1.0	-18.4	76.9	389	1.0	1.0
772	GS0B_050.0374	0.0	0.5	0.5	1.0	42.1	1.0	1.0	1.0	1.0	-24.6	81.9	389	43.9	1.0	-24.6	81.9	389	1.0	1.0
773	GS0B_050.0504	1.0	0.375	0.375	1.0	79.5	1.0	1.0	1.0	1.0	21.2	43.3	389	80.7	1.0	21.2	43.3	389	1.0	1.0
774	ROY_100.0624	1.0	0.375	0.375	1.0	74.7	1.0	1.0	1.0	1.0	15.4	48.3	389	76.0	1.0	15.4	48.3	389	1.0	1.0
775	ROY_087.0504	0.875	0.375	0.375	1.0	69.9	1.0	1.0	1.0	1.0	9.6	53.3	389	71.2	1.0	9.6	53.3	389	1.0	1.0
776	ROY_075.0374	0.75	0.375	0.375	1.0	65.1	1.0	1.0	1.0	1.0	3.8	58.3	389	66.4	1.0	3.8	58.3	389	1.0	1.0
777	ROY_062.0254	0.625	0.375	0.375	1.0	60.3	1.0	1.0	1.0	1.0	-2.0	63.3	389	61.6	1.0	-2.0	63.3	389	1.0	1.0
778	ROY_050.0124	0.5	0.375	0.375	1.0	55.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-8.2	68.3	389	56.8	1.0	-8.2	68.3	389	1.0	1.0
779	NV_037a	0.375	0.375	0.375	1.0	50.7	1.0	1.0	1.0	1.0	-14.4	73.3	389	52.1	1.0	-14.4	73.3	389	1.0	1.0
780	GS0B_037.0124	0.25	0.375	0.375	1.0	45.9	1.0	1.0	1.0	1.0	-20.6	78.3	389	47.4	1.0	-20.6	78.3	389	1.0	1.0
781	GS0B_037.0254	0.125	0.375	0.375	1.0	41.1	1.0	1.0	1.0	1.0	-26.8	83.3	389	42.7	1.0	-26.8	83.3	389	1.0	1.0
782	ROY_100.0754	1.0	0.25	0.25	1.0	84.5	1.0	1.0	1.0	1.0	28.2	42.8	389	85.7	1.0	28.2	42.8	389	1.0	1.0
783	ROY_100.0624	0.875	0.25	0.25	1.0	79.7	1.0	1.0	1.0	1.0	22.4	47.8	389	80.9	1.0	22.4	47.8	389	1.0	1.0
784	ROY_087.0624	0.75	0.25	0.25	1.0	74.9	1.0	1.0	1.0	1.0	16.6	52.8	389	76.2	1.0	16.6	52.8	389	1.0	1.0
785	ROY_075.0504	0.625	0.25	0.25	1.0	70.1	1.0	1.0	1.0	1.0	10.8	57.8	389	71.4	1.0	10.8	57.8	389	1.0	1.0
786	ROY_062.0374	0.5	0.25	0.25	1.0	65.3	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	62.8	389	66.6	1.0	5.0	62.8	389	1.0	1.0
787	ROY_050.0254	0.375	0.25	0.25	1.0	60.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.8	67.8	389	61.8	1.0	-0.8	67.8	389	1.0	1.0
788	ROY_037.0124	0.375	0.25	0.25	1.0	55.7	1.0	1.0	1.0	1.0	-6.0	72.8	389	57.0	1.0	-6.0	72.8	389	1.0	1.0
789	NV_025a	0.25	0.25	0.25	1.0	50.9	1.0	1.0	1.0	1.0	-12.2	77.8	389	52.2	1.0	-12.2	77.8	389	1.0	1.0
790	GS0B_025.0124	0.125	0.25	0.25	1.0	46.1	1.0	1.0	1.0	1.0	-18.4	82.8	389	47.4	1.0	-18.4	82.8	389	1.0	1.0

QG1700L

0-003131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG17/QG17LONA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

QG1700L

0-003131-F0

0-003131-F0
 TUB-Prüfvorlage QG17; Bunttoncode: H*d=R50Yd
 Farben und Farbabstände, ΔE*
 Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d
 delta E* = 9.2

