

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = R75Y_$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27LONA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}: 78 \ 4 \ 84 \ 84 \ 87$

$HIC^*_{d,Ma}: R75Y\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d,Ma}: 1.0 \ 0.76 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_d, Ma: R75Y\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-003231-L0 QG270-70

TUB-Prüfvorlage QG27; Buntoncode:  $H^*_d=R75Y_d$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_d$


0-003231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$   
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 78 \ 4 \ 84 \ 84 \ 87$   
 $HIC^*_d, Ma: R75Y\_100\_100_d$   
 $rgbic^*_d, Ma: 1.0 \ 0.76 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$   
%Umfang  $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$   
 $HIC^*_{d, Ma}: R75Y\_100\_100_d$   
 $rgbic^*_{d, Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**


$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$   
 $\%Umfang\ u^*_{rel} = 92$   
 $\%Regularit\at{a}t\ g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

**standard Standard-CIELAB (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>) chroma diagram-Diagramm**

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

**R<sub>s</sub> redRot**  
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

**Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)**

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27L0NA.TXT> /PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /PS  
 TUB-Material: Oederhata


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180
209.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	209.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0	44.1	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883	46.0	78.3	3.9	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75	46.0	77.2	8.7	77.7	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633	46.0	75.8	14.5	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.2	77.2	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383	45.8	73.1	27.9	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.5	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25	45.6	72.2	34.7	80.1	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133	45.6	71.5	39.8	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	1.0	0														



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>b*</sup> <sub>dd64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>b*</sup> <sub>dex361M</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27					
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y <sub>d</sub> 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMc; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>c</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166																											



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*dd361M, LAB\*<sub>d</sub>ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\*ds361Mi, LAB\*<sub>d</sub>dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, rgbb\*de361Mi, LAB\*<sub>d</sub>dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, rgbb\*ds361Mi, rgbb\*ds361Mi, rgbb\*de361Mi. Rows 167-238.

0-0031231-L0 QG270-70 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage QG27; Bunttoncode: H\*d=R75Yd 48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh\*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub> Ausgabe: Transfer nach cmy0<sub>d</sub>

0-0031231-F0

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0	
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282		0.0	0.739	1.0	50.1	-14.9	-41.																		



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)											
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1 -40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3 -40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1 -40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4 -40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7 -40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9 -40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2 -40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5 -40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8 -40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0 -40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B <sub>d</sub> 0.0	0.479 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	270	B <sub>s</sub> 0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	B <sub>e</sub> 0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7 -40.6 40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4 -40.6 40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1 -40.5 40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8 -40.5 40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5 -40.4 40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3 -40.4 40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0 -40.3 40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7 -40.2 40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4 -40.2 40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1 -40.2 41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8 -40.3 41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6 -40.3 41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3 -40.3 41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1 -40.3 41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6 -40.3 42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3 -40.3 42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1 -40.2 42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9 -40.2 42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6 -40.1 42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5 -40.2 43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3 -40.3 43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2 -40.3 43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3 44.1	293	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0 -40.3 44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4 44.5	294	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9 -40.4 44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4 44.8	295	0.417	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7 -40.3 45.0	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3 45.1	296	0.433	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6 -40.3 45.4	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9	-40.3 45.5	297	0.45	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5 -40.3 45.7	298	0.467	0.0 1.0	0.0	0.136 1.0	29.0	21.7	-40.3 45.8	298	0.467	0.0 1.0
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.126 1.0	28.7	22.3 -40.2 46.1	299	0.483	0.0 1.0	0.0	0.122 1.0	28.6	22.6	-40.2 46.2	299	0.483	0.0 1.0
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2	23.3 -40.3 46.6	300	0.5	0.0 1.0	0.0	0.106 1.0	28.1	23.5	-40.3 46.7	300	0.5	0.0 1.0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4</																		



QG2700L

0-0031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb**Md	LabCH**Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	83.9	44.8	70.9
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	63.3	48.6	63.3
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4	54.8	53.4	54.8
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	74.1	61.7	74.1
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	68.6	64.9	68.6
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.6	79.1	77.6	79.1
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	84.8	84.7	84.8
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.5	90.6	90.5	90.6
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	96.0	95.4	96.0
9/658	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.5	89.7	88.5	89.7
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	84.3	81.2	84.3
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	79.8	75.3	79.8
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	76.2	70.6	76.2
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	68.6	64.9	68.6
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.4	57.8	58.4	57.8
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	54.7	54.4	54.7
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	29.6	65.0	29.6
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5	62.9	50.5	62.9
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	59.5	35.1	59.5
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	54.9	31.9	54.9
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	48.6	25.9	48.6
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	46.1	24.1	46.1
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	45.3	27.4	45.3
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	35.0	35.9	35.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	25.5	56.8	25.5
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	21.4	54.3	21.4
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	16.2	50.9	16.2
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	9.8	46.8	9.8
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	1.2	41.7	1.2
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	6.6	37.0	6.6
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	15.3	32.2	15.3
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	40.3	28.4	40.3
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	29.5	25.0	29.5
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	36.0	27.9	36.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	41.9	28.8	41.9
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	51.8	32.7	51.8
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	35.6	58.6
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	65.4	38.3	65.4
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	71.6	41.8	71.6
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	75.2	44.3	75.2
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	46.1	79.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	78.3	45.9	78.3
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	77.3	45.9	77.3
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	46.0	75.7
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	45.9	74.2
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	72.9	45.8	72.9
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	45.6	72.1
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	45.5	71.4
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	45.4	70.9
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage QG27; Bunttoncode: H\*d=R75Yd  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG270-7N, Seite 18/33-F





QG2700L

QG2700L

#	H#C#F#D	rgb#_R#I	iet#_F#D	hs#_F#D	rgb#_F#D	LabC#H#F#D	rgb#_F#D	LabC#H#F#D	DF#*F#D	Ha#M#D	rgb#*M#D	LabC#H#*M#D
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
39	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
42	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
47	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
49	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
51	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
53	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
54	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
57	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
58	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
61	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
67	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
68	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
69	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
71	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
73	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
74	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
75	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
77	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
79	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

0-0031931-F0

TUB-Prüfvorlage QG27; Bunttoncode: H\*d=R75Yd  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*  
 Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

0-0031931-F0









TUB-Registrierung: 20130201-QG27/QG27L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

QG2700L

QG2700L

n	HHC*Fd	rgb_Fd	ier_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	34.9	35.4	22.4	44.7	38.9	45.4
325	R00Y_050_050b	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	35.0	36.0	17.6	45.7	38.9	45.4
326	R00Y_050_050c	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	35.1	37.1	10.5	46.7	38.9	45.4
327	B00R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	35.2	38.2	3.8	47.8	38.9	45.4
328	B00R_050_050b	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	35.3	39.3	-3.4	48.8	38.9	45.4
329	B00R_050_050c	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	35.4	40.4	-10.1	49.8	38.9	45.4
330	B00R_050_050d	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	35.5	41.5	-17.2	50.8	38.9	45.4
331	B00R_050_050e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	35.6	42.6	-24.3	51.8	38.9	45.4
332	R00Y_050_050a	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	35.7	43.7	-31.4	52.8	38.9	45.4
333	R00Y_050_050b	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	35.8	44.8	-38.5	53.8	38.9	45.4
334	R00Y_050_050c	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	35.9	45.9	-45.6	54.8	38.9	45.4
335	R00Y_050_050d	0.5	0.125	0.375	0.5	0.0	36.0	47.0	-52.7	55.8	38.9	45.4
336	R00Y_050_050e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	36.1	48.1	-59.8	56.8	38.9	45.4
337	B00R_050_050a	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	36.2	49.2	-66.9	57.8	38.9	45.4
338	B00R_050_050b	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	36.3	50.3	-74.0	58.8	38.9	45.4
339	B00R_050_050c	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	36.4	51.4	-81.1	59.8	38.9	45.4
340	B00R_050_050d	0.5	0.125	1.0	0.5	0.0	36.5	52.5	-88.2	60.8	38.9	45.4
341	R00Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	36.6	53.6	-95.3	61.8	38.9	45.4
342	R00Y_050_050b	0.5	0.25	0.125	0.5	0.0	36.7	54.7	-102.4	62.8	38.9	45.4
343	R00Y_050_050c	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	36.8	55.8	-109.5	63.8	38.9	45.4
344	R00Y_050_050d	0.5	0.25	0.375	0.5	0.0	36.9	56.9	-116.6	64.8	38.9	45.4
345	R00Y_050_050e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	37.0	58.0	-123.7	65.8	38.9	45.4
346	B00R_050_050a	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	37.1	59.1	-130.8	66.8	38.9	45.4
347	B00R_050_050b	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	37.2	60.2	-137.9	67.8	38.9	45.4
348	B00R_050_050c	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	37.3	61.3	-145.0	68.8	38.9	45.4
349	B00R_050_050d	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	37.4	62.4	-152.1	69.8	38.9	45.4
350	B00R_050_050e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.0	37.5	63.5	-159.2	70.8	38.9	45.4
351	R00Y_050_050a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.0	37.6	64.6	-166.3	71.8	38.9	45.4
352	R00Y_050_050b	0.5	0.375	0.375	0.5	0.0	37.7	65.7	-173.4	72.8	38.9	45.4
353	R00Y_050_050c	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	37.8	66.8	-180.5	73.8	38.9	45.4
354	R00Y_050_050d	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	37.9	67.9	-187.6	74.8	38.9	45.4
355	R00Y_050_050e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	38.0	69.0	-194.7	75.8	38.9	45.4
356	B00R_050_050a	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	38.1	70.1	-201.8	76.8	38.9	45.4
357	B00R_050_050b	0.5	0.375	1.0	0.5	0.0	38.2	71.2	-208.9	77.8	38.9	45.4
358	B00R_050_050c	0.5	0.5	0.125	0.5	0.0	38.3	72.3	-216.0	78.8	38.9	45.4
359	B00R_050_050d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	38.4	73.4	-223.1	79.8	38.9	45.4
360	B00R_050_050e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.0	38.5	74.5	-230.2	80.8	38.9	45.4
361	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	38.6	75.6	-237.3	81.8	38.9	45.4
362	Y00G_050_050b	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	38.7	76.7	-244.4	82.8	38.9	45.4
363	Y00G_050_050c	0.5	0.5	0.75	0.5	0.0	38.8	77.8	-251.5	83.8	38.9	45.4
364	Y00G_050_050d	0.5	0.5	0.875	0.5	0.0	38.9	78.9	-258.6	84.8	38.9	45.4
365	Y00G_050_050e	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	39.0	80.0	-265.7	85.8	38.9	45.4
366	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	39.1	81.1	-272.8	86.8	38.9	45.4
367	B00R_062_012b	0.5	0.5	0.75	0.5	0.0	39.2	82.2	-279.9	87.8	38.9	45.4
368	B00R_062_012c	0.5	0.5	0.875	0.5	0.0	39.3	83.3	-287.0	88.8	38.9	45.4
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	39.4	84.4	-294.1	89.8	38.9	45.4
370	Y23G_062_062a	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	39.5	85.5	-301.2	90.8	38.9	45.4
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	39.6	86.6	-308.3	91.8	38.9	45.4
372	Y30G_062_037a	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	39.7	87.7	-315.4	92.8	38.9	45.4
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	39.8	88.8	-322.5	93.8	38.9	45.4
374	G00B_062_012b	0.5	0.625	0.75	0.5	0.0	39.9	89.9	-329.6	94.8	38.9	45.4
375	G00B_062_012c	0.5	0.625	0.875	0.5	0.0	40.0	91.0	-336.7	95.8	38.9	45.4
376	G00B_062_012d	0.5	0.625	1.0	0.5	0.0	40.1	92.1	-343.8	96.8	38.9	45.4
377	G00B_075_050a	0.5	0.75	0.125	0.5	0.0	40.2	93.2	-350.9	97.8	38.9	45.4
378	Y31G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	40.3	94.3	-358.0	98.8	38.9	45.4
379	Y30G_075_050a	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	40.4	95.4	-365.1	99.8	38.9	45.4
380	Y30G_075_050b	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	40.5	96.5	-372.2	100.8	38.9	45.4
381	G00B_075_050a	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	40.6	97.6	-379.3	101.8	38.9	45.4
382	G00B_075_050b	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	40.7	98.7	-386.4	102.8	38.9	45.4
383	G00B_075_050c	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	40.8	99.8	-393.5	103.8	38.9	45.4
384	G00B_075_050d	0.5	0.75	1.0	0.5	0.0	40.9	100.9	-400.6	104.8	38.9	45.4
385	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.125	0.5	0.0	41.0	102.0	-407.7	105.8	38.9	45.4
386	G00B_087_037b	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	41.1	103.1	-414.8	106.8	38.9	45.4
387	Y41G_087_074a	0.5	0.875	0.375	0.5	0.0	41.2	104.2	-421.9	107.8	38.9	45.4
388	Y41G_087_074b	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	41.3	105.3	-429.0	108.8	38.9	45.4
389	Y16G_087_062a	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	41.4	106.4	-436.1	109.8	38.9	45.4
390	G00B_087_050a	0.5	0.875	0.75	0.5	0.0	41.5	107.5	-443.2	110.8	38.9	45.4
391	G00B_087_050b	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	41.6	108.6	-450.3	111.8	38.9	45.4
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.9375	0.5	0.0	41.7	109.7	-457.4	112.8	38.9	45.4
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	41.8	110.8	-464.5	113.8	38.9	45.4
394	G00B_087_050a	0.5	1.0	0.125	0.5	0.0	41.9	111.9	-471.6	114.8	38.9	45.4
395	G00B_087_050b	0.5	1.0	0.25	0.5	0.0	42.0	113.0	-478.7	115.8	38.9	45.4
396	G00B_087_050c	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	42.1	114.1	-485.8	116.8	38.9	45.4
397	Y50G_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	42.2	115.2	-492.9	117.8	38.9	45.4
398	Y86G_100_075a	0.5	1.0	0.625	0.5	0.0	42.3	116.3	-500.0	118.8	38.9	45.4
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.75	0.5	0.0	42.4	117.4	-507.1	119.8	38.9	45.4
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.875	0.5	0.0	42.5	118.5	-514.2	120.8	38.9	45.4
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.9375	0.5	0.0	42.6	119.6	-521.3	121.8	38.9	45.4
402	G38B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	42.7	120.7	-528.4	122.8	38.9	45.4
403	G38B_100_050b	0.5	1.0	0.875	0.5	0.0	42.8	121.8	-535.5	123.8	38.9	45.4
404	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.75	0.5	0.0	42.9	122.9	-542.6	124.8	38.9	45.4

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage QG27; Bunttoncode: H\*d=R75Yd  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG2700L - N: Seite 24/33

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-0032331-F0

QG2700L

8

C

8

M

8

Y

8

O

8

L

8

V

8

C

8

M

8

C

8

M

8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 25/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
405	R30Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	370	0.625 0.0 0.114	37.6	44.3	28.0	52.4	32.3	37.2	53.3
406	R30Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.6	44.3	28.0	52.4	32.3	37.2	53.3
407	R10Y_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	377	0.625 0.0 0.239	37.7	45.6	17.4	48.8	20.0	0.239	37.4
408	B60M_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8	48.6	9.5	48.1	11.4	0.625 0.0 0.375	37.4
409	B50K_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	37.9	48.6	3.9	48.7	4.6	0.625 0.0 0.5	37.4
410	B50K_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.9	48.6	0.1	49.5	359.8	0.625 0.0 0.625	37.4
411	B42K_062_075A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.637 0.0 0.875	38.9	55.7	-4.4	55.9	355.4	0.625 0.0 0.75	37.9
412	B36K_062_087A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	314	0.641 0.0 0.875	39.2	61.8	-8.7	61.8	351.9	0.625 0.0 1.0	38.1
413	B31K_100_100A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.633 0.0 1.0	41.1	36.1	32.8	48.8	42.2	0.625 0.0 1.0	40.5
414	R30Y_062_062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	312	0.625 0.114 0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.625 0.125 0.125	41.0
415	R30Y_062_062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	309	0.625 0.125 0.125	43.9	35.0	17.6	40.1	32.1	0.625 0.125 0.125	41.0
416	R26Y_062_050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.241	43.9	35.0	17.6	40.1	32.1	0.625 0.125 0.241	41.0
417	R30Y_062_050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.375	44.0	37.1	10.5	38.8	5.9	0.625 0.125 0.375	41.1
418	B61R_062_050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	44.0	38.6	4.0	38.8	5.9	0.625 0.125 0.5	41.4
419	B40R_062_050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.625	44.1	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.625 0.125 0.625	41.4
420	B40R_062_050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.125 0.625	44.1	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.625 0.125 0.625	41.4
421	B34R_062_075A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.637 0.125 0.875	44.5	51.8	35.4	46.0	354.4	0.625 0.125 0.875	42.7
422	B34R_062_075A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.637 0.125 0.875	44.5	51.8	35.4	46.0	354.4	0.625 0.125 0.875	42.7
423	R33Y_062_062A	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	46.3	24.7	39.1	46.2	57.7	0.625 0.25 0.0	45.1
424	R33Y_062_062A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.125	47.6	26.6	16.8	31.4	34.2	0.625 0.25 0.125	46.1
425	R30Y_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.25	50.1	26.6	16.8	31.4	34.2	0.625 0.25 0.25	46.1
426	R18Y_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.368	50.2	27.2	11.7	29.6	23.2	0.625 0.25 0.375	46.5
427	B60M_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.506	50.2	28.6	4.0	29.0	8.9	0.625 0.25 0.5	46.9
428	B30K_062_037A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.25 0.625	50.3	29.7	4.4	29.7	359.8	0.625 0.25 0.625	46.9
429	B30K_062_037A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.75	51.0	35.8	-4.3	36.0	333.0	0.625 0.25 0.75	48.6
430	B30K_062_037A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	306	0.633 0.25 0.875	51.0	35.8	-4.3	36.0	333.0	0.625 0.25 0.875	48.6
431	B30K_100_075A	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	300	0.635 0.25 1.0	50.6	43.6	-15.5	44.1	340.3	0.625 0.25 1.0	49.1
432	B30Y_062_062A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9	10.2	47.9	49.0	77.8	0.625 0.375 0.0	50.8
433	R30Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.125	53.5	14.4	34.3	37.2	67.1	0.625 0.375 0.125	50.7
434	R30Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	437	0.625 0.368 0.25	54.2	17.1	22.2	28.1	20.9	0.625 0.375 0.25	50.9
435	R30Y_062_050A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.375	56.3	17.1	22.2	28.1	20.9	0.625 0.375 0.375	51.6
436	R30Y_062_050A	0.625 0.375 0.5	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.5	56.4	18.5	5.2	19.2	15.9	0.625 0.375 0.5	52.0
437	B50K_062_025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	305	0.631 0.375 0.625	56.5	19.8	0.0	19.8	359.8	0.625 0.375 0.625	52.6
438	B25K_062_037A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.631 0.375 0.875	56.7	29.3	-10.3	31.0	340.5	0.625 0.375 0.875	54.8
439	B25K_062_037A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	56.4	32.7	-16.0	36.4	339.8	0.625 0.375 1.0	54.3
440	R30Y_062_062A	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.7	0.5	54.6	54.6	89.4	0.625 0.5 0.0	55.7
441	R6Y_062_057A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.125	60.4	2.1	42.3	42.4	87.0	0.625 0.5 0.125	56.7
442	R6Y_062_057A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.506 0.25	61.1	4.1	30.1	30.4	84.2	0.625 0.5 0.25	56.7
443	R30Y_062_025A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.375	61.2	7.2	17.1	18.8	67.3	0.625 0.5 0.375	57.0
444	R30Y_062_025A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.5	62.6	8.6	5.6	10.4	32.3	0.625 0.5 0.5	57.5
445	B50K_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.5 0.625	62.6	9.9	0.0	9.9	359.8	0.625 0.5 0.625	58.1
446	B50K_062_012A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.5 0.875	62.6	14.7	11.0	15.5	340.5	0.625 0.5 0.875	58.9
447	B25K_062_025A	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.618 0.5 1.0	62.4	17.7	-11.0	20.6	321.1	0.625 0.5 1.0	59.7
448	B18R_062_037A	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 1.0	62.4	20.6	-16.5	26.4	321.1	0.625 0.5 1.0	59.7
449	B18R_062_037A	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	64.0	-6.3	59.6	60.0	96.1	0.625 0.625 0.625	61.0
450	Y06G_062_050A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	65.0	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.625 0.625 0.125	62.1
451	Y06G_062_050A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	65.9	-3.8	35.8	36.0	96.1	0.625 0.625 0.375	62.8
452	Y06G_062_037A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	66.9	-2.5	23.8	24.0	96.1	0.625 0.625 0.375	62.8
453	Y06G_062_037A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	67.9	-1.2	11.9	12.0	96.1	0.625 0.625 0.625	63.6
454	Y06G_062_012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625 0.625 0.625	64.6
455	Y06G_062_012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625 0.625 0.625	64.6
456	B00R_075_012A	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.75	68.9	3.6	-5.0	12.5	306.2	0.625 0.625 0.75	65.5
457	B00R_087_012A	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.875	69.0	7.3	-10.1	12.5	306.2	0.625 0.625 0.875	66.1
458	B00R_100_037A	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 1.0	69.1	11.0	-15.1	18.7	306.2	0.625 0.625 1.0	67.2
459	Y18G_075_057A	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.637 0.75 0.125	70.0	66.1	67.0	99.4	100.2	0.625 0.75 0.125	68.8
460	Y18G_075_057A	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	101	0.633 0.75 0.375	70.6	67.7	34.1	35.0	100.2	0.625 0.75 0.375	69.9
461	Y18G_075_057A	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	109	0.633 0.75 0.625	71.6	68.3	32.1	43.0	100.2	0.625 0.75 0.625	71.2
462	Y18G_075_057A	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	109	0.635 0.75 0.875	71.5	71.4	26.8	35.0	100.2	0.625 0.75 0.875	71.8
463	G00B_075_012A	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.125	71.5	-7.4	16.6	18.2	99.4	0.625 0.75 0.125	69.7
464	G00B_075_012A	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.375	72.1	-5.1	3.7	9.9	155.5	0.625 0.75 0.375	69.6
465	G00B_075_012A	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.625	72.9	-3.1	-5.1	6.0	138.4	0.625 0.75 0.625	70.7
466	G50B_087_025A	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	240	0.625 0.743 1.0	72.9	3.7	-15.1	15.6	268.2	0.625 0.75 1.0	71.7
467	G50B_087_025A	0.625 0.75 1.0	0.625 0.625 0.312	251	0.641 0.743 1.0	73.0	3.7	-15.1	15.6	268.2	0.625 0.75 1.0	71.7
468	Y36G_087_057A	0.625 0.875 0.125	0.625 0.625 0.312	106	0.637 0.875 0.125	73.4	-15.8	59.6	61.6	102.6	0.625 0.875 0.125	72.8
469	Y36G_087_057A	0.625 0.875 0.375	0.625 0.625 0.312	113	0.635 0.875 0.375	73.8	-15.3	46.9	49.4	108.0	0.625 0.875 0.375	














QG2700L

0-0032931-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe  
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33

n	HCC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	0.0
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
811	BOOR_001_0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.1	360.3	1.0	1.0	95.6	0.0
812	BOOR_001_0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	-5.3	306.3	1.0	1.0	25.0	29.5
813	BOOR_001_0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	10.7	270.3	1.0	1.0	25.0	29.5
814	BOOR_001_0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	-15.6	204.3	1.0	1.0	25.0	29.5
815	BOOR_001_0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	-21.4	138.3	1.0	1.0	25.0	29.5
816	BOOR_001_0754	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	-26.3	72.3	1.0	1.0	25.0	29.5
817	BOOR_001_0874	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	-31.2	6.3	1.0	1.0	25.0	29.5
818	BOOR_001_1004	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-36.1	0.3	1.0	1.0	25.0	29.5
819	YOOC_100_0124	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.9	360.2	1.0	1.0	95.6	0.0
820	BOOR_087_0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.7	360.2	1.0	1.0	95.6	0.0
821	BOOR_087_0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	-2.3	341.0	1.0	1.0	25.0	29.5
822	BOOR_087_0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	-7.2	275.0	1.0	1.0	25.0	29.5
823	BOOR_087_0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	-12.1	209.0	1.0	1.0	25.0	29.5
824	BOOR_087_0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	-17.0	143.0	1.0	1.0	25.0	29.5
825	BOOR_087_0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	-21.9	77.0	1.0	1.0	25.0	29.5
826	BOOR_087_0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	-26.8	11.0	1.0	1.0	25.0	29.5
827	YOOC_100_0124	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	35.1	360.6	1.0	1.0	95.6	0.0
828	YOOC_100_0254	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	4.2	360.6	1.0	1.0	95.6	0.0
829	BOOR_075_0124	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.6	360.6	1.0	1.0	95.6	0.0
830	BOOR_075_0254	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	11.5	324.6	1.0	1.0	25.0	29.5
831	BOOR_075_0374	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	16.4	258.6	1.0	1.0	25.0	29.5
832	BOOR_075_0504	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	21.3	192.6	1.0	1.0	25.0	29.5
833	BOOR_075_0624	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	26.2	126.6	1.0	1.0	25.0	29.5
834	BOOR_075_0754	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	31.1	60.6	1.0	1.0	25.0	29.5
835	YOOC_100_0124	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	30.9	360.2	1.0	1.0	95.6	0.0
836	YOOC_100_0254	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	6.2	360.2	1.0	1.0	95.6	0.0
837	YOOC_100_0374	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	11.1	324.2	1.0	1.0	25.0	29.5
838	YOOC_100_0504	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	16.0	258.2	1.0	1.0	25.0	29.5
839	YOOC_100_0624	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	20.9	192.2	1.0	1.0	25.0	29.5
840	BOOR_062_0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.4	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
841	BOOR_062_0254	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	14.3	324.1	1.0	1.0	25.0	29.5
842	BOOR_062_0374	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	19.2	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
843	BOOR_062_0504	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	24.1	192.1	1.0	1.0	25.0	29.5
844	BOOR_062_0624	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	29.0	126.1	1.0	1.0	25.0	29.5
845	YOOC_100_0504	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	33.9	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
846	YOOC_100_0624	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	6.3	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
847	YOOC_087_0374	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	11.2	324.1	1.0	1.0	25.0	29.5
848	YOOC_087_0504	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	16.1	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
849	YOOC_087_0624	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	21.0	192.1	1.0	1.0	25.0	29.5
850	NV_050d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.8	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
851	BOOR_050_0124	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	14.5	324.1	1.0	1.0	25.0	29.5
852	BOOR_050_0254	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	19.4	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
853	BOOR_050_0374	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	24.3	192.1	1.0	1.0	25.0	29.5
854	BOOR_050_0504	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	29.2	126.1	1.0	1.0	25.0	29.5
855	YOOC_100_0624	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	34.1	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
856	YOOC_087_0504	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	6.4	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
857	YOOC_087_0624	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	11.3	324.1	1.0	1.0	25.0	29.5
858	YOOC_087_0754	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	16.2	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
859	YOOC_087_0874	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	21.1	192.1	1.0	1.0	25.0	29.5
860	NV_037d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	18.8	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
861	BOOR_037_0124	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.6	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
862	BOOR_037_0254	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	14.5	324.1	1.0	1.0	25.0	29.5
863	BOOR_037_0374	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	19.4	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
864	YOOC_100_0754	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
865	YOOC_100_0874	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	6.7	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
866	YOOC_100_1004	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	11.6	324.1	1.0	1.0	25.0	29.5
867	YOOC_087_0624	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	16.5	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
868	YOOC_087_0754	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	21.4	192.1	1.0	1.0	25.0	29.5
869	YOOC_087_0874	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	26.3	126.1	1.0	1.0	25.0	29.5
870	YOOC_087_1004	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	31.2	60.1	1.0	1.0	25.0	29.5
871	BOOR_025_0124	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	36.1	0.1	1.0	1.0	25.0	29.5
872	BOOR_025_0254	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	41.0	0.1	1.0	1.0	25.0	29.5
873	YOOC_100_0874	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	35.0	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
874	YOOC_075_0624	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	6.8	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
875	YOOC_075_0754	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	11.7	324.1	1.0	1.0	25.0	29.5
876	YOOC_075_0874	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	16.6	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
877	YOOC_075_1004	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	21.5	192.1	1.0	1.0	25.0	29.5
878	YOOC_050_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	26.4	126.1	1.0	1.0	25.0	29.5
879	YOOC_050_0504	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	31.3	60.1	1.0	1.0	25.0	29.5
880	NV_012d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.1	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
881	BOOR_012_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	14.0	324.1	1.0	1.0	25.0	29.5
882	BOOR_012_0254	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	18.9	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
883	YOOC_100_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	360.1	1.0	1.0	95.6	0.0
884	YOOC_075_0754	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	28.7	258.1	1.0	1.0	25.0	29.5
885	YOOC_075_0874	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	33.6	192.1	1.0	1.0	25.0	29.5
886	YOOC_075_1004	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.								

QG2700L

C

M

Y

O

L

V

C

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	0.0
891	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
892	NW_100b	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.0
893	B50R_100.0124	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
894	B50R_100.0254	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
895	B50R_100.0374	1.0	0.375	0.812	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
896	B50R_100.0504	1.0	0.5	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
897	B50R_100.0624	1.0	0.625	0.687	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
898	B50R_100.0754	1.0	0.75	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
899	B50R_100.0874	1.0	0.875	0.562	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
900	B50R_100.1004	1.0	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
901	NW_087a	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
902	NW_087b	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
903	B50R_087.0124	1.0	0.125	0.812	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
904	B50R_087.0254	1.0	0.25	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
905	B50R_087.0374	1.0	0.375	0.687	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
906	B50R_087.0504	1.0	0.5	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
907	B50R_087.0624	1.0	0.625	0.562	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
908	B50R_087.0754	1.0	0.75	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
909	B50R_087.0874	1.0	0.875	0.437	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0
910	GOB_100.0254	0.75	1.0	0.25	0.875	1.50	0.75	1.0	0.75	1.50	0.75	1.50	0.75	1.50
911	GOB_100.0504	0.75	0.875	0.124	0.875	1.50	0.75	0.875	1.50	0.75	1.50	0.75	1.50	1.55
912	B50R_075.0124	0.75	0.625	0.75	0.75	1.50	0.75	0.625	1.50	0.75	1.50	0.75	1.50	1.55
913	B50R_075.0254	0.75	0.5	0.687	0.75	1.50	0.75	0.5	1.50	0.75	1.50	0.75	1.50	1.55
914	B50R_075.0374	0.75	0.375	0.562	0.75	1.50	0.75	0.375	1.50	0.75	1.50	0.75	1.50	1.55
915	B50R_075.0504	0.75	0.25	0.5	0.75	1.50	0.75	0.25	1.50	0.75	1.50	0.75	1.50	1.55
916	B50R_075.0624	0.75	0.125	0.437	0.75	1.50	0.75	0.125	1.50	0.75	1.50	0.75	1.50	1.55
917	B50R_075.0754	0.75	0.0	0.375	0.75	1.50	0.75	0.0	1.50	0.75	1.50	0.75	1.50	1.55
918	GOB_100.0374	0.625	1.0	0.625	0.875	1.50	0.625	1.0	0.625	1.50	0.625	1.50	0.625	1.55
919	GOB_100.0504	0.625	0.875	0.5	0.875	1.50	0.625	0.875	1.50	0.625	1.50	0.625	1.50	1.55
920	GOB_100.0624	0.625	0.75	0.437	0.875	1.50	0.625	0.75	1.50	0.625	1.50	0.625	1.50	1.55
921	GOB_100.0754	0.625	0.625	0.375	0.875	1.50	0.625	0.625	1.50	0.625	1.50	0.625	1.50	1.55
922	B50R_062.0124	0.625	0.5	0.312	0.625	1.50	0.625	0.5	1.50	0.625	1.50	0.625	1.50	1.55
923	B50R_062.0254	0.625	0.375	0.25	0.625	1.50	0.625	0.375	1.50	0.625	1.50	0.625	1.50	1.55
924	B50R_062.0374	0.625	0.25	0.187	0.625	1.50	0.625	0.25	1.50	0.625	1.50	0.625	1.50	1.55
925	B50R_062.0504	0.625	0.125	0.125	0.625	1.50	0.625	0.125	1.50	0.625	1.50	0.625	1.50	1.55
926	B50R_062.0624	0.625	0.0	0.062	0.625	1.50	0.625	0.0	1.50	0.625	1.50	0.625	1.50	1.55
927	GOB_100.0504	0.5	1.0	0.5	0.75	1.50	0.5	1.0	0.5	1.50	0.5	1.50	0.5	1.55
928	GOB_087.0374	0.5	0.875	0.375	0.687	1.50	0.5	0.875	1.50	0.5	1.50	0.5	1.50	1.55
929	GOB_087.0504	0.5	0.75	0.25	0.625	1.50	0.5	0.75	1.50	0.5	1.50	0.5	1.50	1.55
930	GOB_087.0624	0.5	0.625	0.187	0.625	1.50	0.5	0.625	1.50	0.5	1.50	0.5	1.50	1.55
931	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.625	1.50	0.5	0.5	1.50	0.5	1.50	0.5	1.50	1.55
932	B50R_050.0124	0.5	0.375	0.5	0.625	1.50	0.5	0.375	1.50	0.5	1.50	0.5	1.50	1.55
933	B50R_050.0254	0.5	0.25	0.437	0.625	1.50	0.5	0.25	1.50	0.5	1.50	0.5	1.50	1.55
934	B50R_050.0374	0.5	0.125	0.312	0.625	1.50	0.5	0.125	1.50	0.5	1.50	0.5	1.50	1.55
935	B50R_050.0504	0.5	0.0	0.25	0.625	1.50	0.5	0.0	1.50	0.5	1.50	0.5	1.50	1.55
936	GOB_100.0624	0.375	1.0	0.625	0.687	1.50	0.375	1.0	0.625	1.50	0.375	1.50	0.375	1.55
937	GOB_087.0504	0.375	0.875	0.375	0.625	1.50	0.375	0.875	1.50	0.375	1.50	0.375	1.50	1.55
938	GOB_087.0624	0.375	0.75	0.25	0.562	1.50	0.375	0.75	1.50	0.375	1.50	0.375	1.50	1.55
939	GOB_087.0754	0.375	0.625	0.187	0.562	1.50	0.375	0.625	1.50	0.375	1.50	0.375	1.50	1.55
940	NW_037a	0.375	0.5	0.125	0.437	1.50	0.375	0.5	1.50	0.375	1.50	0.375	1.50	1.55
941	B50R_037.0124	0.375	0.375	0.375	0.375	1.50	0.375	0.375	1.50	0.375	1.50	0.375	1.50	1.55
942	B50R_037.0254	0.375	0.25	0.25	0.312	1.50	0.375	0.25	1.50	0.375	1.50	0.375	1.50	1.55
943	B50R_037.0374	0.375	0.125	0.187	0.312	1.50	0.375	0.125	1.50	0.375	1.50	0.375	1.50	1.55
944	B50R_037.0504	0.375	0.0	0.125	0.312	1.50	0.375	0.0	1.50	0.375	1.50	0.375	1.50	1.55
945	GOB_100.0754	0.25	1.0	0.25	0.625	1.50	0.25	1.0	0.25	1.50	0.25	1.50	0.25	1.55
946	GOB_087.0624	0.25	0.875	0.25	0.562	1.50	0.25	0.875	1.50	0.25	1.50	0.25	1.50	1.55
947	GOB_087.0754	0.25	0.75	0.125	0.5	1.50	0.25	0.75	1.50	0.25	1.50	0.25	1.50	1.55
948	GOB_087.0874	0.25	0.625	0.062	0.5	1.50	0.25	0.625	1.50	0.25	1.50	0.25	1.50	1.55
949	GOB_087.1004	0.25	0.5	0.0	0.437	1.50	0.25	0.5	1.50	0.25	1.50	0.25	1.50	1.55
950	GOB_087.1124	0.25	0.375	0.125	0.312	1.50	0.25	0.375	1.50	0.25	1.50	0.25	1.50	1.55
951	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	1.50	0.25	0.25	1.50	0.25	1.50	0.25	1.50	1.55
952	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.125	0.187	1.50	0.25	0.125	1.50	0.25	1.50	0.25	1.50	1.55
953	B50R_025.0254	0.25	0.0	0.062	0.187	1.50	0.25	0.0	1.50	0.25	1.50	0.25	1.50	1.55
954	GOB_100.0874	0.125	1.0	0.125	0.875	1.50	0.125	1.0	0.125	1.50	0.125	1.50	0.125	1.55
955	GOB_087.0754	0.125	0.875	0.125	0.75	1.50	0.125	0.875	1.50	0.125	1.50	0.125	1.50	1.55
956	GOB_087.0874	0.125	0.75	0.062	0.625	1.50	0.125	0.75	1.50	0.125	1.50	0.125	1.50	1.55
957	GOB_087.1004	0.125	0.625	0.0	0.5	1.50	0.125	0.625	1.50	0.125	1.50	0.125	1.50	1.55
958	GOB_087.1124	0.125	0.5	0.0	0.375	1.50	0.125	0.5	1.50	0.125	1.50	0.125	1.50	1.55
959	GOB_087.1244	0.125	0.375	0.125	0.25	1.50	0.125	0.375	1.50	0.125	1.50	0.125	1.50	1.55
960	NW_012a	0.125	0.25	0.125	0.187	1.50	0.125	0.25	1.50	0.125	1.50	0.125	1.50	1.55
961	B50R_012.0124	0.125	0.125	0.125	0.125	1.50	0.125	0.125	1.50	0.125	1.50			

QG2700L

0-003131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Yd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	26.4	8.5	12.6	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	46.2	42.5	16.9	14.8	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	69.3	64.2	24.8	21.5	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	92.4	85.5	33.7	30.0	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	115.5	106.6	42.6	38.4	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	138.6	127.7	51.5	46.2	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	161.7	148.0	60.4	54.9	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	184.8	184.8	168.3	69.3	63.7	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	207.9	207.9	192.4	78.2	71.5	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	231.0	231.0	212.1	87.1	79.4	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	462.0	462.0	424.2	136.2	128.8	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	693.0	693.0	642.3	204.3	191.5	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	924.0	924.0	855.4	272.4	255.0	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	1155.0	1155.0	1066.7	340.4	318.0	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	1386.0	1386.0	1277.1	408.4	386.0	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	1617.0	1617.0	1480.0	476.4	454.0	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1848.0	1848.0	1683.0	544.4	522.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	2079.0	2079.0	1924.0	613.4	581.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	2310.0	2310.0	2121.0	682.4	650.0	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	4620.0	4620.0	4242.0	1164.8	1100.0	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	6930.0	6930.0	6423.0	1747.2	1650.0	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	9240.0	9240.0	8554.0	2329.6	2200.0	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	11550.0	11550.0	10667.0	2912.0	2750.0	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	13860.0	13860.0	12771.0	3494.4	3340.0	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	16170.0	16170.0	14800.0	4076.8	3920.0	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	18480.0	18480.0	16830.0	4659.2	4500.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	231.0	23.1	26.4	8.5	12.6	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	462.0	46.2	42.5	16.9	14.8	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	693.0	69.3	64.2	24.8	21.5	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	924.0	92.4	85.5	33.7	30.0	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	1155.0	115.5	106.6	42.6	38.4	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	1386.0	138.6	127.7	51.5	46.2	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	1617.0	161.7	148.0	60.4	54.9	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1848.0	184.8	168.3	69.3	63.7	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	2079.0	207.9	192.4	78.2	71.5	0.0
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	20.79	2.079	19.24	7.82	7.15	0.0
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	41.58	4.158	38.48	15.64	14.3	0.0
1011	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	83.16	8.316	76.96	31.28	28.6	0.0
1012	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	124.74	12.474	113.59	46.92	43.4	0.0
1013	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	166.32	16.632	151.69	62.56	58.0	0.0
1014	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	207.90	20.790	192.41	78.20	71.50	0.0
1015	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	249.48	24.948	227.53	97.60	90.0	0.0
1016	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	291.06	29.106	262.95	116.40	108.0	0.0
1017	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	332.64	33.264	303.38	135.20	126.0	0.0
1018	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	374.22	37.422	344.80	154.00	144.0	0.0
1019	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	415.80	41.580	386.22	172.80	162.0	0.0
1020	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	457.38	45.738	428.64	191.60	180.0	0.0
1021	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	498.96	49.896	469.06	210.40	198.0	0.0
1022	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	540.54	54.054	501.48	229.20	216.0	0.0
1023	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.666	0.0666	0.6666	0.0666	0.0666	0.0
1024	NW_006a	0.133	0.133	0.133	0.133	1.332	0.1332	1.3326	0.1332	0.1332	0.0
1025	NW_013a	0.266	0.266	0.266	0.266	2.664	0.2664	2.6652	0.2664	0.2664	0.0
1026	NW_026a	0.4	0.4	0.4	0.4	4.000	0.4000	4.0008	0.4000	0.4000	0.0
1027	NW_033a	0.533	0.533	0.533	0.533	5.333	0.5333	5.3336	0.5333	0.5333	0.0
1028	NW_040a	0.6	0.6	0.6	0.6	6.000	0.6000	6.0006	0.6000	0.6000	0.0
1029	NW_046a	0.666	0.666	0.666	0.666	6.666	0.6666	6.6666	0.6666	0.6666	0.0
1030	NW_053a	0.734	0.734	0.734	0.734	7.334	0.7334	7.3338	0.7334	0.7334	0.0
1031	NW_060a	0.8	0.8	0.8	0.8	8.000	0.8000	8.0006	0.8000	0.8000	0.0
1032	NW_066a	0.866	0.866	0.866	0.866	8.666	0.8666	8.6666	0.8666	0.8666	0.0
1033	NW_073a	0.933	0.933	0.933	0.933	9.333	0.9333	9.3336	0.9333	0.9333	0.0
1034	NW_080a	1.0	1.0	1.0	1.0	10.000	1.0000	10.0006	1.0000	1.0000	0.0
1035	NW_086a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.666	0.0666	0.6666	0.0666	0.0666	0.0
1036	NW_093a	0.133	0.133	0.133	0.133	1.332	0.1332	1.3326	0.1332	0.1332	0.0
1037	NW_100a	0.266	0.266	0.266	0.266	2.664	0.2664	2.6652	0.2664	0.2664	0.0
1038	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0
1039	NW_006a	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.0133	0.0132	0.0133	0.0133	0.0
1040	NW_013a	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.0266	0.0264	0.0266	0.0266	0.0
1041	NW_026a	0.04	0.04	0.04	0.04	0.040	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0
1042	NW_033a	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.0533	0.0533	0.0533	0.0533	0.0
1043	NW_040a	0.06	0.06	0.06	0.06	0.060	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0
1044	NW_046a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0666	0.0666	0.0666	0.0666	0.0
1045	NW_053a	0.073	0.073	0.073	0.073	0.073	0.0734	0.0734	0.0734	0.0734	0.0
1046	NW_060a	0.08	0.08	0.08	0.08	0.080	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0
1047	NW_066a	0.086	0.086	0.086	0.086	0.086	0.0866	0.0866	0.0866	0.0866	0.0
1048	NW_073a	0.093	0.093	0.093	0.093	0.093	0.0933	0.0933	0.0933	0.0933	0.0
1049	NW_080a	0.1	0.1	0.1	0.1	0.100	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0
1050	NW_086a	0.106	0.106	0.106	0.106	0.106	0.1066	0.1066	0.1066	0.1066	0.0
1051	NW_093a	0.113	0.113	0.113	0.113	0.113	0.1133	0.1133	0.1133	0.1133	0.0
1052	NW_100a	0.12	0.12	0.12	0.12	0.120	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200	0.0

delta F\*\* = 9.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage QG27; Bunttoncode: H\*d=R75Yd  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-003131-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG27/QG27L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1059	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1062	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1063	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1064	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1065	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1066	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1067	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1068	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	B066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	B508_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	B066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	B508_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	B066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B508_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 5.8

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage QG27; Bunttoncode: H\*d=R75Yd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*