

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = G25B_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 59 -50 -9 51 190$



$HIC^*_{-,Ma}: G25B_{100_{100_-}}$

$rgbic^*_{-,Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85LONA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G25B_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -53 -9 53 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 1.0 0.46 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_e = G25B_e$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 \ -53 \ -9 \ 53 \ 189$   
 $HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$   
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.46 \ 1.0 \ 1.0$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$   
%Umfang  $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>GBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>GBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>GBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$


**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

**standard Standard-CIELAB (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>) chroma diagram-Diagramm**



**Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)**

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
  

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
  

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle  $h_{ab,d}$  gib es einen genau definierten Bunttonwinkel  $h_{ab,d}$  see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85L0NA.TXT> /PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup>(C/M/Y/K)

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /PS  
 TUB-Material: Odehrhatha



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and 24 columns. Columns are grouped into pairs: (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>), (h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>6</sup>), (LAB\*<sub>ddx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub>), (LAB\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub>), (r<sub>gb</sub><sup>6</sup>, LAB\*<sub>dex361M</sub>), (LAB\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>). Each cell contains numerical values representing colorimetric data.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sub>6</sub>CB<sub>M</sub>: h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sub>6</sub>CB<sub>M</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sub>6</sub>CB<sub>M</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	220.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85L0NA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sub>6</sub> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation  $cmy_n6^*$ ; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d361M$	$LAB^*_d361Mi(x=LabCh)$	$R_d$	$rgb^*_s361Mi$	$LAB^*_s361Mi(x=LabCh)$	$R_s$	$rgb^*_e361Mi$	$LAB^*_e361Mi(x=LabCh)$	$R_e$	$rgb^*_dd361Mi$	$rgb^*_ds361Mi$	$rgb^*_de361Mi$
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmy_n6^*$  (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>ab</sup> * dd361Mi	LAB <sup>ab</sup> * d361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>ab</sup> * ds361Mi	LAB <sup>ab</sup> * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>ab</sup> * dd361Mi	LAB <sup>ab</sup> * de361Mi	rgb <sup>ab</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>ab</sup> * dd361Mi	LAB <sup>ab</sup> * de361Mi	rgb <sup>ab</sup> * dd361Mi	rgb <sup>ab</sup> * dd361Mi	rgb <sup>ab</sup> * ds361Mi	rgb <sup>ab</sup> * de361Mi	
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0 83.0 83.1 88	1.0	0.543 0.0	69.4	19.0 70.7 73.2 75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.555 0.0	69.4	19.0 70.7 73.2 75
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0 83.9 83.9 89	1.0	0.567 0.0	70.7	17.9 71.6 73.8 76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.564 0.0	70.5	17.0 72.2 74.2 76
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0 84.8 84.8 89	1.0	0.579 0.0	71.3	15.6 73.3 74.9 78	1.0	0.783 0.0	1.0	0.577 0.0	71.2	15.8 73.1 74.8 77
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9 85.7 85.7 90	1.0	0.591 0.0	71.9	14.4 74.1 75.5 79	1.0	0.8 0.0	1.0	0.591 0.0	71.9	14.5 74.0 75.4 78
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9 86.5 86.5 91	1.0	0.604 0.0	72.5	13.2 74.9 76.0 80	1.0	0.817 0.0	1.0	0.604 0.0	72.6	13.1 74.9 76.0 80
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0 87.4 87.4 91	1.0	0.616 0.0	73.2	12.0 75.6 76.6 81	1.0	0.833 0.0	1.0	0.618 0.0	73.3	11.8 75.8 76.7 81
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0 88.2 88.3 92	1.0	0.629 0.0	73.8	10.7 76.5 77.2 82	1.0	0.85 0.0	1.0	0.635 0.0	74.1	10.4 76.8 77.5 82
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1 89.0 89.2 93	1.0	0.648 0.0	74.7	9.5 77.5 78.1 83	1.0	0.867 0.0	1.0	0.655 0.0	75.0	9.0 77.9 78.5 83
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1 89.8 90.0 93	1.0	0.666 0.0	75.5	8.3 78.6 79.0 84	1.0	0.883 0.0	1.0	0.675 0.0	75.9	7.6 79.1 79.5 84
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9 90.6 90.8 94	1.0	0.684 0.0	76.3	7.0 79.6 79.9 85	1.0	0.9 0.0	1.0	0.696 0.0	76.8	6.1 80.2 80.5 85
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7 91.3 91.7 94	1.0	0.703 0.0	77.1	5.6 80.6 80.8 86	1.0	0.917 0.0	1.0	0.716 0.0	77.8	4.6 81.3 81.5 86
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5 92.1 92.5 95	1.0	0.721 0.0	78.0	4.3 81.6 81.7 87	1.0	0.933 0.0	1.0	0.736 0.0	78.7	3.1 82.4 82.5 87
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3 92.9 93.3 95	1.0	0.739 0.0	78.8	2.9 82.5 82.6 88	1.0	0.95 0.0	1.0	0.759 0.0	79.7	1.5 83.6 83.6 88
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2 93.6 94.2 96	1.0	0.76 0.0	79.7	1.5 83.6 83.6 89	1.0	0.967 0.0	1.0	0.787 0.0	80.8	0.0 85.0 85.0 90
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1 94.3 95.0 96	1.0	0.785 0.0	80.7	0.0 84.9 84.9 90	1.0	0.983 0.0	1.0	0.814 0.0	81.9	-1.7 86.5 86.5 91
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9 95.1 95.8 97	Y <sub>d</sub>	1.0	0.824 0.0	83.0	-3.4 87.8 87.9 92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0 0.0	83.0	-3.4 87.8 87.9 92
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5 94.2 95.1 97	1.0	0.871 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4 93	0.983	1.0 0.0	1.0	0.871 0.0	84.1	-5.3 89.2 89.4 93
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1 93.4 94.3 98	1.0	0.889 0.0	84.7	-6.2 90.0 90.3 94	0.967	1.0 0.0	1.0	0.91 0.0	85.4	-7.3 91.1 91.4 94
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7 92.5 93.5 98	1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9 91.7 92.0 95	0.95	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	86.8	-9.4 93.0 93.4 95
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3 91.6 92.7 98	1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7 93.3 93.8 96	0.933	1.0 0.0	1.0	0.993 0.0	88.1	-11.5 94.8 95.5 96
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8 90.8 92.0 99	1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5 94.8 95.6 97	0.917	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	87.6	-13.2 93.2 94.1 98
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4 89.9 91.2 99	0.968	1.0 0.0	87.7	-13.0 93.5 94.4 98	0.9	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	86.7	-14.8 90.8 92.0 99
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9 89.0 90.4 100	0.929	1.0 0.0	86.9	-14.4 91.4 92.6 99	0.883	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	87.1	-16.2 88.4 89.9 100
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4 88.2 89.7 100	0.89	1.0 0.0	86.2	-15.7 89.4 90.8 100	0.866	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	87.4	-17.7 86.3 88.1 101
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9 87.4 89.1 100	0.849	1.0 0.0	85.3	-16.9 87.5 89.1 101	0.85	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	87.7	-19.0 84.1 86.2 102
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4 86.7 88.4 101	0.807	1.0 0.0	84.3	-18.1 85.6 87.5 102	0.833	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	88.1	-20.3 82.2 84.7 103
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9 86.0 87.8 101	0.765	1.0 0.0	83.3	-19.2 83.7 85.9 103	0.816	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	88.8	-21.7 80.7 83.6 105
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3 85.2 87.2 102	0.734	1.0 0.0	82.2	-20.4 82.2 84.7 104	0.8	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	89.1	-23.0 79.1 82.4 106
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8 84.5 86.5 102	0.709	1.0 0.0	81.0	-21.6 80.9 83.7 105	0.783	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	89.4	-24.3 77.5 81.3 107
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2 83.7 85.9 102	0.684	1.0 0.0	79.9	-22.7 79.5 82.7 106	0.766	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	89.7	-25.5 75.9 80.1 108
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7 83.0 85.3 103	0.658	1.0 0.0	78.7	-23.8 78.2 81.7 107	0.75	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	89.9	-26.6 74.3 78.9 109
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5 82.1 84.6 104	0.633	1.0 0.0	77.5	-24.9 76.8 80.8 108	0.733	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.0	-27.7 72.6 77.7 110
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3 81.2 84.0 104	0.613	1.0 0.0	76.7	-25.9 75.4 79.7 109	0.716	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.2	-28.7 70.9 76.5 112
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0 80.3 83.3 105	0.595	1.0 0.0	76.1	-26.8 74.0 78.7 110	0.7	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.3	-29.7 69.2 75.3 113
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8 79.5 82.7 106	0.578	1.0 0.0	75.5	-27.7 72.5 77.7 111	0.683	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.4	-30.6 67.5 74.1 114
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5 78.6 82.0 106	0.56	1.0 0.0	74.9	-28.6 71.1 76.6 112	0.666	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.5	-31.5 65.8 73.0 115
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2 77.7 81.4 107	0.542	1.0 0.0	74.2	-29.4 69.6 75.6 113	0.65	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.6	-32.5 64.5 72.3 116
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9 76.8 80.7 107	0.525	1.0 0.0	73.6	-30.2 68.1 74.6 114	0.633	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.7	-33.4 63.2 71.6 117
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7 75.6 79.9 108	0.507	1.0 0.0	73.0	-31.0 66.7 73.5 115	0.616	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.8	-34.4 61.9 70.9 119
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6 74.3 78.9 109	0.489	1.0 0.0	72.5	-31.8 65.4 72.8 116	0.6	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	90.9	-35.3 60.6 70.2 120
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5 72.9 78.0 110	0.471	1.0 0.0	71.9	-32.7 64.3 72.2 117	0.583	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	91.0	-36.1 59.2 69.4 121
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3 71.6 77.0 111	0.454	1.0 0.0	71.4	-33.5 63.2 71.5 118	0.566	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	91.1	-37.0 58.0 68.8 122
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1 70.2 76.0 112	0.436	1.0 0.0	70.8	-34.3 62.0 70.9 119	0.55	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	91.2	-38.1 57.1 68.7 123
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9 68.8 75.0 113	0.418	1.0 0.0	70.3	-35.1 60.9 70.3 120	0.533	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	91.3	-39.2 56.2 68.6 124
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6 67.4 74.1 114					0.516	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	91.4	-40.3 55.3 68.5 126
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3 66.0 73.1 115					0.5	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	91.5	-41.3 54.4 68.4 127

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6 (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85.HTM  
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb <sup>6</sup> * dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	rgb <sup>6</sup> * dd <sup>3</sup>	rgb <sup>6</sup> * ds <sup>3</sup>	rgb <sup>6</sup> * de <sup>3</sup>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85L0NA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB-Material: Code=rh4ta




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color codes (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>), LabCh parameters (rgb<sup>6</sup>\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi), and B<sub>d</sub>, B<sub>s</sub>, B<sub>e</sub> parameters. It lists 333 rows of color data.



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy<sup>6</sup> (CMYK)





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmykn6\*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMs; h<sub>ab,dc</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi. Rows 333-360.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG85/QG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmykn6 (CMYK)





Table with columns: nrf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. It contains a large grid of numerical data for various color and registration targets.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85LONA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/33

Table with 38 columns: nuff, H\*E\*, Hs\_Fe, rgb\_Fe, iet\_Fe, iet\_Fe, Hs\_Fe, rgb\_Fe, LabCM\*Fe, LabCM\*Fe, rgb\*Fe, rgb\*Fe, LabCM\*Fe, LabCM\*Fe, DFe\*Fe, HsMe, rgb\*Me, LabCM\*Me, DFe\*Me, LabCM\*Me. The table contains numerical data for various color calibration targets.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG85; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

delta E\* = 12.3













http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 24/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, HAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Contains color calibration data for various printing conditions.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke  
TUB-Prüfvorlage QG85; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*











http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabC*H*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	LabCH*Fe
729	NV_100	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	110.4	1.0	95.4	0.0
730	GS0B_100.012a	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-3.0	233.1	1.0	95.4	0.0
731	GS0B_100.025a	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	92.0	-4.0	5.1	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037a	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	88.2	-5.0	233.3	1.0	95.4	0.0
733	GS0B_100.050a	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	84.1	-6.0	235.3	1.0	95.4	0.0
734	GS0B_100.062a	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	80.9	-7.0	236.0	1.0	95.4	0.0
735	GS0B_100.075a	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	78.9	-8.0	236.6	1.0	95.4	0.0
736	GS0B_100.087a	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	76.8	-9.0	237.4	1.0	95.4	0.0
737	GS0B_100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	74.2	-10.0	238.1	1.0	95.4	0.0
738	ROXY_100.012a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	-3.0	237.1	1.0	95.4	0.0
739	NV_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012a	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	85.7	-0.1	197.0	1.0	95.4	0.0
741	GS0B_087.025a	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	80.9	-2.0	4.3	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037a	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	76.8	-4.0	233.2	1.0	95.4	0.0
743	GS0B_087.050a	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	71.2	-6.0	234.7	1.0	95.4	0.0
744	GS0B_087.062a	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	66.3	-8.0	235.9	1.0	95.4	0.0
745	GS0B_087.075a	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	61.5	-10.0	236.6	1.0	95.4	0.0
746	GS0B_087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	56.6	-12.0	237.1	1.0	95.4	0.0
747	ROXY_100.012a	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	95.4	-3.0	237.1	1.0	95.4	0.0
748	ROXY_100.025a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	85.7	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
749	NV_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	85.7	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012a	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	80.9	-0.2	4.3	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025a	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	76.8	-2.0	5.6	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037a	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	71.2	-4.0	233.2	1.0	95.4	0.0
753	GS0B_075.050a	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	66.3	-6.0	234.7	1.0	95.4	0.0
754	GS0B_075.062a	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	61.5	-8.0	235.9	1.0	95.4	0.0
755	GS0B_075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	56.6	-10.0	236.6	1.0	95.4	0.0
756	ROXY_100.037e	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
757	ROXY_087.025e	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	75.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
758	NV_075.012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	71.2	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
759	NV_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	71.2	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.012a	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	66.3	-0.3	4.3	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.025a	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	61.5	-0.4	225.7	1.0	95.4	0.0
762	GS0B_062.037a	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	56.6	-0.6	233.2	1.0	95.4	0.0
763	GS0B_062.050a	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	51.7	-0.8	234.7	1.0	95.4	0.0
764	GS0B_062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	46.9	-1.0	235.9	1.0	95.4	0.0
765	ROXY_100.050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
766	ROXY_087.037e	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	75.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
767	ROXY_087.050e	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	71.2	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
768	NV_050e	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	66.3	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.012a	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	61.5	-0.4	225.7	1.0	95.4	0.0
771	GS0B_050.025a	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	56.6	-0.6	233.2	1.0	95.4	0.0
772	GS0B_050.037a	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	51.7	-0.8	234.7	1.0	95.4	0.0
773	GS0B_050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	46.9	-1.0	235.9	1.0	95.4	0.0
774	ROXY_100.062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
775	ROXY_087.050e	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	75.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
776	ROXY_087.062e	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	71.2	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
777	ROXY_050.025e	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	58.3	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0
778	NV_057e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	56.6	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0
779	GS0B_050.012a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	56.6	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_050.025a	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	51.7	-0.4	225.7	1.0	95.4	0.0
781	GS0B_050.037a	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	46.9	-0.6	233.2	1.0	95.4	0.0
782	ROXY_100.075e	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
783	ROXY_100.107e	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
784	ROXY_087.075e	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	75.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
785	GS0B_087.087e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	71.2	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
786	ROXY_062.037e	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	56.6	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0
787	ROXY_050.050e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	51.7	-0.4	225.7	1.0	95.4	0.0
788	ROXY_050.075e	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	46.9	-0.6	233.2	1.0	95.4	0.0
789	NV_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012a	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	32.2	-0.4	225.7	1.0	95.4	0.0
791	GS0B_025.025a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	27.4	-0.6	233.2	1.0	95.4	0.0
792	GS0B_025.037a	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	22.6	-0.8	234.7	1.0	95.4	0.0
793	ROXY_087.075e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	22.6	-1.0	235.9	1.0	95.4	0.0
794	ROXY_062.050e	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	17.9	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
795	ROXY_062.062a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	17.9	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
796	ROXY_050.057e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	17.9	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
797	ROXY_037.025e	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	17.9	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
798	ROXY_037.050e	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	17.9	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
799	NV_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	17.9	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
800	GS0B_012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	17.9	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
801	ROXY_100.100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
802	ROXY_087.087e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
803	ROXY_075.075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
804	ROXY_062.062a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
805	ROXY_050.050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
806	ROXY_037.037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
807	ROXY_025.025e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
808	ROXY_012.012a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	95.4	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0
809	NV_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0

QG8501L - Seite 29/33 - F

TUB-Prüfvorlage QG85; Bunttoncode: H\*e=G25Be

Farben und Farbabstände, ΔE\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach cmyk



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33

Table with columns: n, HHC\*, rpb, icr, ihs, rgs, LabCH\*, rgs, LabCH\*, DF\*, rgs, LabCH\*, rgs, LabCH\*, rgs. The table contains a large grid of numerical data for various color calibration patches.

0-0132930-F0  
TUB-Prüfvorlage QG85; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Eingabe: rgb/cmyk -> rgs  
Ausgabe: Transfer nach cmyk  
delta E\*\* = 11.3





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG85/QG85L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.1	204.5
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	0.1	96.3
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.2	0.0	0.1	0.1	151.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.1	0.0	0.1	0.1	242.3
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.7	0.8	0.8	240.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	0.8	235.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.7	0.7	234.3
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	0.7	235.2
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.3	-0.5	0.6	0.6	231.6
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.4	0.5	0.5	233.5
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	0.5	225.3
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.2	-0.2	0.3	0.3	221.2
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.1	0.1	0.1	225.8
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	0.0	0.0	0.0	92.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	125.8
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	0.5	75.2
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	0.1	78.4
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	10.5
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	58.6	237.9	19.1	195
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.841	0.0	96.5	11.7	81	82.9
1077	BY0C_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	29.0	28.4	248	81
1078	BS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	42.8	25.3	96.2	96.0	28.4	248
1079	BS0B_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	330	0.0	48.4	35.1	74.6	357.5	58.7	293
1079	BS0B_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	43.0	75.5	-3.2	75.4	0.407	0.0

delta E\*\* = 7.6

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage QG85; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*