


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_{-} = G25B_{-}$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_{-}

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:
 $H^*_{-} = G25B_{-}$
Dreiecks-Helligkeit T^*



FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	L^*_{-}	a^*_{-}	b^*_{-}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_{-}	L^*_{-}	a^*_{-}	b^*_{-}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G25B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 55 -51 -8 52 189

HIC^*_d, Ma : G25B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$







%Regularität







$g^*_{H,rel} = 28$





$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10









Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_d = G25B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G25B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d,Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d,Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d,Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d,Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d,Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 55 -51 -8 52 189

$HIC^*_{d,Ma}$: G25B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$R25Y_{100_100d}$	57.4	43.5	54.5	69.7	51
$R50Y_{100_100d}$	70.5	19.2	66.2	69.0	73
$R75Y_{100_100d}$	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
$Y00G_{100_100d}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$Y25G_{100_100d}$	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
$Y50G_{100_100d}$	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100d}$	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
$G00B_{100_100d}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$G25B_{100_100d}$	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
$G50B_{100_100d}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$G75B_{100_100d}$	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
$B00R_{100_100d}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$B25R_{100_100d}$	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
$B50R_{100_100d}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$B75R_{100_100d}$	47.8	58.9	10.4	59.9	10



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

LCH*_d = 91.5 86.1 100.5

LAB*_d = 91.5 -15.8 84.6

rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün

LCH*_d = 54.3 74.3 155.5

LAB*_d = 54.3 -67.6 30.8

rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau

LCH*_d = 53.1 52.5 235.1

LAB*_d = 53.1 -30.0 -43.1

rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot

LCH*_d = 47.5 68.6 33.4

LAB*_d = 47.5 57.2 37.8

rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot

LCH*_d = 48.1 66.6 348.9

LAB*_d = 48.1 65.4 -12.7

rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau

LCH*_d = 32.5 47.7 290.8

LAB*_d = 32.5 16.9 -44.6

rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb

LCH*_e = 83.6 76.9 92.3

LAB*_e = 83.6 -3.1 76.8

rgb*_{de} = 1.0 0.768 0.0

G_e greenGrün

LCH*_e = 53.8 69.2 162.2

LAB*_e = 53.8 -65.9 21.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.146

C_e blue-greenBlaugrün

LCH*_e = 54.9 48.4 216.9

LAB*_e = 54.9 -38.7 -29.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.791

B_e blueBlau

LCH*_e = 37.3 48.7 271.7

LAB*_e = 37.3 1.4 -48.6

rgb*_{de} = 0.0 0.261 1.0

R_e redRot

LCH*_e = 47.5 62.1 25.4

LAB*_e = 47.5 56.0 26.7

rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e blue-redBlaurot

LCH*_e = 38.5 54.7 328.6

LAB*_e = 38.5 46.7 -28.5

rgb*_{de} = 0.584 0.0 1.0

Y_s yellowGelb

LCH*_s = 81.8 76.2 90.0

LAB*_s = 81.8 0.0 76.2

rgb*_{ds} = 1.0 0.732 0.0

G_s greenGrün

LCH*_s = 57.6 70.9 150.0

LAB*_s = 57.6 -61.4 35.4

rgb*_{ds} = 0.145 1.0 0.0

R_s redRot

LCH*_s = 47.6 65.0 30.0

LAB*_s = 47.6 56.3 32.5

rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.157

M_s blue-redBlaurot

LCH*_s = 38.9 55.3 330.0

LAB*_s = 38.9 47.9 -27.6

rgb*_{ds} = 0.612 0.0 1.0

C_s blue-greenBlaugrün

LCH*_s = 55.2 48.1 210.0

LAB*_s = 55.2 -41.7 -24.0

rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.694

B_s blueBlau

LCH*_s = 38.0 48.9 270.0

LAB*_s = 38.0 0.0 -48.9

rgb*_{ds} = 0.0 0.283 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und LAB^* have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM₀: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM₀: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM₀: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.0125
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.0	0.025
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.0	0.0375
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.0	0.05
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.0	0.0625
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.0	0.075
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.0	0.0875
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	1.0
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.5	70.6	160.8	0.0	1.0	0.1175
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.3675
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.6175
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.8675
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-47.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0

0-003730-L0 QG890-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65, Seite 8/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*d=G25Bd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4

0-003830-L0

QG890-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*lw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*d=G25Bd
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

0-003830-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG89/QG89L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmykn6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.017	0.0	0.0	0.0
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.033	0.0	0.0	0.0
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.067	0.0	0.0	0.0
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.083	0.0	0.0	0.0
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.117	0.0	0.0	0.0
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.167	0.0	0.0	0.0
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.183	0.0	0.0	0.0
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.217	0.0	0.0	0.0
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.267	0.0	0.0	0.0
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.283	0.0	0.0	0.0
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.317	0.0	0.0	0.0
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.333	0.0	0.0	0.0
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.35	0.0	0.0	0.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.367	0.0	0.0	0.0
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.383	0.0	0.0	0.0
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.417	0.0	0.0	0.0
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.433	0.0	0.0	0.0
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.45	0.0	0.0	0.0
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.467	0.0	0.0	0.0
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.483	0.0	0.0	0.0
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.517	0.0	0.0	0.0
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.533	0.0	0.0	0.0
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.55	0.0	0.0	0.0
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.567	0.0	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.583	0.0	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.617	0.0	0.0	0.0
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.65	0.0	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.667	0.0	0.0	0.0
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.683	0.0	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.717	0.0	0.0	0.0
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.733	0.0	0.0	0.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0

0-003930-L0 QG890-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*d=G25Bd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.564	1.0	0.0	75.6	-37.0	61.8	72.1
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.554	1.0	0.0	74.9	-37.8	60.7	71.6
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.544	1.0	0.0	74.1	-38.6	59.6	71.1
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.534	1.0	0.0	73.4	-39.4	58.5	70.6
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.524	1.0	0.0	72.7	-40.1	57.4	70.1
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.513	1.0	0.0	72.0	-40.8	56.3	69.6
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.489	1.0	0.0	70.6	-42.3	54.2	68.8
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.472	1.0	0.0	70.0	-43.1	53.3	68.6
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.455	1.0	0.0	69.4	-43.9	52.4	68.4
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.438	1.0	0.0	68.8	-44.7	51.5	68.3
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.421	1.0	0.0	68.2	-45.5	50.6	68.1
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.404	1.0	0.0	67.6	-46.2	49.7	67.9
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.387	1.0	0.0	67.0	-47.0	48.7	67.7
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.359	1.0	0.0	65.8	-48.8	47.2	67.9
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.347	1.0	0.0	65.2	-49.8	46.5	68.2
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.334	1.0	0.0	64.7	-50.8	45.8	68.4
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.322	1.0	0.0	64.1	-51.7	45.1	68.7
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.309	1.0	0.0	63.5	-52.7	44.3	68.9
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.297	1.0	0.0	62.9	-53.7	43.5	69.2
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.272	1.0	0.0	61.7	-55.5	41.9	69.7
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.259	1.0	0.0	61.1	-56.5	41.1	69.9
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.245	1.0	0.0	60.5	-57.4	40.2	70.1
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.225	1.0	0.0	59.9	-58.2	39.3	70.3
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.205	1.0	0.0	59.3	-59.0	38.4	70.5
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.186	1.0	0.0	58.8	-59.8	37.4	70.6
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.5	70.8
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.126	1.0	0.0	57.0	-62.1	34.5	71.1
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.099	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.8
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.071	1.0	0.0	55.9	-64.5	32.9	72.5
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.042	1.0	0.0	55.3	-65.7	32.1	73.3
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.014	1.0	0.0	54.7	-67.0	31.3	74.0
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.011	54.3	-67.5	30.1	74.0
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.058	54.1	-67.1	27.2	72.5
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.081	54.0	-66.9	25.7	71.7
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.104	53.9	-66.6	24.3	71.0
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.127	53.8	-66.3	22.9	70.2
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.143	53.8	-65.9	21.5	69.4
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.16	53.8	-65.6	20.1	68.7
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.176	53.8	-65.2	18.7	67.9
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1

0-0031130-L0 QG890-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*d=G25Bd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 12/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM$; $h_{ab} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Dankomwinkler der Geraden für K=0.02, $\lambda_{ab,d}$, 189.9, 190.9, 191.9, 192.9, 193.9, 194.9, 195.9, 196.9, 197.9, 198.9, 199.9, 200.9, 201.9, 202.9, 203.9, 204.9, 205.9, 206.9, 207.9, 208.9, 209.9, 210.9, 211.9, 212.9, 213.9, 214.9, 215.9, 216.9, 217.9, 218.9, 219.9, 220.9																																			
$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	rgb^* *dd361Mi	LAB^* *dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* *ds361Mi	LAB^* *dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* *dd361Mi	rgb^* *de361Mi	LAB^* *dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* *dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																						
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0			
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0			
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0			
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0			
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0			
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0			
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0			
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0			
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0			
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0			
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0			
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0		</	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/33

n/f	H* _C Fd	rgb_Fd	ic_Fd	h ₅₆ Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	h ₅₆ d	rgb_Md	LabCH*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	0.0	389	1.0	47.5
1/666	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.233	57.2	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	47.5
2/684	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.466	59.2	0.0	59.2	55.1	69.2	0.0	47.5
3/702	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.699	61.2	0.0	61.2	51.1	71.1	0.0	47.5
4/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.932	63.2	0.0	63.2	46.6	73.0	0.0	47.5
5/738	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.699	61.2	0.0	61.2	46.6	73.0	0.0	47.5
6/756	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.466	59.2	0.0	59.2	46.6	73.0	0.0	47.5
7/774	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.233	57.2	0.0	57.2	46.6	73.0	0.0	47.5
8/792	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
9/792	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
10/766	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
11/804	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
12/844	G90B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	37.8	0.0	37.8	46.6	73.0	0.0	47.5
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	37.8	0.0	37.8	46.6	73.0	0.0	47.5
15/652	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	37.8	0.0	37.8	46.6	73.0	0.0	47.5
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	37.8	0.0	37.8	46.6	73.0	0.0	47.5
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
18/608	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.233	57.2	0.0	57.2	37.8	68.6	0.0	47.5
19/666	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.466	59.2	0.0	59.2	37.8	68.6	0.0	47.5
20/724	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.699	61.2	0.0	61.2	37.8	68.6	0.0	47.5
21/766	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.932	63.2	0.0	63.2	37.8	68.6	0.0	47.5
22/400	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
23/400	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
24/400	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
25/692	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	37.8	0.0	37.8	46.6	73.0	0.0	47.5
26/688	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	37.8	68.6	0.0	47.5
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.75	28.6	0.25	28.6	18.9	34.3	0.25	28.6
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.75	28.6	0.25	28.6	18.9	34.3	0.25	28.6
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.75	28.6	0.25	28.6	18.9	34.3	0.25	28.6
30/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.25	54.3	0.75	54.3	37.8	68.6	0.75	54.3
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.25	54.3	0.75	54.3	37.8	68.6	0.75	54.3
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.25	54.3	0.75	54.3	37.8	68.6	0.75	54.3
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.25	37.8	0.25	37.8	46.6	73.0	0.25	37.8
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	37.8	0.25	37.8	46.6	73.0	0.25	37.8
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.75	28.6	0.25	28.6	18.9	34.3	0.25	28.6
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.25	39.0	0.0	39.0	37.8	68.6	0.0	39.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8
50/456	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8
52/636	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	1.0	95.8

delta E* = 5.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*d=G25Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/33

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*d=G25Bd

QG890-7N, Seite 21/33-F

0-0032030-F0

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S). Seite 22/33

Eingabe: `rgb/cmyk` $\rightarrow$ `rgb_d`
Ausgabe: Transfer nach `cmyk_d`

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*d=G25Bd

0000

1000

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 23/33

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H_d^{*}=G25B_d^{*},
Farben und Farbabstände ΔE_{uv}^{*},



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe

[illegible]

0-0032330-F0

QG890-7N, Seite 24/33-F

Eingabe: `rgb/cmyk` $\rightarrow$ `rgb_d`
Ausgabe: Transfer nach `cmyk_d`

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*d=G25Bd

Ausgabe: Transfer nach $cmvkd$

	HIC*	rgb*	lcr*	hs*	rgb*	LabCh*	LabCh*	rgb*	DE*	hs*	rgb*	LabCh*
n	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI
486	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	389	1.0	0.0
487	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	51	0.0	0.0
488	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	52.0	0.0	0.0
489	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
490	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
491	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
492	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
493	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
494	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
495	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
496	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
497	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
498	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
499	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
500	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
501	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
502	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
503	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
504	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
505	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
506	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
507	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
508	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
509	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
510	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
511	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
512	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
513	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
514	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
515	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0.0
516	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	360	1.0	0.0
517	R00Y, 0.75, 0.75d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	19.1	0.0	0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 28/33

n	HIC ^{Frd}	rgb^{Frd}	lcr^{Frd}	h_{α}^{Frd}	rgb^{Frd}	$LabCh^{Frd}$	$h_{\alpha,hd}^{Frd}$	DB^{Frd}	rgb^{hd}	$LabCh^{hd}$
648	R30Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
649	R83Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
650	R26Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
651	R13Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
652	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
653	R68R_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
654	B61R_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
655	B55R_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
656	B50R_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
657	R11Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
658	R00Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
659	R36Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
660	R23Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
661	R08Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
662	R00Y_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
663	B63R_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
664	B56R_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
665	B50R_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
666	R23Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
667	R36Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
668	R00Y_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
669	R35Y_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
670	R18Y_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
671	R05Y_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
672	B65R_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
673	B57R_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
674	B50R_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
675	R36Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
676	R26Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
677	R15Y_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
678	R11Y_100_062d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
679	R31Y_100_062d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
680	R11Y_100_062d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
681	B69R_100_062d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
682	B59R_100_062d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
683	B50R_100_062d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
684	G30Y_100_062d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
685	G30Y_100_062d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	33.4	1.0	0.0
686	R18Y_100_075d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0</				

OC:800-7N Seite 28/23-E

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H^{*}_d=G25B_d

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT / PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 30/33

[illegible]

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
Ausgabe: Transfer nach $cmykd$

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H^{*}_d=G25B_d
Farben und Farbstände ΔE^* ,

G89: Buntt

1888



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 31/33

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H^{*}_d=G25B_d
Farben und Farbbedeutungen: ΔE^* ,

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabCH*_Fd	h*_Fd	LabCH*_Fd	rgb*_Fd	DE*Fd	h*_d	rgb*_Md	LabCH*_Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.2	83.2	1.0	95.8
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.1	48.9	1.0	95.8
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.2	83.2	1.0	95.8
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.3	128.7	1.0	95.8
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.4	169.2	1.0	95.8
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.5	210.0	1.0	95.8
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.6	250.7	1.0	95.8
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.7	291.4	1.0	95.8
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	0.8	332.1	1.0	95.8
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	0.9	372.8	1.0	95.8
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	1.0	413.5	1.0	95.8
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	1.1	454.2	1.0	95.8
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	1.2	494.9	1.0	95.8
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	1.3	535.6	1.0	95.8
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	1.4	576.3	1.0	95.8
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.5	617.0	1.0	95.8
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.6	657.7	1.0	95.8
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.7	698.4	1.0	95.8
1074	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	1.8	739.1	1.0	95.8
1075	Y00G_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.9	779.8	1.0	95.8
1076	Y00G_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	2.0	820.5	1.0	95.8
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	2.1	861.2	1.0	95.8
1078	B00R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	2.2	901.9	1.0	95.8
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	2.3	942.6	1.0	95.8

delta E* = 3.0

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_ = G25B_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = G25B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 55 -51 -8 52 189

$HIC^*_{e,Ma}$: G25B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.49 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$





%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352











http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/33







0-013230-L0 QG890-71
TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: $H^*_e = G25B_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = G25B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 55 -51 -8 52 189

$HIC^*_{e,Ma}$: G25B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.49 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy*₆, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

LCH*_d = 91.5 86.1 100.5

LAB*_d = 91.5 -15.8 84.6

rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün

LCH*_d = 54.3 74.3 155.5

LAB*_d = 54.3 -67.6 30.8

rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau

LCH*_d = 53.1 52.5 235.1

LAB*_d = 53.1 -30.0 -43.1

rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d orange-redOrangerot

LCH*_d = 47.5 68.6 33.4

LAB*_d = 47.5 57.2 37.8

rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot

LCH*_d = 48.1 66.6 348.9

LAB*_d = 48.1 65.4 -12.7

rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau

LCH*_d = 32.5 47.7 290.8

LAB*_d = 32.5 16.9 -44.6

rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb

LCH*_e = 83.6 76.9 92.3

LAB*_e = 83.6 -3.1 76.8

rgb*_{de} = 1.0 0.768 0.0

G_e greenGrün

LCH*_e = 53.8 69.2 162.2

LAB*_e = 53.8 -65.9 21.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.146

C_e blue-greenBlaugrün

LCH*_e = 54.9 48.4 216.9

LAB*_e = 54.9 -38.7 -29.1

rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.791

B_e blueBlau

LCH*_e = 37.3 48.7 271.7

LAB*_e = 37.3 1.4 -48.6

rgb*_{de} = 0.0 0.261 1.0

R_e redRot

LCH*_e = 47.5 62.1 25.4

LAB*_e = 47.5 56.0 26.7

rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e blue-redBlaurot

LCH*_e = 38.5 54.7 328.6

LAB*_e = 38.5 46.7 -28.5

rgb*_{de} = 0.584 0.0 1.0

Y_s yellowGelb

LCH*_s = 81.8 76.2 90.0

LAB*_s = 81.8 0.0 76.2

rgb*_{ds} = 1.0 0.732 0.0

G_s greenGrün

LCH*_s = 57.6 70.9 150.0

LAB*_s = 57.6 -61.4 35.4

rgb*_{ds} = 0.145 1.0 0.0

R_s redRot

LCH*_s = 47.6 65.0 30.0

LAB*_s = 47.6 56.3 32.5

rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.157

M_s blue-redBlaurot

LCH*_s = 38.9 55.3 330.0

LAB*_s = 38.9 47.9 -27.6

rgb*_{ds} = 0.612 0.0 1.0

C_s blue-greenBlaugrün

LCH*_s = 55.2 48.1 210.0

LAB*_s = 55.2 -41.7 -24.0

rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.694

B_s blueBlau

LCH*_s = 38.0 48.9 270.0

LAB*_s = 38.0 0.0 -48.9

rgb*_{ds} = 0.0 0.283 1.0

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und LAB^* have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_e: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.0125
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.0	0.25
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.0	0.375
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.0	0.5
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.0	0.625
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.0	0.75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.0	0.875
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	1.0
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.5	70.6	160.8	0.0	1.0	0.125
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.375
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.625
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.875
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-47.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0

0-013730-L0 QG890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65, Seite 8/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: $H^*_e = G25B_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4

0-013830-L0 QG890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: $H^*_e = G25B_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 9/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmycn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMs: h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			R _d			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			R _s			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			R _e			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0

0-013930-L0 QG890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmycn6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*e=G25B_e
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{ab}	$dd361M$	LAB^*_{ab}	$ddx361Mi$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{ds}	$ds361Mi$	LAB^*_{ds}	$dsx361Mi$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{ab}	$dd361Mi$	LAB^*_{ab}	$dex361Mi$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{ab}	$dd361Mi$
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92	1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76	
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92	1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77	
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93	1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78	
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94	1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79	
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95	1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80	
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95	1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81	
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97	1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83	
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97	1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84	
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98	1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85	
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98	1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86	
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99	1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87	
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99	1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88	
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100	1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89	
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100	1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91	
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100	1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.9	77.0	92	
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100	1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93	
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101	1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94	
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101	1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95	
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101	1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96	
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101	1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98	
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101	1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99	
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102	1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100	
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102	0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101	
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102	0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102	
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103	0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103	
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103	0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104	
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105	0.727	1.0	0.0	88.2	-23.6	82.8	86.1	106	
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.2	84.9	107	
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108	0.704	1.0	0.0	86.4	-25.8	79.6	83.7	108	
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109	0.693	1.0	0.0	85.5	-26.7	78.0	82.5	109	
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111	0.682	1.0	0.0	84.5	-27.7	76.3	81.2	110	
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112	0.67	1.0	0.0	83.6	-28.6	74.7	80.0	111	
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115	0.648	1.0	0.0	81.8	-30.2	71.4	77.5	113	
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117	0.637	1.0	0.0	80.9	-30.9	69.7	76.3	114	
119	115	121	0.583	1.0	0.0	76.9	-35.5	63.7	72.9	119	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.6	68.0	75.1	115	
120	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-36.9	62.0	72.1	120	0.615	1.0	0.0	79.2	-32.6	67.0	74.5	116	
122	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-38.2	60.2	71.3	122	0.605	1.0	0.0	78.5	-33.5	66.0	74.1	117	
124	118	124	0.533	1.0	0.0	73.3	-39.4	58.4	70.5	124	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	64.9	73.6	118	
125	119	126	0.516	1.0	0.0	72.1	-40.6	56.6	69.7	125	0.585	1.0	0.0	77.0	-35.3	63.9	73.1	119	
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	
0-0131030-L0 QG890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0										Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 11/33									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM ₁ : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM ₂ : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM ₃ : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C _s
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259	0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260	0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245	
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261	0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246	
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263	0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264	0.0	0.596	1.0	49.6	-18.9	-49.5	53.1	249	
265	250	253	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.4	-49.2	49.3	265	0.0	0.58	1.0	49.0	-18.0	-49.5	52.8	250	
267	251	254	0.0	0.316	1.0	39.3	-2.3	-49.1	49.1	267	0.0	0.564	1.0	48.4	-17.0	-49.5	52.5	251	
268	252	255	0.0	0.3	1.0	38.7	-1.1	-49.0	49.0	268	0.0	0.547	1.0	47.8	-16.0	-49.5	52.1	252	
269	253	256	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.9	48.9	269	0.0	0.531	1.0	47.3	-15.0	-49.4	51.8	253	
271	254	257	0.0	0.266	1.0	37.4	1.1	-48.7	48.7	271	0.0	0.515	1.0	46.7	-14.1	-49.4	51.5	254	
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	

0-0131330-L0 QG890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 14/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: $H^*_e = G25B_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354				
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355				
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356				
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357				
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358				
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359				
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360				
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361				
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362				
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363				
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364				
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365				
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366				
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367				
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368				
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370				
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371				
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372				
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373				
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374				
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375				
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377				
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378				
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379				
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380				
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381				
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382				
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383				
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384				
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385				
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386				
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386				
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387				
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388				
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388				
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389				
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390				
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390				
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391				
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391				
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392				
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392				
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392				
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392				
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393				
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393				
R_d			1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	R_s	1.0	0.0	0.0	R_e

0-0131630-L0 QG890-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: $H^*_e=G25B_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-0131630-F0 C M Y O L V

TUB-Registrierung: 20130201-QG89/QG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)

nf	HC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
16/72	G00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
25/81	C13B_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
26/82	C25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
27/83	C38B_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
28/84	C50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
29/85	C63B_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
30/86	C75B_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
31/87	C88B_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
50/91	NW_013e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
51/182	NW_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
52/273	NW_038e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
53/364	NW_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
54/455	NW_063e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
55/546	NW_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
56/637	NW_088e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
57/728	NW_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1

delta E* = 14.2

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 20/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*_e=G25B_e

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
Ausgabe: Transfer nach *cmyke*

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*_e=G25B_e

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
Ausgabe: Transfer nach *cmyke*

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H_e*=G25B_e

QG890-7N, Seite 23/33-F

0-0132230-F0

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 25/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*_e=G25B_e

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

[illegible]

0-0

CC 890-7N Seite 25/23-F

TU
Farb

TUB-Prüfvorlage QG89; Bun
Farben und Farbabstände: ΔE^* ,

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*_e=G25B_e

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

 $\Delta E^* = 11.3$ $\Delta E^* = 11.3$

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 26/33

n	HIC-Fe	rgb_{-Fe}	lcr_{-Fe}	$h_{\alpha_{-Fe}}$	rgb_{+Fe}	$LabCh_{+Fe}$	$LabCh_{-Fe}$	$h_{\alpha_{+Fe}}$	rgb_{-Fe}	$LabCh_{-Fe}$	DF^{*}_{+Fe}	$h_{\alpha_{+Fe}}$	rgb_{+Fe}	$LabCh_{+Fe}$										
486	R05Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.137	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
487	R35Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
488	R10Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
489	R18Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
490	B65R_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
491	B57R_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
492	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
493	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
494	B38R_100_100e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
495	R15Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
496	R00Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
497	R31Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
498	R11Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
499	B69R_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
500	B59R_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
501	B50R_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
502	B42R_087_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
503	B36R_100_087e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
504	R13Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
505	R18Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
506	R06Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
507	R26Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
508	R00Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
509	B61R_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
510	B50R_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
511	B40R_087_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
512	B34R_100_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
513	B30Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
514	B30Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
515	R23Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
516	R23Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
517	R00Y_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
518	R18Y_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
519	B65R_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
520	B38R_087_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
521	R68Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
522	R68Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
523	R61Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
524	R50Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
525	R31Y_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
526	R00Y_075_025e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
527	R00Y_075_025e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
528	B34R_087_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
529	B25R_100_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
530	R35R_087_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
531	R81Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
532	R81Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
533	R76Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
534	R86Y_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
535	R50Y_075_025e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
536	R00Y_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
537	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.097	41.6	42.0	39.7	47.0	29.4	55.5	32.0	10.8	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
538</																								

QG890-7N, Seite 26/33-F

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H* = G25B_e

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 30/33

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H_e^{*}=G25B_e
 Erben und Forchbünde AE*

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
Ausgabe: Transfer nach *cmyke*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_e

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H_e^{*}=G25B_e

QG890-7N, Seite 32/33-F

0-0133130-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG89/QG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Me	DF*Me	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y00B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	B00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	R00B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 6.3

QC880-7N, Seite 33/33-#

TUB-Prüfvorlage QG89; Bunttoncode: H*e=G25Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

0-013320-F0

0-013320-F0