

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_{-} = G50B_{-}$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_{-}

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_{-} = G50B_{-}$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G50B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: $H^*_d=G50B_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G50B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G50B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: $H^*_d=G50B_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G50B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG97/QG97LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 6/33



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-103531-L0 QG970-72

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: $H^*_d=G50B_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

0-103531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einem genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

0-103631-L0

QG970-72

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H^{*}_d=G50B_d
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 7/33

0-103631-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y)

TUB-Material: Coderh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*dd64M					LAB*ddx64M (x=LabCh)					rgb*ddx361M					LAB*ddx361M (x=LabCh)					rgb*dsx361M					LAB*dsx361M (x=LabCh)					rgb*dex361M					LAB*dex361M					rgb*ddx361M					LAB*ddx361M					rgb*dsx361M					LAB*dsx361M					rgb*dex361M					LAB*dex361M				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25						
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.021	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33						
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.183	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42						
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.288	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49						
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.398	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58						
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	1.0	0.494	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66						
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.592	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75						
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.703	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83						
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	0.879	0.0	96.1	90.0	92.3	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92						
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	1.0	0.807	1.0	98.8	97.5	101.0	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100						
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	1.0	0.583	1.0	101.8	105.0	109.7	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109						
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	1.0	0.434	1.0	107.6	112.5	118.5	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117						
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	1.0	0.322	1.0	114.0	120.0	127.2	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127						
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	1.0	0.249	1.0	121.4	127.5	136.0	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135						
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	1.0	0.122	1.0	135.3	135.0	144.7	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144						
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	1.0	0.03	1.0	144.4	142.5	153.4	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152						
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	1.0	0.0	1.0	155.5	150.0	162.2	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			32.3	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			38.1	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			46.8	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			56.9	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			67.1	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			78.6	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			86.2	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			92.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			96.1	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			98.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			101.8	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			107.6	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			114.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			121.4	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			135.3	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			144.4	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			155.5	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			160.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			167.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			176.7	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			189.3	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			203.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			217.2	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			228.3	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			238.4	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			242.9	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			249.3	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			256.9	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			268.2	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			278.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			289.6	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			299.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			306.2	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			314.7	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			322.1	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			333.3	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			340.5	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			347.9	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			352.5	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			356.1	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			359.8	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			363.0	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			366.4	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			371.1	0.0736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			375.9	0.0810	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			381.2	0.0911	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			385.6	0.1000	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			389.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

0-103831-L0

QG970-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103831-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$					R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.0											
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0											
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0											
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0											
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0											
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0											
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0											
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0											
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0											
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0											
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0											
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0											
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0											
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0											
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0											
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0											
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0											
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0											
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.023	0.0	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0											
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0											
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0											
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0											
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0											
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0											
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	0.4	0.0											
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.033	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	0.417	0.0											
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	0.433	0.0											
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	0.45	0.0											
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	0.467	0.0											
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	0.483	0.0											
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.5	0.0											
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.517	0.0											
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0426	0.0	61.5	35.8	65.0	74.2	61	1.0	0.533	0.0											
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0439	0.0	62.1	34.6																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	78.6	4.3
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	80.8	0.8
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	83.1	-2.8
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	84.9	-5.6
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	86.6	-8.3
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	87.3	-10.7
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0	86.8	-11.2
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	86.4	-11.7
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	85.9	-12.2
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0	85.5	-12.7
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	85.0	-13.2
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0	84.5	-13.6
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0	84.1	-14.1
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0	83.6	-14.6
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0	83.1	-15.1
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0	82.6	-15.6
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0	82.2	-16.1
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0	81.7	-16.6
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0	81.2	-17.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0	80.7	-17.5
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0	80.0	-18.4
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0	79.3	-19.3
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0	78.5	-20.2
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0	77.8	-21.1
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0	77.1	-22.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0	76.4	-22.8
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0	75.6	-23.6
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0	75.0	-24.4
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0	74.3	-25.3
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0	73.7	-26.1
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0	73.1	-26.9
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0	72.4	-27.6
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0	71.8	-28.3
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0	71.2	-29.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0	70.6	-29.7

0-1031031-L0 QG970-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	16			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table 1: Colorimetric data for the 100% red sample (C _d = 100%)										Table 2: Colorimetric data for the 100% red sample (C _d = 100%)										Table 3: Colorimetric data for the 100% red sample (C _d = 100%)										Table 4: Colorimetric data for the 100% red sample (C _d = 100%)									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}																												
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25							
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267							
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283							
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3							
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317							
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333							
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35							
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367							
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383							
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4							
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417							
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433							
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45							
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467							
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483							
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5							
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517							
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533							
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55							
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567							
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583							
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6							
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617							
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633							
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65							
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667							
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683							
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7							
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717							
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733							
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75							
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767							
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783							
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8							
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-1																							

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 14/33

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* da361Mi	rgb* db361Mi															
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0					
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1 -40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0					
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3 -40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2 -40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0					
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6 -40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0					
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9 -40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0					
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1 -40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2 -40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0					
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4 -40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5 -40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0					
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7 -40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9 -40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0					
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9 -40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2 -40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0					
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2 -40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6 -40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0					
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5 -40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9 -40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0					
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8 -40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0					
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0 -40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0					
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0					
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6 -40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0					
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B _d	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	270	B _s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2 -40.6 40.7	271	B _e	0.0	0.0 1.0		
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7 -40.6 40.7	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9 -40.5 40.7	272	0.017 0.0	1.0					
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4 -40.6 40.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6 -40.5 40.7	273	0.033 0.0	1.0					
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1 -40.5 40.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3 -40.5 40.7	274	0.05 0.0	1.0					
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8 -40.5 40.7	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9 -40.4 40.7	275	0.067 0.0	1.0					
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5 -40.4 40.7	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6 -40.3 40.7	276	0.083 0.0	1.0					
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3 -40.4 40.7	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3 -40.3 40.7	277	0.1 0.0	1.0					
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0 -40.3 40.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9 -40.2 40.7	278	0.117 0.0	1.0					
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7 -40.2 40.7	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6 -40.2 40.8	279	0.133 0.0	1.0					
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4 -40.2 40.8	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3 -40.2 41.0	280	0.15 0.0	1.0					
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1 -40.2 41.0	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0 -40.3 41.2	281	0.167 0.0	1.0					
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8 -40.3 41.1	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7 -40.3 41.3	282	0.183 0.0	1.0					
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6 -40.3 41.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4 -40.3 41.5	283	0.2 0.0	1.0					
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3 -40.3 41.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1 -40.3 41.7	284	0.217 0.0	1.0					
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1 -40.3 41.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.233 0.0	1.0					
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6 -40.3 42.0	285	0.25 0.0	1.0					
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6 -40.3 42.0	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3 -40.3 42.2	286	0.267 0.0	1.0					
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3 -40.3 42.2	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0 -40.2 42.4	287	0.283 0.0	1.0					
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1 -40.2 42.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7 -40.2 42.5	288	0.3 0.0	1.0					
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9 -40.2 42.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4 -40.1 42.7	289	0.317 0.0	1.0					
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6 -40.1 42.8	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2 -40.2 43.1	290	0.333 0.0	1.0					
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5 -40.2 43.2	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0 -40.3 43.4	291	0.35 0.0	1.0					
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3 -40.3 43.6	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8 -40.3 43.8	292	0.367 0.0	1.0					
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2 -40.3 43.9	293	0.383 0.0	1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6 -40.3 44.1	293	0.383 0.0	1.0					
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0 -40.3 44.3	294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4 -40.4 44.5	294	0.4 0.0	1.0					
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9 -40.4 44.6	295	0.417 0.0	1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2 -40.4 44.8	295	0.417 0.0	1.0					
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7 -40.3 45.0	296	0.433 0.0	1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1 -40.3 45.1	296	0.433 0.0	1.0					
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6 -40.3 45.4	297	0.45 0.0	1.0	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9 -40.3 45.5	297	0.45 0.0	1.0					
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5 -40.3 45.7	298	0.467 0.0	1.0	0.0	0.136 1.0	29.0	21.7 -40.3 45.8	298	0.467 0.0	1.0					
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.126 1.0	28.7	22.3 -40.2 46.1	299	0.483 0.0	1.0	0.0	0.122 1.0	28.6	22.6 -40.2 46.2	299	0.483 0.0	1.0					
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2	23.3 -40.3 46.6	300	0.5 0.0	1.0	0.0	0.106 1.0	28.1	23.5 -40.3 46.7	300	0.5 0.0	1.0					

0-1031431-L0 QG970-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*_{dd}

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 15/33

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Bauhinia blattifera										Bauhinia blattifera										Bauhinia blattifera										Bauhinia blattifera										Bauhinia blattifera																																																																																																																																																																																																																																																																																														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd36

0-1031531-L0 QG970-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 16/33

0-1031531-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGBCM*; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM _e : $\eta_{ab,e} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$												Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $\eta_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$															
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1			



0-1031631-L0	QG970-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung QG97/QG97LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 18/33										Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd									
n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid	hsv_Fid
0/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100dd	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100dd	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100dd	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100dd	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100dd	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100dd	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100dd	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100dd	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100dd	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100dd	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100dd	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100dd	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100dd	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100dd	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100dd	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100dd	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100dd	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100dd	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100dd	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/82	C25B_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/83	C38B_100_100dd	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/84	C50B_100_100dd	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/85	C63B_100_100dd	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/86	C75B_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/87	C88B_100_100dd	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100dd	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100dd	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100dd	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100dd	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100dd	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100dd	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013dd	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025dd	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038dd	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063dd	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075dd	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088dd	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0








delta












http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG97/QG97L0FA.TXT /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG97/QG97LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 27/33

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	LabCh*Fid	delta
567	R00Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	42.8 62.0	73.4	39.2	0.983	0.171	0.983	0.0
568	R36Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	42.9 62.0	34.7	71.6	0.983	0.171	0.983	0.0
569	R20Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.0 63.2	29.5	68.1	0.986	0.173	0.986	0.0
570	R33Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	43.1 64.2	22.7	68.1	0.986	0.173	0.986	0.0
571	R70R.087.087Ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	43.2 65.8	14.8	67.4	0.986	0.173	0.986	0.0
572	B63R.087.087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	43.2 67.8	8.3	67.8	0.986	0.173	0.986	0.0
573	B56R.087.087Ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	43.2 68.4	3.8	68.5	0.986	0.173	0.986	0.0
574	B50R.087.087Ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	43.4 69.4	-0.1	69.4	0.986	0.173	0.986	0.0
575	B44R.100.100Ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	44.3 75.4	-4.7	75.6	0.983	0.171	0.983	0.0
576	R13Y.087.087Ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	46.1 54.3	43.6	69.7	0.871	1.0	0.871	0.0
577	R35Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2	33.6	62.9	0.871	1.0	0.871	0.0
578	R35Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.237	49.1 53.2	29.2	61.1	0.871	1.0	0.871	0.0
579	R18Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.125 0.362	49.1 54.5	23.4	59.3	0.871	1.0	0.871	0.0
580	R00Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.125 0.5	49.4 55.6	15.8	57.8	0.871	1.0	0.871	0.0
581	B65R.087.075Ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125 0.637	49.4 57.3	8.9	58.0	0.871	1.0	0.871	0.0
582	B57R.087.075Ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.875 0.437	339	0.875 0.125 0.762	49.4 58.3	3.7	58.6	0.871	1.0	0.871	0.0
583	B50R.087.075Ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.125 0.875	49.5 59.4	-0.1	59.4	0.871	1.0	0.871	0.0
584	B43R.100.087Ad	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.125 1.0	50.5 65.5	-4.6	65.7	0.871	1.0	0.871	0.0
585	B26Y.087.087Ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.6 64.1	49.4	66.2	0.871	1.0	0.871	0.0
586	R15Y.087.087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.233 0.125	52.4 45.5	38.0	59.3	0.871	1.0	0.871	0.0
587	R00Y.087.062Ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.25	53.3 44.9	28.0	52.4	0.871	1.0	0.871	0.0
588	R00Y.087.062Ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.375	53.4 44.9	23.4	50.6	0.871	1.0	0.871	0.0
589	R11Y.087.062Ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.875 0.437	367	0.875 0.25 0.48	53.4 46.1	17.4	48.1	0.871	1.0	0.871	0.0
590	B69R.087.062Ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	353	0.875 0.25 0.636	53.7 47.2	9.5	48.1	0.871	1.0	0.871	0.0
591	B59R.087.062Ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.25 0.75	55.6 48.6	3.9	48.7	0.871	1.0	0.871	0.0
592	B50R.087.062Ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.25 0.875	55.7 49.5	-0.1	49.5	0.871	1.0	0.871	0.0
593	B42R.100.075Ad	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25 1.0	56.7 55.7	-5.7	55.7	0.871	1.0	0.871	0.0
594	R31Y.087.075Ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	57.4 34.3	44.4	55.9	0.871	1.0	0.871	0.0
595	R18Y.087.062Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.364 0.125	57.4 34.3	44.4	56.2	0.871	1.0	0.871	0.0
596	R00Y.087.062Ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.364 0.25	58.9 36.1	32.8	48.8	0.871	1.0	0.871	0.0
597	R00Y.087.050Ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.375	61.6 35.4	22.4	41.9	0.871	1.0	0.871	0.0
598	R26Y.087.050Ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.375 0.5	61.7 36.0	17.6	40.1	0.871	1.0	0.871	0.0
599	R00Y.087.050Ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.375 0.625	61.8 37.1	10.5	38.5	0.871	1.0	0.871	0.0
600	B61R.087.050Ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.375 0.758	61.8 38.6	-0.1	39.6	0.871	1.0	0.871	0.0
601	B50R.087.050Ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.375 0.875	61.9 39.6	-4.4	46.0	0.871	1.0	0.871	0.0
602	B40R.100.062Ad	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	319	0.875 0.375 1.0	62.8 45.8	-4.4	46.0	0.871	1.0	0.871	0.0
603	R38Y.087.087Ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	64.0 17.7	65.2	74.8	0.871	1.0	0.871	0.0
604	R50Y.087.062Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.5 0.125	63.6 21.6	51.5	55.9	0.871	1.0	0.871	0.0
605	R38Y.087.062Ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.489 0.25	64.1 24.7	39.1	46.2	0.871	1.0	0.871	0.0
606	R23Y.087.050Ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.491 0.375	65.4 26.7	27.4	38.2	0.871	1.0	0.871	0.0
607	R00Y.087.037Ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.687	390	0.875 0.5 0.5	67.9 26.6	16.8	31.4	0.871	1.0	0.871	0.0
608	R18Y.087.037Ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.687	371	0.875 0.5 0.618	68.0 27.2	11.7	29.6	0.871	1.0	0.871	0.0
609	B65R.087.037Ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.875 0.687	349	0.875 0.5 0.756	68.1 28.6	4.4	29.0	0.871	1.0	0.871	0.0
610	B50R.087.037Ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.687	336	0.875 0.5 0.875	68.1 29.7	0.0	29.7	0.871	1.0	0.871	0.0
611	B38R.100.050Ad	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.687	316	0.875 0.5 1.0	68.8 35.8	-4.3	36.0	0.871	1.0	0.871	0.0
612	R73Y.087.087Ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.5 6.0	72.6	72.9	0.871	1.0	0.871	0.0
613	R68Y.087.075Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.637 0.125	71.1 8.2	60.3	60.8	0.871	1.0	0.871	0.0
614	R61Y.087.062Ad	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.635 0.25	71.7 10.2	47.9	49.7	0.871	1.0	0.871	0.0
615	R50Y.087.050Ad	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.625 0.375	71.3 14.4	34.3	37.2	0.871	1.0	0.871	0.0
616	R31Y.087.037Ad	0.875 0.625 0.5	0.875 0.875 0.687	49	0.875 0.618 0.5	72.0 17.1	22.2	28.1	0.871	1.0	0.871	0.0
617	R00Y.087.025Ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	74.1 17.7	11.2	20.9	0.871	1.0	0.871	0.0
618	R00Y.087.025Ad	0.875 0.625 0.75	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.75	74.2 18.5	5.2	19.2	0.871	1.0	0.871	0.0
619	B50R.087.025Ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.625 0.875	74.3 19.8	0.0	19.8	0.871	1.0	0.871	0.0
620	B44R.100.037Ad	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.625 1.0	74.7 25.5	-4.4	25.9	0.871	1.0	0.871	0.0
621	R66Y.087.087Ad	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	76.7 1.1	66.7	76.7	0.871	1.0	0.871	0.0
622	R85Y.087.087Ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.762 0.125	76.7 1.1	66.7	76.7	0.871	1.0	0.871	0.0
623	R31Y.087.062Ad	0.875 0.75 0.25	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.762 0.25	76.7 1.1	66.7	76.7	0.871	1.0	0.871	0.0
624	R61Y.087.050Ad	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.762 0.375	76.7 1.1	66.7	76.7	0.871	1.0	0.871	0.0
625	R50Y.087.037Ad	0.875 0.75 0.5	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.756 0.5	78.0 7.1	36.1	38.6	0.871	1.0	0.871	



TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)






http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG97/QG97L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG97/QG97LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 28/33

n	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*_sep_Fid	rgb*_Fid	hsa*_Fid	LabCh*_Fid	delta	
648	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	70.9	32.3
649	R26Y_100_100ad	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9
650	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	376	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9
651	R00Y_100_100ad	1.0	0.625	368	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
652	B68R_100_100ad	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	10.8
653	B61R_100_100ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1
654	B55R_100_100ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7
655	B50R_100_100ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4
656	R11Y_100_100ad	1.0	1.0	330	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.3
657	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	323	1.0	0.116	45.6	71.4	40.4	45.6	71.4	82.1
658	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	316	1.0	0.125	45.7	72.1	35.3	45.7	72.1	29.5
659	R26Y_100_097ad	1.0	0.375	309	1.0	0.233	45.8	72.9	28.7	45.8	72.9	80.3
660	R00Y_100_097ad	1.0	0.625	302	1.0	0.366	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	83.9
661	B68R_100_097ad	1.0	0.0	295	1.0	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	10.8
662	B61R_100_097ad	1.0	0.0	287	1.0	0.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1
663	B55R_100_097ad	1.0	0.0	280	1.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.0	9.4	77.5
664	B50R_100_097ad	1.0	0.0	273	1.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.2	9.4	77.7
665	R11Y_100_097ad	1.0	1.0	266	1.0	0.116	45.8	76.5	38.7	45.8	76.5	35.3
666	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	259	1.0	0.125	45.9	77.0	37.7	45.9	77.0	37.7
667	R38Y_100_087ad	1.0	0.125	252	1.0	0.233	46.0	77.6	36.2	46.0	77.6	39.2
668	R26Y_100_087ad	1.0	0.375	245	1.0	0.366	46.1	78.3	34.7	46.1	78.3	40.4
669	R00Y_100_075ad	1.0	0.625	238	1.0	0.366	46.2	79.0	33.2	46.2	79.0	42.1
670	B68R_100_075ad	1.0	0.0	231	1.0	0.0	0.0	0.5	45.9	77.0	37.7	83.9
671	B61R_100_075ad	1.0	0.0	224	1.0	0.0	0.0	0.633	46.3	77.1	15.9	80.3
672	B55R_100_075ad	1.0	0.0	217	1.0	0.0	0.0	0.766	46.4	77.2	16.0	81.1
673	B50R_100_075ad	1.0	0.0	210	1.0	0.0	0.0	0.883	46.5	77.3	16.1	81.9
674	R11Y_100_075ad	1.0	1.0	203	1.0	0.116	46.6	77.9	34.9	46.6	77.9	42.1
675	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	196	1.0	0.125	46.7	78.6	33.4	46.7	78.6	44.8
676	R38Y_100_062ad	1.0	0.125	189	1.0	0.233	46.8	79.3	31.9	46.8	79.3	47.5
677	R26Y_100_062ad	1.0	0.375	182	1.0	0.366	46.9	80.0	30.4	46.9	80.0	50.6
678	R00Y_100_050ad	1.0	0.625	175	1.0	0.366	47.0	80.7	28.9	47.0	80.7	53.7
679	B68R_100_062ad	1.0	0.0	168	1.0	0.0	0.0	0.5	45.9	77.0	37.7	83.9
680	B61R_100_062ad	1.0	0.0	161	1.0	0.0	0.0	0.633	47.1	77.1	15.9	80.3
681	B55R_100_062ad	1.0	0.0	154	1.0	0.0	0.0	0.766	47.2	77.2	16.0	81.1
682	B50R_100_062ad	1.0	0.0	147	1.0	0.0	0.0	0.883	47.3	77.3	16.1	81.9
683	R11Y_100_062ad	1.0	1.0	140	1.0	0.116	47.4	77.9	34.9	47.4	77.9	42.1
684	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	133	1.0	0.125	47.5	78.6	33.4	47.5	78.6	44.8
685	R38Y_100_050ad	1.0	0.125	126	1.0	0.233	47.6	79.3	31.9	47.6	79.3	47.5
686	R26Y_100_050ad	1.0	0.375	119	1.0	0.366	47.7	80.0	30.4	47.7	80.0	50.6
687	R00Y_100_037ad	1.0	0.625	112	1.0	0.366	47.8	80.7	28.9	47.8	80.7	53.7
688	B68R_100_050ad	1.0	0.0	105	1.0	0.0	0.0	0.5	45.9	77.0	37.7	83.9
689	B61R_100_050ad	1.0	0.0	98	1.0	0.0	0.0	0.633	47.9	77.1	15.9	80.3
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	91	1.0	0.0	0.0	0.766	48.0	77.2	16.1	81.1
691	B61R_100_050ad	1.0	0.5	84	1.0	0.0	0.0	0.883	48.1	77.3	16.2	81.9
692	B61R_100_050ad	1.0	0.5	77	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	79.3
693	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	70	1.0	0.0	0.0	0.514	0.027	0.0	0.0	359.8
694	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	68	1.0	0.0	0.0	0.368	1.0	0.0	0.0	79.1
695	R38Y_100_075ad	1.0	0.0	65	1.0	0.0	0.0	0.387	0.874	0.0	0.0	79.1
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.0	62	1.0	0.0	0.0	0.402	0.704	0.0	0.0	79.1
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0	0.415	0.559	0.0	0.0	79.1
698	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	52	1.0	0.0	0.0	0.422	0.42	0.0	0.0	79.1
699	R00Y_100_037ad	1.0	0.0	42	1.0	0.0	0.0	0.4	0.267	0.0	0.0	79.1
700	R00Y_100_037ad	1.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	79.1
701	B68R_100_037ad	1.0	0.0	371	1.0	0.0	0.0	0.413	0.125	0.0	0.0	79.1
702	B68R_100_037ad	1.0	0.0	348	1.0	0.0	0.0	0.413	0.125	0.0	0.0	79.1
703	B68R_100_037ad	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.413	0.125	0.0	0.0	79.1
704	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0	0.234	1.0	0.0	0.0	359.8
705	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	277	1.0	0.0	0.0	0.258	0.874	0.0	0.0	87.0
706	R61Y_100_075ad	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	0.258	0.749	0.0	0.0	83.3
707	R61Y_100_062ad	1.0	0.0	71	1.0	0.0	0.0	0.262	0.623	0.0	0.0	85.2
708	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	67	1.0	0.0	0.0	0.286	0.498	0.0	0.0	88.1
709	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0	0.302	0.376	0.0	0.0	88.1
710	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	48	1.0	0.0	0.0	0.321	0.181	0.0	0.0	88.1
711	B68R_100_025ad	1.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.285	0.125	0.0	0.0	88.1
712	B68R_100_025ad	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
713	B68R_100_025ad	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
714	B68R_100_025ad	1.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
715	B68R_100_025ad	1.0	0.0	277	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
716	B68R_100_025ad	1.0	0.0	254	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
717	B68R_100_025ad	1.0	0.0	231	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
718	B68R_100_025ad	1.0	0.0	208	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
719	B68R_100_025ad	1.0	0.0	185	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
720	B68R_100_025ad	1.0	0.0	162	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
721	B68R_100_025ad	1.0	0.0	139	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
722	B68R_100_025ad	1.0	0.0	116	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
723	B68R_100_025ad	1.0	0.0	93	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
724	B68R_100_025ad	1.0	0.0	70	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
725	B68R_100_025ad	1.0	0.0	47	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
726	B68R_100_025ad	1.0	0.0	24	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
727	B68R_100_025ad	1.0	0.0	1	1.0	0.0	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	88.1
728	NW_100ad	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG97/QG97L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
Farben und Farbabstände, ΔE,*



n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*sep_Fid	delta	hsa_id	rgb*Mid	LabCH*Mid	0.0
891	NW_100Mid	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012Mid	1.0	0.125	0.937	1.0	89.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
893	B50R_100.025Mid	1.0	0.25	0.875	1.0	83.2	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
894	B50R_100.037Mid	1.0	0.375	0.812	1.0	77.0	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
895	B50R_100.050Mid	1.0	0.5	0.75	1.0	70.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
896	B50R_100.062Mid	1.0	0.625	0.687	1.0	64.6	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
897	B50R_100.075Mid	1.0	0.75	0.625	1.0	58.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
898	B50R_100.087Mid	1.0	0.875	0.562	1.0	52.3	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
899	B50R_100.100Mid	1.0	1.0	0.5	1.0	46.1	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
900	GOE_100.012Mid	0.875	1.0	0.125	0.937	89.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
901	NW_087Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
902	B50R_087.012Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	80.5	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
903	B50R_087.025Mid	0.875	0.625	0.812	0.875	74.3	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
904	B50R_087.037Mid	0.875	0.5	0.75	0.875	68.1	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
905	B50R_087.050Mid	0.875	0.375	0.687	0.875	61.9	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
906	B50R_087.062Mid	0.875	0.25	0.625	0.875	55.7	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
907	B50R_087.075Mid	0.875	0.125	0.562	0.875	49.5	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
908	B50R_087.100Mid	0.875	0.875	0.5	0.875	43.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
909	GOE_100.025Mid	0.75	1.0	0.25	0.875	84.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
910	GOE_100.050Mid	0.75	0.875	0.812	0.875	78.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
911	NW_075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	71.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
912	B50R_075.012Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	65.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
913	B50R_075.025Mid	0.75	0.5	0.625	0.75	59.2	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
914	B50R_075.037Mid	0.75	0.375	0.562	0.75	53.0	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
915	B50R_075.050Mid	0.75	0.25	0.5	0.75	46.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
916	B50R_075.062Mid	0.75	0.125	0.437	0.75	40.6	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
917	B50R_075.100Mid	0.75	0.875	0.375	0.75	34.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
918	GOE_100.037Mid	0.625	1.0	0.375	0.812	78.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
919	GOE_100.050Mid	0.625	0.875	0.625	0.875	72.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
920	GOE_075.012Mid	0.625	0.75	0.625	0.625	66.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
921	NW_062Mid	0.625	0.625	0.625	0.625	59.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
922	B50R_062.012Mid	0.625	0.5	0.625	0.625	53.7	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
923	B50R_062.025Mid	0.625	0.375	0.562	0.625	47.5	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
924	B50R_062.037Mid	0.625	0.25	0.5	0.625	41.3	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
925	B50R_062.050Mid	0.625	0.125	0.437	0.625	35.1	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
926	B50R_062.100Mid	0.625	0.625	0.312	0.625	28.9	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
927	GOE_100.050Mid	0.5	1.0	0.5	0.75	72.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
928	GOE_087.037Mid	0.5	0.875	0.375	0.687	66.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
929	GOE_075.025Mid	0.5	0.75	0.5	0.625	60.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
930	GOE_062.012Mid	0.5	0.625	0.5	0.5	53.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
931	NW_050Mid	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
932	B50R_050.012Mid	0.5	0.375	0.5	0.5	41.4	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
933	B50R_050.025Mid	0.5	0.25	0.375	0.5	35.2	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
934	B50R_050.037Mid	0.5	0.125	0.312	0.5	29.0	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
935	B50R_050.050Mid	0.5	0.5	0.25	0.375	22.8	0.0	0.0	330	1.0	46.1	79.3
936	GOE_100.062Mid	0.375	1.0	0.625	0.875	71.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
937	GOE_087.050Mid	0.375	0.875	0.375	0.625	65.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
938	GOE_075.037Mid	0.375	0.75	0.375	0.562	59.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
939	GOE_062.025Mid	0.375	0.625	0.375	0.5	53.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
940	NW_037Mid	0.375	0.5	0.375	0.5	46.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
941	B50R_037.012Mid	0.375	0.375	0.375	0.375	40.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
942	B50R_037.025Mid	0.375	0.25	0.375	0.375	34.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
943	B50R_037.037Mid	0.375	0.125	0.312	0.375	28.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
944	B50R_037.050Mid	0.375	0.5	0.25	0.375	22.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
945	GOE_100.075Mid	0.25	1.0	0.75	0.625	69.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
946	GOE_087.062Mid	0.25	0.875	0.625	0.625	63.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
947	GOE_075.050Mid	0.25	0.75	0.5	0.5	56.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
948	GOE_062.037Mid	0.25	0.625	0.375	0.5	50.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
949	GOE_050.025Mid	0.25	0.5	0.375	0.5	44.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
950	GOE_037.012Mid	0.25	0.375	0.25	0.375	38.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
951	NW_025Mid	0.25	0.25	0.25	0.25	32.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
952	B50R_025.012Mid	0.25	0.125	0.25	0.25	25.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
953	B50R_025.025Mid	0.25	0.5	0.125	0.25	19.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
954	GOE_100.087Mid	0.125	1.0	0.875	0.562	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
955	GOE_087.075Mid	0.125	0.875	0.5	0.5	68.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
956	GOE_075.062Mid	0.125	0.75	0.625	0.5	62.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
957	GOE_062.050Mid	0.125	0.625	0.5	0.375	56.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
958	GOE_050.037Mid	0.125	0.5	0.5	0.375	50.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
959	GOE_037.025Mid	0.125	0.375	0.25	0.25	44.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
960	GOE_025.012Mid	0.125	0.25	0.25	0.125	37.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
961	NW_012Mid	0.125	0.125	0.125	0.125	31.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
962	B50R_012.012Mid	0.125	0.125	0.125	0.125	25.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
963	GOE_100.100Mid	0.0	1.0	1.0	0.5	19.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
964	GOE_087.087Mid	0.0	0.875	0.875	0.437	50.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
965	GOE_075.075Mid	0.0	0.75	0.75	0.375	44.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
966	GOE_062.062Mid	0.0	0.625	0.625	0.312	38.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
967	GOE_050.050Mid	0.0	0.5	0.5	0.25	32.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
968	GOE_037.037Mid	0.0	0.375	0.375	0.187	25.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
969	GOE_025.025Mid	0.0	0.25	0.25	0.125	19.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
970	GOE_012.012Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	13.4	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
971	NW_000Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0

