

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_m = G50B_m$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_m	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G50B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 56 -25 -41 48 238

HIC^*_d, Ma : G50B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G50B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G50B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 238/360 = 0.66$

$H^*_d = G50B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = G50B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 56 -25 -41 48 238

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-003531-L0 QG970-70

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

0-003531-E0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma der Farben der 60-Grad-Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Farben der 60-Grad-Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}					rgb* _{de}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25											
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33											
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42											
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49											
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58											
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66											
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75											
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83											
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92											
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100											
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109											
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117											
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127											
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135											
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144											
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152											
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162											
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168											
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175											
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182											
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189											
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195											
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203											
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209											
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216											
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223											
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230											
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237											
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0																																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

0-003831-L0 QG970-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.017			
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033			
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05			
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.067			
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083			
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1			
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.117			
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133			
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15			
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.167			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183			
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2			
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.217			
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233			
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25			
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.267			
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283			
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3			
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.317			
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333			
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35			
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.367			
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383			
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4			
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.417			
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433			
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45			
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.467			
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483			
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5			
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.517			
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533			
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55			
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.567			
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583			
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6			
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.617			
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633			
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65			
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.667			
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683			
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7			
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.717			
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75			

0-003931-L0 QG970-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach cmy0_d

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* _{dd361M}	LAB^* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{ds361Mi}	LAB^* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{de361Mi}	LAB^* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{dd361Mi}	Y_d	Y_s	Y_e
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0			
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0			
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0			
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0			
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0			
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0			
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0			
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0			
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0			
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0			
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0			
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0			
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0			
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0			
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0			
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0			
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0			
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0			
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0			
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0			
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0			
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0			
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0			
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0			
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0			
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0			
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0			
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0			
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0			
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0			
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0			
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0			
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0			
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0			
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0			
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0			
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0			
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0			
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0			
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0			
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0			
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0			

0-0031031-L0 QG970-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*_d=G50B_d
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	rgb^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* ds361Mi																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$										Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																					
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$										Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0			
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0			
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0			
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0			
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0			
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0			
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0			
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0			
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0			
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0			
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0			
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0			
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0			
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0			
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0			
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B_d	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	270	B_s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	B_e	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6 40.7	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017 0.0	1.0			
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6 40.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033 0.0	1.0			
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5 40.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05 0.0	1.0			
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5 40.7	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067 0.0	1.0			
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4 40.7	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083 0.0	1.0			
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4 40.7	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1 0.0	1.0			
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3 40.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117 0.0	1.0			
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2 40.7	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133 0.0	1.0			
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2 40.8	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15 0.0	1.0			
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2 41.0	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167 0.0	1.0			
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3 41.1	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183 0.0	1.0			
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3 41.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2 0.0	1.0			
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3 41.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217 0.0	1.0			
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3 41.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233 0.0	1.0			
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25 0.0	1.0			
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3 42.0	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267 0.0	1.0			
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3 42.2	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283 0.0	1.0			
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2 42.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3 0.0	1.0			
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2 42.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317 0.0	1.0			
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1 42.8	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333 0.0	1.0			
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben <i>RYGCBM_e</i> : <i>h_{ab,d}</i> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben <i>RYGCBM_e</i> : <i>h_{ab,e}</i> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}				<i>LAB[*]</i> _{ddx361Mi} (x=LabCh)				<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}				<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi} (x=LabCh)				<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}				<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}				<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi} (x=LabCh)				<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}				<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}				<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}				<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
366	345	342	1.0 0.0	0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75				
367	346	343	1.0 0.0	0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8 65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733				
367	347	344	1.0 0.0	0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8 66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717				
368	348	345	1.0 0.0	0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8 67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7				
368	349	346	1.0 0.0	0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9 68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683				
369	350	347	1.0 0.0	0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9 69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667				
370	351	348	1.0 0.0	0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9 70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65				
370	352	349	1.0 0.0	0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633				
371	353	350	1.0 0.0	0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617				
372	354	351	1.0 0.0	0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5 73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6				
372	355	352	1.0 0.0	0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4 74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583				
373	356	353	1.0 0.0	0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1 75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567				
374	357	354	1.0 0.0	0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9 76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55				
374	358	355	1.0 0.0	0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6 77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533				
375	359	356	1.0 0.0	0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3 78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517				
375	360	352	1.0 0.0	0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375	1.0 0.0	0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5				
376	361	353	1.0 0.0	0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376	1.0 0.0	0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483				
377	362	354	1.0 0.0	0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377	1.0 0.0	0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467				
378	363	355	1.0 0.0	0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0	0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45				
378	364	356	1.0 0.0	0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378	1.0 0.0	0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433				
379	365	357	1.0 0.0	0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379	1.0 0.0	0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417				
380	366	358	1.0 0.0	0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380	1.0 0.0	0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4				
380	367	359	1.0 0.0	0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380	1.0 0.0	0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383				
381	368	360	1.0 0.0	0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381	1.0 0.0	0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0	0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367				
382	369	362	1.0 0.0	0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382	1.0 0.0	0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0	0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35				
382	370	363	1.0 0.0	0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382	1.0 0.0	0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0	0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333				
383	371	364	1.0 0.0	0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383	1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0	0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317				
383	372	365	1.0 0.0	0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383	1.0 0.0	0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0	0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3				
384	373	366	1.0 0.0	0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384	1.0 0.0	0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0	0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283				
385	374	367	1.0 0.0	0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385	1.0 0.0	0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0	0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267				
385	375	368	1.0 0.0	0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385	1.0 0.0	0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0	0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25				
386	376	369	1.0 0.0	0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386	1.0 0.0	0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0	0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233				
386	377	370	1.0 0.0	0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386	1.0 0.0	0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217				
387	378	372	1.0 0.0	0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387	1.0 0.0	0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0	0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2				
387	379	373	1.0 0.0	0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387	1.0 0.0	0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0	0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183				
388	380	374	1.0 0.0	0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388	1.0 0.0	0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0	0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167				
388	381	375	1.0 0.0	0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388	1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0	0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15				
389	382	376	1.0 0.0	0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389	1.0 0.0	0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0	0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133				
389	383	377	1.0 0.0	0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389	1.0 0.0	0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0	0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117				
389	384	378	1.0 0.0	0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389	1.0 0.0	0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0	0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1				
390	385	379	1.0 0.0	0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390	1.0 0.0	0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0	0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083				
390	386	381	1.0 0.0	0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390	1.0 0.0	0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067				
391	387	382	1.0 0.0	0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391	1.0 0.0	0.204 45.6 72.0 36.7 80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0	0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05				
391	388	383	1.0 0.0	0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391	1.0 0.0	0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0	0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033				
391	389	384	1.0 0.0	0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391	1.0 0.0	0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0	0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017				
392	390	385	1.0 0.0	0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	1.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.0				

0-0031631-L0 QG970-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach cmy0_d

0-0031631-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ausgabe: Transfer nach $\text{cmy}\theta_d$

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H_d*=G50B_d

(

 (

 (

 (

0-0031831-E0

0001071 FO

M

Y



0

1

1

11

7



N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/33
 http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG97/QG97LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe

[illegible]

0-0031931-F0


JC:970-7N Seite 20/33-F

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H*d=G50Bd

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy*_{0d}



TUB-Registrierung: 20130201-QG97/QG97L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

n	H1C*Fd	rgb_Fd	1c_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md											
324	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	34.9	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
325	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.0	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
326	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.1	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.2	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
328	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.3	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
329	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.4	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
330	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.5	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
331	B25R_100_100a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.6	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
332	B23R_100_100a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.7	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
333	R23Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.8	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
334	R050_050_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
335	R18Y_050_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.0	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
336	B65R_050_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.1	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
337	B50R_050_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.2	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
338	B38R_062_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.3	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
339	B30R_075_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.4	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
340	B25R_087_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.5	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
341	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.6	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
342	R31Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.7	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
343	R050_050_025a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.8	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
344	R050_050_025a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	36.9	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
345	R050_050_025a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.0	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
346	B34R_062_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.1	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
347	B25R_075_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.2	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
348	B18R_050_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.3	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
349	B15R_100_075a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.4	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
350	B12R_100_075a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.5	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
351	R65Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.6	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
352	R68Y_050_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.7	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
353	R050_050_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.8	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
354	R050_050_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	37.9	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
355	B25R_062_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.0	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
356	B25R_062_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.1	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
357	B18R_075_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.2	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
358	B09R_100_062a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.3	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
359	Y00C_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.4	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
360	Y00C_050_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.5	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
361	Y00C_050_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.6	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
362	Y00C_050_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.7	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
363	Y00C_050_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.8	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
364	NW_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	38.9	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
365	B00R_062_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.0	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
366	B00R_075_025a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.1	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
367	B00R_087_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.2	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
368	B00R_100_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.3	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
369	Y18C_062_062a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.4	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
370	Y23C_062_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.5	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
371	Y30C_062_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.6	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
372	Y30C_062_025a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.7	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
373	G00B_062_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.8	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
374	G50B_062_012a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	39.9	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
375	G75B_075_025a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	40.0	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
376	G84B_087_037a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	40.1	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
377	G88B_100_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	40.2	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
378	Y30C_075_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	40.3	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
379	Y30C_075_062a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	40.4	35.4	22.4	44.7	50.0	26.6	9.2	389	1.0	0.0	0.0	454	70.9	44.8	83.9	32.3
380	Y30C_075_062a</																						



n	H1C*Fid	rgb*Fid	Lab*Fid	LabCH*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	rgb**Nd	LabCH**Nd
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.0 0.0	37.5 44.3	0.625 0.0 0.0	37.2 53.3	28.6 60.5	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.114	37.6 44.4	0.625 0.0 0.125	37.2 53.3	28.6 60.5	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
407	R11Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.0 0.239	37.7 45.6	0.625 0.0 0.239	37.3 54.8	19.5 57.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
408	B69Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.385	37.8 47.2	0.625 0.0 0.375	37.4 56.1	13.0 57.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
409	B59Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.0 0.51	37.8 48.6	0.625 0.0 0.51	37.4 57.9	6.5 59.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
410	B42Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5	0.625 0.0 0.625	37.4 59.3	1.1 59.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
411	B24Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.0 0.75	38.9 55.7	0.625 0.0 0.75	37.9 61.6	-4.2 61.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
412	B38Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.0 0.875	39.2 61.1	0.625 0.0 0.875	38.1 65.4	-14.0 65.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
413	B31Y.100.100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	40.1 65.8	0.625 0.0 1.0	40.1 65.8	-13.7 65.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
414	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.114 0.0	38.1 48.8	0.625 0.125 0.0	38.1 48.8	-13.7 48.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
415	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.125 0.125	43.8 35.4	0.625 0.125 0.125	43.8 35.4	22.4 40.1	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
416	R26Y.062.050a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.125 0.241	43.9 36.0	0.625 0.125 0.241	44.0 37.1	10.5 38.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
417	R00Y.062.050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.125 0.375	44.0 37.1	0.625 0.125 0.375	44.0 37.1	10.5 38.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
418	B61Y.062.050a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.125 0.508	44.0 38.6	0.625 0.125 0.508	44.0 38.6	4.0 38.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
419	B40Y.062.050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	44.1 39.5	0.625 0.125 0.625	44.1 39.5	-0.1 39.5	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
420	B40Y.062.050a	0.625 0.125 0.750	0.625 0.125 0.75	44.9 45.8	0.625 0.125 0.75	44.9 45.8	-4.4 45.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
421	B34Y.062.050a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.125 0.875	44.8 51.0	0.625 0.125 0.875	44.8 51.0	-8.9 51.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
422	B29Y.062.050a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.125 1.0	44.5 55.3	0.625 0.125 1.0	44.5 55.3	-14.3 55.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
423	R23Y.062.050a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.239 0.0	46.3 24.7	0.625 0.25 0.0	46.3 24.7	39.1 24.7	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
424	R33Y.062.050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.25 0.125	50.2 26.6	0.625 0.25 0.125	50.2 26.6	16.8 31.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
425	R18Y.062.037a	0.625 0.25 0.250	0.625 0.25 0.25	50.1 27.2	0.625 0.25 0.25	50.1 27.2	11.7 29.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
426	B69Y.062.037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.25 0.375	50.2 28.6	0.625 0.25 0.375	50.2 28.6	4.4 29.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
427	B69Y.062.037a	0.625 0.25 0.500	0.625 0.25 0.508	50.3 29.7	0.625 0.25 0.508	50.3 29.7	4.3 30.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
428	B38Y.062.037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	50.4 30.8	0.625 0.25 0.625	50.4 30.8	-0.1 30.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
429	B38Y.062.037a	0.625 0.25 0.750	0.625 0.25 0.75	51.0 35.8	0.625 0.25 0.75	51.0 35.8	-4.3 36.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
430	B24Y.062.037a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.25 0.875	51.6 41.6	0.625 0.25 0.875	51.6 41.6	-15.5 41.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
431	B31Y.100.075a	0.625 0.25 1.0	0.625 0.25 1.0	53.9 49.0	0.625 0.25 1.0	53.9 49.0	-15.5 49.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
432	B59Y.062.062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	53.9 49.0	0.625 0.375 0.0	53.9 49.0	-15.5 49.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
433	B59Y.062.062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.375 0.125	53.5 44.4	0.625 0.375 0.125	53.5 44.4	34.3 44.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
434	R31Y.062.037a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.375 0.25	54.2 17.1	0.625 0.375 0.25	54.2 17.1	22.1 20.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
435	R00Y.062.025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.375 0.375	56.4 18.5	0.625 0.375 0.375	56.4 18.5	5.2 19.2	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
436	B59Y.062.025a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.375 0.5	56.5 19.8	0.625 0.375 0.5	56.5 19.8	-4.4 25.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
437	B59Y.062.025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	56.7 25.3	0.625 0.375 0.625	56.7 25.3	-10.3 31.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
438	B34Y.062.037a	0.625 0.375 0.750	0.625 0.375 0.75	56.7 29.9	0.625 0.375 0.75	56.7 29.9	-16.0 36.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
439	B25Y.062.050a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.375 0.875	56.7 34.4	0.625 0.375 0.875	56.7 34.4	-21.6 41.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
440	R18Y.062.062a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.375 1.0	56.7 39.0	0.625 0.375 1.0	56.7 39.0	-26.6 46.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
441	R81Y.062.062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.508 0.0	60.1 41.1	0.625 0.5 0.0	60.1 41.1	42.3 42.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
442	R69Y.062.037a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.508 0.125	60.4 42.1	0.625 0.5 0.125	60.4 42.1	42.3 42.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
443	R69Y.062.037a	0.625 0.5 0.250	0.625 0.5 0.25	61.1 41.1	0.625 0.5 0.25	61.1 41.1	30.1 40.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
444	R50Y.062.025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	61.2 42.1	0.625 0.5 0.375	61.2 42.1	17.1 18.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
445	R00Y.062.012a	0.625 0.5 0.500	0.625 0.5 0.5	62.6 8.6	0.625 0.5 0.5	62.6 8.6	5.6 10.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
446	B25Y.062.012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	62.7 9.9	0.625 0.5 0.625	62.7 9.9	0.0 9.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
447	B25Y.062.012a	0.625 0.5 0.750	0.625 0.5 0.75	62.8 14.6	0.625 0.5 0.75	62.8 14.6	-5.1 15.5	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
448	B18Y.062.037a	0.625 0.5 0.875	0.625 0.5 0.875	62.1 17.7	0.625 0.5 0.875	62.1 17.7	-11.0 20.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
449	B11Y.100.050a	0.625 0.5 1.0	0.625 0.5 1.0	62.1 20.6	0.625 0.5 1.0	62.1 20.6	-16.5 26.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
450	Y00G.062.062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	64.0 -6.3	0.625 0.625 0.0	64.0 -6.3	59.6 60.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
451	Y00G.062.050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.125	65.0 -5.1	0.625 0.625 0.125	65.0 -5.1	47.7 48.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
452	Y00G.062.037a	0.625 0.625 0.250	0.625 0.625 0.25	65.9 -3.8	0.625 0.625 0.25	65.9 -3.8	35.8 36.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
453	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	66.9 -2.5	0.625 0.625 0.375	66.9 -2.5	23.8 24.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
454	Y00G.062.012a	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.5	67.9 -1.2	0.625 0.625 0.5	67.9 -1.2	11.9 12.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
455	B00Y.062.012a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0	0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
456	B00Y.062.012a	0.625 0.625 0.750	0.625 0.625 0.75	68.9 3.6	0.625 0.625 0.75	68.9 3.6	-5.0 6.2	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
457	B00Y.062.012a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.875	69.0 7.3	0.625 0.625 0.875	69.0 7.3	-10.1 12.5	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
458	B00Y.062.012a	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	69.1 11.0	0.625 0.625 1.0	69.1 11.0	-15.1 18.7	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
459	Y15C.075.062a	0.625 0.75 0.0	0.625 0.75 0.0	68.8 -11.0	0.625 0.75 0.0	68.8 -11.0	66.1 67.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
460	Y15C.075.062a	0.625 0.75 0.125	0.625 0.75 0.125	69.7 -8.3	0.625 0.75 0.125	69.7 -8.3	54.1 55.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
461	Y15C.075.062a	0.625 0.75 0.250	0.625 0.75 0.25	70.6 -5.1	0.625 0.75 0.25	70.6 -5.1	43.0 43.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
462	Y15C.075.062a	0.625 0.75 0.375	0.625 0.75 0.375	71.5 -2.5	0.625 0.75 0.375	71.5 -2.5	26.8 26.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
463	Y00G.075.025a	0.625 0.75 0.500	0.625 0.75 0.5	71.5 -7.4	0.625 0.75 0.5	71.5 -7.4	16.6 18.2	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
464	G00B.075.012a	0.625 0.75 0.625	0.625 0.75 0.625	72.1 -1.1	0.625 0.75 0.625	72.1 -1.1	3.7 3.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
465	G50B.075.012a	0.625 0.75 0.750	0.625 0.75 0.75	72.9 -3.1	0.625 0.75 0.75	72.9 -3.1	-5.1 6.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
466	G75B.087.025a	0.625 0.75 1.0	0.625 0.75 1.0	73.2 -0.3	0.625 0.75 1.0	73.2 -0.3	-10.1 10.1	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
467	G48Y.100.037a	0.625 0.75 1.0	0.625 0.75 1.0	73.9 -1.1	0.625 0.75 1.0	73.9 -1.1	15.6 16.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
468	Y36C.087.087a	0.625 0.875 0.0	0.625 0.875 0.0	73.0 -16.1	0.625 0.875 0.0	73.0 -16.1	72.2 74.0	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
469	Y36C.087.087a	0.625 0.875 0.125	0.625 0.875 0.125	73.4 -15.8	0.625 0.875 0.125	73.4 -15.8	59.6 61.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
470	Y36C.087.087a	0.625 0.875 0.250	0.625 0.875 0.25	73.8 -14.5	0.625 0.875 0.25	73.8 -14.5	46.9 49.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
471	Y50C.087.050a	0.625 0.875 0.375	0.625 0.875 0.375	74.2 -14.8	0.625 0.875 0.375	74.2 -14.8	33.2 36.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
472	Y68C.087.037a	0.625 0.875 0.500	0.625 0.875 0.5	74.2 -15.5	0.625 0.875 0.5	74.2 -15.5	19.9 25.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
473	G00B.087.025a	0.625 0.875 0.625	0.625 0.875 0.625	75.3 -12.1	0.625 0.875 0.625	75.3 -12.1	7.4 17.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
474	G25B.087.025a	0.625 0.875 0.750	0.625 0.875 0.75	76.0 -12.1	0.625 0.875 0.75	76.0 -12.1	12.3 18.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
475	G50B.087.025a	0.625 0.875 0.875	0.625 0.875 0.875	76.0 -10.3	0.625 0.875 0.875	76.0 -10.3	12.1 23.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
476	G50B.100.037a	0.625 0.875 1.0	0.625 0.875 1.0	77.9 -4.6	0.625 0.875 1.0	77.9 -4.6	-10.4 10.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
477	Y36C.100.100a	0.625 1.0 0.0	0.625 1.0 0.0	75.6 -23.6	0.625 1.0 0.0	75.6 -23.6	76.2 79.6	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
478	Y41G.100.087a	0.625 1.0 0.125	0.625 1.0 0.125	76.4 -22.8	0.625 1.0 0.125	76.4 -22.8	63.6 67.8	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
479	Y50C.100.075a	0.625 1.0 0.250	0.625 1.0 0.25</						

n	H1C*Fd	rgb_Fd	icL_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
567	R00Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0, 0.0	42.8	62.0	39.2	73.4	32.3	0.875, 0.0, 0.0	43.2	65.4	31.8	3.6	389
568	R36Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	392	0.875, 0.0, 0.116	42.9	62.0	34.7	71.6	29.0	0.875, 0.0, 0.125	43.2	65.4	31.8	3.5	382
569	R23Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0, 0.233	43.0	63.2	29.5	68.1	25.0	0.875, 0.0, 0.233	43.2	65.4	31.8	3.5	382
570	R70K,087,087a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0, 0.51	43.2	65.8	14.8	67.4	12.7	0.875, 0.0, 0.51	43.2	65.8	14.8	3.5	365
571	B63K,087,087a	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	346	0.875, 0.0, 0.641	43.2	65.8	8.3	67.8	3.4	0.875, 0.0, 0.641	43.2	65.8	8.3	3.6	354
572	B56K,087,087a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0, 0.758	43.2	68.4	3.8	68.5	3.4	0.875, 0.0, 0.758	43.2	68.4	3.8	3.6	344
573	B50K,087,087a	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0, 0.875	43.4	69.4	-0.1	69.4	359.8	0.875, 0.0, 0.875	43.4	69.4	3.8	3.6	334
574	B44K,100,100a	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.875, 0.0, 0.875	43.4	69.4	-0.1	69.4	359.8	0.875, 0.0, 0.875	43.4	69.4	3.8	3.6	334
575	R13Y,087,087a	0.875, 0.125, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.116, 0.0	46.1	54.3	43.6	75.6	38.5	0.875, 0.125, 0.0	44.2	73.5	35.3	4.2	330
576	R00Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.75, 0.5	390	0.875, 0.125, 0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	0.875, 0.125, 0.125	47.6	56.0	38.5	4.2	330
577	R36Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.75, 0.5	381	0.875, 0.125, 0.375	49.1	53.2	29.2	61.1	28.5	0.875, 0.125, 0.375	47.6	56.0	38.5	4.2	330
578	R23Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.75, 0.5	370	0.875, 0.125, 0.625	49.1	53.2	23.4	59.3	23.2	0.875, 0.125, 0.625	47.6	56.0	38.5	4.2	330
579	R70K,087,075a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.75, 0.5	360	0.875, 0.125, 0.875	49.1	53.2	15.8	57.8	15.9	0.875, 0.125, 0.875	47.6	56.0	38.5	4.2	330
580	B63K,087,075a	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.75, 0.5	349	0.875, 0.125, 0.625	49.1	53.2	8.9	58.0	8.7	0.875, 0.125, 0.625	47.6	56.0	38.5	4.2	330
581	B56K,087,075a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.75, 0.5	339	0.875, 0.125, 0.875	49.1	53.2	3.7	58.6	3.7	0.875, 0.125, 0.875	47.6	56.0	38.5	4.2	330
582	B50K,087,075a	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.75, 0.5	330	0.875, 0.125, 1.0	50.5	65.5	-0.1	59.4	359.8	0.875, 0.125, 1.0	49.6	64.5	35.3	4.2	330
583	B44K,100,087a	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.75, 0.5	322	0.875, 0.125, 1.0	50.5	65.5	-0.1	59.4	359.8	0.875, 0.125, 1.0	49.6	64.5	35.3	4.2	330
584	R13Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.233, 0.0	50.6	44.1	49.4	66.2	48.1	0.875, 0.25, 0.0	51.7	45.6	50.7	68.2	48.1
585	R00Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.25, 0.125	52.4	45.5	48.0	59.3	39.9	0.875, 0.25, 0.125	52.6	45.6	50.7	68.2	48.1
586	R36Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	379	0.875, 0.25, 0.375	52.4	45.5	42.8	52.4	32.3	0.875, 0.25, 0.375	52.6	45.6	50.7	68.2	48.1
587	R23Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	369	0.875, 0.25, 0.625	52.4	45.5	35.9	50.7	27.5	0.875, 0.25, 0.625	52.6	45.6	50.7	68.2	48.1
588	R70K,087,075a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	360	0.875, 0.25, 0.875	52.4	45.5	28.0	52.4	27.5	0.875, 0.25, 0.875	52.6	45.6	50.7	68.2	48.1
589	B63K,087,075a	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	353	0.875, 0.25, 0.625	52.4	45.5	21.4	50.7	27.5	0.875, 0.25, 0.625	52.6	45.6	50.7	68.2	48.1
590	B56K,087,075a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	344	0.875, 0.25, 0.875	52.4	45.5	14.8	50.7	27.5	0.875, 0.25, 0.875	52.6	45.6	50.7	68.2	48.1
591	B50K,087,075a	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	335	0.875, 0.25, 1.0	52.4	45.5	8.3	50.7	27.5	0.875, 0.25, 1.0	52.6	45.6	50.7	68.2	48.1
592	B44K,100,075a	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	326	0.875, 0.25, 1.0	52.4	45.5	3.7	50.7	27.5	0.875, 0.25, 1.0	52.6	45.6	50.7	68.2	48.1
593	R13Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.362, 0.0	56.5	32.0	56.4	64.9	63.0	0.875, 0.375, 0.0	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
594	R00Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.362, 0.125	57.4	34.3	44.4	56.2	52.2	0.875, 0.375, 0.125	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
595	R36Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	41	0.875, 0.362, 0.375	58.9	36.1	32.8	48.8	42.2	0.875, 0.375, 0.375	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
596	R23Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.362, 0.625	58.9	36.1	22.4	48.8	42.2	0.875, 0.375, 0.625	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
597	R70K,087,075a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	30	0.875, 0.362, 0.875	58.9	36.1	17.6	48.8	42.2	0.875, 0.375, 0.875	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
598	B63K,087,075a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	25	0.875, 0.362, 0.625	58.9	36.1	10.5	48.8	42.2	0.875, 0.375, 0.625	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
599	B56K,087,075a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	20	0.875, 0.362, 0.875	58.9	36.1	3.7	48.8	42.2	0.875, 0.375, 0.875	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
600	B50K,087,075a	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	15	0.875, 0.362, 1.0	58.9	36.1	3.7	48.8	42.2	0.875, 0.375, 1.0	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
601	B44K,100,062a	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	10	0.875, 0.362, 1.0	58.9	36.1	3.7	48.8	42.2	0.875, 0.375, 1.0	57.5	33.6	57.7	66.8	59.8
602	R58Y,087,075a	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.489, 0.0	61.1	24.7	65.2	67.6	64.9	0.875, 0.5, 0.0	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
603	R50Y,087,075a	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	60	0.875, 0.489, 0.125	61.1	24.7	59.1	64.9	61.3	0.875, 0.5, 0.125	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
604	R36Y,087,075a	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.489, 0.375	61.1	24.7	52.4	64.9	54.4	0.875, 0.5, 0.375	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
605	R23Y,087,075a	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	44	0.875, 0.489, 0.625	61.1	24.7	45.7	64.9	47.7	0.875, 0.5, 0.625	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
606	R70K,087,075a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.489, 0.875	61.1	24.7	38.2	64.9	41.3	0.875, 0.5, 0.875	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
607	B63K,087,075a	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	34	0.875, 0.489, 0.625	61.1	24.7	31.5	64.9	34.7	0.875, 0.5, 0.625	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
608	B56K,087,075a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	29	0.875, 0.489, 0.875	61.1	24.7	24.8	64.9	27.2	0.875, 0.5, 0.875	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
609	B50K,087,075a	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	24	0.875, 0.489, 1.0	61.1	24.7	17.7	64.9	20.2	0.875, 0.5, 1.0	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
610	B44K,100,059a	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	19	0.875, 0.489, 1.0	61.1	24.7	10.5	64.9	13.0	0.875, 0.5, 1.0	63.0	40.3	7.2	38.7	65.0
611	R13Y,087,075a	0.875, 0.625, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	74	0.875, 0.641, 0.0	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2	0.875, 0.625, 0.0	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
612	R00Y,087,075a	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	71	0.875, 0.637, 0.125	71.3	8.2	60.3	70.8	82.1	0.875, 0.625, 0.125	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
613	R36Y,087,075a	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	60	0.875, 0.635, 0.375	71.3	14.4	47.9	70.8	77.1	0.875, 0.625, 0.375	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
614	R23Y,087,075a	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.635, 0.625	71.3	14.4	34.3	70.8	77.1	0.875, 0.625, 0.625	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
615	R70K,087,075a	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.635, 0.875	71.3	14.4	27.2	70.8	77.1	0.875, 0.625, 0.875	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
616	B63K,087,075a	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.635, 0.625	71.3	14.4	20.2	70.8	77.1	0.875, 0.625, 0.625	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
617	B56K,087,075a	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	32	0.875, 0.635, 0.875	71.3	14.4	13.0	70.8	77.1	0.875, 0.625, 0.875	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
618	B50K,087,075a	0.875, 0.625, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	25	0.875, 0.635, 1.0	71.3	14.4	6.7	70.8	77.1	0.875, 0.625, 1.0	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
619	B44K,100,037a	0.875, 0.625, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	20	0.875, 0.635, 1.0	71.3	14.4	3.7	70.8	77.1	0.875, 0.625, 1.0	70.5	6.0	72.6	72.7	85.2
620	R13Y,087,075a	0.875, 0.75, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	82	0.875, 0.758, 0.0	74.7	25.5	74.7	74.7	89.0	0.875, 0.75, 0.0	74.7	25.5	74.7	74.7	89.0
621	R00Y,087,075a	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	81	0.875, 0.758, 0.125	74.7	25.5	68.7	74.7	89.0	0.875, 0.75, 0.125	74.7	25.5	74.7	74.7	89.0
622	R36Y,087,075a	0.875, 0.75, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	70	0.875, 0.758, 0.375	74.7	25.5									



C



1

C

1

17

L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 28/33

[illegible]

0-0032731-F0

QG970-7N, Seite 28/33-F

TUB-Prüfvorlage QG97; Bunttoncode: H^{*}_d=G50B_d

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_D
Ausgabe: Transfer nach *cmy*_{0D}

A

F

0

Y

A

U

1

9.0



1

●

5

11

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QG97/QG97.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>





C


1

C

6

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S). Seite 29/33






[illegible]



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG97/QG97L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 31/33

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	0.1	111.4
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	3.6	348.2
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	351.1	4.9	4.9	351.1
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	25.8	23.8	23.8	25.8
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	352.7	4.0	4.0	352.7
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	353.8	5.5	5.5	353.8
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	355.3	4.7	4.7	355.3
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	357.1	3.4	3.4	357.1
900	G0B_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.875	95.6	1.6	70.4	1.6	70.4
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.875	86.7	3.2	149	3.2	149
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.75	80.5	0.875	80.5	3.6	149	3.6	149
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.625	74.3	0.875	74.3	11.8	21	11.8	21
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.5	68.1	0.875	68.1	2.9	2.0	2.9	2.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.375	61.9	0.875	61.9	3.8	3.6	3.8	3.6
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.25	55.7	0.875	55.7	40.8	1.0	40.8	1.0
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.125	49.5	0.875	49.5	52.3	1.0	52.3	1.0
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.0	43.4	0.875	43.4	35.9	4.7	35.9	4.7
909	G0B_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	0.75	84.2	11.0	10.4	11.0	10.4
910	G0B_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	78.5	0.75	78.5	8.3	9.4	8.3	9.4
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	71.6	0.75	71.6	6.4	7.7	6.4	7.7
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.625	65.4	0.75	65.4	12.2	4.7	12.2	4.7
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.5	59.3	0.75	59.3	33.9	2.7	33.9	2.7
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.375	53.0	0.75	53.0	34.4	2.9	34.4	2.9
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.25	46.8	0.75	46.8	47.7	0.7	47.7	0.7
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.125	40.5	0.75	40.5	50.7	0.1	50.7	0.1
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.0	34.2	0.75	34.2	67.0	1.0	67.0	1.0
918	G0B_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	95.6	0.625	95.6	0.0	1.0	0.625	95.6
919	G0B_075.012d	0.625	0.875	0.625	0.875	86.7	0.625	86.7	1.0	149	1.0	149
920	B50R_075.025d	0.625	0.75	0.625	0.75	80.5	0.625	80.5	10.1	100.3	10.1	100.3
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	74.3	0.625	74.3	9.5	10.9	9.5	10.9
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.5	68.1	0.625	68.1	17.0	6.1	17.0	6.1
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.375	61.9	0.625	61.9	27.3	9.1	27.3	9.1
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.25	55.7	0.625	55.7	38.2	4.3	38.2	4.3
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.125	49.5	0.625	49.5	50.1	1.3	50.1	1.3
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.0	38.2	0.625	38.2	67.0	0.8	67.0	0.8
927	G0B_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	95.6	0.5	95.6	0.0	1.0	0.5	95.6
928	G0B_100.062d	0.5	0.875	0.5	0.875	86.7	0.5	86.7	14.0	19.6	14.0	19.6
929	G0B_100.075d	0.5	0.75	0.5	0.75	80.5	0.5	80.5	8.8	14.9	8.8	14.9
930	G0B_100.087d	0.5	0.625	0.5	0.625	74.3	0.5	74.3	12.2	10.7	12.2	10.7
931	NW_062.012d	0.5	0.5	0.5	0.5	68.1	0.5	68.1	10.6	14.9	10.6	14.9
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	61.9	0.5	61.9	12.3	47.0	12.3	47.0
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	55.7	0.5	55.7	11.8	33.0	11.8	33.0
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	49.5	0.5	49.5	10.4	14.9	10.4	14.9
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	43.4	0.5	43.4	14.5	36.0	14.5	36.0
936	G0B_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	95.6	0.375	95.6	0.0	1.0	0.375	95.6
937	G0B_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	86.7	0.375	86.7	12.9	33.0	12.9	33.0
938	G0B_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	80.5	0.375	80.5	5.4	12.3	5.4	12.3
939	G0B_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.625	74.3	0.375	74.3	1.6	10.8	1.6	10.8
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	68.1	0.375	68.1	40.7	14.6	40.7	14.6
941	G0B_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	61.9	0.375	61.9	9.1	14.9	9.1	14.9
942	B50R_037.012d	0.375	0.25	0.375	0.25	55.7	0.375	55.7	7.7	14.9	7.7	14.9
943	B50R_037.025d	0.375	0.125	0.375	0.125	49.5	0.375	49.5	13.6	9.1	13.6	9.1
944	G0B_100.075d	0.375	0.0	0.375	0.0	43.4	0.375	43.4	14.5	36.0	14.5	36.0
945	G0B_100.087d	0.375	1.0	0.375	1.0	95.6	0.375	95.6	0.0	1.0	0.375	95.6
946	G0B_100.100d	0.375	0.875	0.375	0.875	86.7	0.375	86.7	9.2	13.4	9.2	13.4
947	G0B_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.875	86.7	0.25	86.7	12.9	33.0	12.9	33.0
948	G0B_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.75	80.5	0.25	80.5	5.4	12.3	5.4	12.3
949	G0B_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.625	74.3	0.25	74.3	1.6	10.8	1.6	10.8
950	G0B_087.100d	0.25	0.5	0.25	0.5	68.1	0.25	68.1	40.7	14.6	40.7	14.6
951	NW_025d	0.25	0.375	0.25	0.375	61.9	0.25	61.9	9.1	14.9	9.1	14.9
952	B50R_025.012d	0.25	0.25	0.25	0.25	55.7	0.25	55.7	7.7	14.9	7.7	14.9
953	B50R_025.025d	0.25	0.125	0.25	0.125	49.5	0.25	49.5	13.6	9.1	13.6	9.1
954	G0B_100.087d	0.125	1.0	0.125	1.0	95.6	0.125	95.6	0.0	1.0	0.125	95.6
955	G0B_100.100d	0.125	0.875	0.125	0.875	86.7	0.125	86.7	9.2	13.4	9.2	13.4
956	G0B_087.075d	0.125	0.75	0.125	0.75	80.5	0.125	80.5	3.0	31.5	3.0	31.5
957	G0B_062.050d	0.125	0.625	0.125	0.625	74.3	0.125	74.3	4.1	40.4	4.1	40.4
958	G0B_062.062d	0.125	0.5	0.125	0.5	68.1	0.125	68.1	26.6	46.7	26.6	46.7
959	G0B_037.025d	0.125	0.375	0.125	0.375	61.9	0.125	61.9	9.1	14.9	9.1	14.9
960	G0B_037.037d	0.125	0.25	0.125	0.25	55.7	0.125	55.7	7.7	14.9	7.7	14.9
961	G0B_037.050d	0.125	0.125	0.125	0.125	49.5	0.125	49.5	13.6	9.1	13.6	9.1
962	B50R_012.012d	0.125	0.0	0.125	0.0	43.4	0.125	43.4	14.5	36.0	14.5	36.0
963	G0B_100.012d	0.0	1.0	0.0	1.0	95.6	0.0	95.6	0.0	1.0	0.0	95.6
964	G0B_100.100d	0.0	0.875	0.0	0.875	86.7	0.0	86.7	9.2	13.4	9.2	13.4
965	G0B_087.087d	0.0	0.75	0.0	0.75	80.5	0.0	80.5	3.0	31.5	3.0	31.5
966	G0B_062.062d	0.0	0.625	0.0	0.625	74.3	0.0	74.3	4.1	40.4	4.1	40.4
967	G0B_062.075d	0.0	0.5	0.0	0.5	68.1	0.0	68.1	26.6	46.7	26.6	46.7
968	G0B_037.037d	0.0	0.375	0.0	0.375	61.9	0.0	61.9	9.1	14.9	9.1	14.9
969	G0B_037.050d	0.0	0.25	0.0	0.25	55.7	0.0	55.7	7.7	14.9	7.7	14.9
970	G0B_012.012d											





n	H* _{ab} -Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	R06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0