

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_ = R25Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R25Y_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$ : R25Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = R25Y_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51\ 54\ 47\ 71\ 41$

$HIC^*_{e, Ma}: R25Y\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.13 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**


$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta












vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 QI050-71

grafico TUB-QI05; codice di tinte:  $H^*_e=R25Y_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmyk_e$


4-013430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = R25Y_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51\ 54\ 47\ 71\ 41$

$HIC^*_{e, Ma}: R25Y\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0\ 0.13\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 88.3 95.8 97.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 88.3 -11.9 95.1  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0


L=G<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 51.9 74.3 157.7  
LAB\*<sub>d</sub> = 51.9 -68.8 28.1  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 58.3 52.6 236.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 58.3 -29.2 -43.7  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0

O=R<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 47.3 76.0 32.8  
LAB\*<sub>d</sub> = 47.3 63.8 41.2  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 48.2 73.3 353.3  
LAB\*<sub>d</sub> = 48.2 72.8 -8.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 25.3 52.8 296.4  
LAB\*<sub>d</sub> = 25.3 23.5 -47.3  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0



Y<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 82.9 87.9 92.3  
LAB\*<sub>e</sub> = 82.9 -3.5 87.8  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.841 0.0


G<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 52.4 70.5 162.2  
LAB\*<sub>e</sub> = 52.4 -67.1 21.5  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.093

C<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 56.6 49.8 216.9  
LAB\*<sub>e</sub> = 56.6 -39.7 -29.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.735

B<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 37.9 45.4 271.7  
LAB\*<sub>e</sub> = 37.9 1.3 -45.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.374 1.0

R<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 47.6 71.9 25.4  
LAB\*<sub>e</sub> = 47.6 64.9 30.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.209

M<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 34.8 57.7 328.6  
LAB\*<sub>e</sub> = 34.8 49.2 -30.0  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.407 0.0 1.0




Y<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 80.6 84.9 90.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 80.6 0.0 84.9  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.784 0.0

G<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 55.1 70.1 150.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 55.1 -60.7 35.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.074 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 56.1 50.0 210.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 56.1 -43.3 -25.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.665

R<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 47.4 74.2 30.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 47.4 64.3 37.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.084

M<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 35.6 58.3 330.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 35.6 50.5 -29.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.431 0.0 1.0



B<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 38.8 45.4 270.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 38.8 0.0 -45.4  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.397 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)  
h<sub>ab,s</sub>  
s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)  
h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)  
h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)  
h<sub>ab,e</sub>  
e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)  
h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)  
h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)  
h<sub>ab</sub>, h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>d</sub>, LAB\*<sub>s</sub>, LAB\*<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub>, LAB\*<sub>s</sub>, LAB\*<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub>, LAB\*<sub>s</sub>, LAB\*<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>d</sub>, LAB\*<sub>s</sub>, LAB\*<sub>e</sub>. Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_ds361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, Y<sub>d</sub>, Y<sub>s</sub>, Y<sub>e</sub>, Y<sub>e</sub>. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	$G_d$ 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	$G_s$ 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	$G_e$ 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8</																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																					
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>																																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0							
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0									
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0									
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0									
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0									
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0									
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0									
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0 1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0 1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.066	0.0 1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0 1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.116	0.0 1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0 1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.166	0.0 1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0 1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0 1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.216	0.0 1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0 1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0 1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.266	0.0 1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0 1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0 1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.316	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.366	0.0 1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0 1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0 1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.416	0.0 1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0 1.0
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	0.45	0.0 1.0
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298	0.466	0.0 1.0
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299	0.483	0.0 1.0
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0 1.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>														
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7						





nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DFe*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DFe*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DFe*Fe	hsM*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.5	87.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100k	0.375	1.0	0.0	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100k	0.125	1.0	0.0	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.0	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.0	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100k	0.0	1.0	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.0	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100k	0.0	1.0	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100k	0.0	0.75	1.0	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100k	0.0	0.625	1.0	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100k	0.0	0.5	1.0	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100k	0.0	0.375	1.0	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100k	0.0	0.25	1.0	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100k	0.0	0.125	1.0	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100k	0.125	0.0	1.0	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100k	0.25	0.0	1.0	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100k	0.375	0.0	1.0	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100k	0.5	0.0	1.0	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100k	0.625	0.0	1.0	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100k	0.75	0.0	1.0	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100k	0.875	0.0	1.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.5	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.5	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.5	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.5	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.5	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.5	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012k	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025k	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038k	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063k	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075k	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088k	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI05; codice di tinte: H\*\_e=R25Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

4-0131730-F0  
4-0131730-F0

Q1050-7N, 18333-F

delta E\*\* = 17.3





Q10501L

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

n	HC*Fe	rg*Fe	gr*Fe	hs*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	gr*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe					
81	BO0Y.012.012a	0.125	0.0	0.125	0.026	21.4	8.1	3.8	8.9	25.4	0.0	0.125	0.0	22.6	5.8	8.7	6.1	8.4	46.2	3.3	378	
82	BO0Y.012.012a	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.05	0.0	0.125	328.6	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.209	0.0	0.0	30.9	64.9	47.6	71.9
83	B2SK.025.025a	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.05	0.0	0.125	328.6	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.209	0.0	0.0	34.8	49.2	47.6	328.6
84	B1SK.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.187	289	0.005	0.0	0.375	289.7	0.0	0.375	0.0	0.264	15.2	19.5	15.2	26.7	26.8	16.6	45.8	52.9
85	B1LK.050.050a	0.125	0.0	0.125	0.5	24.6	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.0	0.5	0.0	0.266	24.0	26.6	24.0	28.9	16.6	12.4	46.1	30.8
86	BO0K.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.625	281	0.0	0.151	0.625	27.3	0.0	0.625	0.0	0.242	10.0	10.0	10.0	31.5	12.4	9.9	48.1	28.5
87	BO0K.075.075a	0.125	0.0	0.125	0.75	279	0.0	0.2	0.75	29.9	0.0	0.75	0.0	0.267	10.0	10.0	10.0	33.0	9.9	8.8	46.1	47.1
88	BO0K.087.087a	0.125	0.0	0.125	0.875	278	0.0	0.244	0.875	27.3	0.0	0.875	0.0	0.267	10.0	10.0	10.0	34.4	7.5	46.0	46.6	28.0
89	BO0K.100.100a	0.125	0.0	0.125	1.0	277	0.0	0.291	1.0	24.8	0.0	1.0	0.0	0.271	3.1	3.1	9.7	10.1	8.4	7.5	46.0	46.6
90	YO0C.012.012a	0.125	0.0	0.125	0.062	90	0.125	0.105	0.0	25.8	-0.4	0.0	0.0	0.281	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8
91	YO0C.012.012a	0.125	0.0	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8
92	BO0K.025.012a	0.125	0.0	0.125	0.187	270	0.124	0.171	0.125	29.9	0.1	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
93	BO0K.037.025a	0.125	0.0	0.125	0.312	270	0.124	0.218	0.125	32.4	0.3	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
94	BO0K.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.5	270	0.124	0.265	0.5	35.0	0.4	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
95	BO0K.062.050a	0.125	0.0	0.125	0.625	270	0.125	0.312	0.625	37.5	0.6	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
96	BO0K.075.050a	0.125	0.0	0.125	0.75	270	0.125	0.359	0.75	40.0	0.8	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
97	BO0K.087.050a	0.125	0.0	0.125	0.875	270	0.125	0.406	0.875	42.5	1.0	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
98	BO0K.100.087a	0.125	0.0	0.125	1.0	270	0.125	0.452	1.0	45.1	1.2	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
99	YO0C.025.025a	0.125	0.0	0.125	0.125	180	0.081	0.25	0.0	29.7	-10.3	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
100	YO0C.025.025a	0.125	0.0	0.125	0.187	150	0.124	0.25	0.136	31.7	8.8	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
101	YO0C.037.025a	0.125	0.0	0.125	0.312	150	0.124	0.321	0.312	32.2	4.9	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
102	YO0C.037.025a	0.125	0.0	0.125	0.375	240	0.124	0.321	0.375	36.1	-5.2	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
103	G88B.050.100a	0.125	0.0	0.125	0.5	256	0.124	0.35	0.5	38.3	-4.6	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
104	G88B.062.100a	0.125	0.0	0.125	0.625	256	0.125	0.396	0.625	40.8	-4.4	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
105	G90B.075.100a	0.125	0.0	0.125	0.75	259	0.125	0.442	0.75	43.1	-3.1	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
106	G90B.075.100a	0.125	0.0	0.125	0.875	262	0.125	0.488	0.875	45.3	-3.8	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
107	G90B.100.087a	0.125	0.0	0.125	1.0	262	0.125	0.538	1.0	48.7	-3.8	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
108	YO0C.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.375	187	0.069	0.375	0.0	33.2	-19.4	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
109	YO0C.037.037a	0.125	0.0	0.125	0.437	131	0.124	0.375	0.437	36.1	17.6	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
110	G58B.037.025a	0.125	0.0	0.125	0.187	225	0.124	0.375	0.187	36.1	-13.3	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
111	G58B.037.025a	0.125	0.0	0.125	0.25	180	0.124	0.375	0.25	37.6	-13.3	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
112	G65B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.375	229	0.124	0.375	0.308	37.1	-7.4	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
113	G75B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.5	229	0.124	0.5	0.49	42.6	-11.4	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
114	G80B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.625	245	0.125	0.517	0.625	44.9	-10.5	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
115	G84B.087.075a	0.125	0.0	0.125	0.75	247	0.125	0.536	0.75	46.9	-9.6	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
116	G86B.087.075a	0.125	0.0	0.125	0.875	245	0.125	0.576	0.875	49.2	-9.3	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
117	Y76G.100.087a	0.125	0.0	0.125	1.0	245	0.125	0.62	1.0	51.7	-8.9	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
118	G08B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.187	150	0.124	0.5	0.0	37.3	-28.1	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
119	G08B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.25	180	0.124	0.5	0.159	40.4	-25.1	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
120	G34B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.312	169	0.124	0.5	0.258	41.0	-21.6	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
121	G34B.050.037a	0.125	0.0	0.125	0.375	210	0.124	0.5	0.335	41.5	-18.1	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
122	G61B.062.050a	0.125	0.0	0.125	0.625	233	0.125	0.625	0.75	47.4	-16.5	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
123	G69B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.75	233	0.125	0.716	0.75	52.0	-17.1	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
124	G75B.087.075a	0.125	0.0	0.125	0.875	240	0.125	0.713	0.875	53.7	-15.8	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
125	G79B.100.087a	0.125	0.0	0.125	1.0	240	0.125	0.731	1.0	55.6	-14.9	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
126	Y81G.062.062a	0.125	0.0	0.125	0.625	240	0.125	0.875	0.625	60.0	-11.2	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
127	G11B.062.050a	0.125	0.0	0.125	0.625	240	0.125	0.875	0.625	60.0	-11.2	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
128	G11B.062.050a	0.125	0.0	0.125	0.75	240	0.125	0.875	0.75	60.0	-11.2	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
129	G38B.062.050a	0.125	0.0	0.125	0.375	164	0.125	0.625	0.375	45.3	-30.0	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
130	G38B.062.050a	0.125	0.0	0.125	0.5	219	0.125	0.625	0.5	45.3	-26.6	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
131	G50B.062.050a	0.125	0.0	0.125	0.625	196	0.125	0.625	0.428	46.4	-23.0	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
132	G50B.062.050a	0.125	0.0	0.125	0.75	210	0.125	0.625	0.492	46.9	-19.8	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
133	G59B.075.062a	0.125	0.0	0.125	0.875	210	0.125	0.75	0.669	52.3	-21.1	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0	0.374	1.0	95.4	0.0	0.0
134	G60B.100.087a	0.125	0.0	0.125	1.0	210	0.125	0.875	0.875	57.7	-22.8	0.125	0.125	0.281	0.0	0.0	0.0					





Q10501L

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	719	25.4
324	R00Y_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
325	R00Y_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	34.6	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
326	B61R_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
327	B61R_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
328	B50R_062_062k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
329	B40R_062_062k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
330	B34R_075_075k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
331	B29R_087_087k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
332	B23R_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
333	B23R_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
334	R18Y_050_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
335	R18Y_050_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
336	B63R_050_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
337	B63R_050_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
338	B38R_062_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
339	B38R_062_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
340	B25R_087_075k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
341	B20R_100_087k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
342	R50Y_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
343	R50Y_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
344	R00Y_050_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
345	R00Y_050_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
346	B50R_062_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
347	B34R_062_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
348	B29R_087_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
349	B23R_100_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
350	B18R_100_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
351	B18R_100_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
352	R68Y_050_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
353	R68Y_050_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
354	R00Y_050_012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
355	B50R_062_012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
356	B25R_062_012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
357	B18R_087_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
358	B18R_087_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
359	B09R_100_062k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
361	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
362	Y00G_050_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
363	Y00G_050_012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
364	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
365	B00R_062_012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
366	B00R_075_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
367	B00R_087_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
368	B00R_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
369	Y18G_062_062k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
370	Y23G_062_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
371	Y31G_062_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
372	Y50G_062_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
373	G00B_062_012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
374	G50B_062_012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
375	G35B_075_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
376	G48B_087_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
377	G88B_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
378	Y31G_075_075k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
379	Y38G_075_075k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
380	Y46G_075_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
381	Y62G_075_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
382	G00B_075_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
383	G25B_075_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
384	G50B_075_025k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
385	G65B_087_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
386	G75B_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
387	Y41G_087_087k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
388	Y50G_087_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
389	Y62G_087_062k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
390	Y62G_087_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
391	G00B_087_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
392	G15B_087_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
393	G35B_087_037k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
394	G50B_087_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
395	G61B_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
396	Y50G_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
397	Y58G_100_087k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
398	Y81G_100_075k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
399	Y81G_100_062k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
400	G00B_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
401	G11B_100_075k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
402	G25B_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
403	G38B_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4
404	G50B_100_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.9	32.4	0.5	0.0	34.6	30.9	25.4

Q105-7N, 24/33-F

4-013230-F0

grafico TUB-QI05; codice di tinte: H\*\_e=R25Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





Q10501L

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
486	ROY0_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.0	0.157	40.1	48.7	40.1	51.6	32.9	60.4	33.0
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.0	0.321	40.2	40.2	40.2	50.4	27.1	58.1	33.3
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.0	0.495	40.4	52.0	40.4	52.7	19.3	56.1	34.9
489	ROY0_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.0	0.75	39.9	49.0	0.75	40.9	54.2	10.0	47.3
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.0	1.125	36.6	49.0	0.5	40.9	56.3	2.3	46.6
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.0	1.5	34.1	42.5	0.625	41.1	58.0	3.7	46.6
492	B48K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	1.875	30.5	37.7	0.75	41.3	59.1	5.1	46.6
493	B39K_075_075a	0.75	0.0	0.875	0.0	2.25	28.8	34.0	0.875	41.8	63.9	6.5	46.6
494	B30K_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	2.625	27.1	31.9	1.0	43.1	65.9	8.0	46.6
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	1.0	0.0	2.625	31.0	31.9	1.0	43.1	65.9	8.0	46.6
496	ROY0_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	0.75	40.9	45.5	0.125	40.2	50.5	37.2	46.6
497	R35Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	1.125	46.1	42.1	0.125	46.1	33.4	12.7	46.6
498	R18Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	1.5	43.2	44.1	0.125	44.1	33.4	12.7	46.6
499	ROY0_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	1.875	40.4	45.5	0.125	40.4	33.4	12.7	46.6
500	B6SK_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	2.25	36.6	42.5	0.125	42.5	33.4	12.7	46.6
501	B57K_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	2.625	34.1	36.4	0.125	36.4	33.4	12.7	46.6
502	B48K_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	3.0	31.9	31.9	0.125	31.9	33.4	12.7	46.6
503	B39K_100_087a	0.75	0.125	0.125	0.0	3.375	28.8	31.7	0.125	31.7	33.4	12.7	46.6
504	R15Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	3.375	31.0	31.7	0.125	31.7	33.4	12.7	46.6
505	ROY0_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	3.75	40.9	45.5	0.125	40.9	33.4	12.7	46.6
506	R35Y_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.0	4.5	36.1	38.2	0.25	36.1	33.4	12.7	46.6
507	R18Y_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.0	6.0	34.0	34.0	0.25	34.0	33.4	12.7	46.6
508	ROY0_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.0	7.5	31.9	35.7	0.25	31.9	33.4	12.7	46.6
509	B6SK_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.0	9.0	28.8	32.0	0.25	28.8	33.4	12.7	46.6
510	B57K_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.0	10.5	26.1	26.1	0.25	26.1	33.4	12.7	46.6
511	B48K_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.0	12.0	23.5	23.5	0.25	23.5	33.4	12.7	46.6
512	B39K_100_075a	0.75	0.25	0.375	0.0	13.5	21.0	21.0	0.25	21.0	33.4	12.7	46.6
513	R35Y_075_075a	0.75	0.375	0.5	0.0	15.0	18.8	18.8	0.375	18.8	33.4	12.7	46.6
514	R18Y_075_080a	0.75	0.375	0.5	0.0	16.5	16.3	16.3	0.375	16.3	33.4	12.7	46.6
515	ROY0_075_080a	0.75	0.375	0.5	0.0	18.0	13.8	13.8	0.375	13.8	33.4	12.7	46.6
516	R35Y_075_080a	0.75	0.375	0.5	0.0	19.5	11.3	11.3	0.375	11.3	33.4	12.7	46.6
517	R18Y_075_037a	0.75	0.375	0.5	0.0	21.0	8.8	8.8	0.375	8.8	33.4	12.7	46.6
518	B6SK_075_037a	0.75	0.375	0.5	0.0	22.5	6.3	6.3	0.375	6.3	33.4	12.7	46.6
519	B57K_075_037a	0.75	0.375	0.5	0.0	24.0	3.8	3.8	0.375	3.8	33.4	12.7	46.6
520	B48K_075_037a	0.75	0.375	0.5	0.0	25.5	1.3	1.3	0.375	1.3	33.4	12.7	46.6
521	B39K_100_062a	0.75	0.375	0.5	0.0	27.0	-1.2	-1.2	0.375	-1.2	33.4	12.7	46.6
522	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	71.0	54.7	0.75	53.4	20.2	51.0	66.6
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	67.0	50.6	0.75	49.4	17.4	56.0	66.6
524	R35Y_075_050a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	58.4	42.5	0.75	41.6	14.6	50.0	66.6
525	R18Y_075_050a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	49.0	34.4	0.75	33.2	12.0	41.0	66.6
526	ROY0_075_050a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	40.0	26.1	0.75	24.8	6.6	37.8	66.6
527	B6SK_075_050a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	30.6	18.0	0.75	17.0	1.9	25.4	66.6
528	B57K_075_050a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	21.0	10.0	0.75	9.0	0.0	20.9	66.6
529	B48K_075_050a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	11.5	1.9	0.75	0.0	0.0	20.9	66.6
530	B39K_100_050a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	2.0	-2.2	0.75	0.0	0.0	20.9	66.6
531	R88Y_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	81.0	61.1	0.625	61.1	27.0	61.1	66.6
532	R81Y_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	77.0	57.0	0.625	57.0	24.0	57.0	66.6
533	R35Y_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	68.4	48.7	0.625	48.7	17.4	66.6	66.6
534	R18Y_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	59.0	40.0	0.625	40.0	10.0	50.0	66.6
535	ROY0_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	50.0	31.7	0.625	31.7	3.0	41.0	66.6
536	B6SK_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	40.0	23.5	0.625	23.5	-3.7	33.4	66.6
537	B57K_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	31.0	15.0	0.625	15.0	-10.5	24.8	66.6
538	B48K_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	22.0	6.3	0.625	6.3	-17.4	15.0	66.6
539	B39K_100_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	13.0	-1.2	0.625	-1.2	-24.0	6.3	66.6
540	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	90.0	66.6	0.75	66.6	10.0	66.6	66.6
541	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	83.0	62.0	0.75	62.0	10.0	66.6	66.6
542	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	76.0	57.0	0.75	57.0	10.0	66.6	66.6
543	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	69.0	52.0	0.75	52.0	10.0	66.6	66.6
544	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	62.0	47.0	0.75	47.0	10.0	66.6	66.6
545	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	55.0	42.0	0.75	42.0	10.0	66.6	66.6
546	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	48.0	37.0	0.75	37.0	10.0	66.6	66.6
547	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	41.0	32.0	0.75	32.0	10.0	66.6	66.6
548	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	34.0	27.0	0.75	27.0	10.0	66.6	66.6
549	Y13G_087_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	70.0	81.0	0.875	81.0	10.0	66.6	66.6
550	Y18G_087_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	63.0	76.0	0.875	76.0	10.0	66.6	66.6
551	Y18G_087_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	56.0	71.0	0.875	71.0	10.0	66.6	66.6
552	Y23G_087_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	49.0	66.0	0.875	66.0	10.0	66.6	66.6
553	Y31G_087_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	42.0	61.0	0.875	61.0	10.0	66.6	66.6
554	Y50G_087_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	35.0	56.0	0.875	56.0	10.0	66.6	66.6
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	28.0	51.0	0.875	51.0	10.0	66.6	66.6
556	G75B_100_025a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	21.0	46.0	0.875	46.0	10.0	66.6	66.6
557	G75B_100_025a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	14.0	41.0	0.875	41.0	10.0	66.6	66.6
558	Y23G_100_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	7.0	36.0	0.875	36.0	10.0	66.6	66.6
559	Y26G_100_087a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	0.0	31.0	0.875	31.0	10.0	66.6	66.6
560	Y31G_100_075a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	-3.0	26.0	0.875	26.0	10.0	66.6	66.6
561	Y38G_100_062a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	-10.0	21.0	0.875	21.0	10.0	66.6	66.6
562	Y68G_100_050a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	-17.0	16.0	0.875	16.0	10.0	66.6	66.6
563	Y68G_100_037a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	-24.0	11.0	0.875	11.0	10.0	66.6	66.6
564	G00B_100_025a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	-31.0	6.0	0.875	6.0	10.0	66.6	66.6
565	G25B_100_025a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	-38.0	1.0	0.875	1.0	10.0	66.6	66.6
566	G50B_100_025a	0.75	0.875	0.0	0.75	0.375	-45.0	-4.0	0.875	-4.0	10.0	66.6	66.6

Q1050-7N, 2633-F

grafico TUB-QI05; codice di tinte: H\*e=R25Ye  
colori e la differenza, ΔE\*immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

Q10501L

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-013250-F0

4-013250-F0





Q10501L

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

n	HC*Fe	rgb_Fc	iet_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabC*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	LabC*Me	00	00	00
729	NW_100k	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	110.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-3.0	233.1	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-8.5	235.3	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-13.3	236.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-17.9	236.6	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-22.4	236.8	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-26.8	236.8	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-31.3	237.1	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100k	0.0	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	-35.8	237.1	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012k	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	3.7	63.1	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NW_087k	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	0.0	197.0	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012k	0.75	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	-3.2	233.2	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025k	0.625	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	-7.8	234.7	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037k	0.5	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	-12.4	235.9	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050k	0.375	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	-17.0	236.8	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062k	0.25	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	-21.6	237.1	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075k	0.125	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	-26.2	237.1	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087k	0.0	0.875	0.875	1.0	0.875	87.5	-30.8	237.1	1.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.087k	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	75.0	10.4	54.8	1.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.100k	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	17.9	54.8	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NW_075k	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	75.0	0.0	229.3	1.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012k	0.625	0.75	0.75	1.0	0.75	75.0	-3.4	233.2	1.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025k	0.5	0.75	0.75	1.0	0.75	75.0	-7.9	234.7	1.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037k	0.375	0.75	0.75	1.0	0.75	75.0	-12.4	235.9	1.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050k	0.25	0.75	0.75	1.0	0.75	75.0	-17.0	236.8	1.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062k	0.125	0.75	0.75	1.0	0.75	75.0	-21.6	237.1	1.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	GS0B_075.075k	0.0	0.75	0.75	1.0	0.75	75.0	-26.2	237.1	1.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037k	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	16.3	52.5	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	24.1	48.3	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	31.8	48.3	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
759	NW_062k	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	0.0	225.7	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.012k	0.5	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	-3.8	233.2	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.025k	0.375	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	-7.4	234.7	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.037k	0.25	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	-11.9	235.9	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.050k	0.125	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	-16.4	236.8	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
764	GS0B_062.062k	0.0	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	-21.0	237.0	1.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	26.5	37.8	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.037k	0.875	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	11.7	37.8	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_087.050k	0.75	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	8.7	37.8	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_087.062k	0.625	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	5.4	37.8	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	NW_050k	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	0.0	228.4	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.012k	0.375	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	-3.4	233.2	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.025k	0.25	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	-7.0	234.7	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.037k	0.125	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	-11.5	235.9	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.050k	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	50.0	-16.0	236.8	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062k	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	32.8	39.3	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	14.6	37.8	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_087.062k	0.75	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	11.2	37.8	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_087.075k	0.625	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	7.8	37.8	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_087.087k	0.5	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	4.4	37.8	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
779	NW_037k	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	0.0	227.5	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_037.012k	0.25	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	-3.4	233.2	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
781	GS0B_037.025k	0.125	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	-7.0	234.7	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
782	GS0B_037.037k	0.0	0.375	0.375	1.0	0.375	37.5	-11.5	235.9	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075k	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	35.9	35.9	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.075k	0.875	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	19.3	37.8	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	GS0B_075.090k	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	32.4	34.4	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.037k	0.625	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	17.9	37.8	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050.037k	0.5	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	14.6	37.8	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_037.012k	0.375	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	8.9	37.8	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NW_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	0.0	225.0	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012k	0.125	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	-3.2	232.2	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.025k	0.0	0.25	0.25	1.0	0.25	25.0	-6.8	233.7	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087k	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	56.8	27.0	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075k	0.875	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	48.7	23.2	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_087.062k	0.75	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	46.1	20.5	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_087.050k	0.625	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	42.3	18.4	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_087.037k	0.5	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	38.6	16.2	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_087.025k	0.375	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	34.9	14.6	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_037.025k	0.375	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	31.1	11.2	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
799	NW_012k	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	0.0	222.0	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
800	GS0B_012.012k	0.0	0.125	0.125	1.0	0.125	12.5	0.0	219.0	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	60.9	30.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_087.087k	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	43.9	27.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_075.075k	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	41.7	23.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_062.062k	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	36.4	20.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_050.050k	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	31.0	18.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_037.037k	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	28.9	16.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_025.025k	0.25													



n	HC*Fc	rgb*Fc	iet*Fc	hsa*Fc	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	139.6	1.0	95.4	95.4	1.0	0.0	1.0	95.4	95.4
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.925	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	330	0.875	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	300	0.777	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	270	0.703	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	240	0.629	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	210	0.555	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	180	0.481	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.407	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
900	NW_087k	0.875	1.0	0.875	0.125	0.937	150	0.875	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875
901	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	360	0.8	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75
902	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	330	0.726	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625
903	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	300	0.652	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5
904	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.625	0.625	270	0.578	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375
905	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.75	0.562	240	0.504	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25
906	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.875	0.5	210	0.43	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125
907	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	1.0	0.437	180	0.356	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
908	GOB1_087.012k	0.75	1.0	0.75	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.75	0.25	0.875	1.0	0.75	1.0	0.75	0.25
909	GOB1_087.025k	0.75	0.875	0.75	0.125	0.812	360	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875
910	GOB1_087.037k	0.75	0.75	0.75	0.125	0.75	330	0.675	0.75	0.75	0.125	0.75	330	0.675	0.75	0.75	0.125
911	GOB1_087.050k	0.75	0.625	0.75	0.25	0.687	300	0.601	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625
912	GOB1_087.062k	0.75	0.5	0.75	0.375	0.625	270	0.527	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5
913	GOB1_087.075k	0.75	0.375	0.75	0.625	0.562	240	0.453	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375
914	GOB1_087.087k	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	210	0.379	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
915	GOB1_087.100k	0.75	0.125	0.75	0.875	0.437	180	0.305	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125
916	GOB1_087.012k	0.625	1.0	0.625	0.375	0.812	150	0.625	1.0	0.625	0.375	0.812	150	0.625	1.0	0.625	0.375
917	GOB1_087.025k	0.625	0.875	0.625	0.25	0.75	360	0.551	0.875	0.625	0.25	0.75	360	0.551	0.875	0.625	0.25
918	GOB1_087.037k	0.625	0.75	0.625	0.125	0.687	330	0.477	0.75	0.625	0.125	0.687	330	0.477	0.75	0.625	0.125
919	GOB1_087.050k	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	300	0.403	0.625	0.625	0.0	0.625	300	0.403	0.625	0.625	0.0
920	GOB1_087.062k	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	270	0.329	0.5	0.625	0.125	0.562	270	0.329	0.5	0.625	0.125
921	GOB1_087.075k	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	240	0.255	0.375	0.625	0.25	0.5	240	0.255	0.375	0.625	0.25
922	GOB1_087.087k	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	210	0.181	0.25	0.625	0.375	0.437	210	0.181	0.25	0.625	0.375
923	GOB1_087.100k	0.625	0.125	0.625	0.625	0.375	180	0.107	0.125	0.625	0.625	0.375	180	0.107	0.125	0.625	0.625
924	GOB1_087.012k	0.5	1.0	0.5	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.5	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.5	0.5
925	GOB1_087.025k	0.5	0.875	0.5	0.125	0.687	360	0.425	0.875	0.5	0.125	0.687	360	0.425	0.875	0.5	0.125
926	GOB1_087.037k	0.5	0.75	0.5	0.25	0.625	330	0.351	0.75	0.5	0.25	0.625	330	0.351	0.75	0.5	0.25
927	GOB1_087.050k	0.5	0.625	0.5	0.375	0.562	300	0.277	0.625	0.5	0.375	0.562	300	0.277	0.625	0.5	0.375
928	GOB1_087.062k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.203	0.5	0.5	0.5	0.5	270	0.203	0.5	0.5	0.5
929	GOB1_087.075k	0.5	0.375	0.5	0.625	0.437	240	0.129	0.375	0.5	0.625	0.437	240	0.129	0.375	0.5	0.625
930	GOB1_087.087k	0.5	0.25	0.5	0.75	0.375	210	0.055	0.25	0.5	0.75	0.375	210	0.055	0.25	0.5	0.75
931	GOB1_087.100k	0.5	0.125	0.5	1.0	0.25	180	0.081	0.125	0.5	1.0	0.25	180	0.081	0.125	0.5	1.0
932	B50R_050.012k	0.375	1.0	0.375	0.625	0.687	150	0.375	1.0	0.375	0.625	0.687	150	0.375	1.0	0.375	0.625
933	B50R_050.025k	0.375	0.875	0.375	0.5	0.625	150	0.301	0.875	0.375	0.5	0.625	150	0.301	0.875	0.375	0.5
934	B50R_050.037k	0.375	0.75	0.375	0.375	0.562	150	0.227	0.75	0.375	0.375	0.562	150	0.227	0.75	0.375	0.375
935	B50R_050.050k	0.375	0.625	0.375	0.25	0.5	150	0.153	0.625	0.375	0.25	0.5	150	0.153	0.625	0.375	0.25
936	B50R_050.062k	0.375	0.5	0.375	0.125	0.437	150	0.079	0.5	0.375	0.125	0.437	150	0.079	0.5	0.375	0.125
937	B50R_050.075k	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	150	0.005	0.375	0.375	0.0	0.375	150	0.005	0.375	0.375	0.0
938	B50R_050.087k	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.031	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.031	0.25	0.375	0.125
939	B50R_050.100k	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	150	0.057	0.125	0.375	0.25	0.25	150	0.057	0.125	0.375	0.25
940	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375
941	B50R_037.012k	0.375	0.25	0.375	0.625	0.687	330	0.251	0.25	0.375	0.625	0.687	330	0.251	0.25	0.375	0.625
942	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	0.5	0.625	300	0.177	0.125	0.375	0.5	0.625	300	0.177	0.125	0.375	0.5
943	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	0.375	0.562	270	0.103	0.0	0.375	0.375	0.562	270	0.103	0.0	0.375	0.375
944	B50R_037.050k	0.375	0.875	0.375	0.125	0.5	240	0.029	0.875	0.375	0.125	0.5	240	0.029	0.875	0.375	0.125
945	B50R_037.062k	0.375	0.75	0.375	0.0	0.437	210	0.055	0.75	0.375	0.0	0.437	210	0.055	0.75	0.375	0.0
946	B50R_037.075k	0.375	0.625	0.375	0.125	0.375	180	0.081	0.625	0.375	0.125	0.375	180	0.081	0.625	0.375	0.125
947	B50R_037.087k	0.375	0.5	0.375	0.25	0.312	150	0.107	0.5	0.375	0.25	0.312	150	0.107	0.5	0.375	0.25
948	B50R_037.100k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.25	150	0.133	0.375	0.375	0.375	0.25	150	0.133	0.375	0.375	0.375
949	GOB1_037.012k	0.25	1.0	0.25	0.75	0.812	150	0.249	0.25	1.0	0.25	0.75	150	0.249	0.25	1.0	0.25
950	GOB1_037.025k	0.25	0.875	0.25	0.625	0.75	360	0.175	0.875	0.25	0.625	0.75	360	0.175	0.875	0.25	0.625
951	GOB1_037.037k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.687	330	0.101	0.75	0.25	0.5	0.687	330	0.101	0.75	0.25	0.5
952	GOB1_037.050k	0.25	0.625	0.25	0.375	0.625	300	0.027	0.625	0.25	0.375	0.625	300	0.027	0.625	0.25	0.375
953	GOB1_037.062k	0.25	0.5	0.25	0.25	0.562	270	0.053	0.5	0.25	0.25	0.562	270	0.053	0.5	0.25	0.25
954	GOB1_037.075k	0.25	0.375	0.25	0.125	0.437	240	0.079	0.375	0.25	0.125	0.437	240	0.079	0.375	0.25	0.125
955	GOB1_037.087k	0.25	0.25	0.25	0.0	0.375	210	0.105	0.25	0.25	0.0	0.375	210	0.105	0.25	0.25	0.0
956	GOB1_037.100k	0.25	0.125	0.25	0.125	0.312	180	0.131	0.125	0.25	0.125	0.312	180	0.131	0.125	0.25	0.125
957	GOB1_050.012k	0.125	1.0	0.125	0.625	0.687	150	0.124	0.125	1.0	0.125	0.625	150	0.124	0.125	1.0	0.125
958	GOB1_050.025k	0.125	0.875	0.125	0.5	0.625	150										

Q10501L

TUB iscrizione: 20130201-QI05/QI05L0NA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	delta E** = 5.5
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	360	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.2	226.1	3.1	360	0.0
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.6	236.5	8.3	360	0.0
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.0	217.4	9.3	360	0.0
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.4	224.9	8.5	360	0.0
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-1.8	220.0	7.5	360	0.0
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.2	225.6	5.8	360	0.0
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.6	215.9	4.1	360	0.0
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.0	138.2	1.0	360	0.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.2	72.2	1.3	360	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.3	235.2	2.8	360	0.0
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.7	235.9	8.2	360	0.0
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.1	229.4	9.5	360	0.0
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.5	191.4	8.2	360	0.0
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-1.9	210.7	7.3	360	0.0
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.3	229.6	5.6	360	0.0
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.7	102.7	4.1	360	0.0
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.1	197.4	0.1	360	0.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.1	83.1	0.9	360	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.4	232.8	2.4	360	0.0
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.8	237.3	8.0	360	0.0
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.2	238.2	9.2	360	0.0
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.6	220.2	8.1	360	0.0
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-2.0	224.3	7.1	360	0.0
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.4	131.8	3.2	360	0.0
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.8	202.8	3.7	360	0.0
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.2	96.0	0.7	360	0.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	96.0	0.7	360	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.4	233.4	2.0	360	0.0
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.8	239.8	7.2	360	0.0
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.2	235.0	8.9	360	0.0
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.6	230.8	8.1	360	0.0
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-2.0	229.6	6.9	360	0.0
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.4	222.5	5.2	360	0.0
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.8	179.7	3.9	360	0.0
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.2	108.6	0.1	360	0.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.4	83.1	2.1	360	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.3	97.7	0.7	360	0.0
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.7	233.6	3.7	360	0.0
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.1	236.6	7.4	360	0.0
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.5	234.6	8.5	360	0.0
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-1.9	231.7	9.9	360	0.0
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.3	232.4	8.7	360	0.0
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.7	232.1	8.7	360	0.0
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.1	231.9	8.3	360	0.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.5	231.4	8.5	360	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.4	226.2	4.9	360	0.0
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.8	225.3	6.1	360	0.0
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.2	212.1	4.6	360	0.0
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.6	325.6	0.0	360	0.0
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-2.0	87.5	1.7	360	0.0
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.4	114.3	3.4	360	0.0
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.8	234.5	3.4	360	0.0
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.2	237.8	7.0	360	0.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.1	237.8	8.4	360	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.2	235.6	9.4	360	0.0
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.6	236.6	9.4	360	0.0
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.0	236.6	9.4	360	0.0
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.4	233.8	8.5	360	0.0
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-1.8	229.9	8.4	360	0.0
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.2	226.7	4.6	360	0.0
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.6	192.4	2.0	360	0.0
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.0	75.7	0.1	360	0.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.3	82.9	1.6	360	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.4	123.7	0.2	360	0.0
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.8	230.8	2.8	360	0.0
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.2	238.3	6.3	360	0.0
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.6	234.2	7.5	360	0.0
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-2.0	233.9	9.3	360	0.0
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.4	234.3	9.2	360	0.0
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.8	231.6	8.1	360	0.0
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.2	231.2	7.7	360	0.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.5	233.4	8.3	360	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	-0.4	232.2	4.2	360	0.0
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	-0.8	229.7	6.2	360	0.0
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	-1.2	229.7	6.2	360	0.0
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	-1.6	213.0	4.8	360	0.0
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	-2.0	213.0	4.8	360	0.0
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	-2.4	213.0	4.8	360	0.0
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	-2.8	213.0	4.8	360	0.0
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.2	213.0	4.8	360	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI05; codice di tinte: H\*\_e=R25Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

4-0133130-F0

Q1050-7N, 3233-F



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	DF*Fe	HasMe	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y060_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	209	30.9	19.1	0.0	0.0
1076	Y060_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	10.5	0.0	0.0
1077	B060_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	11.7	0.0	0.0
1078	B060_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	1.3	28.4	0.0	0.0
1079	B508_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	21.3	24.6	0.0	0.0
1079	B508_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	34.8	-30.0	57.7	0.0	0.0

delta E\* = 7.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI05/QI05L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI05; codice di tinte: H\*\_e=R25Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*'

Q1050-7N\_33333-F

4-013320-F0