

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_ = R25Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R25Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF> /PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 45/360 = 0.12$

$H^*_d = R25Y_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R25Y_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 53 53 54 76 45

$HIC^*_{d,Ma}$: R25Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF / .PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 45/360 = 0.12$

$H^*_d = R25Y_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R25Y_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 53 \ 53 \ 54 \ 76 \ 45$

$HIC^*_d, Ma: R25Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 45/360 = 0.12$

$H^*_d = R25Y_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R25Y_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 53 53 54 76 45

$HIC^*_{d, Ma}$: R25Y_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazone F: 3D-linearizzazone QI07/QI07LI30FP.DAT nel file (F), pagina 4/33

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI07; codice di tinte: $H^*_d=R25Y_d$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazone a $cmy0^*_{dd}$

4-103331-L0 QI070-72

4-103331-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 45/360 = 0.12$

$H^*_d = R25Y_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R25Y_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 53 53 54 76 45

$HIC^*_{d, Ma}$: R25Y_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazone F: 3D-linearizzazone QI07/QI07LI30FP.DAT nel file (F), pagina 5/33

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI07; codice di tinte: $H^*_d=R25Y_d$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazone a $cmy0^*_{dd}$



4-103431-L0 QI070-72

4-103431-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103531-L0 QI070-72

grafico TUB-QI07; codice di tinte: $H^*_d=R25Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-103531-F0




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB [*] _{ddx64M} (x=LabCh)	LAB [*] _{dsx361M} (x=LabCh)	LAB [*] _{dex361M} (x=LabCh)	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB [*] _{ddx361M} (x=LabCh)	LAB [*] _{dsx361M} (x=LabCh)	LAB [*] _{dex361M} (x=LabCh)																				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	92.0	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	30																																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.0 68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF / .PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

4-103931-L0 QI070-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI07; codice di tinte: H*d=R25Yd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_s	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_e	dd361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_e	dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e													
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8;			Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF / .PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031231-L0 QI070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI07; codice di tinte: H*d=R25Yd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi																										
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*_{dd}	LAB^*_{ds}	LAB^*_{de}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*_{dd}	LAB^*_{ds}	LAB^*_{de}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2		
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3		
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	0.217	1.0	31.7	16.4	-40.3	0.217	1.0	31.7	16.4	-40.3		
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4		
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4		
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	0.167	1.0	30.0	19.6	-40.4	0.167	1.0	30.0	19.6	-40.4		
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4		
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3		
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	0.117	1.0	28.4	22.8	-40.3	0.117	1.0	28.4	22.8	-40.3		
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4		
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4		
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	0.067	1.0	26.9	25.7	-40.4	0.067	1.0	26.9	25.7	-40.4		
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	0.05	1.0	26.5	26.6	-40.5	0.05	1.0	26.5	26.6	-40.5		
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4		
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	0.017	1.0	25.5	28.6	-40.4	0.017	1.0	25.5	28.6	-40.4		
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4		
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	0.017	1.0	25.4	30.4	-39.9	0.017	1.0	25.4	30.4	-39.9		
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	0.067	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	0.067	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	0.167	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	0.167	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	0.217	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	0.217	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	0.267	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	0.267	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	0.317	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	0.317	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	0.367	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	0.367	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	0.417	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	0.417	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0
338	298	298	0.466	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2	0.467	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2	0.467	0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2
339	299	299	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5	0.483	0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031431-L0 QI070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI07; codice di tinte: $H^*_d=R25Y_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9</																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
366	345	342	1.0 0.0	0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0	1.0 37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0	0.75 0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0	0.75		
367	346	343	1.0 0.0	0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367	0.593 0.0	1.0 37.5 63.8 -15.8 65.7 346	1.0 0.0	0.733 0.555 0.0 1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0 0.0	0.733		
367	347	344	1.0 0.0	0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367	0.61 0.0	1.0 37.8 64.7 -14.8 66.4 347	1.0 0.0	0.717 0.571 0.0 1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0 0.0	0.717		
368	348	345	1.0 0.0	0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368	0.627 0.0	1.0 38.2 65.6 -13.8 67.1 348	1.0 0.0	0.7 0.587 0.0 1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0 0.0	0.7		
368	349	346	1.0 0.0	0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368	0.654 0.0	1.0 39.0 66.8 -12.9 68.1 349	1.0 0.0	0.683 0.603 0.0 1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0 0.0	0.683		
369	350	347	1.0 0.0	0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369	0.681 0.0	1.0 39.8 68.0 -11.9 69.1 350	1.0 0.0	0.667 0.619 0.0 1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0 0.0	0.667		
370	351	348	1.0 0.0	0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370	0.708 0.0	1.0 40.6 69.2 -10.9 70.1 351	1.0 0.0	0.65 0.641 0.0 1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0 0.0	0.65		
370	352	349	1.0 0.0	0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370	0.735 0.0	1.0 41.4 70.4 -9.8 71.1 352	1.0 0.0	0.633 0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0 0.0	0.633		
371	353	350	1.0 0.0	0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371	0.765 0.0	1.0 42.1 71.6 -8.7 72.1 353	1.0 0.0	0.617 0.692 0.0 1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0 0.0	0.617		
372	354	351	1.0 0.0	0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372	0.8 0.0	1.0 42.8 72.7 -7.5 73.1 354	1.0 0.0	0.6 0.717 0.0 1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0 0.0	0.6		
372	355	352	1.0 0.0	0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372	0.835 0.0	1.0 43.5 73.9 -6.4 74.2 355	1.0 0.0	0.583 0.743 0.0 1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0 0.0	0.583		
373	356	353	1.0 0.0	0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373	0.87 0.0	1.0 44.2 75.0 -5.1 75.2 356	1.0 0.0	0.567 0.774 0.0 1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0 0.0	0.567		
374	357	354	1.0 0.0	0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374	0.904 0.0	1.0 44.7 76.2 -3.9 76.3 357	1.0 0.0	0.55 0.807 0.0 1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0 0.0	0.55		
374	358	355	1.0 0.0	0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374	0.938 0.0	1.0 45.2 77.3 -2.6 77.3 358	1.0 0.0	0.533 0.84 0.0 1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0 0.0	0.533		
375	359	356	1.0 0.0	0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375	0.971 0.0	1.0 45.7 78.4 -1.3 78.4 359	1.0 0.0	0.517 0.873 0.0 1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0 0.0	0.517		
375	360	357	1.0 0.0	0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375	1.0 0.0	0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360	1.0 0.0	0.5 0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0 0.0	0.5		
376	361	353	1.0 0.0	0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376	1.0 0.0	0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361	1.0 0.0	0.483 0.771 0.0 1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0 0.0	0.483		
377	362	354	1.0 0.0	0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377	1.0 0.0	0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362	1.0 0.0	0.467 0.81 0.0 1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0 0.0	0.467		
378	363	355	1.0 0.0	0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0	0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363	1.0 0.0	0.45 0.849 0.0 1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0 0.0	0.45		
378	364	356	1.0 0.0	0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378	1.0 0.0	0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364	1.0 0.0	0.433 0.887 0.0 1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0 0.0	0.433		
379	365	357	1.0 0.0	0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379	1.0 0.0	0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365	1.0 0.0	0.417 0.925 0.0 1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0 0.0	0.417		
380	366	358	1.0 0.0	0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380	1.0 0.0	0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366	1.0 0.0	0.4 0.963 0.0 1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0 0.0	0.4		
380	367	359	1.0 0.0	0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380	1.0 0.0	0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367	1.0 0.0	0.383 1.0 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0 0.0	0.383		
381	368	360	1.0 0.0	0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381	1.0 0.0	0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368	1.0 0.0	0.367 1.0 0.0 0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0 0.0	0.367		
382	369	362	1.0 0.0	0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382	1.0 0.0	0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369	1.0 0.0	0.35 1.0 0.0 0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0 0.0	0.35		
382	370	363	1.0 0.0	0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382	1.0 0.0	0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370	1.0 0.0	0.333 1.0 0.0 0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0 0.0	0.333		
383	371	364	1.0 0.0	0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383	1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371	1.0 0.0	0.317 1.0 0.0 0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0 0.0	0.317		
383	372	365	1.0 0.0	0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383	1.0 0.0	0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372	1.0 0.0	0.3 1.0 0.0 0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0 0.0	0.3		
384	373	366	1.0 0.0	0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384	1.0 0.0	0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373	1.0 0.0	0.283 1.0 0.0 0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0 0.0	0.283		
385	374	367	1.0 0.0	0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385	1.0 0.0	0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374	1.0 0.0	0.267 1.0 0.0 0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0 0.0	0.267		
385	375	368	1.0 0.0	0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385	1.0 0.0	0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375	1.0 0.0	0.25 1.0 0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0 0.0	0.25		
386	376	369	1.0 0.0	0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386	1.0 0.0	0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376	1.0 0.0	0.233 1.0 0.0 0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0 0.0	0.233		
386	377	370	1.0 0.0	0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386	1.0 0.0	0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377	1.0 0.0	0.217 1.0 0.0 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0 0.0	0.217		
387	378	372	1.0 0.0	0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387	1.0 0.0	0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0	0.2 1.0 0.0 0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0 0.0	0.2		
387	379	373	1.0 0.0	0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387	1.0 0.0	0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379	1.0 0.0	0.183 1.0 0.0 0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0 0.0	0.183		
388	380	374	1.0 0.0	0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388	1.0 0.0	0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380	1.0 0.0	0.167 1.0 0.0 0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0 0.0	0.167		
388	381	375	1.0 0.0	0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388	1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381	1.0 0.0	0.15 1.0 0.0 0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0 0.0	0.15		
389	382	376	1.0 0.0	0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389	1.0 0.0	0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382	1.0 0.0	0.133 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0 0.0	0.133		
389	383	377	1.0 0.0	0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389	1.0 0.0	0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383	1.0 0.0	0.117 1.0 0.0 0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0 0.0	0.117		
389	384	378	1.0 0.0	0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389	1.0 0.0	0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384	1.0 0.0	0.1 1.0 0.0 0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0 0.0	0.1		
390	385	379	1.0 0.0	0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390	1.0 0.0	0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385	1.0 0.0	0.083 1.0 0.0 0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0 0.0	0.083		
390	386	381	1.0 0.0	0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390	1.0 0.0	0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386	1.0 0.0	0.067 1.0 0.0 0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0 0.0	0.067		
391	387	382	1.0 0.0	0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391	1.0 0.0	0.204 45.6 71.0 36.7 80.8 387	1.0 0.0	0.05 1.0 0.0 0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0 0.0	0.05		
391	388	383	1.0 0.0	0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391	1.0 0.0	0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388	1.0 0.0	0.033 1.0 0.0 0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0 0.0	0.033		
391	389	384	1.0 0.0	0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391	1.0 0.0	0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389	1.0 0.0	0.017 1.0 0.0 0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0 0.0	0.017		
392	390	385	1.0 0.0	0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	R _d 1.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	R _s 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	R _e 1.0 0.0	0.0		

4-1031631-L0 QI070-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI07; codice di tinte: H*d=R25Y_d
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /PS
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Q10710L

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI07/QI07L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	Lab_Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
162	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	0.927	1.0	0.0	0.0	0.0	83.9
163	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	29.7	0.922	0.86	0.0	0.5	45.4	70.9
164	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	29.8	0.927	0.736	0.0	1.0	0.0	21.1
165	B50R_027_037ad	0.25	0.0	0.375	0.0	30.1	0.927	0.6	0.0	1.0	0.0	15.9
166	B25K_050_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	29.9	0.927	0.6	0.0	1.0	0.0	359.8
167	B19K_062_062ad	0.25	0.0	0.625	0.0	30.2	0.959	0.484	0.0	1.0	0.0	68.1
168	B15K_075_075ad	0.25	0.0	0.75	0.0	29.7	0.959	0.374	0.0	1.0	0.0	326.5
169	B13K_087_087ad	0.25	0.0	0.875	0.0	30.3	0.976	0.288	0.0	1.0	0.0	335.8
170	B11R_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	28.7	0.985	0.138	0.0	1.0	0.0	328.1
171	ROY_025_025ad	0.25	0.125	0.0	0.125	34.5	0.771	1.0	0.0	0.5	0.0	67.1
172	ROY_025_025ad	0.25	0.125	0.25	0.125	35.9	0.753	0.714	0.0	1.0	0.0	83.9
173	ROY_025_025ad	0.25	0.125	0.375	0.25	36.0	0.756	0.616	0.0	1.0	0.0	359.8
174	B25K_037_037ad	0.25	0.125	0.375	0.25	35.7	0.771	0.523	0.0	1.0	0.0	340.5
175	B15K_037_037ad	0.25	0.125	0.375	0.25	36.0	0.786	0.43	0.0	1.0	0.0	328.1
176	B13K_050_050ad	0.25	0.125	0.625	0.375	35.4	0.797	0.335	0.0	1.0	0.0	321.1
177	B11R_062_062ad	0.25	0.125	0.625	0.375	35.7	0.804	0.227	0.0	1.0	0.0	318.2
178	B09K_087_087ad	0.25	0.125	0.875	0.625	36.0	0.812	0.112	0.0	1.0	0.0	316.2
179	B06R_100_087ad	0.25	0.125	1.0	0.875	36.4	0.816	0.0	0.0	1.0	0.0	315.2
180	Y06G_025_025ad	0.25	0.25	0.0	0.25	40.2	0.621	0.977	0.0	0.0	0.0	96.1
181	Y06G_025_025ad	0.25	0.25	0.125	0.125	41.2	0.608	0.741	0.0	0.0	0.0	96.1
182	Y06G_025_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.587	0.587	0.0	0.0	0.0	0.0
183	B09K_037_037ad	0.25	0.25	0.375	0.25	42.2	0.587	0.435	0.0	1.0	0.0	0.0
184	B06R_050_050ad	0.25	0.25	0.375	0.25	42.3	0.611	0.385	0.0	1.0	0.0	306.2
185	B06R_050_050ad	0.25	0.25	0.625	0.375	42.4	0.627	0.299	0.0	1.0	0.0	306.2
186	B06R_050_050ad	0.25	0.25	0.625	0.625	42.5	0.642	0.206	0.0	1.0	0.0	306.2
187	B06R_050_050ad	0.25	0.25	0.875	0.625	42.6	0.652	0.106	0.0	1.0	0.0	306.2
188	B06R_050_050ad	0.25	0.25	1.0	0.875	42.7	0.662	0.0	0.0	1.0	0.0	306.2
189	Y13G_037_037ad	0.25	0.375	0.0	0.375	44.4	0.573	0.979	0.0	0.0	0.0	77.8
190	Y13G_037_037ad	0.25	0.375	0.375	0.375	44.8	0.516	0.719	0.0	0.0	0.0	77.8
191	G09B_037_037ad	0.25	0.375	0.625	0.375	45.4	0.489	0.578	0.0	0.0	0.0	114.0
192	G09B_037_037ad	0.25	0.375	0.625	0.625	46.2	0.448	0.448	0.0	0.0	0.0	155.5
193	G75B_050_025ad	0.25	0.375	0.625	0.625	46.2	0.371	0.371	0.0	1.0	0.0	238.4
194	G84B_062_07ad	0.25	0.375	0.625	0.625	46.3	0.311	0.311	0.0	1.0	0.0	268.2
195	G88B_075_087ad	0.25	0.375	0.625	0.625	46.2	0.251	0.251	0.0	1.0	0.0	283.7
196	G90B_087_062ad	0.25	0.375	0.625	0.625	46.1	0.202	0.202	0.0	1.0	0.0	290.8
197	G92B_100_075ad	0.25	0.375	0.625	0.625	46.1	0.149	0.149	0.0	1.0	0.0	294.6
198	Y50G_050_050ad	0.25	0.5	0.0	0.5	47.0	0.566	0.0	0.0	0.15	0.0	297.1
199	Y50G_050_050ad	0.25	0.5	0.25	0.25	47.4	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	297.1
200	G09B_050_037ad	0.25	0.5	0.375	0.375	47.5	0.431	0.431	0.0	0.0	0.0	114.0
201	G25B_050_025ad	0.25	0.5	0.625	0.375	48.6	0.406	0.406	0.0	0.0	0.0	127.8
202	G25B_050_025ad	0.25	0.5	0.625	0.625	49.3	0.383	0.383	0.0	0.0	0.0	155.5
203	G25B_050_025ad	0.25	0.5	0.875	0.625	50.2	0.349	0.349	0.0	0.0	0.0	188.4
204	G25B_062_037ad	0.25	0.5	0.875	0.875	51.1	0.311	0.311	0.0	0.0	0.0	238.4
205	G75B_062_037ad	0.25	0.5	0.875	0.875	50.8	0.279	0.279	0.0	0.0	0.0	253.3
206	G84B_075_087ad	0.25	0.5	0.875	0.875	50.8	0.246	0.246	0.0	0.0	0.0	268.2
207	Y61G_102_062ad	0.25	0.5	1.0	0.875	50.3	0.227	0.227	0.0	0.0	0.0	283.7
208	Y16G_102_050ad	0.25	0.625	0.0	0.625	50.4	0.292	0.292	0.0	0.0	0.0	68.6
209	G09B_062_037ad	0.25	0.625	0.375	0.375	51.8	0.244	0.244	0.0	0.0	0.0	127.8
210	G15B_062_037ad	0.25	0.625	0.375	0.375	51.8	0.213	0.213	0.0	0.0	0.0	155.5
211	G34B_062_037ad	0.25	0.625	0.375	0.375	51.4	0.175	0.175	0.0	0.0	0.0	188.4
212	G09B_062_037ad	0.25	0.625	0.625	0.625	53.4	0.148	0.148	0.0	0.0	0.0	238.4
213	G09B_062_037ad	0.25	0.625	0.625	0.625	53.4	0.115	0.115	0.0	0.0	0.0	253.3
214	G09B_075_050ad	0.25	0.625	0.875	0.625	55.8	0.093	0.093	0.0	0.0	0.0	283.7
215	G09B_100_075ad	0.25	0.625	1.0	0.875	55.1	0.062	0.062	0.0	0.0	0.0	316.2
216	G09B_075_050ad	0.25	0.75	0.0	0.75	52.8	0.242	0.242	0.0	0.0	0.0	68.6
217	Y8G_075_062ad	0.25	0.75	0.125	0.125	53.3	0.221	0.221	0.0	0.0	0.0	127.8
218	Y8G_075_062ad	0.25	0.75	0.25	0.25	53.0	0.206	0.206	0.0	0.0	0.0	140.1
219	G15B_075_050ad	0.25	0.75	0.375	0.375	52.5	0.184	0.184	0.0	0.0	0.0	155.5
220	G25B_075_050ad	0.25	0.75	0.625	0.625	52.3	0.166	0.166	0.0	0.0	0.0	188.4
221	G38B_075_050ad	0.25	0.75	0.875	0.625	51.7	0.142	0.142	0.0	0.0	0.0	238.4
222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.875	0.875	51.7	0.115	0.115	0.0	0.0	0.0	253.3
223	G50B_087_062ad	0.25	0.75	0.875	0.875	51.7	0.088	0.088	0.0	0.0	0.0	283.7
224	G63B_100_087ad	0.25	0.75	1.0	0.875	50.1	0.065	0.065	0.0	0.0	0.0	316.2
225	Y8G_087_050ad	0.25	0.875	0.0	0.875	50.0	0.228	0.228	0.0	0.0	0.0	68.6
226	Y8G_087_050ad	0.25	0.875	0.125	0.125	50.0	0.211	0.211	0.0	0.0	0.0	127.8
227	Y8G_087_050ad	0.25	0.875	0.25	0.25	50.0	0.196	0.196	0.0	0.0	0.0	140.1
228	G09B_087_062ad	0.25	0.875	0.375	0.375	50.0	0.182	0.182	0.0	0.0	0.0	155.5
229	G19B_087_062ad	0.25	0.875	0.375	0.375	50.0	0.167	0.167	0.0	0.0	0.0	188.4
230	G40B_087_062ad	0.25	0.875	0.625	0.625	50.6	0.142	0.142	0.0	0.0	0.0	238.4
231	G40B_087_062ad	0.25	0.875	0.625	0.625	50.6	0.115	0.115	0.0	0.0	0.0	253.3
232	G50B_087_062ad	0.25	0.875	0.625	0.625	50.6	0.088	0.088	0.0	0.0	0.0	283.7
233	G57B_100_100ad	0.25	0.875	1.0	0.875	50.0	0.065	0.065	0.0	0.0	0.0	316.2
234	Y6G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	51.9	0.233	0.233	0.0	0.0	0.0	68.6
235	Y8G_100_087ad	0.25	1.0	0.125	0.125	51.9	0.217	0.217	0.0	0.0	0.0	127.8
236	G09B_100_075ad	0.25	1.0	0.25	0.25	51.9	0.202	0.202	0.0	0.0	0.0	140.1
237	G07B_100_075ad	0.25	1.0	0.375	0.375	51.9	0.187	0.187	0.0	0.0	0.0	155.5
238	G15B_100_075ad	0.25	1.0	0.625	0.625	51.9	0.172	0.172	0.0	0.0	0.0	188.4
239	G25B_100_075ad	0.25	1.0	0.625	0.625	51.9	0.157	0.157	0.0	0.0	0.0	238.4
240	G34B_100_075ad	0.25	1.0	0.75	0.75	51.9	0.142	0.142	0.0	0.0	0.0	253.3
241	G42B_100_075ad	0.25	1.0	0.875	0.875	51.9	0.127	0.127	0.0	0.0	0.0	283.7
242	G50B_100_075ad	0.25	1.0	0.875	0.875	51.9	0.112	0.112	0.0	0.0	0.0	316.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Q10710L

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI07/QI07L30FP.DAT nel file (F), pagina 23/33

n	HHC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid	HaXn,Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	delta
243	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6 0.0	0.67	0.922	1.0	0.0	0.0	0.0
244	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	32.3 27.2 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	83.9
245	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	32.4 28.6 4.4	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	70.9
246	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.5 29.7 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	45.4
247	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	316	0.375 0.0 0.5	32.6 30.8 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	23.2
248	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	307	0.375 0.0 0.625	32.7 31.9 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	8.9
249	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	300	0.375 0.0 0.75	32.8 32.8 4.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	79.3
250	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 0.875	0.375 0.375 0.187	295	0.375 0.0 0.875	32.9 33.7 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	359.8
251	ROY3_037_037Ad	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292	0.375 0.0 1.0	33.0 34.6 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	72.1
252	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	290	0.375 0.125 0.0	33.1 35.5 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	353.0
253	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	290	0.375 0.125 0.125	33.2 36.4 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	20.7
254	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	300	0.375 0.125 0.25	33.3 37.3 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	59.4
255	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.375 0.125 0.375	33.4 38.2 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	332.6
256	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 0.5	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.125 0.5	33.5 39.1 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	57.7
257	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.125 0.625	33.6 40.0 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	44.8
258	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	203	0.375 0.125 0.75	33.7 40.9 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	74.9
259	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	286	0.375 0.125 0.875	33.8 41.8 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	52.2
260	ROY3_037_037Ad	0.375 0.125 1.0	0.375 0.375 0.187	286	0.375 0.125 1.0	33.9 42.7 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	32.3
261	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.25 0.0	34.0 43.6 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	83.9
262	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	60	0.375 0.25 0.125	34.1 44.5 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	71.1
263	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	312	0.375 0.25 0.25	34.2 45.4 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	81.1
264	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.25 0.375	34.3 46.3 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
265	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 0.5	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.25 0.5	34.4 47.2 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
266	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	289	0.375 0.25 0.625	34.5 48.1 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
267	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 0.75	0.375 0.375 0.187	284	0.375 0.25 0.75	34.6 49.0 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
268	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 0.875	0.375 0.375 0.187	279	0.375 0.25 0.875	34.7 49.9 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
269	ROY3_037_037Ad	0.375 0.25 1.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.25 1.0	34.8 50.8 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
270	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	34.9 51.7 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
271	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.125	35.0 52.6 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
272	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.25	35.1 53.5 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
273	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.375	35.2 54.4 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
274	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.5	35.3 55.3 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
275	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.375 0.625	35.4 56.2 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
276	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.375 0.75	35.5 57.1 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
277	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.375 0.875	35.6 58.0 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
278	ROY3_037_037Ad	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.375 1.0	35.7 58.9 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
279	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.375 0.5 0.0	35.8 59.8 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
280	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 0.125	0.375 0.375 0.187	109	0.375 0.5 0.125	35.9 60.7 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
281	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	109	0.375 0.5 0.25	36.0 61.6 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
282	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.5 0.375	36.1 62.5 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
283	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 0.5	0.375 0.375 0.187	150	0.375 0.5 0.5	36.2 63.4 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
284	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.5 0.625	36.3 64.3 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
285	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 0.75	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.5 0.75	36.4 65.2 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
286	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.5 0.875	36.5 66.1 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
287	ROY3_037_037Ad	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	240	0.375 0.5 1.0	36.6 67.0 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
288	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	113	0.375 0.625 0.0	36.7 67.9 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
289	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 0.125	0.375 0.375 0.187	131	0.375 0.625 0.125	36.8 68.8 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
290	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 0.25	0.375 0.375 0.187	131	0.375 0.625 0.25	36.9 69.7 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
291	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	131	0.375 0.625 0.375	37.0 70.6 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
292	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 0.5	0.375 0.375 0.187	180	0.375 0.625 0.5	37.1 71.5 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
293	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 0.625	0.375 0.375 0.187	220	0.375 0.625 0.625	37.2 72.4 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
294	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 0.75	0.375 0.375 0.187	220	0.375 0.625 0.75	37.3 73.3 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
295	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 0.875	0.375 0.375 0.187	220	0.375 0.625 0.875	37.4 74.2 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
296	ROY3_037_037Ad	0.375 0.625 1.0	0.375 0.375 0.187	220	0.375 0.625 1.0	37.5 75.1 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
297	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 0.0	0.375 0.375 0.187	247	0.375 0.75 0.0	37.6 76.0 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
298	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 0.125	0.375 0.375 0.187	127	0.375 0.75 0.125	37.7 76.9 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
299	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 0.25	0.375 0.375 0.187	127	0.375 0.75 0.25	37.8 77.8 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
300	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	127	0.375 0.75 0.375	37.9 78.7 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
301	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 0.5	0.375 0.375 0.187	169	0.375 0.75 0.5	38.0 79.6 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
302	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 0.625	0.375 0.375 0.187	169	0.375 0.75 0.625	38.1 80.5 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
303	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 0.75	0.375 0.375 0.187	169	0.375 0.75 0.75	38.2 81.4 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
304	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 0.875	0.375 0.375 0.187	224	0.375 0.75 0.875	38.3 82.3 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
305	ROY3_037_037Ad	0.375 0.75 1.0	0.375 0.375 0.187	224	0.375 0.75 1.0	38.4 83.2 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
306	ROY3_037_037Ad	0.375 0.875 0.0	0.375 0.375 0.187	125	0.375 0.875 0.0	38.5 84.1 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
307	ROY3_037_037Ad	0.375 0.875 0.125	0.375 0.375 0.187	131	0.375 0.875 0.125	38.6 85.0 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
308	ROY3_037_037Ad	0.375 0.875 0.25	0.375 0.375 0.187	131	0.375 0.875 0.25	38.7 85.9 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
309	ROY3_037_037Ad	0.375 0.875 0.375	0.375 0.375 0.187	131	0.375 0.875 0.375	38.8 86.8 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
310	ROY3_037_037Ad	0.375 0.875 0.5	0.375 0.375 0.187	164	0.375 0.875 0.5	38.9 87.7 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
311	ROY3_037_037Ad	0.375 0.875 0.625	0.375 0.375 0.187	164	0.375 0.875 0.625	39.0 88.6 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
312	ROY3_037_037Ad	0.375 0.875 0.75	0.375 0.375 0.187	196	0.375 0.875 0.75	39.1 89.5 0.0	0.67	0.921	0.0	0.0	0.0	82.1
313	ROY3_037_037Ad	0.3										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI07/QI07L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep,Fid, cmyp*_sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC0*Fid, delta, and 15 numerical columns. Rows 405-485.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI07; codice di tinte: H*d=R25Yd colori e la differenza, ΔE*

Q1070-7N, 2533-F

4-1032431-F0

4-1032431-F0

Q10710L

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

Q10710L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI07/QI07L0FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmyp*sep_Fid	LabC0*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	delta
567	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	42.8	62.0
568	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	116	42.9
569	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	233	43.1
570	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	366	0.875	0.0	350	43.3
571	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	358	0.875	0.0	467	43.5
572	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	350	0.875	0.0	584	43.7
573	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	342	0.875	0.0	701	43.9
574	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	1.0	0.875	0.875	0.437	334	0.875	0.0	818	44.1
575	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	1.125	0.875	0.875	0.437	326	0.875	0.0	935	44.3
576	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	1.25	0.875	0.875	0.437	318	0.875	0.0	1052	44.5
577	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	1.375	0.875	0.875	0.437	310	0.875	0.0	1169	44.7
578	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	1.5	0.875	0.875	0.437	302	0.875	0.0	1286	44.9
579	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	1.625	0.875	0.875	0.437	294	0.875	0.0	1403	45.1
580	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	1.75	0.875	0.875	0.437	286	0.875	0.0	1520	45.3
581	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	1.875	0.875	0.875	0.437	278	0.875	0.0	1637	45.5
582	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	2.0	0.875	0.875	0.437	270	0.875	0.0	1754	45.7
583	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	2.125	0.875	0.875	0.437	262	0.875	0.0	1871	45.9
584	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	2.25	0.875	0.875	0.437	254	0.875	0.0	1988	46.1
585	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	2.375	0.875	0.875	0.437	246	0.875	0.0	2105	46.3
586	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	2.5	0.875	0.875	0.437	238	0.875	0.0	2222	46.5
587	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	2.625	0.875	0.875	0.437	230	0.875	0.0	2339	46.7
588	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	2.75	0.875	0.875	0.437	222	0.875	0.0	2456	46.9
589	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	2.875	0.875	0.875	0.437	214	0.875	0.0	2573	47.1
590	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	3.0	0.875	0.875	0.437	206	0.875	0.0	2690	47.3
591	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	3.125	0.875	0.875	0.437	198	0.875	0.0	2807	47.5
592	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	3.25	0.875	0.875	0.437	190	0.875	0.0	2924	47.7
593	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	3.375	0.875	0.875	0.437	182	0.875	0.0	3041	47.9
594	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	3.5	0.875	0.875	0.437	174	0.875	0.0	3158	48.1
595	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	3.625	0.875	0.875	0.437	166	0.875	0.0	3275	48.3
596	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	3.75	0.875	0.875	0.437	158	0.875	0.0	3392	48.5
597	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	3.875	0.875	0.875	0.437	150	0.875	0.0	3509	48.7
598	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	4.0	0.875	0.875	0.437	142	0.875	0.0	3626	48.9
599	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	4.125	0.875	0.875	0.437	134	0.875	0.0	3743	49.1
600	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	4.25	0.875	0.875	0.437	126	0.875	0.0	3860	49.3
601	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	4.375	0.875	0.875	0.437	118	0.875	0.0	3977	49.5
602	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	4.5	0.875	0.875	0.437	110	0.875	0.0	4094	49.7
603	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	4.625	0.875	0.875	0.437	102	0.875	0.0	4211	49.9
604	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	4.75	0.875	0.875	0.437	94	0.875	0.0	4328	50.1
605	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	4.875	0.875	0.875	0.437	86	0.875	0.0	4445	50.3
606	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	5.0	0.875	0.875	0.437	78	0.875	0.0	4562	50.5
607	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	5.125	0.875	0.875	0.437	70	0.875	0.0	4679	50.7
608	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	5.25	0.875	0.875	0.437	62	0.875	0.0	4796	50.9
609	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	5.375	0.875	0.875	0.437	54	0.875	0.0	4913	51.1
610	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	5.5	0.875	0.875	0.437	46	0.875	0.0	5030	51.3
611	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	5.625	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.0	5147	51.5
612	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	5.75	0.875	0.875	0.437	30	0.875	0.0	5264	51.7
613	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	5.875	0.875	0.875	0.437	22	0.875	0.0	5381	51.9
614	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	6.0	0.875	0.875	0.437	14	0.875	0.0	5498	52.1
615	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	6.125	0.875	0.875	0.437	6	0.875	0.0	5615	52.3
616	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	6.25	0.875	0.875	0.437	-2	0.875	0.0	5732	52.5
617	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	6.375	0.875	0.875	0.437	-10	0.875	0.0	5849	52.7
618	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	6.5	0.875	0.875	0.437	-18	0.875	0.0	5966	52.9
619	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	6.625	0.875	0.875	0.437	-26	0.875	0.0	6083	53.1
620	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	6.75	0.875	0.875	0.437	-34	0.875	0.0	6200	53.3
621	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	6.875	0.875	0.875	0.437	-42	0.875	0.0	6317	53.5
622	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	7.0	0.875	0.875	0.437	-50	0.875	0.0	6434	53.7
623	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	7.125	0.875	0.875	0.437	-58	0.875	0.0	6551	53.9
624	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	7.25	0.875	0.875	0.437	-66	0.875	0.0	6668	54.1
625	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	7.375	0.875	0.875	0.437	-74	0.875	0.0	6785	54.3
626	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	7.5	0.875	0.875	0.437	-82	0.875	0.0	6902	54.5
627	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	7.625	0.875	0.875	0.437	-90	0.875	0.0	7019	54.7
628	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	7.75	0.875	0.875	0.437	-98	0.875	0.0	7136	54.9
629	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	7.875	0.875	0.875	0.437	-106	0.875	0.0	7253	55.1
630	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	8.0	0.875	0.875	0.437	-114	0.875	0.0	7370	55.3
631	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	8.125	0.875	0.875	0.437	-122	0.875	0.0	7487	55.5
632	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	8.25	0.875	0.875	0.437	-130	0.875	0.0	7604	55.7
633	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	8.375	0.875	0.875	0.437	-138	0.875	0.0	7721	55.9
634	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	8.5	0.875	0.875	0.437	-146	0.875	0.0	7838	56.1
635	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	8.625	0.875	0.875	0.437	-154	0.875	0.0	7955	56.3
636	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	8.75	0.875	0.875	0.437	-162	0.875	0.0	8072	56.5
637	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	8.875	0.875	0.875	0.437	-170	0.875	0.0	8189	56.7
638	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	9.0	0.875	0.875	0.437	-178	0.875	0.0	8306	56.9
639	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	9.125	0.875	0.875	0.437	-186	0.875	0.0	8423	57.1
640	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	9.25	0.875	0.875	0.437	-194	0.875	0.0	8540	57.3
641	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	9.375	0.875	0.875	0.437	-202	0.875	0.0	8657	57.5
642	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	9.5	0.875	0.875	0.437	-210	0.875	0.0	8774	57.7
643	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	9.625	0.875	0.875	0.437	-218	0.875	0.0	8891	57.9
644	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	9.75	0.875	0.875	0.437	-226	0.875	0.0	9008	58.1
645	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	9.875	0.875	0.875	0.437	-234	0.875	0.0	9125	58.3
646	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	10.0	0.875	0.875	0.437	-242	0.875	0.0	9242	58.5
647	R0Y0_087_087Ad	0.875	0.0	10.125	0.875	0.875	0.437	-250	0.875	0.0	9359	58.7

4-1032631-F0
grafico TUB-QI07; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rcp_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rcp*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, cmy*Sep.Fid, LabC*Fid, Hrs*Fid, rcp*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows include color names like R001, R002, R003, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI07; codice di tinte: H*d=R25Yd colori e la differenza, ΔE*

Q1070-7N, 2833-F

4-1032731-F0

4-1032731-F0

Q10710L

TUB iscrizione: 20130201-QI07/QI07L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI07/QI07L30FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid	rgb*Ydd	hsa_Ydd	LabC*Ydd	delta
729	NV_1000	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	360	95.6	0.0
730	GS0B_100_012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	0.167	0.007	1.0	210	90.7	0.0
731	GS0B_100_025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	85.9	0.303	0.007	1.0	210	85.9	0.0
732	GS0B_100_037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	81.0	0.425	0.007	1.0	210	81.0	0.0
733	GS0B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	76.2	0.556	0.007	1.0	210	76.2	0.0
734	GS0B_100_062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	71.3	0.664	0.002	1.0	210	71.3	0.0
735	GS0B_100_075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	66.5	0.75	0.0	1.0	210	66.5	0.0
736	GS0B_100_087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	61.6	0.886	0.0	1.0	210	61.6	0.0
737	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	56.8	1.0	0.0	1.0	210	56.8	0.0
738	ROY_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	89.3	0.158	0.088	1.0	389	89.3	0.0
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.875	1.0	87.5	0.162	0.101	1.0	360	87.5	0.0
740	GS0B_087_012ad	0.75	0.875	0.875	1.0	85.9	0.162	0.104	1.0	360	85.9	0.0
741	GS0B_087_025ad	0.625	0.875	0.875	1.0	84.3	0.162	0.104	1.0	360	84.3	0.0
742	GS0B_087_037ad	0.5	0.875	0.875	1.0	82.7	0.162	0.104	1.0	360	82.7	0.0
743	GS0B_087_050ad	0.375	0.875	0.875	1.0	81.1	0.162	0.104	1.0	360	81.1	0.0
744	GS0B_087_062ad	0.25	0.875	0.875	1.0	79.5	0.162	0.104	1.0	360	79.5	0.0
745	GS0B_087_075ad	0.125	0.875	0.875	1.0	77.9	0.162	0.104	1.0	360	77.9	0.0
746	GS0B_087_087ad	0.0	0.875	0.875	1.0	76.3	0.162	0.104	1.0	360	76.3	0.0
747	ROY_100_025ad	0.875	0.75	0.875	1.0	83.0	0.281	0.181	1.0	389	83.0	0.0
748	ROY_100_037ad	0.75	0.75	0.875	1.0	81.4	0.281	0.181	1.0	389	81.4	0.0
749	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	1.0	79.8	0.281	0.181	1.0	360	79.8	0.0
750	GS0B_075_012ad	0.625	0.75	0.75	1.0	78.2	0.281	0.181	1.0	360	78.2	0.0
751	GS0B_075_025ad	0.5	0.75	0.75	1.0	76.6	0.281	0.181	1.0	360	76.6	0.0
752	GS0B_075_037ad	0.375	0.75	0.75	1.0	75.0	0.281	0.181	1.0	360	75.0	0.0
753	GS0B_075_050ad	0.25	0.75	0.75	1.0	73.4	0.281	0.181	1.0	360	73.4	0.0
754	GS0B_075_062ad	0.125	0.75	0.75	1.0	71.8	0.281	0.181	1.0	360	71.8	0.0
755	GS0B_075_075ad	0.0	0.75	0.75	1.0	70.2	0.281	0.181	1.0	360	70.2	0.0
756	ROY_100_037ad	0.875	0.625	0.875	1.0	83.6	0.386	0.279	1.0	389	83.6	0.0
757	ROY_087_037ad	0.875	0.625	0.875	1.0	82.0	0.386	0.279	1.0	389	82.0	0.0
758	ROY_075_012ad	0.75	0.625	0.875	1.0	80.4	0.386	0.279	1.0	389	80.4	0.0
759	ROY_062ad	0.625	0.625	0.75	1.0	78.8	0.386	0.279	1.0	389	78.8	0.0
760	GS0B_062_012ad	0.5	0.625	0.625	1.0	77.2	0.386	0.279	1.0	389	77.2	0.0
761	GS0B_062_025ad	0.375	0.625	0.625	1.0	75.6	0.386	0.279	1.0	389	75.6	0.0
762	GS0B_062_037ad	0.25	0.625	0.625	1.0	74.0	0.386	0.279	1.0	389	74.0	0.0
763	GS0B_062_050ad	0.125	0.625	0.625	1.0	72.4	0.386	0.279	1.0	389	72.4	0.0
764	GS0B_062_062ad	0.0	0.625	0.625	1.0	70.8	0.386	0.279	1.0	389	70.8	0.0
765	ROY_100_050ad	1.0	0.5	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	360	95.6	0.0
766	ROY_087_057ad	0.875	0.5	0.875	1.0	93.0	0.0	0.0	1.0	360	93.0	0.0
767	ROY_075_025ad	0.75	0.5	0.75	1.0	90.4	0.0	0.0	1.0	360	90.4	0.0
768	NV_050ad	0.625	0.5	0.625	1.0	87.8	0.0	0.0	1.0	360	87.8	0.0
769	GS0B_050_012ad	0.5	0.5	0.5	1.0	85.2	0.0	0.0	1.0	360	85.2	0.0
770	GS0B_050_025ad	0.375	0.5	0.5	1.0	82.6	0.0	0.0	1.0	360	82.6	0.0
771	GS0B_050_037ad	0.25	0.5	0.5	1.0	80.0	0.0	0.0	1.0	360	80.0	0.0
772	GS0B_050_050ad	0.125	0.5	0.5	1.0	77.4	0.0	0.0	1.0	360	77.4	0.0
773	GS0B_050_062ad	0.0	0.5	0.5	1.0	74.8	0.0	0.0	1.0	360	74.8	0.0
774	ROY_100_062ad	1.0	0.375	0.375	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	360	95.6	0.0
775	ROY_087_050ad	0.875	0.375	0.375	1.0	93.0	0.0	0.0	1.0	360	93.0	0.0
776	ROY_075_037ad	0.75	0.375	0.375	1.0	90.4	0.0	0.0	1.0	360	90.4	0.0
777	ROY_062_025ad	0.625	0.375	0.375	1.0	87.8	0.0	0.0	1.0	360	87.8	0.0
778	ROY_050_012ad	0.5	0.375	0.375	1.0	85.2	0.0	0.0	1.0	360	85.2	0.0
779	NV_037ad	0.375	0.375	0.375	1.0	82.6	0.0	0.0	1.0	360	82.6	0.0
780	GS0B_037_012ad	0.25	0.375	0.375	1.0	80.0	0.0	0.0	1.0	360	80.0	0.0
781	GS0B_037_025ad	0.125	0.375	0.375	1.0	77.4	0.0	0.0	1.0	360	77.4	0.0
782	GS0B_037_037ad	0.0	0.375	0.375	1.0	74.8	0.0	0.0	1.0	360	74.8	0.0
783	ROY_100_075ad	1.0	0.25	0.25	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	360	95.6	0.0
784	ROY_087_062ad	0.875	0.25	0.25	1.0	93.0	0.0	0.0	1.0	360	93.0	0.0
785	GS0B_062_037ad	0.75	0.25	0.25	1.0	90.4	0.0	0.0	1.0	360	90.4	0.0
786	GS0B_062_050ad	0.625	0.25	0.25	1.0	87.8	0.0	0.0	1.0	360	87.8	0.0
787	GS0B_062_062ad	0.5	0.25	0.25	1.0	85.2	0.0	0.0	1.0	360	85.2	0.0
788	ROY_050_012ad	0.375	0.25	0.25	1.0	82.6	0.0	0.0	1.0	360	82.6	0.0
789	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	1.0	80.0	0.0	0.0	1.0	360	80.0	0.0
790	GS0B_025_012ad	0.125	0.25	0.25	1.0	77.4	0.0	0.0	1.0	360	77.4	0.0
791	GS0B_025_025ad	0.0	0.25	0.25	1.0	74.8	0.0	0.0	1.0	360	74.8	0.0
792	ROY_100_087ad	1.0	0.125	0.125	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	360	95.6	0.0
793	ROY_087_075ad	0.875	0.125	0.125	1.0	93.0	0.0	0.0	1.0	360	93.0	0.0
794	ROY_075_062ad	0.75	0.125	0.125	1.0	90.4	0.0	0.0	1.0	360	90.4	0.0
795	ROY_062_050ad	0.625	0.125	0.125	1.0	87.8	0.0	0.0	1.0	360	87.8	0.0
796	ROY_050_037ad	0.5	0.125	0.125	1.0	85.2	0.0	0.0	1.0	360	85.2	0.0
797	ROY_037_025ad	0.375	0.125	0.125	1.0	82.6	0.0	0.0	1.0	360	82.6	0.0
798	ROY_025_012ad	0.25	0.125	0.125	1.0	80.0	0.0	0.0	1.0	360	80.0	0.0
799	NV_012ad	0.125	0.125	0.125	1.0	77.4	0.0	0.0	1.0	360	77.4	0.0
800	GS0B_012_012ad	0.0	0.125	0.125	1.0	74.8	0.0	0.0	1.0	360	74.8	0.0
801	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	360	95.6	0.0
802	ROY_087_087ad	0.875	0.0	0.0	1.0	93.0	0.0	0.0	1.0	360	93.0	0.0
803	ROY_075_075ad	0.75	0.0	0.0	1.0	90.4	0.0	0.0	1.0	360	90.4	0.0
804	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.0	1.0	87.8	0.0	0.0	1.0	360	87.8	0.0
805	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.0	1.0	85.2	0.0	0.0	1.0	360	85.2	0.0
806	ROY_037_037ad	0.375	0.0	0.0	1.0	82.6	0.0	0.0	1.0	360	82.6	0.0
807	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.0	1.0	80.0	0.0	0.0	1.0	360	80.0	0.0
808	ROY_012_012ad	0.125	0.0	0.0	1.0	77.4	0.0	0.0	1.0	360	77.4	0.0
809	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	1.0	74.8	0.0	0.0	1.0	360	74.8	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-1032831-F0

Q1070-7N_29333-F

4-1032831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI07/QI07L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI07/QI07L30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep,Fid	delta	hsa,delta	rgb*delta	LabC*delta			
891	NW_100,00	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
892	B50R_100,012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
893	B50R_100,025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
894	B50R_100,037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
895	B50R_100,050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
896	B50R_100,062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
897	B50R_100,075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
898	B50R_100,087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
899	B50R_100,100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
900	COB_100,012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	150	0.197	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
902	B50R_087,012ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
903	B50R_087,025ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
904	B50R_087,037ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
905	B50R_087,050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
906	B50R_087,062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
907	B50R_087,075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
908	B50R_087,087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
909	COB_100,025ad	0.75	1.0	0.25	0.875	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
910	COB_100,037ad	0.75	0.875	0.75	0.875	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
912	B50R_075,012ad	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
913	B50R_075,025ad	0.75	0.5	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
914	B50R_075,037ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
915	B50R_075,050ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
916	B50R_075,062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
917	B50R_075,075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
918	COB_100,037ad	0.625	1.0	0.625	0.875	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
919	COB_087,025ad	0.625	0.875	0.625	0.875	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
920	COB_075,012ad	0.625	0.75	0.625	0.875	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
922	B50R_062,012ad	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
923	B50R_062,025ad	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
924	B50R_062,037ad	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
925	B50R_062,050ad	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
926	B50R_062,062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	330	1.0	1.0	46.1	79.3	-0.2
927	COB_100,050ad	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
928	COB_087,037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
929	COB_075,025ad	0.5	0.75	0.5	0.75	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
930	COB_062,012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
932	B50R_050,012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
933	B50R_050,025ad	0.5	0.25	0.5	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
934	B50R_050,037ad	0.5	0.125	0.5	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
935	B50R_050,050ad	0.5	0.0	0.5	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
936	COB_100,062ad	0.375	1.0	0.375	0.625	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
937	COB_087,050ad	0.375	0.875	0.375	0.625	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
938	COB_075,037ad	0.375	0.75	0.375	0.625	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
939	COB_062,025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
941	COB_050,012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
942	B50R_037,012ad	0.375	0.25	0.375	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
943	B50R_037,025ad	0.375	0.125	0.375	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
944	B50R_037,037ad	0.375	0.0	0.375	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
945	COB_100,075ad	0.25	1.0	0.25	0.5	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
946	COB_087,062ad	0.25	0.875	0.25	0.5	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
947	COB_075,050ad	0.25	0.75	0.25	0.5	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
948	COB_062,037ad	0.25	0.625	0.25	0.5	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
949	COB_050,025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
950	COB_037,012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
952	B50R_025,012ad	0.25	0.125	0.25	0.25	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
953	B50R_025,025ad	0.25	0.0	0.25	0.25	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
954	COB_100,087ad	0.125	1.0	0.125	0.125	300	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
955	COB_087,075ad	0.125	0.875	0.125	0.125	300	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
956	COB_075,062ad	0.125	0.75	0.125	0.125	300	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
957	COB_062,050ad	0.125	0.625	0.125	0.125	300	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
958	COB_050,037ad	0.125	0.5	0.125	0.125	300	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
959	COB_037,025ad	0.125	0.375	0.125	0.125	300	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
960	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
961	COB_100,100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	300	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
962	B50R_012,012ad	0.0	0.875	0.0	0.875	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
963	COB_100,087ad	0.0	0.75	0.0	0.75	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
964	COB_087,075ad	0.0	0.625	0.0	0.625	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
965	COB_075,062ad	0.0	0.5	0.0	0.5	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
966	COB_062,050ad	0.0	0.375	0.0	0.375	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
967	COB_050,037ad	0.0	0.25	0.0	0.25	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
968	COB_037,025ad	0.0	0.125	0.0	0.125	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
969	COB_025,012ad	0.0	0.0	0.0	0.0	150	0.185	0.0	149	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6
970	COB_012,012ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI07; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*_{ab}

Q1070-7N, 31/33-F

4-10330

