

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = R25Y_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R25Y_-$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R25Y_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R25Y_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R25Y_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R25Y_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 59 51 78 41

$HIC^*_{e,Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.16 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI08/QI08L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/33

grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmy0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013531-L0 QI080-71

4-013531-E0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI08/QI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e


$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e


$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIE LAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-4		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.081	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.091	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.1	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

4-013831-L0 QI080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

4-013931-L0

QI080-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013931-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI08/QI08L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0				
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0				
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0				
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0				
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0				
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0				
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0				
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0				
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0				
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0				
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0				
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0				
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0				
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0				
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0				
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y_d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y_e 1.0 1.0 0.0				
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0				
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0				
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0				
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0				
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0				
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0				
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0				
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0				
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0				
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0				
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0				
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0				
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0				
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0				
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0				
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0				
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0				
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0				
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0				
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0				
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0				
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0				
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0				
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0				
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0				
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0				
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0				
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0				
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0				
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0				

4-0131031-L0 QI080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

TUB materiale: code=rha4ta

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 12/3

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167			
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168			
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170			
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171			
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172			
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173			
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174			
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176			
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177			
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179			
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180			
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182			
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184			
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185			
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187			
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189			
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191			
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193			
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194			
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196			
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198			
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200			
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202			
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206			
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209			
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211			
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213			
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215			
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217			
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224			
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226			
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227			
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229			
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230			
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231			
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233			
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234			
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235			
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238			
C_d										C_s			

4-0131231-L0 QI080-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI08; codice di tinte: H^{*}_e=R25Y_e
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-0131231-F0

C

M

Y

D

100

1

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmétrik/Q108/Q108.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmétrik/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmY0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

lab,d			hab,s			rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{da361Mi}			rgb* _{ds361Mi}			rgb* _{de361Mi}							
h238	h210	h216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0								
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0								
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0								
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0								
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0								
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0								
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0								
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0								
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0								
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0								
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0								
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0								
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0								
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0								
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0								
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0								
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0								
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0								
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0								
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0								
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0								
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0								
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0								
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0								
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0							
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0							
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0							
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0							
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0							
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0							
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0							
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0							
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0							
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0							
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0							
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0							
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0																			

QI080-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-QI08; codice di tinte: H*e=R25Ye
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 14/3

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0	1.0
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0	1.0
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0	1.0
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0	1.0
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0	1.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0	1.0
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0	1.0
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0	1.0
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0	1.0
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0	1.0
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0	1.0
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0	1.0
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0	1.0
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0	1.0
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0	1.0
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0	1.0
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0	1.0
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0	1.0
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0	1.0
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0	1.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0	1.0
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0	1.0
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0	1.0
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0	1.0
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433 0.0	1.0
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	1.0	0.45 0.0	1.0
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	1.0	0.467 0.0	1.0
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	1.0	0.483 0.0	1.0
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	1.0	0.5 0.0	1.0

4-0131431-L0 QI080-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-0131431-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$;										Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	$330M_s$ 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	$328M_e$ 1.0	0.0	1.0		
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8	77.9	365	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.491										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY _g CBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY _g CBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
366	345	342	1.0 0.0 0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0 37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75 0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75					
367	346	343	1.0 0.0 0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367	0.593 0.0 1.0 37.5 63.8 -15.8 65.7 346	1.0 0.0 0.733 0.555 0.0 1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733					
367	347	344	1.0 0.0 0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367	0.61 0.0 1.0 37.8 64.7 -14.8 66.4 347	1.0 0.0 0.717 0.571 0.0 1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717					
368	348	345	1.0 0.0 0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368	0.627 0.0 1.0 38.2 65.6 -13.8 67.1 348	1.0 0.0 0.7 0.587 0.0 1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7					
368	349	346	1.0 0.0 0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368	0.654 0.0 1.0 39.0 66.8 -12.9 68.1 349	1.0 0.0 0.683 0.603 0.0 1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683					
369	350	347	1.0 0.0 0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369	0.681 0.0 1.0 39.8 68.0 -11.9 69.1 350	1.0 0.0 0.667 0.619 0.0 1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667					
370	351	348	1.0 0.0 0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370	0.708 0.0 1.0 40.6 69.2 -10.9 70.1 351	1.0 0.0 0.65 0.641 0.0 1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65					
370	352	349	1.0 0.0 0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370	0.735 0.0 1.0 41.4 70.4 -9.8 71.1 352	1.0 0.0 0.633 0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633					
371	353	350	1.0 0.0 0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371	0.765 0.0 1.0 42.1 71.6 -8.7 72.1 353	1.0 0.0 0.617 0.692 0.0 1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617					
372	354	351	1.0 0.0 0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372	0.8 0.0 1.0 42.8 72.7 -7.5 73.1 354	1.0 0.0 0.6 0.717 0.0 1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6					
372	355	352	1.0 0.0 0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372	0.835 0.0 1.0 43.5 73.9 -6.4 74.2 355	1.0 0.0 0.583 0.743 0.0 1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583					
373	356	353	1.0 0.0 0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373	0.87 0.0 1.0 44.2 75.0 -5.1 75.2 356	1.0 0.0 0.567 0.774 0.0 1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567					
374	357	354	1.0 0.0 0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374	0.904 0.0 1.0 44.7 76.2 -3.9 76.3 357	1.0 0.0 0.55 0.807 0.0 1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55					
374	358	355	1.0 0.0 0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374	0.938 0.0 1.0 45.2 77.3 -2.6 77.3 358	1.0 0.0 0.533 0.84 0.0 1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533					
375	359	356	1.0 0.0 0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375	0.971 0.0 1.0 45.7 78.4 -1.3 78.4 359	1.0 0.0 0.517 0.873 0.0 1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517					
375	360	352	1.0 0.0 0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375	1.0 0.0 0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360	1.0 0.0 0.5 0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5					
376	361	353	1.0 0.0 0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376	1.0 0.0 0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361	1.0 0.0 0.483 0.771 0.0 1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483					
377	362	354	1.0 0.0 0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377	1.0 0.0 0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362	1.0 0.0 0.467 0.81 0.0 1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467					
378	363	355	1.0 0.0 0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0 0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363	1.0 0.0 0.45 0.849 0.0 1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45					
378	364	356	1.0 0.0 0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378	1.0 0.0 0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364	1.0 0.0 0.433 0.887 0.0 1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433					
379	365	357	1.0 0.0 0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379	1.0 0.0 0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365	1.0 0.0 0.417 0.925 0.0 1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417					
380	366	358	1.0 0.0 0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380	1.0 0.0 0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366	1.0 0.0 0.4 0.963 0.0 1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4					
380	367	359	1.0 0.0 0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380	1.0 0.0 0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367	1.0 0.0 0.383 1.0 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383					
381	368	360	1.0 0.0 0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381	1.0 0.0 0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368	1.0 0.0 0.367 1.0 0.0 0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367	0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367					
382	369	362	1.0 0.0 0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382	1.0 0.0 0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369	1.0 0.0 0.35 1.0 0.0 0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35	0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35					
382	370	363	1.0 0.0 0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382	1.0 0.0 0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370	1.0 0.0 0.333 1.0 0.0 0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333	0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333					
383	371	364	1.0 0.0 0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371	1.0 0.0 0.317 1.0 0.0 0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317	0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317					
383	372	365	1.0 0.0 0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383	1.0 0.0 0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372	1.0 0.0 0.3 1.0 0.0 0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3	0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3					
384	373	366	1.0 0.0 0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384	1.0 0.0 0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373	1.0 0.0 0.283 1.0 0.0 0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283	0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283					
385	374	367	1.0 0.0 0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385	1.0 0.0 0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374	1.0 0.0 0.267 1.0 0.0 0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267	0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267					
385	375	368	1.0 0.0 0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385	1.0 0.0 0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375	1.0 0.0 0.25 1.0 0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25	0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25					
386	376	369	1.0 0.0 0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386	1.0 0.0 0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376	1.0 0.0 0.233 1.0 0.0 0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233	0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233					
386	377	370	1.0 0.0 0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386	1.0 0.0 0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377	1.0 0.0 0.217 1.0 0.0 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217					
387	378	372	1.0 0.0 0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387	1.0 0.0 0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2	0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2					
387	379	373	1.0 0.0 0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387	1.0 0.0 0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379	1.0 0.0 0.183 1.0 0.0 0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183	0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183					
388	380	374	1.0 0.0 0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388	1.0 0.0 0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380	1.0 0.0 0.167 1.0 0.0 0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167	0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167					
388	381	375	1.0 0.0 0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388	1.0 0.0 0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381	1.0 0.0 0.15 1.0 0.0 0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15	0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15					
389	382	376	1.0 0.0 0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389	1.0 0.0 0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382	1.0 0.0 0.133 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133	0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133					
389	383	377	1.0 0.0 0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389	1.0 0.0 0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383	1.0 0.0 0.117 1.0 0.0 0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117	0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117					
389	384	378	1.0 0.0 0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389	1.0 0.0 0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384	1.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1	0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1					
390	385	379	1.0 0.0 0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390	1.0 0.0 0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385	1.0 0.0 0.083 1.0 0.0 0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083	0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083					
390	386	381	1.0 0.0 0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390	1.0 0.0 0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386	1.0 0.0 0.067 1.0 0.0 0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067	0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067					
391	387	382	1.0 0.0 0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391	1.0 0.0 0.204 45.6 72.0 36.7 80.8 387	1.0 0.0 0.05 1.0 0.0 0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05	0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05					
391	388	383	1.0 0.0 0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391	1.0 0.0 0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388	1.0 0.0 0.033 1.0 0.0 0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033	0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033					
391	389	384	1.0 0.0 0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391	1.0 0.0 0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389	1.0 0.0 0.017 1.0 0.0 0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017	0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017					
392	390	385	1.0 0.0 0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	R_d 1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	R_s 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.255								

4-0131631-L0 QI080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33


grafico TUB-QI08; codice di tinte: $H^*_e=R25Y_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



C

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI08/QI08L0NP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

C

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y



N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33									
n/f	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	DF*Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3
1/668	R25Y_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	10.5
2/684	R50Y_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	8.8
3/702	R75Y_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	6.8
4/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.3
5/558	Y25C_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	16.3
6/396	Y50C_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	9.3
7/234	Y75C_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	8.6
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
11/80	G75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
12/44	G90B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.6
18/688	R25Y_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	8.6
19/706	R50Y_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	8.6
20/724	R75Y_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	8.6
21/560	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
22/460	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
23/460	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
24/460	G75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
25/692	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
26/688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.6
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25
30/380	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/536	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/616	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI08; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE*

4-0131831-F0

4-0131831-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HiC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
243	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	30.0 25.4	17.7 40.3	26.1 10.3 375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4
244	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	30.0 25.4	17.7 40.3	26.1 10.3 375	1.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4
245	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349 340	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1	29.2 24.7	34.6 36.7	13.2 39.0 19.8	1.0 0.0 0.603	459 77.8 5.8
246	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349 340	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1	29.2 24.7	34.6 36.7	13.2 39.0 19.8	1.0 0.0 0.603	459 77.8 5.8
247	B30R.060.050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316 307	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2	-18.0 25.7	31.3 305.8	0.375 0.0 0.375	1.0 0.0 0.135	375 36.5 36.1
248	B30R.060.050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316 307	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2	-18.0 25.7	31.3 305.8	0.375 0.0 0.375	1.0 0.0 0.135	375 36.5 36.1
249	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307 295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6	-25.1 31.3	306.8 341.4	0.375 0.0 0.375	1.0 0.0 0.105	10.1 28.1 23.4
250	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307 295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6	-25.1 31.3	306.8 341.4	0.375 0.0 0.375	1.0 0.0 0.105	10.1 28.1 23.4
251	B18R.100.100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292 290	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8	-20.7 28.5	46.6 37.5	0.375 0.0 0.375	1.0 0.0 0.246	55.3 76.1 46.6
252	B18R.100.100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292 290	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8	-20.7 28.5	46.6 37.5	0.375 0.0 0.375	1.0 0.0 0.246	55.3 76.1 46.6
253	R00Y.037.037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 7	0.375 0.092 0.0	35.3 18.8	8.6 20.0	25.4 37.5	0.375 0.125 0.125	1.0 0.0 0.0	72.2 34.4 80.0
254	R00Y.037.037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 7	0.375 0.092 0.0	35.3 18.8	8.6 20.0	25.4 37.5	0.375 0.125 0.125	1.0 0.0 0.0	72.2 34.4 80.0
255	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	360 330	0.309 0.124 0.375	34.9 11.9	-7.2 13.9	328.6 310.5	0.375 0.125 0.375	1.0 0.0 0.321	55.9 328.6 310.5
256	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	360 330	0.309 0.124 0.375	34.9 11.9	-7.2 13.9	328.6 310.5	0.375 0.125 0.375	1.0 0.0 0.321	55.9 328.6 310.5
257	B34R.050.037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311 310	0.149 0.124 0.5	35.1 11.7	-20.1 23.3	300.5 345.6	0.375 0.125 0.625	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
258	B34R.050.037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311 310	0.149 0.124 0.5	35.1 11.7	-20.1 23.3	300.5 345.6	0.375 0.125 0.625	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
259	B18R.087.075a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293 293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0	-25.2 27.5	293.5 366.3	0.375 0.125 0.875	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
260	B18R.087.075a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	293 293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0	-25.2 27.5	293.5 366.3	0.375 0.125 0.875	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
261	B18R.100.087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286 286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7	-35.3 36.9	286.9 375.0	0.375 0.125 1.0	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
262	B18R.100.087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286 286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7	-35.3 36.9	286.9 375.0	0.375 0.125 1.0	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
263	R00Y.037.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 6	0.375 0.224 0.124	40.2 9.2	-26.9 28.4	71.1 27.7	51.6 9.9 53	1.0 0.0 0.254	72.2 34.4 80.0
264	R00Y.037.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 6	0.375 0.224 0.124	40.2 9.2	-26.9 28.4	71.1 27.7	51.6 9.9 53	1.0 0.0 0.254	72.2 34.4 80.0
265	B50R.060.025a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330 330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.4	-10.0 11.6	300.5 345.6	0.375 0.25 0.375	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
266	B50R.060.025a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330 330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.4	-10.0 11.6	300.5 345.6	0.375 0.25 0.375	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
267	B18R.087.050a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289 289	0.25 0.401 0.75	49.4 5.4	-25.2 29.9	289.5 366.3	0.375 0.25 0.625	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
268	B18R.087.050a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289 289	0.25 0.401 0.75	49.4 5.4	-25.2 29.9	289.5 366.3	0.375 0.25 0.625	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
269	B07R.100.075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279 279	0.25 0.517 1.0	47.5 5.4	-30.2 33.9	279.5 366.3	0.375 0.25 1.0	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
270	B07R.100.075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279 279	0.25 0.517 1.0	47.5 5.4	-30.2 33.9	279.5 366.3	0.375 0.25 1.0	1.0 0.0 0.064	37.5 37.5 25.8
271	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.3	33.9 33.9	92.3 83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	92.3 83
272	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.3	33.9 33.9	92.3 83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	92.3 83
273	NW.037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360 370	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	11.3 11.3	92.3 83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	92.3 83
274	B00R.060.025a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360 370	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	11.3 11.3	92.3 83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	92.3 83
275	B00R.060.025a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360 370	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	11.3 11.3	92.3 83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	92.3 83
276	B00R.075.037a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270 270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.1	-5.0 10.1	271.7 340.2	17.4 242	0.458 1.0 40.2	12 -40.6 40.6
277	B00R.075.037a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270 270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.1	-5.0 10.1	271.7 340.2	17.4 242	0.458 1.0 40.2	12 -40.6 40.6
278	B00R.100.060a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270 270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6	-20.3 20.3	271.7 340.2	17.4 242	0.458 1.0 40.2	12 -40.6 40.6
279	Y23C.050.037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	109 101	0.3 0.5 0.124	50.5 -1.2	24.7 27.2	114.4 136	86.3 14.6 158	1.0 0.0 0.151	55.0 35.0 24.3
280	Y31C.050.037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	109 101	0.3 0.5 0.124	50.5 -1.2	24.7 27.2	114.4 136	86.3 14.6 158	1.0 0.0 0.151	55.0 35.0 24.3
281	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.375	54.3 -7.7	2.4 8.1	162.9 127.2	92.5 12.9 131	0.322 1.0 0.0	70.3 66.1 72.6
282	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.375	54.3 -7.7	2.4 8.1	162.9 127.2	92.5 12.9 131	0.322 1.0 0.0	70.3 66.1 72.6
283	G73B.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240 240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	-10.3 11.4	244.8 140	218 155	0.0 0.846 1.0	0.0 0.666 1.0
284	G73B.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240 240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	-10.3 11.4	244.8 140	218 155	0.0 0.846 1.0	0.0 0.666 1.0
285	G84B.075.037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256 256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9	-20.4 20.8	258.9 366.3	0.375 0.5 0.875	1.0 0.0 0.062	45.6 -7.9 -40.9
286	G84B.075.037a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256 256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9	-20.4 20.8	258.9 366.3	0.375 0.5 0.875	1.0 0.0 0.062	45.6 -7.9 -40.9
287	G90B.100.060a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256 256	0.375 0.732 1.0	63.6 -2.7	-25.6 25.8	261.6 366.3	0.375 0.5 1.0	0.0 0.375 0.5	0.0 0.414 1.0
288	G90B.100.060a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256 256	0.375 0.732 1.0	63.6 -2.7	-25.6 25.8	261.6 366.3	0.375 0.5 1.0	0.0 0.375 0.5	0.0 0.414 1.0
289	Y36C.062.025a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	113 113	0.258 0.625 0.0	51.1 -20.4	38.0 43.5	119.1 147	306.3 15.4 229	0.0 0.666 1.0 47.8	-41.4 -40.2 254.3
290	Y36C.062.025a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	113 113	0.258 0.625 0.0	51.1 -20.4	38.0 43.5	119.1 147	306.3 15.4 229	0.0 0.666 1.0 47.8	-41.4 -40.2 254.3
291	G60B.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131 131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	15.9 24.9	140.0 140.0	12.5 139	0.0 0.626 0.0 60.6	-40.9 53.8 66.4
292	G60B.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131 131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	15.9 24.9	140.0 140.0	12.5 139	0.0 0.626 0.0 60.6	-40.9 53.8 66.4
293	G58B.062.025a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	-2.0 12.3	189.6 366.3	0.375 0.625 0.5	1.0 0.0 0.151	50.6 -62.1 19.9
294	G58B.062.025a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	-2.0 12.3	189.6 366.3	0.375 0.625 0.5	1.0 0.0 0.151	50.6 -62.1 19.9
295	G58B.075.037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229 229	0.375 0.798 0.875	65.5 -9.0	-14.5 17.8	234.3 366.3	0.375 0.625 0.875	1.0 0.0 0.0846	50.6 -62.1 19.9
296	G58B.075.037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229 229	0.375 0.798 0.875	65.5 -9.0	-14.5 17.8	234.3 366.3	0.375 0.625 0.875	1.0 0.0 0.0846	50.6 -62.1 19.9
297	Y36C.075.075a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.375 0.312	127 127	0.241 0.75 0.0	53.0 -30.7	40.3 50.7	127.2 136	13.5 131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8
298	Y36C.075.075a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.375 0.312	127 127	0.241 0.75 0.0	53.0 -30.7	40.3 50.7	127.2 136	13.5 131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8
299	G00B.075.037a	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	150 150	0.375 0.75 0.375	57.0 0.0	-21.7 21.7	150.0 150.0	13.5 131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8
300	G00B.075.037a	0.375 0.75 0.375	0.375 0.375 0.187	150 150	0.375 0.75 0.375	57.0 0.0	-21.7 21.7	150.0 150.0	13.5 131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8
301	G15B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.5 0.375 0.562	169 169	0.375 0.75 0.526	62.1 -16.5	-5.9 17.6	199.2 366.3	0.375 0.75 0.526	1.0 0.0 0.0403	52.4 0.4 176.5
302	G15B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.5 0.375 0.562	169 169	0.375 0.75 0.526	62.1 -16.5	-5.9 17.6	199.2 366.3	0.375 0.75 0.526	1.0 0.0 0.0403	52.4 0.4 176.5
303	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.875	0.875 0.5 0.625	224 224	0.375 0.875 0.821	66.9 -13.0	-10.2 16.				


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI08/QI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI08; codice di tinte: H^{*}_e=R25Y_e

immettere: *rgb/cmyk* → *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

[illegible]



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI08/QI08L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento									
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33									
n	H* ₅₀ °Fe	rgb_Fe	icr_Fe	h ₅₀ °Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h ₅₀ °Fe
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	71.9	32.3	10.5
649	R38Y_100_100a	1.0	0.05	383	1.0	0.0	45.4	83.9	44.8
650	R69Y_100_100a	1.0	0.125	383	1.0	0.0	45.4	81.9	29.3
651	R13Y_100_100a	1.0	0.375	368	1.0	0.0	45.6	72.1	34.6
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	368	1.0	0.0	45.6	72.1	34.6
653	R68R_100_100a	1.0	0.05	360	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
654	B61R_100_100a	1.0	0.05	344	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
655	B55R_100_100a	1.0	0.05	344	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
656	B50R_100_100a	1.0	0.05	330	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
657	R11Y_100_100a	1.0	0.05	37	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
658	R30Y_100_100a	1.0	0.05	37	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
659	R30Y_100_100a	1.0	0.05	37	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
660	R23Y_100_100a	1.0	0.05	374	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
661	R00Y_100_100a	1.0	0.05	365	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
662	B63R_100_100a	1.0	0.05	355	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
663	B63R_100_100a	1.0	0.05	355	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
664	B50R_100_100a	1.0	0.05	338	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
665	B50R_100_100a	1.0	0.05	338	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
666	R23Y_100_100a	1.0	0.05	44	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
667	R23Y_100_100a	1.0	0.05	44	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
668	R30Y_100_100a	1.0	0.05	390	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
669	R30Y_100_100a	1.0	0.05	390	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
670	R10Y_100_100a	1.0	0.05	381	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
671	R00Y_100_100a	1.0	0.05	360	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
672	B63R_100_100a	1.0	0.05	349	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
673	B50R_100_100a	1.0	0.05	320	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
674	B50R_100_100a	1.0	0.05	320	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
675	R26Y_100_100a	1.0	0.05	52	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
676	R26Y_100_100a	1.0	0.05	52	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
677	R15Y_100_100a	1.0	0.05	46	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
678	R00Y_100_100a	1.0	0.05	390	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
679	R11Y_100_100a	1.0	0.05	379	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
680	R11Y_100_100a	1.0	0.05	379	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
681	B69R_100_100a	1.0	0.05	367	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
682	B50R_100_100a	1.0	0.05	341	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
683	B50R_100_100a	1.0	0.05	330	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
684	R50Y_100_100a	1.0	0.05	60	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
685	R41Y_100_100a	1.0	0.05	60	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
686	R31Y_100_100a	1.0	0.05	53	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
687	R18Y_100_100a	1.0	0.05	49	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
688	R00Y_100_100a	1.0	0.05	390	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
689	R26Y_100_100a	1.0	0.05	376	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
690	R00Y_100_100a	1.0	0.05	360	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
691	B61R_100_100a	1.0	0.05	349	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
692	B50R_100_100a	1.0	0.05	334	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
693	R63Y_100_100a	1.0	0.05	68	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
694	R38Y_100_100a	1.0	0.05	65	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
695	R30Y_100_100a	1.0	0.05	60	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
696	R30Y_100_100a	1.0	0.05	60	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
697	R23Y_100_100a	1.0	0.05	44	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
698	R00Y_100_100a	1.0	0.05	390	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
699	R18Y_100_100a	1.0	0.05	371	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
700	B63R_100_100a	1.0	0.05	349	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
701	B50R_100_100a	1.0	0.05	330	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
702	R26Y_100_100a	1.0	0.05	52	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
703	R26Y_100_100a	1.0	0.05	52	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
704	R15Y_100_100a	1.0	0.05	46	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
705	B50Y_100_100a	1.0	0.05	60	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
706	B50Y_100_100a	1.0	0.05	60	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
707	R31Y_100_100a	1.0	0.05	49	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
708	R00Y_100_100a	1.0	0.05	390	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
709	R00Y_100_100a	1.0	0.05	390	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
710	B50R_100_100a	1.0	0.05	330	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
711	R88Y_100_100a	1.0	0.05	83	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
712	R88Y_100_100a	1.0	0.05	83	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
713	R88Y_100_100a	1.0	0.05	83	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
714	R81Y_100_100a	1.0	0.05	76	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
715	R76Y_100_100a	1.0	0.05	76	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
716	R68Y_100_100a	1.0	0.05	71	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
717	R50Y_100_100a	1.0	0.05	60	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
718	R00Y_100_100a	1.0	0.05	390	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
719	B50R_100_100a	1.0	0.05	330	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
720	Y00C_100_100a	1.0	0.05	90	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
721	Y00C_100_100a	1.0	0.05	90	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
722	Y00C_100_100a	1.0	0.05	90	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
723	Y00C_100_100a	1.0	0.05	90	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
724	Y00C_100_100a	1.0	0.05	90	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
725	Y00C_100_100a	1.0	0.05	90	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
726	Y00C_100_100a	1.0	0.05	90	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
727	Y00C_100_100a	1.0	0.05	90	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1
728	NW_100a	1.0	0.05	360	1.0	0.0	45.6	74.2	21.1

[illegible]

01080-7N 29/33-F


grafico TUB-QI08; codice di tinte: H*_e=R25Y_e


immettere: *rgb/cmyk* → *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*





TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)


TUB materiale: code=rha4ta

































































































































































































































































































































































































































































n	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsL*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	360	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
892	B50R_100.012k	1.0	0.125	0.937	956	0.0	956	0.1	360	1.0	956
893	B50R_100.025k	1.0	0.25	0.875	956	0.0	956	0.1	360	1.0	956
894	B50R_100.037k	1.0	0.375	0.812	956	0.0	956	0.1	360	1.0	956
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	0.75	956	0.0	956	0.1	360	1.0	956
896	B50R_100.062k	1.0	0.625	0.687	956	0.0	956	0.1	360	1.0	956
897	B50R_100.075k	1.0	0.75	0.625	956	0.0	956	0.1	360	1.0	956
898	B50R_100.087k	1.0	0.875	0.562	956	0.0	956	0.1	360	1.0	956
899	B50R_100.100k	1.0	1.0	0.5	956	0.0	956	0.1	360	1.0	956
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.125	937	0.0	937	0.1	360	1.0	937
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
909	GOB_100.025k	0.75	1.0	0.25	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
910	GOB_100.037k	0.75	0.875	0.25	875	0.0	875	0.1	360	1.0	875
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	750	0.0	750	0.1	360	1.0	750
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	750	0.0	750	0.1	360	1.0	750
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	750	0.0	750	0.1	360	1.0	750
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	750	0.0	750	0.1	360	1.0	750
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	750	0.0	750	0.1	360	1.0	750
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	750	0.0	750	0.1	360	1.0	750
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	750	0.0	750	0.1	360	1.0	750
918	GOB_100.037k	0.625	1.0	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
919	GOB_100.050k	0.625	0.875	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
920	GOB_100.062k	0.625	0.75	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
921	NW_062k	0.625	0.625	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	625	0.0	625	0.1	360	1.0	625
927	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
928	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
929	GOB_087.050k	0.5	0.75	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
930	GOB_087.062k	0.5	0.625	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	500	0.0	500	0.1	360	1.0	500
936	GOB_100.062k	0.375	1.0	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
937	GOB_087.050k	0.375	0.875	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
938	GOB_087.062k	0.375	0.75	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
939	GOB_087.075k	0.375	0.625	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
940	GOB_087.087k	0.375	0.5	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
941	NW_037k	0.375	0.375	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
942	B50R_037.012k	0.375	0.25	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
943	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
944	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	375	0.0	375	0.1	360	1.0	375
945	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
946	GOB_087.062k	0.25	0.875	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
947	GOB_087.075k	0.25	0.75	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
948	GOB_087.087k	0.25	0.625	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
949	GOB_087.100k	0.25	0.5	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
950	GOB_037.012k	0.25	0.375	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	250	0.0	250	0.1	360	1.0	250
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	125	0.0	125	0.1	360	1.0	125
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	125	0.0	125	0.1	360	1.0	125
956	GOB_087.062k	0.125	0.75	0.125	125	0.0	125	0.1	360	1.0	125
957	GOB_087.050k	0.125	0.625	0.125	125	0.0	125	0.1	360	1.0	125
958	GOB_087.037k	0.125	0.5	0.125	125	0.0	125	0.1	360	1.0	125
959	GOB_087.025k	0.125	0.375	0.125	125	0.0	125	0.1	360	1.0	125
960	NW_012k	0.125	0.25	0.125	125	0.0	125	0.1	360	1.0	125
961	B50R_012.012k	0.125	0.125	0.125	125	0.0	125	0.1	360	1.0	125
962	GOB_100.100k	0.0	1.0	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0
963	GOB_087.087k	0.0	0.875	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0
964	GOB_087.075k	0.0	0.75	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0
965	GOB_087.062k	0.0	0.625	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0
966	GOB_087.050k	0.0	0.5	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0
967	GOB_087.037k	0.0	0.375	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0
968	GOB_087.025k	0.0	0.25	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0
969	GOB_087.012k	0.0	0.125	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0
970	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.1	360	1.0	0

QI080-7N, 31/33-F

grafico TUB-QI08; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE*


immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

4-0133031-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI08/QI08L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI08/QI08L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI08/QI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H1C*Fe	rgb_Fe	icT_Fe	h3a_Fa	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h3a*Fe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	360	0.866	0.866	86.1	3.7	360	1.0	956
1054	NW_093e	0.933	0.933	360	0.933	0.933	90.8	6.9	360	1.0	956
1055	NW_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	15.5	360	1.0	956
1056	NW_000e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	956
1057	NW_006e	0.066	0.066	360	0.066	0.066	29.0	1.1	360	1.0	956
1058	NW_013e	0.133	0.133	360	0.133	0.133	33.8	6.7	360	1.0	956
1059	NW_020e	0.2	0.2	360	0.2	0.2	38.6	11.6	360	1.0	956
1060	NW_026e	0.266	0.266	360	0.266	0.266	43.3	22.4	360	1.0	956
1061	NW_033e	0.333	0.333	360	0.333	0.333	48.1	30.4	360	1.0	956
1062	NW_040e	0.4	0.4	360	0.4	0.4	52.8	44.7	360	1.0	956
1063	NW_046e	0.466	0.466	360	0.466	0.466	57.5	48.4	360	1.0	956
1064	NW_053e	0.533	0.533	360	0.533	0.533	62.3	51.6	360	1.0	956
1065	NW_060e	0.6	0.6	360	0.6	0.6	67.1	56.7	360	1.0	956
1066	NW_066e	0.666	0.666	360	0.666	0.666	71.8	62.0	360	1.0	956
1067	NW_073e	0.734	0.734	360	0.734	0.734	76.6	69.4	360	1.0	956
1068	NW_080e	0.8	0.8	360	0.8	0.8	81.3	71.7	360	1.0	956
1069	NW_086e	0.866	0.866	360	0.866	0.866	86.0	75.2	360	1.0	956
1070	NW_093e	0.933	0.933	360	0.933	0.933	90.8	81.3	360	1.0	956
1071	NW_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	86.1	360	1.0	956
1072	NW_000e	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	956
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	2.8	360	1.0	956
1074	G50B_100_100e	0.0	1.0	360	0.0	1.0	24.3	118.4	360	1.0	956
1075	Y06C_100_100e	1.0	1.0	360	1.0	0.0	45.4	38.9	360	1.0	956
1076	B06C_100_100e	0.0	1.0	360	0.0	1.0	56.4	36.0	360	1.0	956
1077	B06C_100_100e	0.0	1.0	360	0.0	1.0	87.5	36.9	360	1.0	956
1078	B06C_100_100e	0.0	1.0	360	0.0	1.0	95.6	36.9	360	1.0	956
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	360	0.321	0.0	45.8	359.8	288	0.321	31.1

delta E* = 10.3



immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI08; codice di tinte: H*_e=R25Y_e
colori e la differenza, ΔE^*

