

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FP.PDF> / .PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF / .PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352


%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 QI250-73

grafico TUB-QI25; codice di tinte:  $H^*_e=R75Y_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*





immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



4-113330-L0 QI250-73


grafico TUB-QI25; codice di tinte:  $H^*_e=R75Y_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0








TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



C  
M  
Y  
O  
L  
V

C  
M  
Y  
O  
L  
V



4-113430-L0 QI250-73

grafico TUB-QI25; codice di tinte:  $H^*_e=R75Y_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0

C M Y O L V


C M Y O L V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma} : R75Y\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$   
 $rgb^*_d \ LCH^*_d \ LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, ddx64M, LAB\* ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, ddx361M, LAB\* ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, dsx361M, LAB\* dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, dex361M, LAB\* dex361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, dsx361M, LAB\* dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>, dex361M, LAB\* dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for 360 color steps.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-113830-L0 QI250-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>











Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131230-L0 QI250-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>


















Table with 18 columns: nrf, HHC\*File, rgb\_E, icl\_\*File, Insk\_\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*\_sep:Rate, rgh\*File, Insk\_\*File, LabC\*File, rgh\*File, LabC\*File, rgh\*File, Insk\_\*File, LabC\*File, rgh\*File, LabC\*File. Rows list various file identifiers and their corresponding color calibration data.

immettere: rgb/cmyk -> rgdb  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk6\*de

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye  
colori e la differenza, ΔE\*<sup>\*</sup>



nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROXY_100_1000e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_1000e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.866	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.649	1.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.435	1.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.619	0.0	0.381	1.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.326	0.0	0.672	1.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.113	0.0	0.886	1.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.093	0.0	0.905	1.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.093	0.0	0.905	1.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.46	0.0	0.535	1.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_1000e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.264	1.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_1000e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.784	0.0	0.216	1.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.374	1.0	0.623	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.045	0.0	0.954	1.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.407	0.0	0.59	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.948	0.0	0.051	1.0	0.0	0.0
17/648	ROXY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.789	1.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_1000e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.604	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_1000e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.674	0.0	0.324	1.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_1000e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.92	0.0	0.09	1.0	0.0	0.0
21/400	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	0.357	0.649	1.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_1000e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.346	0.634	0.98	1.0	0.0	0.0
23/400	Y75C_100_1000e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.387	0.69	0.15	1.0	0.0	0.0
24/56	B00M_100_1000e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.687	0.293	0.021	1.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.61	0.283	0.0	1.0	0.0	0.0
26/688	ROXY_100_1000e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.604	0.5	0.375	1.0	0.0	0.0
27/506	ROXY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.0	0.725	1.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_0500e	0.75	0.5	0.5	1.0	0.424	0.0	0.481	1.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.67	0.0	0.179	1.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.413	0.457	0.0	1.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_0500e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.75	0.0	0.591	1.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_0500e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	0.0	0.172	1.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_0500e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.437	0.0	0.407	1.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500e	0.75	1.0	1.0	1.0	0.25	0.355	0.662	1.0	0.0	0.0
35/506	ROXY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.0	0.672	1.0	0.0	0.0
36/324	ROXY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.174	0.0	0.843	1.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	1.0	0.424	0.0	0.607	1.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.67	0.0	0.216	1.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.413	0.457	0.0	1.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_0500e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.75	0.0	0.591	1.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_0500e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	0.0	0.172	1.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.437	0.0	0.407	1.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.25	0.355	0.662	1.0	0.0	0.0
44/324	ROXY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.672	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150e	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
48/273	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
49/364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
50/455	NW_0650e	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
51/546	NW_0800e	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
52/637	NW_0880e	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*\_e=R75Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

QI250-7N\_19/33-F

4-1131830-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*\_e=R75Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

QI250-7N\_19/33-F

4-1131830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L0FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with 10 columns: n/F, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_File, hsa\_File, rpb\*File, LabC\*File, cmykn\*sep\_Rate, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, delta. Rows 0-80.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L0FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmykn\*sep, cmykn\*sep, LabC\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File. Rows 81-161.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE\*#

QI250-7N, 21/33-F

4-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L0FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmykn\*File, cmykn\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. Rows include color names like ROOY, B50R, B34R, etc.

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de





Table with columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, cmykn\*sep.Fide, rpb\*Fide, Hsa\*Fide, LabCh\*Fide, rpb\*Fide, LabCh\*Fide, delta. Rows list various color codes and their corresponding values.

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub>

QI25-7N, 2433-F

4-1132330-F0

delta





Table with 14 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, cmy6\*sep, rpb\*File, LabCH\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCH\*File, delta. Rows include file names like R00Y\_087.087.de and numerical data.

Table with 20 columns: n, HHC\*File, rpb\_Rte, icr\_Rte, Hsa\_Rte, rpb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\_Rte, cmyp\*sep\_Rte, rpb\*File, Hsa\*File, LabC\*File, LabC\*File, rpb\*File, Hsa\*File, LabC\*File, LabC\*File, rpb\*File, Hsa\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. Rows list color patches and their corresponding colorimetric and separation data.



QI2511L

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L0FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	delta
729	NV_1000e	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
731	GS0B_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
732	GS0B_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
733	GS0B_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
734	GS0B_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
735	GS0B_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
736	GS0B_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
737	GS0B_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
738	ROXY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
739	NV_087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
740	GS0B_087.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
741	GS0B_087.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
742	GS0B_087.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
743	GS0B_087.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
744	GS0B_087.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
745	GS0B_087.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
746	GS0B_087.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
747	ROXY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
748	ROXY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
749	NV_075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
750	GS0B_075.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
751	GS0B_075.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
752	GS0B_075.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
753	GS0B_075.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
754	GS0B_075.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
755	GS0B_075.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
756	ROXY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
757	ROXY_087.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
758	NV_062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
759	GS0B_062.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
760	GS0B_062.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
761	GS0B_062.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
762	GS0B_062.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
763	GS0B_062.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
764	GS0B_062.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
765	ROXY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
766	ROXY_087.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
767	ROXY_075.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
768	NV_050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
770	GS0B_050.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
771	GS0B_050.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
772	GS0B_050.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
773	GS0B_050.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
774	ROXY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
775	ROXY_087.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
776	ROXY_075.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
777	ROXY_062.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
778	NV_037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
779	GS0B_037.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
780	GS0B_037.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
781	GS0B_037.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
782	ROXY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
783	ROXY_087.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
784	ROXY_075.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
785	ROXY_062.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
786	ROXY_050.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
787	ROXY_037.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
788	ROXY_025.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
789	GS0B_025.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
790	GS0B_025.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
791	GS0B_025.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
792	ROXY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
793	ROXY_087.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
794	ROXY_075.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
795	ROXY_062.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
796	ROXY_050.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
797	ROXY_037.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
798	NV_012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
799	GS0B_012.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
800	GS0B_012.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
801	ROXY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
802	ROXY_087.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
803	ROXY_075.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
804	ROXY_062.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
805	ROXY_050.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
806	ROXY_037.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
807	ROXY_025.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
808	ROXY_012.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
809	NV_000de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0

QI250-7N\_2933-F

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye  
 colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik









n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	cmyp*sep*File	cmyp*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_057de	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1073	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1074	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1075	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1076	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1077	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1078	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1079	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533

delta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*  
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk\*de*

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*\_e=R75Y\_e  
 colori e la differenza, ΔE\*<sub>e</sub>

QI250-7N\_3333-F

4-113320-F0

4-113320-F0