

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y00G_e$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 83 -3 84 84 92

$HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.85 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$






vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_e LAB*_e
 h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] \tag{1}$$
 s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{2}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{3}$$
 h_{ab,e}
 e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{4}$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{5}$$
 h_{ab,d}
 rgb*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and three columns of r_{gb}^a (dd, ds, de). Rows list color data for various hue angles and device configurations.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi, rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi, rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, rgb*ds361Mi, LAB*dex361Mi) and rows for hue angles from 82 to 128.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																			
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0																

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25		
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267		
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283		
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3		
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.888	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317		
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333		
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35		
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367		
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383		
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4		
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417		
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433		
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45		
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467		
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483		
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5		
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517		
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533		
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55		
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567		
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583		
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6		
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617		
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.959	1.0	84.0	-42.1	-18.7	46.2	204	0.0</														


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																								
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0			
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0			
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0			
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0			
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0			
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0			
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0			
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0			
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0			
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0			
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0			
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0			
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0			
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0			
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0			
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0			
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0			
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0			
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0			
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0			
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0			
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0			
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0			
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0			
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0			
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0			
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0			
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246		0.0	0.467	1.0			
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247		0.0	0.45	1.0			
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.433	1.0			
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248		0.0	0.417	1.0			
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249		0.0	0.4	1.0			
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		0.0	0.383	1.0			
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0.0	0.746	1.																								

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.287 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M _s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M _e 1.0 0.0 1.0	
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983			
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967			
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95			
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933			
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917			
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.843 55.3 89.6 -39.8 98.3 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9			
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883			
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0 0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867			
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85			
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0 0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833			
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0 0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817			
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0 0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8			
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0 0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783			
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0 0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767			
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75			



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707	53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75				
342	346	343	1.0 0.0 0.733	54.0 86.5 -26.4 90.4 342	1.0 0.0 0.695	53.7 85.7 -21.3 88.4 346	1.0 0.0 0.733	1.0 0.0 0.723	54.0 86.3 -25.0 89.9 343	1.0 0.0 0.733				
344	347	344	1.0 0.0 0.716	53.8 86.2 -24.2 89.5 344	1.0 0.0 0.682	53.6 85.4 -19.6 87.7 347	1.0 0.0 0.717	1.0 0.0 0.711	53.8 86.1 -23.4 89.3 344	1.0 0.0 0.717				
345	348	345	1.0 0.0 0.7	53.7 85.8 -22.0 88.6 345	1.0 0.0 0.669	53.4 85.1 -18.0 87.0 348	1.0 0.0 0.7	1.0 0.0 0.699	53.7 85.8 -21.8 88.6 345	1.0 0.0 0.7				
346	349	346	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9 87.7 346	1.0 0.0 0.656	53.3 84.7 -16.4 86.3 349	1.0 0.0 0.683	1.0 0.0 0.687	53.6 85.6 -20.3 87.9 346	1.0 0.0 0.683				
348	350	347	1.0 0.0 0.666	53.4 85.0 -17.8 86.8 348	1.0 0.0 0.643	53.2 84.3 -14.8 85.6 350	1.0 0.0 0.667	1.0 0.0 0.674	53.5 85.2 -18.7 87.3 347	1.0 0.0 0.667				
349	351	348	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7 85.9 349	1.0 0.0 0.63	53.1 83.9 -13.2 84.9 351	1.0 0.0 0.65	1.0 0.0 0.662	53.4 84.9 -17.2 86.6 348	1.0 0.0 0.65				
350	352	349	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9 -13.6 85.0 350	1.0 0.0 0.619	53.0 83.6 -11.7 84.4 352	1.0 0.0 0.633	1.0 0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349	1.0 0.0 0.633				
352	353	350	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.4 84.3 352	1.0 0.0 0.608	52.9 83.5 -10.2 84.2 353	1.0 0.0 0.617	1.0 0.0 0.638	53.1 84.1 -14.1 85.3 350	1.0 0.0 0.617				
353	354	351	1.0 0.0 0.6	52.8 83.4 -9.1 83.9 353	1.0 0.0 0.597	52.8 83.4 -8.7 83.9 354	1.0 0.0 0.6	1.0 0.0 0.626	53.0 83.7 -12.6 84.7 351	1.0 0.0 0.6				
355	355	352	1.0 0.0 0.583	52.7 83.2 -6.9 83.5 355	1.0 0.0 0.586	52.7 83.3 -7.2 83.6 355	1.0 0.0 0.583	1.0 0.0 0.615	52.9 83.6 -11.2 84.4 352	1.0 0.0 0.583				
356	356	353	1.0 0.0 0.566	52.5 82.9 -4.6 83.0 356	1.0 0.0 0.575	52.6 83.1 -5.7 83.3 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.605	52.9 83.5 -9.8 84.1 353	1.0 0.0 0.567				
358	357	354	1.0 0.0 0.55	52.4 82.5 -2.4 82.6 358	1.0 0.0 0.564	52.6 82.9 -4.2 83.0 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.595	52.8 83.4 -8.4 83.8 354	1.0 0.0 0.55				
359	358	355	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1 -0.1 82.1 359	1.0 0.0 0.554	52.5 82.7 -2.8 82.7 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.584	52.7 83.2 -7.0 83.5 355	1.0 0.0 0.533				
361	359	356	1.0 0.0 0.516	52.1 81.6 2.0 81.7 361	1.0 0.0 0.543	52.4 82.4 -1.3 82.4 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.574	52.6 83.1 -5.6 83.3 356	1.0 0.0 0.517				
362	360	352	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362	1.0 0.0 0.532	52.3 82.1 0.0 82.1 360	1.0 0.0 0.5	1.0 0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352	1.0 0.0 0.5				
364	361	353	1.0 0.0 0.483	51.9 81.1 6.5 81.3 364	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.4 81.8 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.606	52.9 83.5 -9.9 84.1 353	1.0 0.0 0.483				
366	362	354	1.0 0.0 0.466	51.8 81.0 8.8 81.5 366	1.0 0.0 0.51	52.1 81.5 2.8 81.6 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.594	52.8 83.4 -8.2 83.8 354	1.0 0.0 0.467				
367	363	355	1.0 0.0 0.45	51.7 80.8 11.1 81.6 367	1.0 0.0 0.499	52.1 81.2 4.3 81.3 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.582	52.7 83.2 -6.6 83.5 355	1.0 0.0 0.45				
369	364	356	1.0 0.0 0.433	51.6 80.6 13.5 81.7 369	1.0 0.0 0.489	52.0 81.2 5.7 81.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.57	52.6 83.0 -5.0 83.1 356	1.0 0.0 0.433				
371	365	357	1.0 0.0 0.416	51.5 80.3 15.8 81.8 371	1.0 0.0 0.479	51.9 81.1 7.1 81.4 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.558	52.5 82.7 -3.3 82.8 357	1.0 0.0 0.417				
372	366	358	1.0 0.0 0.4	51.4 79.9 18.1 81.9 372	1.0 0.0 0.469	51.9 81.1 8.5 81.5 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.546	52.4 82.5 -1.7 82.5 358	1.0 0.0 0.4				
374	367	359	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4 82.1 374	1.0 0.0 0.459	51.8 81.0 9.9 81.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359	1.0 0.0 0.383				
376	368	360	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7 82.5 376	1.0 0.0 0.449	51.8 80.9 11.4 81.6 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.4 81.9 360	1.0 0.0 0.367				
377	369	362	1.0 0.0 0.35	51.2 79.3 25.1 83.2 377	1.0 0.0 0.439	51.7 80.7 12.8 81.7 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.509	52.1 81.5 3.0 81.5 362	1.0 0.0 0.35				
379	370	363	1.0 0.0 0.333	51.1 79.2 27.4 83.8 379	1.0 0.0 0.429	51.7 80.6 14.2 81.8 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.497	52.1 81.2 4.5 81.3 363	1.0 0.0 0.333				
380	371	364	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7 84.5 380	1.0 0.0 0.418	51.6 80.4 15.6 81.9 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.486	52.0 81.1 6.1 81.4 364	1.0 0.0 0.317				
382	372	365	1.0 0.0 0.3	51.0 78.9 32.1 85.2 382	1.0 0.0 0.408	51.5 80.1 17.0 81.9 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.475	51.9 81.1 7.7 81.5 365	1.0 0.0 0.3				
383	373	366	1.0 0.0 0.283	51.0 78.7 34.4 85.9 383	1.0 0.0 0.398	51.5 79.9 18.4 82.0 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.464	51.9 81.0 9.3 81.5 366	1.0 0.0 0.283				
385	374	367	1.0 0.0 0.266	50.9 78.3 36.8 86.6 385	1.0 0.0 0.388	51.4 79.6 19.9 82.1 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.452	51.8 80.9 10.9 81.6 367	1.0 0.0 0.267				
386	375	368	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386	1.0 0.0 0.378	51.4 79.4 21.3 82.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368	1.0 0.0 0.25				
387	376	369	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2 88.2 387	1.0 0.0 0.367	51.3 79.3 22.7 82.5 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.43	51.7 80.6 14.0 81.8 369	1.0 0.0 0.233				
389	377	370	1.0 0.0 0.216	50.8 78.0 43.3 89.2 389	1.0 0.0 0.356	51.3 79.3 24.3 82.9 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.418	51.6 80.4 15.6 81.9 370	1.0 0.0 0.217				
390	378	372	1.0 0.0 0.2	50.7 78.0 45.4 90.2 390	1.0 0.0 0.345	51.2 79.3 25.8 83.4 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.407	51.5 80.1 17.2 81.9 372	1.0 0.0 0.2				
391	379	373	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9 47.5 91.2 391	1.0 0.0 0.334	51.2 79.3 27.3 83.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.396	51.5 79.9 18.8 82.0 373	1.0 0.0 0.183				
392	380	374	1.0 0.0 0.166	50.6 77.8 49.6 92.2 392	1.0 0.0 0.323	51.2 79.2 28.8 84.3 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.385	51.4 79.6 20.3 82.1 374	1.0 0.0 0.167				
393	381	375	1.0 0.0 0.15	50.6 77.6 51.9 93.3 393	1.0 0.0 0.312	51.1 79.1 30.4 84.7 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.373	51.3 79.3 21.9 82.3 375	1.0 0.0 0.15				
394	382	376	1.0 0.0 0.133	50.6 77.3 53.9 94.3 394	1.0 0.0 0.301	51.1 79.0 31.9 85.2 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376	1.0 0.0 0.133				
395	383	377	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6 95.1 395	1.0 0.0 0.291	51.0 78.8 33.5 85.6 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.349	51.3 79.3 25.3 83.3 377	1.0 0.0 0.117				
396	384	378	1.0 0.0 0.1	50.5 77.2 56.8 95.9 396	1.0 0.0 0.28	51.0 78.6 35.0 86.1 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.337	51.2 79.3 27.0 83.8 378	1.0 0.0 0.1				
396	385	379	1.0 0.0 0.083	50.5 77.2 58.1 96.6 396	1.0 0.0 0.269	50.9 78.4 36.6 86.5 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.324	51.2 79.2 28.7 84.2 379	1.0 0.0 0.083				
397	386	381	1.0 0.0 0.066	50.5 77.2 59.4 97.4 397	1.0 0.0 0.258	50.9 78.2 38.1 87.0 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.312	51.1 79.1 30.4 84.7 381	1.0 0.0 0.067				
398	387	382	1.0 0.0 0.049	50.5 77.1 60.6 98.1 398	1.0 0.0 0.246	50.9 78.0 39.7 87.5 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.3	51.1 79.0 32.1 85.2 382	1.0 0.0 0.05				
398	388	383	1.0 0.0 0.033	50.5 77.1 61.9 98.9 398	1.0 0.0 0.231	50.8 78.1 41.5 88.4 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.288	51.0 78.8 33.8 85.7 383	1.0 0.0 0.033				
399	389	384	1.0 0.0 0.016	50.5 77.0 63.2 99.6 399	1.0 0.0 0.217	50.8 78.1 43.3 89.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.276	51.0 78.6 35.6 86.2 384	1.0 0.0 0.017				
400	390	385	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400	1.0 0.0 0.203	50.8 78.0 45.1 90.1 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385	1.0 0.0 0.0				

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

nj	HIC*Fe	rgb_Fe	ief_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me			
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6 50.9	92.9 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9	98.3 41.3 14.4	381	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6 50.9	92.9 33.2	
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 8.2	35	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9	87.7 50.7 1.5	50	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 1.4	59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.3 71.0 4.9	65	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 9.4	72	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.767 0.0	78.3 7.7	80.7 81.0	84.5	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0	85.2 93.8 15.6	77	1.0 0.767 0.0	78.3 7.7 80.7	81.0 84.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 100.4	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.0 88.1	94.1 110.5 16.6	88	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 100.4	
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 15.4	94	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.743 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.7	97.1 117.9	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.7 83.9	100.7 128.3 10.5	104	0.743 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.7	97.1 117.9	
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 123.6 2.2	118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.0 1.0 0.072	83.6 -82.4 77.9	113.4 136.5	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2	109.1 131.8 10.2	153	0.0 1.0 0.072	83.6 -82.4 77.9	113.4 136.5	
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.2 134.1 29.1	175	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.0 1.0 0.593	84.6 -70.0 34.0	77.9 154.0	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0	114.2 135.5 47.3	186	0.0 1.0 0.593	84.6 -70.0 34.0	77.9 154.0	
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.7 12.2	61.9 168.6	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.5	112.3 137.0 67.8	197	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.7 12.2	61.9 168.6	
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1 4.9	57.3 175.0	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1	106.1 139.3 68.3	201	0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1 4.9	57.3 175.0	
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.899	86.2 -53.2 -2.1	53.3 182.3	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.7 58.1	97.1 143.2 65.1	204	0.0 1.0 0.899	86.2 -53.2 -2.1	53.3 182.3	
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 58.5	207	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.9 -13.9	47.9 196.9	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6	75.0 155.9 50.0	210	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.9 -13.9	47.9 196.9	
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0 -18.9	46.1 204.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.8	64.0 165.6 40.1	212	0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0 -18.9	46.1 204.2	
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 0.924 1.0	81.4 -38.3 -22.6	44.5 210.5	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0	54.5 178.8 29.1	213	0.0 0.924 1.0	81.4 -38.3 -22.6	44.5 210.5	
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.858 1.0	76.8 -30.8 -29.1	42.4 223.3	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0	42.1 219.8 2.8	217	0.0 0.858 1.0	76.8 -30.8 -29.1	42.4 223.3	
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7	42.8 229.7	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7	44.1 247.2 14.4	219	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7	42.8 229.7	
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.796 1.0	72.4 -23.6 -36.4	43.4 237.0	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6	54.6 269.8 32.0	221	0.0 0.796 1.0	72.4 -23.6 -36.4	43.4 237.0	
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 50.5	223	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.725 1.0	67.4 -14.5 -43.8	46.2 251.6	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2	89.5 294.8 68.3	225	0.0 0.725 1.0	67.4 -14.5 -43.8	46.2 251.6	
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6	49.5 258.9	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9 301.1 83.2	227	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6	49.5 258.9	
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.649 1.0	62.0 -4.2 -52.3	52.5 265.3	0.0 0.125 1.0	32.4 69.6 -100.0	121.9 304.8 92.7	230	0.0 0.649 1.0	62.0 -4.2 -52.3	52.5 265.3	
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 81.5	236	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5 69.2	239	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 49.4	246	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 311.6 27.1	254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 20.0	284	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 8.4	309	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 3.0	321	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9	
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9 -41.4	99.0 335.2	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9	100.4 334.0 2.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9 -41.4	99.0 335.2	
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3	91.2 341.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6	91.3 341.6 0.3	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3	91.2 341.8	
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7	85.9 349.4	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6	84.6 351.4 3.1	350	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7	85.9 349.4	
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	16.0	352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9	1.0							

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: nj, HIC*Fe, rgb_Fe, icf_Fe, hsi_Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and registration parameters.

delta E* = 21.3




grafico TUB-QI32; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 0-80.

delta E* = 39.7



4-0131530-F0

QI320-7N, 16,29-F

grafico TUB-QI32; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0131530-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

QI3201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.032	6.3 9.7 4.6	10.8 25.4	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 4.1	375 1.0	0.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.123	7.1 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.7	330 1.0	0.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.067 0.25	9.5 13.1 -22.6	262 300.1	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 18.1	254 0.0	0.27 1.0 0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1	
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.165 0.375	17.9 10.1 -28.1	299 289.7	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 34.5	243 0.0	0.44 1.0 0	47.9 26.9 -75.0 79.7 289.7	
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.25 0.5	25.9 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 46.2	239 0.0	0.5 1.0 0	51.8 18.3 -68.3 70.7 285.0	
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.327 0.625	33.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 55.9	238 0.0	0.523 1.0 0	53.3 14.2 -66.1 67.7 282.1	
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.404 0.75	40.8 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 65.1	237 0.0	0.539 1.0 0	54.4 11.7 -64.6 65.6 280.2	
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.478 0.875	48.1 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 73.2	236 0.0	0.546 1.0 0	54.9 10.4 -63.8 64.6 279.3	
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 81.5	236 0.0	0.554 1.0 0	55.5 9.2 -63.0 63.6 278.3	
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.107 0.0	10.4 -0.4	10.5 10.5 92.3	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0	15.4 16.2	10.8 6.6	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
92	BO0R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.201 0.25	19.3 0.2	-7.0 7.0 271.7	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 17.0	332 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
93	BO0R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4	-14.1 14.1 271.7	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 32.6	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
94	BO0R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6	-21.2 21.2 271.7	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 46.5	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
95	BO0R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8	-28.3 28.3 271.7	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 59.0	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
96	BO0R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.509 0.75	48.9 1.0	-35.3 35.3 271.7	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 70.1	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
97	BO0R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.582 0.875	56.3 1.2	-42.4 42.4 271.7	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 80.4	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
98	BO0R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5	-49.5 49.5 271.7	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 89.9	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
99	Y50G_025_012a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.132 0.25 0.0	21.4 -15.7	20.7 26.0 127.2	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3	29.7 37.2	126.9 11.2	118 0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2	
100	GO0B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.213	22.5 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8	15.2 24.2	140.1 16.6	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.236 0.25	21.8 -4.2	-3.2 5.3 216.9	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2	-3.5 11.7	197.3 7.0	215 0.0	0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.315 0.375	29.4 -4.7	-9.9 10.9 244.3	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5	-21.5 21.5	268.6 13.3	223 0.0	0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.391 0.5	36.8 -4.7	-17.1 17.8 254.9	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	59.6 286.9 28.4	226 0.0	0.71 1.0	66.3 -9.2 -45.7 47.4 254.3	
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.467 0.625	44.2 -4.7	-24.3 24.7 258.3	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 43.2	227 0.0	0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.5 258.9	
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.543 0.75	51.6 -4.5	-31.4 31.7 261.6	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.9 57.0	228 0.0	0.67 1.0	63.4 -7.3 -50.3 50.8 261.6	
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.619 0.875	59.0 -4.3	-38.5 38.7 263.2	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 69.6	229 0.0	0.659 1.0	62.7 -5.8 -51.3 51.7 263.5	
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.698 1.0	66.5 -4.4	-45.3 45.6 264.4	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 81.7	229 0.0	0.654 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264.4	
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.0 0.375 0.102	31.4 -30.0	25.1 39.1 140.0	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2	39.6 53.0	131.5 15.5	165 0.0	1.0 0.273	83.8 -80.1 67.0 104.4 140.0
109	GO0B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.301	33.2 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.125 0.375 0.125	33.3 -32.9	28.6 43.6	138.9 28.7	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.362	33.5 -12.4	-2.1 12.6 189.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4	11.9 29.9	156.5 20.5	207 0.0	1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5	-6.4 10.7 216.9	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9	-5.7 19.8	196.8 10.8	215 0.0	0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.428 0.5	39.4 -9.4	-13.1 16.2 234.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3	-22.7 24.1	249.7 10.1	220 0.0	0.808 1.0	73.3 -25.2 35.1 43.2 234.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.506 0.625	46.9 -9.5	-19.8 21.9 244.3	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	67.8 274.9 24.6	223 0.0	0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.581 0.75	54.2 -9.4	-27.0 28.6 250.7	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 39.1	225 0.0	0.73 1.0	67.7 -15.1 -43.2 45.7 250.7	
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.657 0.875	61.6 -9.5	-34.3 36.5 254.3	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.9 53.3	226 0.0	0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3	
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.733 1.0	69.0 -9.4	-41.5 42.6 257.1	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.6 66.7	227 0.0	0.695 1.0	65.2 -10.8 -47.5 48.7 257.1	
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.0 0.5 0.218	42.0 -38.0	25.7 45.9 145.9	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9	48.2 69.6	133.6 23.9	175 0.0	1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4 91.8 145.9
118	GO0B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.389	43.8 -24.2	7.7 25.4 162.2	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3	40.1 59.8	137.8 38.0	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.455	44.2 -20.3	0.1 20.3 179.5	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3	25.7 47.9	147.4 32.5	203 0.0	1.0 0.888	86.0 -54.3 0.4 54.3 179.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.493 0.5	44.0 -16.7	-5.9 17.7 199.6	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8	9.2 35.1	164.7 22.9	210 0.0	0.982 1.0	85.6 -44.5 -15.8 47.3 199.6
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.598 0.5	41.5 -12.8	-9.6 16.0 216.9	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2	-7.5 26.3	196.6 13.2	215 0.0	0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.539 0.625	49.3 -13.8	-16.3 21.4 229.7	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9	-23.7 28.0	237.7 7.7	219 0.0	0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7 42.8 229.7
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.62 0.75	57.0 -14.4	-23.0 27.1 237.9	0.125 0.5 0.75	48.4 -3.8	-39.2 39.3	264.4 21.1	221 0.0	0.792 1.0	72.1 -23.0 -36.8 43.4 237.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.697 0.875	64.4 -14.2	-29.7 32.9 244.3	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 35.6	223 0.0	0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.773 1.0	71.8 -14.1	-36.7 39.3 248.9	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 49.8	224 0.0	0.74 1.0	68.4 -16.1 -41.9 44.9 248.9	
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.0 0.625 0.32	52.7 -45.8	27.1 53.2 149.4	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6	56.5 79.3	134.5 31.0	180 0.0	1.0 0.513	84.3 -73.3 43.3 85.2 149.4
127	GO0B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.478	54.5 -33.2	10.3 33.9 162.2	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4	50.3 74.1	137.2 45.6	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.544	54.8 -28.5	2.4 28.6 1							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

QI3201s



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4tha

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5 13.6	31.6 31.6	25.5 10.7 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 35.0	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5 -1.8	30.6 356.0 10.4	352 375	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9 -21.6	41.1 328.2 13.9	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1 -38.3	56.2 316.9 12.0	996	0.444 0.0 1.0	37.0 79.0 -92.2	121.5 310.5
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0 -65.8	71.4 312.2 23.0	254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.25 0.0 0.625	20.7 55.2 -65.9	86.0 309.9 37.9	247	0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7	86.9 293.5
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.25 0.0 0.75	24.6 62.5 -77.8	99.8 308.7 48.8	243	0.0 0.44 1.0	47.9 26.9 -75.0	79.7 289.7
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.25 0.0 0.875	28.6 69.7 -89.1	113.1 308.0 59.5	241	0.0 0.476 1.0	50.2 21.6 -71.1	74.3 286.9
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5 69.2	239	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2 22.0	25.2 60.9 4.7	59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7 6.5	16.1 23.9 6.1	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
173	B25R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2 -13.2	24.2 326.7 10.7	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.312	300	0.124 0.192 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.25 0.125 0.375	18.9 28.0 -30.9	41.7 312.1 17.2	254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.25 0.125 0.5	20.9 36.7 -46.5	59.3 308.3 33.6	243	0.0 0.44 1.0	47.9 26.9 -75.0	79.7 289.7
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7 -60.5	75.9 307.0 47.1	239	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4 -73.4	91.4 306.5 58.5	238	0.0 0.523 1.0	53.3 14.2 -66.1	67.7 282.1
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8 -85.3	106.0 306.3 69.0	237	0.0 0.539 1.0	54.4 11.7 -64.6	65.6 280.2
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9 -96.6	119.8 306.2 78.3	236	0.0 0.546 1.0	54.9 10.4 -63.8	64.6 279.3
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.25 0.25 0.0	24.2 -7.6 32.9	33.7 103.1 14.0	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.232 0.124	22.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.25 0.25 0.125	24.5 -5.3 18.6	19.4 105.9 9.7	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 325.5 1.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0	19.8 294.0 14.3	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	39.0 297.0 28.8	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.0 299.3 42.8	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 55.8	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 68.0	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.8 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 79.4	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.25 0.375 0.0	34.6 -24.3 41.4	48.0 120.4 13.0	100	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.0	95.6 114.4
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.25 0.375 0.125	34.8 -22.5 30.5	38.0 126.3 12.0	118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1 14.0	22.9 142.2 15.2	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 4.2 -3.2	5.3 216.9	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8 7.2	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.44 0.5	41.3 -7.7 -9.9	10.9 244.3	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0 -20.5	20.6 264.3 11.7	223	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.516 0.625	48.7 -7.7 -17.1	17.1 254.3	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2 -36.6	37.5 282.7 25.4	226	0.0 0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.7	47.4 254.3
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.592 0.75	56.1 -7.7 -24.3	24.7 258.9	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1 -51.5	55.0 290.3 39.4	227	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6	49.5 258.9
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.668 0.875	63.5 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1 -65.7	72.2 296.4 52.9	228	0.0 0.67 1.0	63.4 -7.3 -50.3	50.8 261.6
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.744 1.0	70.9 -4.3 -38.5	38.7 263.5	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8 -78.9	88.9 297.3 65.8	229	0.0 0.659 1.0	62.7 -5.8 -51.3	51.7 263.5
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5 10.4	118	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5 41.4	55.2 131.4 17.6	165	0.0 1.0 0.723	83.8 -80.1 67.0	104.0 140.0
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0 27.2	42.8 140.5 27.7	193	0.0 1.0 0.276	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -19.3 10.6	29.3 158.6 19.6	207	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.25 0.5 0.5	46.8 -27.5 -6.0	20.4 197.2 11.4	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2 -22.3	24.5 245.3 9.7	220	0.0 0.808 1.0	73.3 -25.2 -35.1	43.2 234.3
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1 -37.8	37.8 270.1 22.5	223	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9 -52.5	53.6 281.7 36.0	225	0.0 0.73 1.0	67.7 -15.1 -43.2	45.7 250.7
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.782 1.0	73.6 -9.5 -34.3	35.6 254.3	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9 -66.5	70.0 288.2 49.6	226	0.0 0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.7	47.4 254.3
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8 50.0	71.3 135.4	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5 57.4	75.8 130.7 7.9	142	0.132 1.0 0.0	83.7 -81.2 80.1	114.1 135.4
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0 25.7	45.9 145.9	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4 51.2	70.5 133.3 27.6	175	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.4											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

QI3201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
243	R00Y_037_037e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.098	19.0 29.3 13.9	32.5 25.4	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 14.3	375	50.9 78.3 37.3
244	R18Y_037_037e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.182	19.4 30.4 2.2	30.5 4.3	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 11.4	360	51.9 81.1 6.1
245	B65R_037_037e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.257	20.1 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.1	347	53.6 85.5 -20.3
246	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.8	330	57.1 94.1 -57.4
247	B38R_050_050e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.319 0.0 0.5	21.6 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 10.7	309	63.8 0.0 1.0
248	B30R_062_062e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.091 0.0 0.625	19.5 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 315.4 12.5	277	0.145 0.0 1.0
249	B25R_075_075e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.202 0.75	28.6 39.5 -68.0	78.7 300.1	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 25.1	254	0.0 0.27 1.0
250	B20R_087_087e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.318 0.875	37.8 34.2 -72.0	79.7 295.4	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 29.3	248	0.0 0.364 1.0
251	B18R_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 49.4	246	0.0 0.404 1.0
252	R31Y_037_037e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.108 0.0	20.7 23.6 25.0	34.4 46.6	0.375 0.125 0.0	24.0 26.4 30.1	40.1 48.7 5.8	46	1.0 0.29 0.0
253	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.19	24.6 19.5 9.3	21.6 25.4	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 10.6	375	1.0 0.0 0.263
254	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.279	25.1 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 351.0 11.0	352	1.0 0.0 0.617
255	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.8	330	1.0 0.0 0.991
256	B34R_050_037e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	311	0.291 0.124 0.5	25.8 29.6 -34.5	45.5 310.6	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 317.2 14.0	296	0.444 0.0 1.0
257	B25R_062_050e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.26 0.625	31.0 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 25.5	254	0.0 0.27 1.0
258	B19R_075_062e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.37 0.75	40.0 21.7 -49.8	54.3 295.5	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5 -68.1	89.1 310.2 41.3	247	0.0 0.392 1.0
259	B15R_087_075e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.455 0.875	47.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 53.1	243	0.0 0.44 1.0
260	B13R_100_087e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.541 1.0	55.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.7 308.1 64.6	241	0.0 0.476 1.0
261	R68Y_037_037e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.234 0.0	26.3 9.6 28.1	29.7 71.1	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 9.5	68	1.0 0.626 0.0
262	R50Y_037_025e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.234 0.124	27.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	25.7 67.5 6.1	59	1.0 0.487 0.0
263	R00Y_037_012e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.282	30.2 9.7 4.6	10.8 25.5	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 3.9	375	1.0 0.0 0.263
264	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.2	330	1.0 0.0 0.991
265	B25R_050_025e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.317 0.5	33.4 13.1 -22.6	26.2 300.0	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 15.0	254	0.0 0.24 1.0
266	B15R_062_037e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.415 0.625	41.8 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 31.1	243	0.0 0.44 1.0
267	B11R_075_050e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 45.1	239	0.0 0.5 1.0
268	B09R_087_062e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.577 0.875	57.2 8.9 -41.3	42.3 281.2	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 57.1	238	0.0 0.523 1.0
269	B07R_100_075e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.654 1.0	64.6 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 68.5	237	0.0 0.539 1.0
270	Y00G_037_037e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.321 0.0	31.3 -1.2 31.1	92.3	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0 44.2	45.3 102.8 16.3	82	1.0 0.856 0.0
271	Y00G_037_025e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.339 0.124	32.8 -0.8 21.6	21.1 92.3	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 15.5	82	1.0 0.856 0.0
272	Y00G_037_012e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 9.1	82	1.0 0.856 0.0
273	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0
274	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 12.7	232	0.0 0.609 1.0
275	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 26.3	232	0.0 0.609 1.0
276	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 39.7	232	0.0 0.609 1.0
277	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 52.6	232	0.0 0.609 1.0
278	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 65.0	232	0.0 0.609 1.0
279	Y23G_050_050e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.453 0.5 0.0	45.5 -14.9 44.4	46.9 108.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1 51.4	57.7 116.9 13.2	94	0.906 1.0 0.0
280	Y31G_050_037e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.427 0.5 0.124	45.4 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0 43.6	50.2 119.8 15.0	100	0.806 1.0 0.0
281	Y50G_050_025e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.382 0.5 0.249	45.3 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1 29.6	36.9 126.8 11.1	118	0.528 1.0 0.0
282	G00B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 148.2 14.1	193	0.0 1.0 0.706
283	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.8 7.0	215	0.0 0.89 1.0
284	G75B_062_025e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.565 0.625	53.2 -4.7 -9.9	10.9 244.3	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7 -19.8	20.0 262.1 10.8	223	0.0 0.763 1.0
285	G84B_075_037e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.641 0.75	60.6 -4.7 -17.1	17.8 254.3	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3 -35.4	35.9 280.2 23.5	226	0.0 0.71 1.0
286	G88B_087_050e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.717 0.875	68.0 -4.7 -24.3	24.7 258.9	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1 -50.2	52.7 287.8 36.7	227	0.0 0.685 1.0
287	G90B_100_062e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.793 1.0	75.4 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2 -64.3	69.4 292.1 49.8	228	0.0 0.67 1.0
288	Y38G_062_062e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.449 0.625 0.0	55.0 -29.7 53.4	61.1 119.1	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9 58.9	71.2 124.1 11.6	105	0.719 1.0 0.0
289	Y50G_062_050e	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.389 0.625 0.125	54.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0 52.8	65.7 126.4 13.7	118	0.528 1.0 0.0
290	Y68G_062_037e	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.25 0.625 0.352	55.2 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6 40.9	54.9 131.8 17.2	165	0.0 1.0 0.273
291	G00B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 26.4	193	0.0 1.0 0.706
292	G25B_062_025e	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.612	57.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.375 0.625 0.5	57.6 -26.8 9.8	28.5 195.7 18.6	207	0.0 1.0 0.951
293	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 11.4	215	0.0 0.89 1.0
294	G65B_075_037e	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.678 0.75	63.2 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.375 0.625 0.75	59.5 -11.1 -21.8	24.5 242.9 9.6	220	0.0 0.808 1.0
295	G75B_087_050e	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.756 0.875	70.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.375 0.625 0.875	60.7 -1.8 -36.9	37.0 267.1 21.2	223	0.0 0.763 1.0
296	G80B_100_062e	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.831 1.0	78.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.375 0.625 1.0	62.2 8.0 -51.4	52.1 278.8 34.0	225	0.0 0.73 1.0
297	Y50G_075_075e	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

QI3201s



n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1	18.6 43.3	25.4 0.5 0.0 0.0	23.7 46.0	35.7 58.2	37.8 18.5 375		
325	R26Y_050_050a	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	376	0.5 0.0 0.214	25.8 40.2	7.0 40.8	9.8 0.5 0.0 0.125	24.0 46.8	20.3 51.0	23.5 14.9 364		
326	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	360	0.5 0.0 0.308	26.4 41.8	-5.8 42.2	352.0 0.5 0.0 0.25	24.8 48.8	0.4 48.8	0.5 9.5 352		
327	B61R_050_050a	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	344	0.5 0.0 0.373	27.0 43.3	-14.1 45.6	341.8 0.5 0.0 0.375	26.0 52.0	-18.0 55.1	340.8 9.6 344		
328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0	-28.7 55.1	328.6 0.5 0.0 0.5	27.8 56.4	-34.9 66.3	328.2 11.2 330		
329	B40R_062_062a	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625	0.25 0.312	319	0.455 0.0 0.625	29.0 53.0	-47.7 71.5	318.1 0.5 0.0 0.625	30.0 61.6	-50.3 79.5	320.7 8.7 314		
330	B34R_075_075a	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	0.312 0.312	311	0.333 0.0 0.75	27.8 59.3	-69.1 91.1	310.5 0.5 0.0 0.75	32.6 67.4	-64.4 93.2	316.3 10.5 296		
331	B29R_087_087a	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875	0.437 0.437	305	0.0 0.102 0.875	28.3 61.2	-87.7 107.0	304.9 0.5 0.0 0.875	35.5 73.5	-77.4 106.8	313.5 17.5 263		
332	B25R_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	0.25 0.4 0.4	300	0.0 0.27 1.0	38.2 57.2	-90.7 104.9	300.1 0.5 0.0 1.0	38.5 79.8	-89.7 120.1	311.6 27.1 254		
333	R23Y_050_050a	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	0.4 0.4 0.4	300	0.5 0.051 0.0	25.6 37.2	32.4 49.3	41.0 0.5 0.125	0.0 26.5	38.1 38.3	54.1 6.0 35		
334	R00Y_050_037a	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	0.390 0.390	300	0.5 0.124 0.223	31.0 29.3	13.9 32.5	25.4 0.5 0.125	0.125 26.8	39.0 23.5	45.6 31.1 14.2		
335	R18Y_050_037a	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	0.371 0.371	300	0.5 0.124 0.307	31.4 30.4	2.2 30.5	4.3 0.5 0.125	0.25 27.4	41.2 4.3	41.4 5.9 11.6		
336	B63R_050_037a	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	0.349 0.349	300	0.5 0.124 0.382	32.0 32.0	-7.6 32.9	348.6 0.5 0.125	0.375 28.5	44.8	-14.1 47.0 342.4 14.7 347		
337	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	0.330 0.330	300	0.5 0.124 0.496	33.3 35.3	-21.5 41.3	326.6 0.5 0.125	0.5 30.1	49.6	-31.2 58.6 327.8 17.6 330		
338	B38R_062_050a	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	0.316 0.316	300	0.444 0.125 0.625	33.5 41.4	-40.9 58.2	315.3 0.5 0.125	0.625 32.1	55.3	-46.8 72.5 319.7 15.1 309		
339	B30R_075_062a	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	0.307 0.307	300	0.216 0.125 0.75	31.4 47.7	-63.7 79.6	306.8 0.5 0.125	0.75 34.5	61.7	-61.2 86.9 315.2 14.5 277		
340	B25R_087_075a	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	0.300 0.300	300	0.125 0.327 0.875	40.6 39.5	-68.0 78.7	300.1 0.5 0.125	0.875 37.2	68.3	-74.6 101.2 312.4 29.7 254		
341	B20R_100_087a	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	0.295 0.295	300	0.125 0.443 1.0	49.7 34.2	-72.0 79.7	295.4 0.5 0.125	1.0 40.1	75.2	-87.1 115.1 310.7 44.7 248		
342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	0.6 0.6 0.6	300	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3	35.4 41.4	58.8 0.5 0.25 0.0	32.3 22.9	42.9 48.6	61.8 7.6 59		
343	R31Y_050_037a	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	0.49 0.49	300	0.5 0.233 0.124	32.7 23.6	25.0 34.4	46.6 0.5 0.25	0.125 32.5	23.9 30.0	38.4 51.4 4.9 46		
344	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	0.390 0.390	300	0.5 0.249 0.315	36.5 19.5	9.3 21.6	25.4 0.5 0.25	0.25 33.0	26.3	12.1 29.0 24.7 8.1 375		
345	R00Y_050_025a	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	0.360 0.360	300	0.5 0.249 0.404	37.0 20.9	-2.9 21.1	352.0 0.5 0.25	0.375 33.9	60.3	-6.0 30.9 348.7 10.4 352		
346	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	0.330 0.330	300	0.5 0.249 0.497	38.1 23.5	-14.3 27.5	328.6 0.5 0.25	0.5 35.2	35.7	-23.2 42.6 326.9 15.3 330		
347	B34R_062_037a	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	0.311 0.311	300	0.416 0.25 0.625	37.7 29.6	-34.5 45.5	310.5 0.5 0.25	0.625 36.8	42.2	-33.9 57.6 317.0 13.4 296		
348	B25R_075_050a	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.300 0.300	0.25 0.385 0.75	42.9 26.3	-45.3 52.4 300.1	0.5 0.25 0.75	38.8 49.3	-54.2 73.3 312.3 24.9 254	0.5 0.25 0.75	38.8 49.3	-54.2 73.3 312.3 24.9 254		
349	B19R_087_062a	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	0.293 0.293	300	0.25 0.495 0.875	51.9 21.7	-49.8 54.3 293.5	0.5 0.25 0.875	41.1 56.9	-68.1 88.8 398.8 41.1 247	0.5 0.25 0.875	41.1 56.9	-68.1 88.8 398.8 41.1 247
350	B15R_100_075a	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	0.289 0.289	300	0.25 0.58 1.0	59.8 20.2	-56.2 59.8 289.7	0.5 0.25 1.0	43.7 64.7	-81.2 103.8 308.5 53.5 243	0.5 0.25 1.0	43.7 64.7	-81.2 103.8 308.5 53.5 243
351	R76Y_050_050a	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	0.76 0.76	300	0.5 0.342 0.0	36.7 9.1	38.8 39.9	76.7 0.5 0.375	0.0 40.2	49.9	48.0 48.2 84.1 10.6 72		
352	R68Y_050_037a	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	0.71 0.71	300	0.5 0.359 0.124	38.2 9.6	28.1 29.7	71.1 0.5 0.375	0.125 40.3	5.9	38.1 38.6 81.1 10.8 68		
353	R50Y_050_025a	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	0.60 0.60	300	0.5 0.371 0.249	39.6 10.6	17.7 20.6	58.8 0.5 0.375	0.25 40.7	8.3	22.2 23.7 69.3 5.2 59		
354	R00Y_050_012a	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	0.390 0.390	300	0.5 0.375 0.407	42.1 9.7	4.6 10.8	25.4 0.5 0.375	0.375 41.4	12.4	4.8 13.3 21.2 2.7 375		
355	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	0.330 0.330	300	0.5 0.375 0.498	42.9 11.7	-7.1 13.7	328.6 0.5 0.375	0.5 42.3	18.0	-12.2 21.8 325.7 8.1 350		
356	B25R_062_025a	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	0.300 0.300	300	0.375 0.442 0.625	45.3 13.1	-22.6 26.2	300.1 0.5 0.375	0.625 43.6	24.8	-28.6 37.9 311.0 13.2 254		
357	B15R_075_037a	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	0.289 0.289	300	0.375 0.54 0.75	53.7 10.1	-28.1 29.9	289.7 0.5 0.375	0.75 45.2	32.6	-44.0 54.7 306.5 28.8 243		
358	B11R_087_050a	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	0.284 0.284	300	0.375 0.625 0.875	61.6 9.1	-34.1 35.3	285.0 0.5 0.375	0.875 47.1	40.9	-58.5 71.4 304.9 42.6 239		
359	B09R_100_062a	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	0.281 0.281	300	0.375 0.702 1.0	69.1 8.9	-41.3 42.3	282.1 0.5 0.375	1.0 49.2	49.5	-72.2 87.6 304.4 54.7 238		
360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	0.90 0.90	300	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7	42.2 42.2	92.3 0.5 0.5	0.0 48.9	-12.3	54.2 55.6 102.8 17.5 82		
361	Y00G_050_037a	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	0.90 0.90	300	0.5 0.446 0.124	43.3 -1.2	31.6 31.7	92.3 0.5 0.5	0.125 49.1	-11.4	46.7 48.0 103.7 19.0 82		
362	Y00G_050_025a	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	0.90 0.90	300	0.5 0.464 0.249	44.7 -0.8	21.1 21.1	92.3 0.5 0.5	0.25 49.3	-9.2	32.9 34.2 105.6 15.2 82		
363	Y00G_050_012a	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	0.90 0.90	300	0.5 0.482 0.375	46.2 -0.4	10.5 10.5	92.3 0.5 0.5	0.375 49.8	-5.3	16.6 17.5 107.8 8.6 82		
364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	0.360 0.360	300	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0	0.0 0.5 0.5	0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
365	B00R_062_012a	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.625	0.270 0.270	300	0.5 0.576 0.625	55.1 0.2	-7.0 7.0	271.7 0.5 0.5	0.625 51.6	6.7	-16.3 17.6 292.4 11.8 232		
366	B00R_075_025a	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	0.270 0.270	300	0.5 0.652 0.75	62.5 0.4	-14.1 14.1	271.7 0.5 0.5	0.75 52.8	14.4	-31.9 35.1 294.3 24.6 232		
367	B00R_087_037a	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	0.270 0.270	300	0.5 0.728 0.875	69.9 0.6	-21.2 21.2	271.7 0.5 0.5	0.875 54.3	23.0	-46.9 52.2 296.1 37.4 232		
368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	0.270 0.270	300	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8	-28.3 28.3	271.7 0.5 0.5	1.0 56.0	31.9	-61.1 69.0 297.5 50.0 232		
369	Y18G_062_062a	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.101 0.101	602	0.625 0.625 0.0	57.5 -15.2	56.3 58.3	105.1 0.5 0.625	0.0 58.1	-27.9	61.0 67.1 114.5 13.5 91		
370	Y23G_062_050a	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	0.104 0.104	602	0.625 0.625 0.125	57.4 -14.9	44.4 46.9	108.6 0.5 0.625	0.125 58.2	-27.1	55.1 61.4 116.1 16.2 94		
371	Y31G_062_037a	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	0.109 0.109	602	0.625 0.625 0.25	57.3 -14.8	32.6 35.8	114.4 0.5 0.625	0.25 58.4	-25.1	43.4 50.2 120.0 14.9 100		
372	Y50G_062_025a	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	0.120 0.120	602	0.507 0.625 0.375	57.2 -15.7	20.7 26.0	127.2 0.5 0.625	0.375 58.8	-21.6	28.5 35.8 127.2 9.9 118		
373	G00B_062_012a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	0.150 0.150	602	0.5 0.625 0.568	58.3 -8.0	2.5 8.4	162.2 0.5 0.625	0.5 59.4	-16.7	12.5 20.9 143.1 13.2 193		
374	G50B_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	0.210 0.210	602	0.5 0.611 0.625	57.5 -4.2	-3.2 5.3	216.9 0.5 0.625	0.625 60.1	-10.5	-3.5 11.0 198.4 6.7 215		
375	G75B_075_025a	0.5 0.625 0.75	0.75 0.25 0.625	0.240 0.240	602	0.5 0.69 0.75	65.2 -4.7	-9.9 10.9	244.3 0.5 0.625	0.75 61.1	-3.1	-19.1 19.4 260.7 10.2 223		
376	G84B_087_037a	0.5 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	0.251 0.251	602	0.5 0.766 0.875	72.5 -4.7	-17.1 17.8	254.3 0.5 0.625	0.875 62.3	5.1	-34.3 34.7 278.5 22.3 226		
377	G88B_100_050a	0.5 0.625 1.0	1.0 0.5 0.75	0.256 0.256	602	0.5 0.842 1.0	79.9 -4.7	-24.3 24.7	258.9 0.5 0.625	1.0 63.7	14.0	-48.9 50.9 286.0 34.9 227		
378	Y31G_075_075a	0.5 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	0.109 0.109	602	0.604 0.75 0.0	67.0 -29.6	65.3 71.7	114.4 0.5 0.75	0.0 67.0	-41.7	68.1 79.9 121.4 12.3 100		
379	Y38G_075_062a	0.5 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	0.113 0.113	602	0.574 0.75 0.125	67.0 -29.7	53.4 61.1	119.1 0.5 0.75	0.125 67.4	-41.0	63.4 75.5 122.9 15.0 105		
380	Y50G_075_050a	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.300 0.300	0.113 0.113	602	0.574 0.75 0.25	66.8 -31.5	41.4 52.0	127.2 0.5 0.75					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

QI3201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	31.8 48.9 23.3	54.2 25.4	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 21.9	375	50.9 78.3 37.3		
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.247	32.1 49.9 11.7	51.2 13.2	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 18.9	366	51.4 79.8 18.7		
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.333	32.7 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 12.1	357	52.3 82.1 -0.2		
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.398	33.2 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6 -7.7	59.1 352.5 6.2	350	53.1 84.1 -14.2		
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.495	34.1 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1 -25.0	67.0 338.0 8.0	341	54.7 88.2 -33.8		
410	B09R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 9.1	330	57.1 94.1 -57.4		
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.588 0.0 0.75	36.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3 -55.9	90.6 321.8 6.3	318	48.6 87.0 -72.8		
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.497 0.0 0.875	37.5 71.1 -75.1	103.5 313.4	0.625 0.0 0.875	40.0 76.7 -69.8	103.7 317.7 8.8	304	0.568 81.0 -85.9		
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 20.0	284	0.263 0.0 1.0		
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.0 0.038	31.5 48.2	37.3 61.0	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2	45.9 66.6	8.7	386	1.0 0.0 0.062	
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.256	37.3 39.1	18.6 43.3	0.625 0.125 0.125	33.0 48.8	32.2 58.5	33.3	172	375	1.0 0.0 0.263
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.339	37.7 40.2	7.0 40.8	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4	13.6 52.2	15.1	128	364	1.0 0.0 0.429
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.433	38.4 41.8	-5.8 42.2	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1 -4.8	53.3 354.8	12.0	352	1.0 0.0 0.617	
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.498	39.0 43.3	-14.1 45.6	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7 -22.2	60.9 338.6	16.0	344	1.0 0.0 0.747	
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62 40.5	47.0 -28.7	55.1 328.6	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9	17.5	330	1.0 0.0 0.991	
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.58 0.125 0.75 41.0	53.3 -47.7	71.5 318.1	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6 -53.4	85.3 321.2	14.5	314	0.729 0.0 1.0	
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.458 0.125 0.875 39.7	59.3 -69.1	91.1 310.5	0.625 0.125 0.875 41.5	72.3 -67.4	98.9 317.0	13.3	296	0.444 0.0 1.0	
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.227 1.0 40.2	61.7 -87.7	107.0 304.9	0.625 0.125 1.0 44.0	78.4 -80.5	112.4 314.2	10.0	263	0.0 0.116 1.0	
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.237 0.0 36.4	34.3 42.5	54.7 51.0	0.625 0.25 0.0 37.4	35.7 48.5	60.2 53.5	6.1	52	1.0 0.379 0.0	
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.176 0.125 37.6	37.2 32.4	49.3 41.0	0.625 0.25 0.125 37.6	36.4 36.8	51.8 45.2	4.4	35	1.0 0.102 0.0	
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.348 42.9	29.3 13.9	32.5 25.4	0.625 0.25 0.25 38.0	38.2 19.6	42.9 27.1	11.5	375	1.0 0.0 0.263	
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.432 43.3	30.4 2.2	30.5 4.3	0.625 0.25 0.375 38.7	41.1 1.5	41.1 2.1	11.6	360	1.0 0.0 0.486	
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.507 43.9	32.0 -7.6	32.9 346.6	0.625 0.25 0.5 39.8	45.1 -15.7	47.8 340.7	15.9	347	1.0 0.0 0.686	
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621 45.2	35.3 -21.5	41.3 328.6	0.625 0.25 0.625 41.2	50.2 -32.1	59.6 327.4	18.7	330	1.0 0.0 0.991	
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.569 0.25 0.75 45.4	41.4 -40.9	58.2 315.3	0.625 0.25 0.75 42.9	56.0 -47.4	73.4 319.7	16.2	309	0.638 0.0 1.0	
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.341 0.25 0.875 43.4	47.7 63.7	306.8 306.8	0.625 0.25 0.875 44.9	62.4 -61.8	87.9 315.2	14.9	277	0.145 0.0 1.0	
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.2 0.452 1.0 52.5	39.5 -68.0	78.7 300.1	0.625 0.25 1.0 47.2	69.2 -75.4	102.3 312.5	31.0	254	0.0 0.27 1.0	
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.36 0.0 42.2	19.8 46.1	50.2 66.6	0.625 0.375 0.0 44.1	19.3 52.4	55.9 69.7	6.5	65	1.0 0.576 0.0	
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.368 0.125 43.4	21.3 35.4	41.3 58.8	0.625 0.375 0.125 44.2	20.0 43.2	47.6 65.1	7.9	59	1.0 0.487 0.0	
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.358 0.25 44.6	23.6 25.0	34.4 46.6	0.625 0.375 0.25 44.5	21.8 27.8	35.4 51.9	3.3	46	1.0 0.29 0.0	
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.44 48.5	19.5 9.3	21.6 25.4	0.625 0.375 0.375 45.1	24.9 10.6	27.0 23.1	6.4	375	1.0 0.0 0.263	
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.529 49.0	20.9 -2.9	21.1 352.0	0.625 0.375 0.5 46.0	29.2 -6.4	29.9 347.5	9.5	352	1.0 0.0 0.617	
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.622 50.0	23.5 -14.3	27.5 328.6	0.625 0.375 0.625 47.1	34.6 -22.9	41.5 326.5	14.3	330	1.0 0.0 0.991	
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.541 0.375 0.75 49.6	29.6 -34.5	45.5 310.5	0.625 0.375 0.75 48.5	40.9 -38.5	56.2 316.7	12.0	296	0.444 0.0 1.0	
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.51 0.875 54.8	26.3 -45.3	52.4 300.1	0.625 0.375 0.875 50.2	47.9 -53.3	71.7 311.9	23.4	254	0.0 0.27 1.0	
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.62 1.0 63.8	21.7 -49.8	54.3 293.5	0.625 0.375 1.0 52.1	55.3 -67.3	87.1 309.4	39.6	247	0.0 0.392 1.0	
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.449 0.0 47.1	8.6 49.3	50.0 80.0	0.625 0.5 0.0 51.9	1.9 57.7	57.8 88.0	11.7	74	1.0 0.719 0.0	
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.467 0.125 48.6	9.1 38.8	39.9 76.7	0.625 0.5 0.125 52.0	2.6 50.5	50.6 86.9	13.7	72	1.0 0.684 0.0	
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.484 0.25 50.1	9.6 28.1	29.7 71.1	0.625 0.5 0.25 52.3	4.4 37.1	37.4 83.2	10.6	68	1.0 0.626 0.0	
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.496 0.375 51.5	10.6 17.7	20.6 58.8	0.625 0.5 0.375 52.8	7.4 21.1	22.3 70.5	4.8	59	1.0 0.487 0.0	
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.532 54.0	9.7 4.6	10.8 25.4	0.625 0.5 0.5 53.4	11.7 4.4	12.6 20.7	2.0	375	1.0 0.0 0.263	
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.623 54.8	11.7 -7.1	13.7 328.6	0.625 0.5 0.625 54.4	17.2 -11.8	20.9 325.5	7.2	330	1.0 0.0 0.991	
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.5 0.567 0.75 57.2	13.1 -22.6	26.2 300.1	0.625 0.5 0.75 55.5	23.7 -27.6	36.4 310.7	11.8	254	0.0 0.27 1.0	
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.665 0.875 65.7	10.1 -28.1	29.9 289.7	0.625 0.5 0.875 56.9	31.0 -42.7	52.8 305.9	26.9	243	0.0 0.44 1.0	
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.75 1.0 73.6	9.1 -34.1	35.3 285.0	0.625 0.5 1.0 58.5	38.8 -57.1	69.0 304.2	40.4	239	0.0 0.5 1.0	
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.535 0.0 52.3	-2.1 52.8	52.8 92.3	0.625 0.625 0.0 60.4	-14.9 63.8	65.4 102.8	18.5	82	1.0 0.856 0.0	
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.553 0.125 53.7	-1.7 42.2	42.2 92.3	0.625 0.625 0.125 60.5	-13.5 58.1	59.7 103.4	21.1	82	1.0 0.856 0.0	
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.571 0.25 55.2	-1.2 31.6	31.7 92.3	0.625 0.625 0.25 60.7	-12.2 46.6	48.2 104.7	19.3	82	1.0 0.856 0.0	
453	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.589 0.375 56.7	-0.8 21.1	21.1 92.3	0.625 0.625 0.375 61.1	-9.3 31.9	33.2 106.3	14.4	82	1.0 0.856 0.0	
454	Y00G_062_012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5 58.1	-0.4 10.5	10.5 92.3	0.625 0.625 0.5 61.6	-5.2 16.0	16.8 108.2	8.0	82	1.0 0.856 0.0	
455	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625 59.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625 62.4	0.0 0.0 0.0	325.2 2.7	360	1.0 0.0 1.0		
456	B00R_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75 67.0	0.2 -7.0	7.0 271.7	0.625 0.625 0.75 63.3	6.3 -15.7	16.9 292.0	11.2	232	0.0 0.609 1.0	
457	B00R_087_025a	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.777 0.875 74.4	0.4 -14.1	14.1 271.7	0.625 0.625 0.875 64.4	13.5 -30.9	33.8 296.6	23.5	232	0.0 0.609 1.0	
458	B00R_100_037a	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.853 1.0 81.8	0.6 -21.2	21.2 271.7							

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
486	R00Y_075_075e	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.197	38.1 58.7 27.9	65.0 25.4	0.75 0.0 0.0	37.5 61.9 51.9	80.8 39.9 24.2	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
487	R35Y_075_075e	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.279	38.5 59.4 16.4	61.6 15.4	0.75 0.0 0.125	37.7 62.4 38.9	73.5 31.9 22.7	368 1.0 0.0	0.373 51.3 79.2
488	R18Y_075_075e	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.364	38.9 60.8 4.5	61.0 4.3	0.75 0.0 0.25	38.1 63.5 20.8	66.9 18.1 16.5	360 1.0 0.0	0.486 51.9 81.1
489	R00Y_075_075e	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.463	39.7 62.7 -8.7	63.3 35.2	0.75 0.0 0.375	38.8 65.5 2.4	65.5 21.1 11.5	352 1.0 0.0	0.617 52.9 83.6
490	B65R_075_075e	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.514	40.2 64.1 -15.2	65.9 346.6	0.75 0.0 0.5	39.9 68.2 -15.1	69.9 347.4 4.1	347 1.0 0.0	0.686 53.6 85.5
491	B57R_075_075e	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.618	41.3 66.8 -28.1	72.5 337.1	0.75 0.0 0.625	41.3 71.8 -31.6	78.4 336.6 6.0	339 1.0 0.0	0.824 55.0 89.1
492	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.743	42.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.6	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
493	B43R_087_087e	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.709 0.0 0.875	43.4 76.9 -62.2	98.9 321.0	0.75 0.0 0.875	45.0 80.7 -61.5	101.5 326.6 4.1	319 0.811 0.0	1.0 49.6
494	B38R_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 8.4	309 0.638 0.0	1.0 43.2
495	R15Y_075_075e	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.0 0.092	37.9 57.9 41.3	71.1 35.5	0.75 0.125 0.0	39.1 57.3 52.5	77.8 42.5 11.3	383 1.0 0.0	0.123 50.5
496	R00Y_075_062e	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.289	43.7 48.9 23.3	54.2 25.2	0.75 0.125 0.125	39.3 57.8 40.4	70.6 34.9 19.8	375 1.0 0.0	0.263 50.9
497	R31Y_075_062e	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.372	44.0 49.9 11.7	51.2 13.4	0.75 0.125 0.25	39.7 59.0 22.8	63.3 21.1 15.0	366 1.0 0.0	0.395 51.4
498	R11Y_075_062e	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.548	44.6 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.75 0.125 0.375	40.3 61.0 4.6	61.2 4.3 11.6	357 1.0 0.0	0.533 52.3
499	B69R_075_062e	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.523	45.1 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.75 0.125 0.5	41.4 64.0 -12.9	65.2 348.5 12.6	350 1.0 0.0	0.637 53.1
500	B59R_075_062e	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.62	46.1 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.75 0.125 0.625	42.7 67.7 -29.4	73.8 336.4 15.4	341 1.0 0.0	0.793 54.7
501	B50R_075_062e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.744	47.6 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 16.3	330 1.0 0.0	0.991 57.1
502	B42R_087_075e	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.713 0.125 0.875	48.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.75 0.125 0.875	46.4 77.0 -59.5	97.3 322.3 12.9	318 0.784 0.0	1.0 48.6
503	B36R_100_087e	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.622 0.125 1.0	47.6 71.1 -75.1	105.5 313.4	0.75 0.125 1.0	48.4 82.4 -73.2	110.2 318.3 11.4	304 0.568 0.0	1.0 48.0
504	R31Y_075_075e	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.217 0.0	41.5 47.3 50.1	68.9 46.6	0.75 0.25 0.0	42.8 47.1 54.2	71.8 49.0 4.3	46 1.0 0.29	0.0 55.4
505	R18Y_075_062e	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.125 0.163	43.5 48.2 37.3	61.0 37.7	0.75 0.125 0.125	42.9 47.6 43.8	64.7 42.6 6.5	386 1.0 0.0	0.062 50.5
506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 14.4	375 1.0 0.0	0.263 50.9
507	K26Y_075_050e	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.464	49.6 40.2 7.0	40.8 9.8	0.75 0.25 0.375	43.9 51.1 9.6	52.0 10.6 12.5	364 1.0 0.0	0.429 51.6
508	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.558	50.3 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.75 0.25 0.5	44.8 54.3 -7.7	54.8 351.8 13.7	352 1.0 0.0	0.617 52.9
509	B61R_075_050e	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.623	50.9 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.75 0.25 0.625	46.0 58.3 -24.3	63.1 337.3 18.7	344 1.0 0.0	0.747 54.1
510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 20.1	330 1.0 0.0	0.991 57.1
511	B40R_087_062e	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.705 0.25 0.875	52.9 53.3 -4.7	71.5 318.1	0.75 0.25 0.875	49.2 68.4 -54.7	87.6 321.3 17.0	314 0.729 0.0	1.0 46.5
512	B34R_100_075e	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.583 0.25 1.0	51.6 59.3 -69.1	91.1 315.7	0.75 0.25 1.0	51.2 74.3 -68.7	101.2 317.5 15.0	296 0.444 0.0	1.0 37.0
513	R50Y_075_075e	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.365 0.0	47.3 32.0 53.1	62.0 58.8	0.75 0.375 0.0	48.5 32.5 57.4	65.9 60.4 4.4	59 1.0 0.487	0.0 63.1
514	R38Y_075_062e	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.362 0.125	48.4 34.3 42.5	54.7 51.0	0.75 0.375 0.125	48.6 33.0 48.8	59.0 55.9 6.4	52 1.0 0.379	0.0 58.3
515	R23Y_075_050e	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.301 0.25	49.5 37.2 32.4	49.3 41.0	0.75 0.375 0.25	48.9 34.4 34.1	48.4 44.7 3.3	35 1.0 0.102	0.0 51.3
516	R00Y_075_037e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.473	54.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 9.7	375 1.0 0.0	0.263 50.9
517	R18Y_075_037e	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.557	55.2 30.4 2.2	30.5 4.3	0.75 0.375 0.5	50.1 40.1 0.1	40.1 0.1 11.1	360 1.0 0.0	0.486 51.9
518	B65R_075_037e	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.632	55.8 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.75 0.375 0.625	51.1 44.4 -16.4	47.4 339.7 15.9	347 1.0 0.0	0.686 53.6
519	B50R_075_037e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.746	57.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.4	330 0.638 0.0	1.0 43.2
520	B38R_087_050e	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.694 0.375 0.875	57.3 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.75 0.375 0.875	53.9 55.4 -47.2	72.8 319.5 15.7	309 0.638 0.0	1.0 43.2
521	B30R_100_062e	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.466 0.375 1.0	55.3 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.75 0.375 1.0	55.6 61.8 -61.5	87.2 315.1 14.2	277 0.145 0.0	1.0 31.2
522	R68Y_075_075e	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.469 0.0	52.6 19.2 56.3	59.5 71.1	0.75 0.5 0.0	55.4 15.9 61.8	63.8 75.5 7.0	68 1.0 0.626	0.0 70.1
523	R61Y_075_062e	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.485 0.125	54.1 19.8 46.1	50.2 66.6	0.75 0.5 0.125	55.5 16.8 54.9	57.3 73.3 9.5	65 1.0 0.576	0.0 67.6
524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.5	59 1.0 0.487	0.0 63.1
525	R31Y_075_037e	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.483 0.375	56.5 23.6 25.0	34.4 46.6	0.75 0.5 0.375	56.2 20.2 26.2	33.1 52.3 3.6	46 1.0 0.29	0.0 55.4
526	R00Y_075_025e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.565	60.4 19.5 9.3	21.6 25.4	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 5.4	375 1.0 0.0	0.263 50.9
527	R00Y_075_025e	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.654	60.9 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.75 0.5 0.625	57.6 28.2 -6.6	28.9 346.7 8.8	352 1.0 0.0	0.617 52.9
528	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.747	62.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.3	330 1.0 0.0	0.991 57.1
529	B34R_087_037e	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.666 0.5 0.875	61.6 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.75 0.5 0.875	60.0 39.7 -37.6	54.7 316.5 10.6	296 0.444 0.0	1.0 37.0
530	B25R_100_050e	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.5 0.635 1.0	66.8 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.75 0.5 1.0	61.4 46.4 -52.2	69.9 316.6 21.8	254 0.0 0.27	1.0 38.2
531	R85Y_075_075e	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.557 0.0	57.6 8.0 59.7	60.2 82.2	0.75 0.625 0.0	63.2 -0.7	67.1 67.1	90.6 12.8 75 1.0 0.742	0.0 76.8
532	R81Y_075_062e	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.574 0.125	59.1 8.6 49.3	50.0 80.0	0.75 0.625 0.125	63.3 -0.2	61.6 61.6	90.2 15.7 74 1.0 0.719	0.0 75.5
533	R76Y_075_050e	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.592 0.25	60.6 9.1 38.8	39.9 76.7	0.75 0.625 0.25	63.5 1.0 50.4	50.5 88.7 14.4 72 1.0 0.684	0.0 73.5	
534	R68Y_075_037e	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.609 0.375	62.0 9.6 28.1	29.7 71.1	0.75 0.625 0.375	63.8 3.4 35.9	36.1 84.5 10.1 68 1.0 0.626	0.0 70.1	
535	R50Y_075_025e	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.621 0.5	63.4 10.6 17.7	20.6 58.8	0.75 0.625 0.5	64.3 6.8 20.2	12.3 71.2 4.6 59 1.0 0.487	0.0 63.1	
536	R00Y_075_012e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.657	65.9 9.7 4.6 10.8	25.4 58.8	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2 12.0	20.4 1.8 37 1.0 0.0	0.263 50.9	
537	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.748	66.7 11.7 -7.1 13.7	328.6	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.5 330 1.0 0.0	0.991 57.1	
538	B25R_087_025e	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.625 0.692 0.875	69.1 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.75 0.625 0.875	67.0 22.8 -26.8	35.2 310.4 10.7 250 0.0 0.27	1.0 38.2	
539	B15R_100_037e	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.625 0.79 1.0	77.6 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.75 0.625 1.0	68.2 29.7 -41.5	51.1 305.5 25.5		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

QI3201s



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.23	44.5 68.5 32.6	75.8 25.4	0.875 0.0 0.0	44.1 69.5 58.3	90.8 39.9 25.7	375	50.9 78.3 37.3
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.315	44.8 69.0 20.6	72.4 16.5	0.875 0.0 0.125	44.2 69.9 47.2	84.3 34.0 26.6	369	51.3 79.3 23.5
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.395	45.3 70.7 9.5	71.4 7.6	0.875 0.0 0.25	44.5 70.8 30.2	77.0 23.1 20.7	363	50.7 80.8 10.8
570	R08Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.487	45.9 72.4 -2.9	72.4 357.6	0.875 0.0 0.375	45.1 72.4 12.2	73.4 9.5 15.2	356	51.2 82.7 -3.4
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.538	46.3 73.1 -9.8	73.8 352.3	0.875 0.0 0.5	46.0 74.6 -5.3	74.8 355.8 4.7	352	51.0 83.5 -11.2
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.632	47.2 75.5 -21.9	78.6 343.7	0.875 0.0 0.625	47.1 77.6 -22.1	80.7 344.0 2.0	345	51.0 86.1 -25.1
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.735	48.3 78.3 -34.5	85.6 336.1	0.875 0.0 0.75	48.5 81.2 -37.9	89.6 334.9 4.3	338	51.0 88.4 55.2
574	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.867	50.0 82.3 -50.5	92.6 328.6	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.8	330	51.0 0.0 0.991
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 3.0	321	0.837 0.0 1.0
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.0 0.122	44.3 67.7 46.4	82.1 34.3	0.875 0.125 0.0	45.3 65.8 58.8	88.3 41.7 12.6	382	1.0 0.0 0.14
577	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.322	50.1 58.7 27.9	65.0 25.4	0.875 0.125 0.125	45.5 66.2 48.3	81.9 36.0 22.1	375	1.0 0.0 0.263
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.404	50.4 59.4 16.4	61.6 15.4	0.875 0.125 0.25	45.8 67.1 31.8	74.3 25.3 17.8	368	1.0 0.0 0.373
579	R18Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.489	50.9 60.8 4.5	61.0 4.3	0.875 0.125 0.375	46.4 68.8 13.9	70.2 11.4 13.0	360	1.0 0.0 0.486
580	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.588	51.6 62.7 -8.7	63.3 352.0	0.875 0.125 0.5	47.2 71.1 -3.6	71.2 357.1 10.8	352	1.0 0.0 0.617
581	B65R_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.639	52.1 64.1 -15.2	65.9 346.6	0.875 0.125 0.625	48.3 74.2 -20.3	76.9 344.6 11.8	347	1.0 0.0 0.686
582	B57R_087_075a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.743	53.2 66.8 -28.1	72.5 337.1	0.875 0.125 0.75	49.6 77.9 -36.1	85.9 335.1 14.0	339	1.0 0.0 0.824
583	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.5	330	1.0 0.0 0.991
584	B43R_100_087a	0.875 0.125 1.0	1.0 1.0 0.562	322	0.834 0.125 1.0	55.3 76.9 -62.2	98.9 321.6	0.875 0.125 1.0	53.1 86.9 -65.3	107.7 323.0 10.6	319	0.811 0.0 1.0
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	46.4 60.9 57.4	83.7 43.3	0.875 0.25 0.0	48.4 57.3 60.1	83.0 46.3 4.9	40	1.0 0.198 0.0
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.125 0.217	49.8 57.9 41.3	71.1 35.5	0.875 0.25 0.125	48.8 57.7 50.8	76.9 41.3 9.5	383	1.0 0.0 0.123
587	R00Y_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.414	55.6 48.9 23.3	54.2 25.2	0.875 0.25 0.25	48.8 58.7 35.3	68.5 31.0 16.9	375	1.0 0.0 0.263
588	R31Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.497	56.0 49.9 11.7	51.2 13.4	0.875 0.25 0.375	49.3 60.4 17.9	63.0 16.5 13.9	366	1.0 0.0 0.395
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.583	56.5 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.875 0.25 0.5	50.1 63.0 0.6	63.0 0.5 13.3	357	1.0 0.0 0.533
590	B69R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	357	0.875 0.25 0.648	57.0 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.875 0.25 0.625	51.1 66.2 -16.0	68.1 346.3 16.5	350	1.0 0.0 0.637
591	B59R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.745	58.0 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.875 0.25 0.75	52.3 70.0 -31.9	77.1 335.9 19.3	341	1.0 0.0 0.793
592	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 20.2	330	1.0 0.0 0.991
593	B42R_100_075a	0.875 0.25 1.0	1.0 1.0 0.625	321	0.838 0.25 1.0	60.3 62.5 -54.6	85.1 320.0	0.875 0.25 1.0	55.6 79.8 -67.3	100.7 324.2 16.7	318	0.784 0.0 1.0
594	R41Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.358 0.0	52.2 45.0 60.4	75.4 53.3	0.875 0.375 0.0	53.2 44.5 62.6	76.8 54.5 2.4	54	1.0 0.41 0.0
595	R31Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.342 0.125	53.4 47.3 50.1	68.9 46.6	0.875 0.375 0.125	53.3 44.9 54.7	70.8 50.6 5.2	46	1.0 0.29 0.0
596	R18Y_087_062a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.25 0.288	55.4 48.2 37.3	61.0 37.7	0.875 0.375 0.25	53.5 45.9 40.7	61.4 41.5 4.4	386	1.0 0.0 0.062
597	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.506	61.2 39.1 18.6	43.3 25.4	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 12.5	375	1.0 0.0 0.263
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.589	61.6 40.2 7.0	40.8 9.8	0.875 0.375 0.5	54.6 50.5 7.2	51.0 8.1 12.3	364	1.0 0.0 0.429
599	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.683	62.2 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.875 0.375 0.625	55.5 54.0 -9.3	54.8 350.2 14.3	352	1.0 0.0 0.617
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.748	62.8 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.875 0.375 0.75	56.6 58.3 -25.2	63.5 336.5 19.6	344	1.0 0.0 0.747
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.877	64.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.9	330	1.0 0.0 0.991
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	1.0 1.0 0.625	318	0.83 0.375 1.0	64.8 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.875 0.375 1.0	59.5 68.6 -55.0	88.0 321.2 17.7	314	0.729 0.0 1.0
603	R58Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.483 0.0	58.0 63.0 63.9	70.8 64.4	0.875 0.5 0.0	59.4 29.0 66.2	72.3 66.2 3.0	63	1.0 0.552 0.0
604	R50Y_087_075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.49 0.125	59.2 32.0 53.1	62.0 58.8	0.875 0.5 0.125	59.4 29.5 59.8	66.7 63.7 7.1	59	1.0 0.487 0.0
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.487 0.25	60.3 34.3 42.5	54.7 51.0	0.875 0.5 0.25	59.7 30.6 47.4	56.4 57.1 6.1	52	1.0 0.379 0.0
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.426 0.375	61.4 37.2 32.4	49.3 41.0	0.875 0.5 0.375	60.0 32.5 31.9	45.6 44.4 4.8	35	1.0 0.102 0.0
607	R00Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.598	66.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 8.7	375	1.0 0.0 0.263
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.682	67.1 30.4 2.2	30.5 4.3	0.875 0.5 0.625	61.3 39.0 -0.7	39.0 358.9 10.8	360	1.0 0.0 0.486
609	B65R_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.757	67.8 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.875 0.5 0.75	62.3 43.5 -16.6	46.5 339.0 15.5	347	1.0 0.0 0.686
610	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.8	330	1.0 0.0 0.991
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.819 0.5 1.0	69.3 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.875 0.5 1.0	64.8 54.4 -46.6	71.7 319.3 14.8	309	0.638 0.0 1.0
612	R73Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.578 0.0	63.1 18.6 67.1	69.7 74.4	0.875 0.625 0.0	66.5 12.7 70.9	72.0 79.7 7.7	70	1.0 0.661 0.0
613	R68Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.594 0.125	64.5 19.2 56.3	59.5 71.1	0.875 0.625 0.125	66.5 13.2 65.6	66.9 78.6 11.2	68	1.0 0.626 0.0
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.61 0.25	66.1 19.8 46.1	50.2 66.6	0.875 0.625 0.25	66.7 14.3 54.8	56.6 75.3 10.3	65	1.0 0.576 0.0
615	R50Y_087_050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.618 0.375	67.3 21.3 35.4	41.3 58.8	0.875 0.625 0.375	67.0 16.2 40.6	43.7 68.1 7.2	59	1.0 0.487 0.0
616	R31Y_087_037a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.608 0.5	68.4 23.6 25.0	34.4 46.6	0.875 0.625 0.5	67.5 19.0 24.9	31.4 52.6 4.6	46	1.0 0.29 0.0
617	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.69	72.3 19.5 9.3	21.6 25.4	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 5.2	375	1.0 0.0 0.263
618	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.779	72.8 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.875 0.625 0.75	68.9 27.3 -6.6	28.1 346.2 8.3	352	1.0 0.0 0.617
619	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.872	73.9 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.5	330	1.0 0.0 0.991
620	B34R_100_037a	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.791 0.625 1.0	73.5 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.875 0.625 1.0	71.1 38.5 -36.8	53.3 316.3 9.5	296	0.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color and grayscale patches (e.g., R00Y, R38Y, R26Y, etc.) and their corresponding colorimetric values.

delta E* = 12.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha


4-0132330-F0

QI320-7N, 24/29-F

grafico TUB-QI32; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132330-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, LabCh**Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various file names and parameters.

delta E** = 11.2

grafico TUB-QI32; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132430-F0

QI320-7N, 2529-F

4-0132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a dense grid of numerical data for various color and density measurements.

delta E** = 27.1

grafico TUB-QI32; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4tha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color calibration targets and their corresponding colorimetric data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

4-0132630-F0


QI320-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI32; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

delta E** = 22.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icl*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a dense grid of numerical data for various color and registration parameters across multiple rows.

delta E* = 1.6





grafico TUB-QI32; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132730-F0

QI320-7N, 28/29-F

4-0132730-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI32/QI32.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI32/QI32L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E* = 9.3




grafico TUB-QI32; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

