

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y00G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = Y00G_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 88 -11 95 95 97$

$HIC^*_d, Ma: Y00G\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI34; codice di tinte:  $H^*_d=Y00G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*



immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



4-103230-L0 QI340-72

grafico TUB-QI34; codice di tinte:  $H^*_d = Y00G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$




4-103230-E0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



4-103330-L0 QI340-72

grafico TUB-QI34; codice di tinte:  $H^*_d=Y00G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$





4-103330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



4-103430-L0 QI340-72

grafico TUB-QI34; codice di tinte:  $H^*_d=Y00G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

4-103430-F0




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = Y00G_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 88 -11 95 95 97$

$HIC^*_d, Ma: Y00G\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI34; codice di tinte:  $H^*_d=Y00G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	LAB* <sub>ddx64M</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	LAB* <sub>dsx361M</sub>	rgb* <sub>de</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	LAB* <sub>ddx64M</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	LAB* <sub>dsx361M</sub>	rgb* <sub>de</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>																					
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	305.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.6																		



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79														



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	$C_d$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_e$	$rgb^*_d$	$dd361Mi$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$rgb^*_e$	$dd361Mi$																
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	$C_d$	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	$C_s$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	$C_e$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0				
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0				
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0				
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0				
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0				
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0				
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0				
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0				
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0				
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0				
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0				
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0				
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0				
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0				
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0				
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0				
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0				
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0				
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0				
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0				
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0				
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0			
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0			
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0			
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0			
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0			
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248		0.0	0.417	1.0			
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249		0.0	0.4	1.0			
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-1										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	LAB* <sub>d</sub> (x=LabCh)			LAB* <sub>s</sub> (x=LabCh)			LAB* <sub>e</sub> (x=LabCh)			$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	$B_d$	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0	
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1</																		



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75				
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733				
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717				
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7				
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683				
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667				
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65				
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633				
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617				
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6				
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583				
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567				
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55				
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533				
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517				
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5				
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483				
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467				
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45				
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433				
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417				
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4				
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383				
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367				
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35				
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333				
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317				
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3				
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283				
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267				
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25				
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233				
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217				
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2				
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183				
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167				
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15				
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133				
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7																				

nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp*Fid	LabC0*Fid	cmyk*_sep,Fid	rgp**Fid	hsa**Fid	LabC0**Fid	rgp***Fid	LabC0***Fid	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1											
0/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1	
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
3/675	R35Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
27/53	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	47.3	57.0	88.3	95.1	95.8	97.1
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	76.0	41.2	63.8	4					





Q13410L

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI34/QI34L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	LabC*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid						
81	B00Y_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	0.484	0.476	389	1.0	0.0	47.2	63.8	41.2	760	32.8	
82	B00Y_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	0.484	0.476	390	1.0	0.0	47.2	63.8	41.2	760	32.8	
83	B25K_025_025ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	21.5 9.1	0.484	0.476	391	1.0	0.0	47.2	63.8	41.2	760	32.8	
84	B15K_037_037ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	22.7 13.4	0.609	0.716	392	0.5	0.0	37.8	53.8	-26.3	55.9	333.9	
85	B11K_050_050ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	24.4 17.8	0.689	0.814	393	0.233	0.0	31.2	42.4	-35.3	53.3	311.9	
86	B09K_062_062ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	25.6 24.4	0.752	0.868	394	0.116	0.0	24.4	35.6	-39.6	53.2	309.5	
87	B07K_075_075ad	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	26.7 24.5	0.815	0.915	395	0.0	0.0	30.2	33.9	-41.0	53.2	307.9	
88	B06K_087_087ad	0.125 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	28.0 28.1	0.842	0.955	396	0.0	0.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307.1	
89	B05K_100_100ad	0.125 1.0	0.125 1.0	0.125 1.0	0.125 1.0	29.0 31.1	0.882	1.0	397	0.0	0.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	306.6	
90	Y00C_010_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.5 0.0	0.0	0.0	398	1.0	1.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	
91	NW_012ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	27.4 0.0	0.0	0.0	399	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
92	B00R_025_012ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	28.3 2.9	0.377	0.382	400	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
93	B00R_037_025ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	29.3 5.8	0.542	0.542	401	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
94	B00R_050_037ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	30.2 8.8	0.638	0.638	402	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
95	B00R_062_050ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	31.2 11.7	0.697	0.697	403	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
96	B00R_075_062ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	32.1 14.6	0.756	0.756	404	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
97	B00R_087_075ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	33.1 17.6	0.851	0.851	405	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
98	B00R_100_087ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	34.1 20.5	0.916	0.916	406	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
99	Y00G_025_025ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	31.4 -7.8	0.392	0.392	407	1.0	1.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	
100	G00B_025_012ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	31.7 -8.6	0.517	0.517	408	1.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	
101	G00B_037_012ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	32.5 -5.4	0.758	0.758	409	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	
102	G75B_037_025ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	33.6 -1.5	1.123	1.123	410	1.0	1.0	42.7	-6.0	-45.7	45.4	262.3	
103	G88B_062_037ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	34.2 5.9	1.712	1.712	411	1.0	1.0	35.7	5.1	-45.8	46.1	276.3	
104	G88B_062_050ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	34.9 8.2	2.387	2.387	412	1.0	1.0	30.8	15.6	-46.7	48.6	286.2	
105	G88B_062_062ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	35.6 8.8	3.062	3.062	413	1.0	1.0	28.1	15.8	-46.9	49.4	289.7	
106	G93B_100_087ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	35.5 11.7	3.899	3.899	414	1.0	1.0	28.1	15.8	-46.9	49.4	289.7	
107	G93B_100_087ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	35.5 11.7	3.899	3.899	415	1.0	1.0	28.1	15.8	-46.9	49.4	289.7	
108	Y88C_037_037ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	35.5 15.8	4.51	4.51	416	1.0	1.0	61.9	-42.3	53.6	128.2		
109	G00B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	35.9 17.2	5.658	5.658	417	1.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	
110	G25B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	36.7 -12.7	3.0	3.0	418	1.0	1.0	0.5	58.3	-51.0	-12.3	52.5	193.5
111	G50B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	37.5 -7.2	13.1	13.1	419	1.0	1.0	5.8	-29.2	-43.7	52.6	236.1	
112	G65B_050_037ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	39.4 -6.2	16.6	16.6	420	1.0	1.0	4.7	-16.6	-44.3	47.4	249.4	
113	G75B_050_050ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	40.2 5.0	22.5	22.5	421	1.0	1.0	4.2	-6.0	-45.4	45.4	262.3	
114	G80B_075_062ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	40.9 3.8	34.4	34.4	422	1.0	1.0	3.8	5.8	-45.4	45.4	271.0	
115	G84B_087_075ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	40.9 3.8	40.2	40.2	423	1.0	1.0	3.5	7.1	-45.4	45.4	276.3	
116	Y76G_050_050ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	41.6 7.3	40.2	40.2	424	1.0	1.0	3.5	8.3	-46.0	46.7	280.3	
117	G00B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	39.0 -24.4	23.3	23.3	425	1.0	1.0	60.4	-48.8	46.7	136.2	150.7	
118	G15B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	40.2 -25.8	10.5	10.5	426	1.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	
119	G30B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	40.9 -22.3	1.4	1.4	427	1.0	1.0	0.316	59.5	3.7	59.6	176.3	
120	G45B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	41.8 -15.9	9.8	9.8	428	1.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	236.1	
121	G60B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	42.6 -10.2	19.6	19.6	429	1.0	1.0	0.766	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245.1
122	G61B_062_050ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	44.6 -10.2	24.3	24.3	430	1.0	1.0	0.825	48.2	-44.4	48.6	245.1	
123	G69B_075_062ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	46.0 -8.3	27.8	27.8	431	1.0	1.0	0.864	46.4	-45.4	45.4	262.3	
124	G75B_087_075ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	46.5 -4.5	33.7	33.7	432	1.0	1.0	0.896	45.4	-45.4	45.4	268.5	
125	G79B_100_087ad	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	48.9 1.0	46.5	46.5	433	1.0	1.0	0.916	45.4	-45.4	45.4	268.5	
126	Y81G_062_062ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	44.5 -32.3	27.0	27.0	434	1.0	1.0	0.882	46.5	-44.4	45.4	274.1	
127	G00B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	44.5 -34.4	14.0	14.0	435	1.0	1.0	0.715	42.1	-51.8	43.2	157.7	
128	G11B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	45.1 -31.3	5.5	5.5	436	1.0	1.0	0.835	44.2	-41.0	-12.3	170.0	
129	G25B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	46.0 -25.5	6.1	6.1	437	1.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	193.5	
130	G38B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	47.0 -19.2	15.8	15.8	438	1.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219.6
131	G50B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	47.7 -14.6	21.5	21.5	439	1.0	1.0	0.816	53.6	-29.2	-43.7	52.6	242.9
132	G65B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	49.8 -14.0	27.5	27.5	440	1.0	1.0	0.863	49.6	-16.6	-44.1	47.4	249.4
133	G80B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	51.3 -12.4	33.2	33.2	441	1.0	1.0	0.883	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255.8
134	G90B_100_087ad	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	52.2 -39.1	40.4	40.4	442	1.0	1.0	0.904	45.4	-45.4	45.4	268.5	
135	Y85G_075_075ad	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	48.0 -40.2	30.6	30.6	443	1.0	1.0	0.931	45.4	-45.4	45.4	268.5	
136	G00B_075_062ad	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	48.8 -43.0	17.5	17.5	444	1.0	1.0	0.77	42.7	-68.8	28.1	74.3	157.7
137	G15B_075_062ad	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	49.4 -40.3	9.2	9.2	445	1.0	1.0	0.697	42.9	-64.3	14.1	66.1	181.9
138	G30B_075_062ad	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	50.2 -38.4	13.3	13.3	446	1.0	1.0	0.809	42.9	-64.3	14.1	66.1	181.9
139	G45B_075_062ad	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	51.1 -35.4	18.5	18.5	447	1.0	1.0	0.863	43.0	-45.4	45.4	268.5	
140	G60B_075_062ad	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	52.1 -22.9	21.4	21.4	448	1.0	1.0	0.916	43.0	-45.4	45.4	268.5	
141	G75B_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	52.8 -18.3	27.3	27.3	449								









Q13410L

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI34/QI34L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabCM*Mid	delta
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.0
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.9	0.0	0.9	0.419	0.725	0.0
407	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.3	0.0	0.898	0.423	0.577	0.0
408	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.5	0.0	0.895	0.427	0.386	0.0
409	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.6	0.0	0.895	0.429	0.226	0.0
410	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.433	0.107	0.0
411	B42K_075_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.4	0.0	0.894	0.438	0.028	0.0
412	B38K_087_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.7	0.0	0.894	0.442	0.000	0.0
413	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.1	0.0	0.894	0.446	0.000	0.0
414	R18Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.1	0.0	0.894	0.450	0.000	0.0
415	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.2	0.0	0.894	0.454	0.000	0.0
416	R26Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.4	0.0	0.894	0.458	0.000	0.0
417	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.4	0.0	0.894	0.462	0.000	0.0
418	B61R_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.6	0.0	0.894	0.466	0.000	0.0
419	B40K_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.6	0.0	0.894	0.470	0.000	0.0
420	B40K_075_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.2	0.0	0.894	0.474	0.000	0.0
421	B34R_087_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.6	0.0	0.894	0.478	0.000	0.0
422	B38K_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.9	0.0	0.894	0.482	0.000	0.0
423	R38Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.2	0.0	0.894	0.486	0.000	0.0
424	R38Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.2	0.0	0.894	0.490	0.000	0.0
425	R00Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.2	0.0	0.894	0.494	0.000	0.0
426	R18Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.4	0.0	0.894	0.498	0.000	0.0
427	B63K_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.4	0.0	0.894	0.502	0.000	0.0
428	B63K_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.6	0.0	0.894	0.506	0.000	0.0
429	B38K_075_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	50.0	0.0	0.894	0.510	0.000	0.0
430	B38K_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	51.3	0.0	0.894	0.514	0.000	0.0
431	B38K_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	52.3	0.0	0.894	0.518	0.000	0.0
432	B61Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	52.1	0.0	0.894	0.522	0.000	0.0
433	R00Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	51.1	0.0	0.894	0.526	0.000	0.0
434	R31Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	52.6	0.0	0.894	0.530	0.000	0.0
435	R00Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	54.2	0.0	0.894	0.534	0.000	0.0
436	R00Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	54.5	0.0	0.894	0.538	0.000	0.0
437	B59K_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	54.5	0.0	0.894	0.542	0.000	0.0
438	B34R_075_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	55.9	0.0	0.894	0.546	0.000	0.0
439	B25K_087_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	56.9	0.0	0.894	0.550	0.000	0.0
440	B19K_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	57.1	0.0	0.894	0.554	0.000	0.0
441	R81Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	58.0	0.0	0.894	0.558	0.000	0.0
442	R67Y_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	58.5	0.0	0.894	0.562	0.000	0.0
443	R67Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	59.1	0.0	0.894	0.566	0.000	0.0
444	R00Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	59.2	0.0	0.894	0.570	0.000	0.0
445	R00Y_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	60.4	0.0	0.894	0.574	0.000	0.0
446	B59K_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	61.6	0.0	0.894	0.578	0.000	0.0
447	B25K_075_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	62.2	0.0	0.894	0.582	0.000	0.0
448	B18R_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	61.8	0.0	0.894	0.586	0.000	0.0
449	B18R_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	62.2	0.0	0.894	0.590	0.000	0.0
450	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	61.8	0.0	0.894	0.594	0.000	0.0
451	Y00G_062_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	62.2	0.0	0.894	0.598	0.000	0.0
452	Y00G_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	63.4	0.0	0.894	0.602	0.000	0.0
453	Y00G_062_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	64.5	0.0	0.894	0.606	0.000	0.0
454	Y00G_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	65.4	0.0	0.894	0.610	0.000	0.0
455	Y00G_062_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	66.3	0.0	0.894	0.614	0.000	0.0
456	B00K_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	66.3	0.0	0.894	0.618	0.000	0.0
457	B00K_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	67.2	0.0	0.894	0.622	0.000	0.0
458	B00K_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	68.2	0.0	0.894	0.626	0.000	0.0
459	B00K_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	69.1	0.0	0.894	0.630	0.000	0.0
460	Y18G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	68.1	0.0	0.894	0.634	0.000	0.0
461	Y18G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	69.1	0.0	0.894	0.638	0.000	0.0
462	Y18G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	69.9	0.0	0.894	0.642	0.000	0.0
463	Y18G_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	70.3	0.0	0.894	0.646	0.000	0.0
464	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	70.5	0.0	0.894	0.650	0.000	0.0
465	G00B_075_012ad	0.625	0.0	0.625	0.0	71.3	0.0	0.894	0.654	0.000	0.0
466	G50B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	72.5	0.0	0.894	0.658	0.000	0.0
467	G50B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	73.1	0.0	0.894	0.662	0.000	0.0
468	Y26G_087_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.0	0.0	0.894	0.666	0.000	0.0
469	Y31G_087_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.0	0.0	0.894	0.670	0.000	0.0
470	Y38G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.0	0.0	0.894	0.674	0.000	0.0
471	Y50G_087_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.4	0.0	0.894	0.678	0.000	0.0
472	Y60G_087_057ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.4	0.0	0.894	0.682	0.000	0.0
473	G25B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.8	0.0	0.894	0.686	0.000	0.0
474	G25B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	75.5	0.0	0.894	0.690	0.000	0.0
475	G50B_087_025ad	0.625	0.0	0.625	0.0	76.4	0.0	0.894	0.694	0.000	0.0
476	G63B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	76.4	0.0	0.894	0.698	0.000	0.0
477	Y36G_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	77.4	0.0	0.894	0.702	0.000	0.0
478	Y41G_100_087ad	0.625	0.0	0.625	0.0	78.1	0.0	0.894	0.706	0.000	0.0
479	Y50G_100_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	78.4	0.0	0.894	0.710	0.000	0.0
480	Y61G_100_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	79.0	0.0	0.894	0.714	0.000	0.0
481	Y16G_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	79.0	0.0	0.894	0.718	0.000	0.0
482	G00B_100_050ad	0.625	0.0	0.625	0.0	79.1	0.0	0.894	0.722	0.000	0.0
483	G15B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	79.8	0.0	0.894	0.726	0.000	0.0
484	G34B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	80.7	0.0	0.894	0.730	0.000	0.0
485	G50B_100_037ad	0.625	0.0	0.625	0.0	81.5	0.0	0.894	0.734	0.000	0.0

4-1032430-F0  
 QI34-7N\_2533-F

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H\*d=Y00Gd  
 colori e la differenza, ΔE\*  
 immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Q13410L

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI34/QI34L0FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep_Fid	LabC*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid
567	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0	43.6	0.0	0.963	0.971	0.161	0.616
568	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0	43.6	0.0	0.963	0.84	0.162	0.616
569	R23Y.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0	43.7	0.0	0.964	0.713	0.163	0.616
570	R23Y.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0	43.9	0.0	0.964	0.628	0.164	0.616
571	B63K.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0	44.1	0.0	0.961	0.427	0.164	0.616
572	B63K.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0	44.3	0.0	0.961	0.282	0.166	0.616
573	B56K.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0	44.4	0.0	0.960	0.163	0.163	0.616
574	B56K.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0	44.4	0.0	0.960	0.035	0.174	0.616
575	B44R.100.100Ad	0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0	46.1	0.0	0.85	0.0	0.0	0.0
576	ROYX.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.116	47.3	0.0	0.85	0.971	0.162	0.616
577	ROYX.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.125	49.6	0.0	0.836	0.836	0.162	0.616
578	R35Y.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125	52.1	0.0	0.837	0.663	0.137	0.616
579	ROYX.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	293	0.875 0.125	54.9	0.0	0.838	0.561	0.138	0.616
580	ROYX.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	284	0.875 0.125	57.7	0.0	0.839	0.431	0.142	0.616
581	B63K.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	275	0.875 0.125	60.5	0.0	0.842	0.298	0.144	0.616
582	B57R.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	266	0.875 0.125	63.3	0.0	0.842	0.177	0.145	0.616
583	B50K.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	257	0.875 0.125	66.1	0.0	0.842	0.072	0.15	0.616
584	B43R.100.100Ad	0.875 0.125	1.0 1.0 0.5	250	0.883 0.125	70.0	0.0	0.88	0.0	0.0	0.0
585	R26Y.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	241	0.875 0.237	73.8	0.0	0.88	0.971	0.162	0.616
586	R15Y.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	232	0.875 0.237	77.6	0.0	0.88	0.84	0.162	0.616
587	ROYX.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	223	0.875 0.25	81.4	0.0	0.88	0.713	0.162	0.616
588	R31Y.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	214	0.875 0.25	85.2	0.0	0.88	0.584	0.162	0.616
589	R11Y.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	205	0.875 0.25	89.0	0.0	0.88	0.455	0.162	0.616
590	B63K.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	196	0.875 0.25	92.8	0.0	0.88	0.326	0.162	0.616
591	B56K.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	187	0.875 0.25	96.6	0.0	0.88	0.197	0.162	0.616
592	B49K.100.100Ad	0.875 0.25	1.0 1.0 0.5	178	0.883 0.25	100.4	0.0	0.88	0.068	0.162	0.616
593	R23Y.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	169	0.875 0.25	104.2	0.0	0.88	0.971	0.161	0.616
594	R15Y.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	160	0.875 0.25	108.0	0.0	0.88	0.842	0.161	0.616
595	R31Y.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	151	0.875 0.25	111.8	0.0	0.88	0.713	0.161	0.616
596	R11Y.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	142	0.875 0.25	115.6	0.0	0.88	0.584	0.161	0.616
597	ROYX.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	133	0.875 0.25	119.4	0.0	0.88	0.455	0.161	0.616
598	R26Y.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	124	0.875 0.25	123.2	0.0	0.88	0.326	0.161	0.616
599	ROYX.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	115	0.875 0.25	127.0	0.0	0.88	0.197	0.161	0.616
600	B63K.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	106	0.875 0.25	130.8	0.0	0.88	0.068	0.161	0.616
601	B50K.087.087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	97	0.883 0.25	134.6	0.0	0.88	0.971	0.161	0.616
602	B43R.100.100Ad	0.875 0.25	1.0 1.0 0.5	88	0.883 0.25	138.4	0.0	0.88	0.842	0.161	0.616
603	R35Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.51	142.2	0.0	0.88	0.713	0.161	0.616
604	R35Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	70	0.875 0.51	146.0	0.0	0.88	0.584	0.161	0.616
605	R23Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.51	149.8	0.0	0.88	0.455	0.161	0.616
606	R23Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	52	0.875 0.51	153.6	0.0	0.88	0.326	0.161	0.616
607	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	43	0.875 0.51	157.4	0.0	0.88	0.197	0.161	0.616
608	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	34	0.875 0.51	161.2	0.0	0.88	0.068	0.161	0.616
609	B63K.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	25	0.875 0.51	165.0	0.0	0.88	0.971	0.161	0.616
610	B50K.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	16	0.875 0.51	168.8	0.0	0.88	0.842	0.161	0.616
611	B38R.100.050Ad	0.875 0.5	1.0 1.0 0.5	7	0.883 0.5	172.6	0.0	0.88	0.713	0.161	0.616
612	R35Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	176.4	0.0	0.88	0.584	0.161	0.616
613	R35Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	180.2	0.0	0.88	0.455	0.161	0.616
614	R35Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	184.0	0.0	0.88	0.326	0.161	0.616
615	R35Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	187.8	0.0	0.88	0.197	0.161	0.616
616	R35Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	191.6	0.0	0.88	0.068	0.161	0.616
617	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	195.4	0.0	0.88	0.971	0.161	0.616
618	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	199.2	0.0	0.88	0.842	0.161	0.616
619	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	203.0	0.0	0.88	0.713	0.161	0.616
620	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	206.8	0.0	0.88	0.584	0.161	0.616
621	R36Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	210.6	0.0	0.88	0.455	0.161	0.616
622	R36Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	214.4	0.0	0.88	0.326	0.161	0.616
623	R36Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	218.2	0.0	0.88	0.197	0.161	0.616
624	R36Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	222.0	0.0	0.88	0.068	0.161	0.616
625	R36Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	225.8	0.0	0.88	0.971	0.161	0.616
626	R36Y.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	229.6	0.0	0.88	0.842	0.161	0.616
627	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	233.4	0.0	0.88	0.713	0.161	0.616
628	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	237.2	0.0	0.88	0.584	0.161	0.616
629	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	241.0	0.0	0.88	0.455	0.161	0.616
630	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	244.8	0.0	0.88	0.326	0.161	0.616
631	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	248.6	0.0	0.88	0.197	0.161	0.616
632	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	252.4	0.0	0.88	0.068	0.161	0.616
633	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	256.2	0.0	0.88	0.971	0.161	0.616
634	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	260.0	0.0	0.88	0.842	0.161	0.616
635	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	263.8	0.0	0.88	0.713	0.161	0.616
636	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	267.6	0.0	0.88	0.584	0.161	0.616
637	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	271.4	0.0	0.88	0.455	0.161	0.616
638	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	275.2	0.0	0.88	0.326	0.161	0.616
639	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	279.0	0.0	0.88	0.197	0.161	0.616
640	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	282.8	0.0	0.88	0.068	0.161	0.616
641	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	286.6	0.0	0.88	0.971	0.161	0.616
642	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	290.4	0.0	0.88	0.842	0.161	0.616
643	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	294.2	0.0	0.88	0.713	0.161	0.616
644	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	298.0	0.0	0.88	0.584	0.161	0.616
645	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	301.8	0.0	0.88	0.455	0.161	0.616
646	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	305.6	0.0	0.88	0.326	0.161	0.616
647	ROYX.087.087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.51	309.4	0.0	0.88	0.197	0.161	0.616

Q134-7N, 27/33-F

4-1032630-F0

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep.Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta						
648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8		
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	47.4	383	1.0	0.0	116.6	47.4	38.9	736	28.9		
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	233.3	47.6	377	1.0	0.0	233.3	47.6	64.4	35.5	32.9		
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	366.1	47.7	368	1.0	0.0	366.1	47.7	66.1	22.3	71.5	24.5	
652	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	47.7	360	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.7	14.0	
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	48.0	351	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.1	5.6	
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	48.1	342	1.0	0.0	0.766	48.1	70.6	-0.2	70.6	359.8	
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	48.2	336	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356.3	
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	48.2	330	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	50.0	36	1.0	0.0	0.116	50.0	50.9	55.5	46.4	72.3	
658	ROY_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	53.3	389	1.0	0.0	0.125	53.3	47.3	63.8	41.2	760	32.8
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	125.241	53.4	382	1.0	0.0	125.241	53.4	64.1	32.8	73.2	28.3	
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	248.589	53.7	375	1.0	0.0	248.589	53.7	65.2	27.9	71.0	23.2	
661	ROY_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	48.5	365	1.0	0.0	0.125	48.5	66.7	19.2	69.5	16.0	
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	63.5	354	1.0	0.0	0.125	63.5	47.9	68.6	9.4	69.2	7.8
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	76.6	344	1.0	0.0	0.125	76.6	48.1	70.3	1.3	70.3	1.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	88.3	337	1.0	0.0	0.125	88.3	48.2	71.8	-4.0	71.7	356.7
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	101.0	42	1.0	0.0	0.233	101.0	55.3	54.2	69.5	48.7	
666	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	112.5	37	1.0	0.0	0.25	112.5	47.5	54.2	47.2	71.9	41.0
667	ROY_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	125.0	389	1.0	0.0	0.25	125.0	47.5	63.8	41.2	760	32.8
668	R35Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	362.5	59.5	382	1.0	0.0	362.5	59.5	64.6	33.9	72.9	27.6	
669	R18Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	48.5	371	1.0	0.0	0.25	48.5	67.7	65.7	25.1	70.4	20.0
670	ROY_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	62.5	360	1.0	0.0	0.25	62.5	47.7	65.7	14.0	69.1	11.6
671	B68R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	76.0	348	1.0	0.0	0.25	76.0	48.1	69.7	4.1	69.8	3.6
672	B61R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	89.2	340	1.0	0.0	0.25	89.2	48.1	69.7	4.1	69.8	3.6
673	B55R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	101.0	330	1.0	0.0	0.25	101.0	48.2	71.8	-4.0	71.3	353.3
674	B50R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	116.0	51	1.0	0.0	0.366	116.0	54.0	50.9	68.9	60.4	
675	R26Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	131.0	44	1.0	0.0	0.366	131.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51.5
676	R15Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	146.0	37	1.0	0.0	0.366	146.0	52.8	48.1	71.5	42.3	38.9
677	ROY_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	161.0	380	1.0	0.0	0.375	161.0	64.3	41.2	760	32.8	
678	R31Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	375.0	176.0	367	1.0	0.0	375.0	176.0	66.8	32.2	72.4	26.4	
679	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	201.0	352	1.0	0.0	0.375	201.0	68.3	21.3	69.6	17.8	
680	B69R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	226.0	339	1.0	0.0	0.375	226.0	71.1	-2.1	71.1	358.3	
681	B62R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	251.0	330	1.0	0.0	0.375	251.0	72.8	-8.5	73.3	353.3	
682	B56R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	276.0	320	1.0	0.0	0.375	276.0	74.2	-11.1	74.4	358.3	
683	B50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	301.0	59	1.0	0.0	0.5	301.0	77.2	22.6	67.6	71.2	71.4
684	R41Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	316.0	54	1.0	0.0	0.5	316.0	78.5	22.6	67.6	71.2	71.4
685	R34Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	331.0	48	1.0	0.0	0.5	331.0	80.8	22.6	67.6	71.2	71.4
686	ROY_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	346.0	44	1.0	0.0	0.5	346.0	83.1	22.6	67.6	71.2	71.4
687	R18Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	361.0	39	1.0	0.0	0.5	361.0	85.4	22.6	67.6	71.2	71.4
688	ROY_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	376.0	35	1.0	0.0	0.5	376.0	87.7	22.6	67.6	71.2	71.4
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	391.0	30	1.0	0.0	0.5	391.0	90.0	22.6	67.6	71.2	71.4
690	ROY_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	406.0	26	1.0	0.0	0.5	406.0	92.3	22.6	67.6	71.2	71.4
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	421.0	22	1.0	0.0	0.5	421.0	94.6	22.6	67.6	71.2	71.4
692	B55R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	436.0	18	1.0	0.0	0.5	436.0	96.9	22.6	67.6	71.2	71.4
693	B50R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	451.0	14	1.0	0.0	0.5	451.0	99.2	22.6	67.6	71.2	71.4
694	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	466.0	10	1.0	0.0	0.5	466.0	101.5	22.6	67.6	71.2	71.4
695	R38Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	481.0	6	1.0	0.0	0.5	481.0	103.8	22.6	67.6	71.2	71.4
696	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	496.0	2	1.0	0.0	0.5	496.0	106.1	22.6	67.6	71.2	71.4
697	ROY_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	511.0	0	1.0	0.0	0.5	511.0	108.4	22.6	67.6	71.2	71.4
698	ROY_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	526.0	0	1.0	0.0	0.5	526.0	110.7	22.6	67.6	71.2	71.4
699	B68R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	541.0	0	1.0	0.0	0.5	541.0	113.0	22.6	67.6	71.2	71.4
700	B61R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	556.0	0	1.0	0.0	0.5	556.0	115.3	22.6	67.6	71.2	71.4
701	B55R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	571.0	0	1.0	0.0	0.5	571.0	117.6	22.6	67.6	71.2	71.4
702	R61Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	586.0	0	1.0	0.0	0.5	586.0	119.9	22.6	67.6	71.2	71.4
703	R31Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	601.0	0	1.0	0.0	0.5	601.0	122.2	22.6	67.6	71.2	71.4
704	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	616.0	0	1.0	0.0	0.5	616.0	124.5	22.6	67.6	71.2	71.4
705	ROY_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	631.0	0	1.0	0.0	0.5	631.0	126.8	22.6	67.6	71.2	71.4
706	B50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	646.0	0	1.0	0.0	0.5	646.0	129.1	22.6	67.6	71.2	71.4
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	661.0	0	1.0	0.0	0.5	661.0	131.4	22.6	67.6	71.2	71.4
708	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	676.0	0	1.0	0.0	0.5	676.0	133.7	22.6	67.6	71.2	71.4
709	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	691.0	0	1.0	0.0	0.5	691.0	136.0	22.6	67.6	71.2	71.4
710	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	706.0	0	1.0	0.0	0.5	706.0	138.3	22.6	67.6	71.2	71.4
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	721.0	0	1.0	0.0	0.5	721.0	140.6	22.6	67.6	71.2	71.4
712	R85Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	736.0	0	1.0	0.0	0.5	736.0	142.9	22.6	67.6	71.2	71.4
713	R82Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	751.0	0	1.0	0.0	0.5	751.0	145.2	22.6	67.6	71.2	71.4
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	766.0	0	1.0	0.0	0.5	766.0	147.5	22.6	67.6	71.2	71.4
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	781.0	0	1.0	0.0	0.5	781.0	149.8	22.6	67.6	71.2	71.4
716	R68Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	796.0	0	1.0	0.0	0.5	796.0	152.1	22.6	67.6	71.2	71.4
717	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	811.0	0	1.0	0.0	0.5	811.0	154.4	22.6	67.6	71.2	71.4
718	ROY_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	826.0	0	1.0	0.0	0.5	826.0	156.7	22.6	67.6	71.2	71.4
719	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	841.0	0	1.0	0.0	0.5	841.0	159.0	22.6	67.6	71.2	71.4
720	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	856.0	0	1.0	0.0	0.5	856.0	161.3	22.6	67.6	71.2	71.4
721	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	871.0	0	1.								







Q13410L

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI34/QI34L0FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H\*d=Y00Gd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	delta	hsa,delta	rgb*delta	LabC*delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-1033130-F0

QI340-7N, 3233-F



