

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 88 -11 95 95 97$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta







TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




4-003230-L0 QI340-70

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk






immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK) TUB materiale: code=rh4ta



4-003430-L0 QI340-70

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$


4-003430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 88 -11 95 95 97$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$




R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB [*] _{ddx64M}	LAB [*] _{dsx361M}	LAB [*] _{dex361M}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB [*] _{ddx64M}	LAB [*] _{dsx361M}	LAB [*] _{dex361M}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB [*] _{ddx64M}	LAB [*] _{dsx361M}	LAB [*] _{dex361M}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}												
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-44.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	1.0	26.8	2				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	R_d 1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	R_s 1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	R_c 1.0 0.0 0.0 0.0					
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0					
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0					
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0					
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0					
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0					
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0					
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0					
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0					
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0					
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0					
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0					
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0					
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0					
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0					
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0					
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0					
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0					
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0					
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0					
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0					
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0					
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0					
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0					
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0					
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0					
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0					
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0					
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0					
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0 0.483 0.0					
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0 0.5 0.0					
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.517 0.0					
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0 0.533 0.0					
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0 0.55 0.0					
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0 0.567 0.0					
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0 0.583 0.0					
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0 0.6 0.0					
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0 0.617 0.0					
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0 0.633 0.0					
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0 0.65 0.0					
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0 0.667 0.0					
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0 0.683 0.0					
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0 0.7 0.0					
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0 0.717 0.0					
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0 0.733 0.0					
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0					

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-003930-L0 QI340-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.088
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.109
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.129
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_d361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_de361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_ds361Mi (x=LabCh). Rows 281-333.

4-0031430-L0 QI340-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0




uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*_d=Y00G_d cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_d uscita: trasferire a cmk_d

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK) TUB materiale: code=rhataka

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 36 columns: LabCh, ds361Mi, dsx361Mi, rbg*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi, rbg*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi, rbg*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi. Rows 333-360 contain color data for various shades and tints.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dc361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.517
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.5
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.483
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.467
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.45
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.433
376	365	358	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.417
376	366	357	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.4
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.383
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.217
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.2
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.183
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.167
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.15
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.133
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.067
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.05
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.033
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.017
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.0
R _d										R _s			

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
 TUB materiale: code=rhatha

4-0031630-L0 QI340-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0


uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_d
 uscita: trasferire a cmYK_d



TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. It contains a large grid of numerical data for various color and registration points.

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00G*d
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



mfj	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Yd				
0/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	38.9	1.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8
1/668	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	1.0	0.233	45.8	52.2	69.5	48.7
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	1.0	0.466	22.6	67.6	71.2	71.4
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	1.0	0.7	1.0	83.9	83.9	89.2
4/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	85.1	95.8	1.0	1.0	88.3	-11.9	95.8	87.1
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	88.3	-19.7	83.3	103.3	0.75	1.0	88.3	-19.7	83.3	95.9
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	0.25	1.0	72.7	-31.3	66.0	115.3
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	0.0	1.0	60.4	-48.8	46.7	115.3
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	157.7
9/72	CO0B_100_100b	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	157.7
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	0.0	1.0	54.8	-51.0	-12.3	157.7
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6
12/44	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	42.7	-6.0	-45.0	26.2	0.0	1.0	42.7	-6.0	-45.0	26.2
13/8	BO0M_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8
14/332	B25R_100_100a	0.5	1.0	1.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9
15/652	B50R_100_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	1.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3
16/652	B75R_100_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	47.7	67.7	14.0	69.1	1.0	1.0	47.7	67.7	14.0	69.1
17/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
18/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	71.4	31.9	20.6	38.0	1.0	0.5	69.7	25.2	35.7	32.8
19/688	ROXY_100_050b	1.0	0.75	0.5	1.0	81.3	11.3	33.8	35.6	1.0	0.75	81.3	11.3	33.8	35.6
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	91.9	-59.9	47.5	47.9	0.75	1.0	91.9	-59.9	47.5	47.9
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	84.1	-15.6	33.0	36.5	0.5	1.0	84.1	-15.6	33.0	36.5
22/400	G00B_100_050b	0.5	1.0	0.5	1.0	70.6	-14.6	33.0	36.5	0.5	1.0	70.6	-14.6	33.0	36.5
23/548	BO0R_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	60.4	11.7	-23.6	33.0	0.5	1.0	60.4	11.7	-23.6	33.0
25/692	B50R_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	71.8	36.4	-4.2	36.6	1.0	0.5	71.8	36.4	-4.2	36.6
26/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	71.4	31.9	20.6	38.0	1.0	0.5	69.7	25.2	35.7	32.8
27/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.5	1.0	51.9	31.9	20.6	38.0	0.75	0.25	51.9	31.9	20.6	38.0
28/524	ROXY_075_050b	0.75	0.25	0.5	1.0	61.9	11.3	33.8	35.6	0.75	0.25	61.9	11.3	33.8	35.6
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	1.0	72.4	-5.9	47.5	47.9	0.75	0.25	72.4	-5.9	47.5	47.9
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.5	1.0	64.6	-15.6	33.0	36.5	0.25	0.75	64.6	-15.6	33.0	36.5
31/218	BO0B_075_050a	0.25	0.75	0.5	1.0	54.2	-34.4	14.0	37.1	0.25	0.75	54.2	-34.4	14.0	37.1
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	1.0	57.4	-14.6	14.0	37.1	0.25	0.75	57.4	-14.6	14.0	37.1
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.75	0.5	1.0	40.9	11.7	-23.6	36.6	0.25	0.75	40.9	11.7	-23.6	36.6
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.5	1.0	52.4	36.4	-4.2	36.6	0.75	0.25	52.4	36.4	-4.2	36.6
35/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.5	1.0	51.9	31.9	20.6	38.0	0.75	0.25	51.9	31.9	20.6	38.0
36/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	1.0	32.5	31.9	20.6	38.0	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0
37/342	ROXY_050_050b	0.5	0.25	0.5	1.0	42.4	11.3	33.8	35.6	0.5	0.25	42.4	11.3	33.8	35.6
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	1.0	53.0	-5.9	47.5	47.9	0.5	0.5	53.0	-5.9	47.5	47.9
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	1.0	45.2	-15.6	33.0	36.5	0.25	0.5	45.2	-15.6	33.0	36.5
40/36	BO0B_050_050a	0.0	0.5	0.5	1.0	34.8	-34.4	14.0	37.1	0.0	0.5	34.8	-34.4	14.0	37.1
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	1.0	38.0	-14.6	14.0	37.1	0.0	0.5	38.0	-14.6	14.0	37.1
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.5	0.5	1.0	21.5	11.7	-23.6	36.6	0.0	0.5	21.5	11.7	-23.6	36.6
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	1.0	32.9	36.4	-4.2	36.6	0.5	0.0	32.9	36.4	-4.2	36.6
44/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	1.0	32.5	31.9	20.6	38.0	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_050b	0.625	0.625	0.625	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_050c	0.75	0.75	0.75	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0

delta E* = 3.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, rpb*Pd, rpb*Fd, LabCH*Pd, DF*Pd, hsa*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, LabCH*Pd. Rows 81-161.

Q134-7N, 21/33-F

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 14 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, rpb*Pd, DF*Fd, hsa*Pd, LabCH*Pd, LabCH*Fd, rpb*Pd. Rows 162-242.

4-0032130-F0 QI34-7N, 2233-F

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd colori e la differenza, ΔE* immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

Table with 32 columns (n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, LabCH*Pd, rpb*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, DF*Pd, Hsa*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd) and 32 rows of data values.

4-003220-F0
4-003220-F0
grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, AE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd
delta E* = 6.5

Table with 15 columns: n, H#C*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, Hsa*Fd, Df*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows include color names like NNW_0004, NNW_0124, NNW_0254, NNW_0374, NNW_0504, NNW_0624, NNW_0754, NNW_0874, NNW_1004, NNW_1124, NNW_1254, NNW_1374, NNW_1504, NNW_1624, NNW_1754, NNW_1874, NNW_2004, NNW_2124, NNW_2254, NNW_2374, NNW_2504, NNW_2624, NNW_2754, NNW_2874, NNW_3004, NNW_3124, NNW_3254, NNW_3374, NNW_3504, NNW_3624, NNW_3754, NNW_3874, NNW_4004, NNW_4124, NNW_4254, NNW_4374, NNW_4504, NNW_4624, NNW_4754, NNW_4874, NNW_5004, NNW_5124, NNW_5254, NNW_5374, NNW_5504, NNW_5624, NNW_5754, NNW_5874, NNW_6004, NNW_6124, NNW_6254, NNW_6374, NNW_6504, NNW_6624, NNW_6754, NNW_6874, NNW_7004, NNW_7124, NNW_7254, NNW_7374, NNW_7504, NNW_7624, NNW_7754, NNW_7874, NNW_8004, NNW_8124, NNW_8254, NNW_8374, NNW_8504, NNW_8624, NNW_8754, NNW_8874, NNW_9004, NNW_9124, NNW_9254, NNW_9374, NNW_9504, NNW_9624, NNW_9754, NNW_9874, NNW_1004.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-Q134; codice di tinte: H*d=Y00Gd colori e la differenza, AE*

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	204.5	360	95.4	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	360	95.4	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	360	95.4	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	96.3	360	95.4	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.6	360	95.4	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	28.9	-0.4	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	242.3	360	95.4	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	35.9	-0.4	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	243.3	360	95.4	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	40.6	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	240.2	360	95.4	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	45.3	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	234.3	360	95.4	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	51.9	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	235.2	360	95.4	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	57.3	-0.4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	234.5	360	95.4	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	61.7	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	231.6	360	95.4	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	67.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	233.5	360	95.4	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	72.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	225.3	360	95.4	0.0
1067	NW_079d	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	79.9	0.0	0.0	0.0	77.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	221.2	360	95.4	0.0
1068	NW_086d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	0.0	0.0	0.0	82.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	220.2	360	95.4	0.0
1069	NW_093d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	89.9	0.0	0.0	0.0	87.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	215.8	360	95.4	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	360	95.4	0.0
1071	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	360	95.4	0.0
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	360	95.4	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	360	95.4	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	360	95.4	0.0
1075	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	360	95.4	0.0
1076	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	360	95.4	0.0
1077	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	360	95.4	0.0
1078	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	360	95.4	0.0
1079	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	360	95.4	0.0

delta E** = 4.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*