

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y50G_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

$H^*_d = Y50G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = Y50G_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 72 -31 66 73 115$

$HIC^*_d, Ma: Y50G\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI54; codice di tinte:  $H^*_d=Y50G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-QI54; codice di tinte:  $H^*_d = Y50G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*



immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



4-103330-L0 QI540-72

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*





immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk\*<sub>dd</sub>*

4-103330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 115/360 = 0.32$

$H^*_d = Y50G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = Y50G_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 72 -31 66 73 115$

$HIC^*_d, Ma: Y50G\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI54; codice di tinte:  $H^*_d=Y50G_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta






Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dd64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_ddx361M, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dsx361M, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dex361M, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_dd, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_ds, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*\_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>C<sup>6</sup>B<sup>6</sup>M<sup>6</sup>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY <sup>6</sup> C <sup>6</sup> B <sup>6</sup> M <sup>6</sup> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY <sup>6</sup> C <sup>6</sup> B <sup>6</sup> M <sup>6</sup> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rbg\*\_dd361M, LAB\*\_dd361Mi (x=LabCh), C\_d), elementary colors (r\_bg\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), C\_s), and standard colors (r\_bg\*\_dd361Mi, LAB\*\_de361Mi, C\_e). The table contains 30 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric values.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	LAB*	LAB*	LAB*	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	LAB*	LAB*	LAB*	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.45	0.0	1.0	0.011	0.0	1.0	25.7	24.3	-46.9	52.9
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.467	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	26.1	25.1	-46.5	52.9
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.483	0.0	1.0	0.034	0.0	1.0	26.4	25.9	-46.1	53.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rhatha

4-1031430-L0 QI540-72 LAB\*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd  
cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh^*tavole$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	LAB* <sub>dd</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	LAB* <sub>ds</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	rgb* <sub>de</sub> 361Mi
333	300	300	0.5	0.0 1.0 37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0 26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5	0.0 1.0	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5	0.0 1.0		
334	301	301	0.516	0.0 1.0 38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0 1.0 27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517	0.0 1.0	0.057 0.0 1.0 27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517	0.0 1.0		
335	302	302	0.533	0.0 1.0 38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0 1.0 27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533	0.0 1.0	0.068 0.0 1.0 27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533	0.0 1.0		
336	303	303	0.55	0.0 1.0 39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0 1.0 27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55	0.0 1.0	0.08 0.0 1.0 27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55	0.0 1.0		
336	304	303	0.566	0.0 1.0 39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0 1.0 28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567	0.0 1.0	0.091 0.0 1.0 28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567	0.0 1.0		
337	305	304	0.583	0.0 1.0 39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0 1.0 28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583	0.0 1.0	0.103 0.0 1.0 28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583	0.0 1.0		
338	306	305	0.6	0.0 1.0 40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0 1.0 29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6	0.0 1.0	0.114 0.0 1.0 29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6	0.0 1.0		
339	307	306	0.616	0.0 1.0 40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0 1.0 29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617	0.0 1.0	0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617	0.0 1.0		
340	308	307	0.633	0.0 1.0 41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0 1.0 29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633	0.0 1.0	0.146 0.0 1.0 29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633	0.0 1.0		
341	309	308	0.65	0.0 1.0 41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0 1.0 30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65	0.0 1.0	0.166 0.0 1.0 30.1 33.3 -41.5 53.2 308	0.65	0.0 1.0		
342	310	309	0.666	0.0 1.0 41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0 1.0 30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667	0.0 1.0	0.186 0.0 1.0 30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667	0.0 1.0		
343	311	310	0.683	0.0 1.0 41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0 1.0 30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683	0.0 1.0	0.205 0.0 1.0 30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683	0.0 1.0		
344	312	311	0.7	0.0 1.0 42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0 1.0 31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7	0.0 1.0	0.225 0.0 1.0 31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7	0.0 1.0		
345	313	312	0.716	0.0 1.0 42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0 1.0 31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717	0.0 1.0	0.245 0.0 1.0 31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717	0.0 1.0		
346	314	313	0.733	0.0 1.0 42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0 1.0 31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733	0.0 1.0	0.256 0.0 1.0 31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733	0.0 1.0		
347	315	314	0.75	0.0 1.0 43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0 31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75	0.0 1.0	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75	0.0 1.0		
347	316	315	0.766	0.0 1.0 43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0 1.0 32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767	0.0 1.0	0.273 0.0 1.0 32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767	0.0 1.0		
348	317	316	0.783	0.0 1.0 43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0 1.0 32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783	0.0 1.0	0.282 0.0 1.0 32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783	0.0 1.0		
348	318	317	0.8	0.0 1.0 44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0 1.0 32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8	0.0 1.0	0.29 0.0 1.0 32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8	0.0 1.0		
348	319	318	0.816	0.0 1.0 44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0 1.0 32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817	0.0 1.0	0.299 0.0 1.0 32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817	0.0 1.0		
349	320	319	0.833	0.0 1.0 45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0 1.0 32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833	0.0 1.0	0.307 0.0 1.0 32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833	0.0 1.0		
349	321	320	0.85	0.0 1.0 45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0 1.0 32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85	0.0 1.0	0.315 0.0 1.0 32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85	0.0 1.0		
350	322	321	0.866	0.0 1.0 45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0 1.0 33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867	0.0 1.0	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867	0.0 1.0		
350	323	321	0.883	0.0 1.0 46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0 1.0 33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883	0.0 1.0	0.332 0.0 1.0 33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883	0.0 1.0		
350	324	322	0.9	0.0 1.0 46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0 1.0 33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9	0.0 1.0	0.341 0.0 1.0 33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9	0.0 1.0		
351	325	323	0.916	0.0 1.0 46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0 1.0 33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917	0.0 1.0	0.349 0.0 1.0 33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917	0.0 1.0		
351	326	324	0.933	0.0 1.0 47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0 1.0 33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933	0.0 1.0	0.358 0.0 1.0 33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933	0.0 1.0		
352	327	325	0.95	0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0 1.0 34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95	0.0 1.0	0.366 0.0 1.0 33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95	0.0 1.0		
352	328	326	0.966	0.0 1.0 47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0 1.0 34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967	0.0 1.0	0.375 0.0 1.0 33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967	0.0 1.0		
352	329	327	0.983	0.0 1.0 47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0 1.0 35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983	0.0 1.0	0.391 0.0 1.0 34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983	0.0 1.0		
353	330	328	1.0	0.0 1.0 48.2 72.8 -8.5 73.3 353	0.432 0.0 1.0 35.7 50.5 -29.1 58.3 330	1.0	0.0 1.0	0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	1.0	0.0 1.0		
353	331	329	1.0	0.0 0.983 48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0 1.0 36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0	0.0 0.983	0.424 0.0 1.0 35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0	0.0 0.983		
354	332	330	1.0	0.0 0.966 48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0 1.0 36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0	0.0 0.967	0.441 0.0 1.0 35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0	0.0 0.967		
354	333	331	1.0	0.0 0.95 48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0 1.0 37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0	0.0 0.95	0.457 0.0 1.0 36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0	0.0 0.95		
355	334	332	1.0	0.0 0.933 48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0 1.0 37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0	0.0 0.933	0.474 0.0 1.0 37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0	0.0 0.933		
355	335	333	1.0	0.0 0.916 48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0 1.0 38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0	0.0 0.917	0.49 0.0 1.0 37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0	0.0 0.917		
355	336	334	1.0	0.0 0.9 48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0 1.0 39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0	0.0 0.9	0.508 0.0 1.0 38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0	0.0 0.9		
356	337	335	1.0	0.0 0.883 48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0 1.0 39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0	0.0 0.883	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0	0.0 0.883		
356	338	336	1.0	0.0 0.866 48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0 1.0 40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0	0.0 0.867	0.55 0.0 1.0 39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0	0.0 0.867		
357	339	337	1.0	0.0 0.85 48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0 1.0 40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0	0.0 0.85	0.57 0.0 1.0 39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0	0.0 0.85		
357	340	338	1.0	0.0 0.833 48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0 1.0 41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0	0.0 0.833	0.591 0.0 1.0 40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0	0.0 0.833		
358	341	339	1.0	0.0 0.816 48.2 71.1 -2.1 71.1 358	0.648 0.0 1.0 41.4 60.2 -20.6 63.7 341	1.0	0.0 0.817	0.612 0.0 1.0 40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0	0.0 0.817		
358	342	339	1.0	0.0 0.8 48.2 70.9 -1.4 71.0 358	0.664 0.0 1.0 41.7 61.1 -19.8 64.3 342	1.0	0.0 0.8	0.631 0.0 1.0 41.1 59.2 -21.5 63.0 339	1.0	0.0 0.8		
359	343	340	1.0	0.0 0.783 48.1 70.8 -0.8 70.8 359	0.68 0.0 1.0 41.9 62.1 -18.9 64.9 343	1.0	0.0 0.783	0.646 0.0 1.0 41.4 60.1 -20.7 63.6 340	1.0	0.0 0.783		
359	344	341	1.0	0.0 0.766 48.1 70.6 -0.2 70.6 359	0.697 0.0 1.0 42.2 63.0 -18.0 65.6 344	1.0	0.0 0.767	0.662 0.0 1.0 41.6 61.0 -19.9 64.2 341	1.0	0.0 0.767		
360	345	342	1.0	0.0 0.75 48.1 70.4 0.3 70.4 360	0.713 0.0 1.0 42.5 64.0 -17.0 66.2 345	1.0	0.0 0.75	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	1.0	0.0 0.75		




grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h\_ab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM\_d; h\_ab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM\_e; h\_ab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*dd361M, LAB\* ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\* dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*de361Mi, LAB\* dex361Mi (x=LabCh), and rgb\*dd361Mi. It contains 48 rows of data.

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6\* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4tta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-1031630-L0 QI540-72 LAB\*!a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI54/QI54L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabC\*\*Fid, rpb\*\*\*Fid, LabC\*\*\*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd colori e la differenza, ΔE\*

Q1540-7N, 1833-F

4-1031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI54/QI54L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCk*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabCk*_Mid	LabCk*_Mid
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/666	R0Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
2/684	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	55.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
3/702	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	63.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
4/720	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	71.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
5/738	Y0C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
6/756	Y25C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
7/774	Y50C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
8/792	Y75C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
9/810	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	51.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
10/828	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	59.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
11/846	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	67.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
12/864	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	75.9	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
13/882	B00M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
14/900	B25M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
15/918	B50M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
16/936	B75M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
17/954	R0Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
18/972	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	55.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
19/990	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	63.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
20/1008	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	71.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
21/1026	Y0C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
22/1044	Y25C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
23/1062	Y50C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
24/1080	Y75C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
25/1098	B00M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
26/1116	B25M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
27/1134	B50M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
28/1152	B75M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
29/1170	R0Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
30/1188	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	55.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
31/1206	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	63.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
32/1224	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	71.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
33/1242	Y0C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
34/1260	Y25C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
35/1278	Y50C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
36/1296	Y75C_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
37/1314	B00M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
38/1332	B25M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
39/1350	B50M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
40/1368	B75M_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
41/1386	R0Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
42/1404	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	55.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
43/1422	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	63.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
44/1440	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	71.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.0	27.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.0	37.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.0	46.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.0	56.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.0	66.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0
52/637	NW_0950d	0.875	0.875	0.875	0.0	75.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	0.0	85.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>







Q15410L

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI54/QI54L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	Lab_Fid	HsA*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
162	ROY_025_025d	0.25	0.0	0.25	0.0	25.1	0.0	0.662	0.662	0.0	0.769
163	ROY_025_025sd	0.25	0.0	0.125	0.0	25.2	0.0	0.662	0.302	0.0	0.769
164	B50R_025_025sd	0.25	0.0	0.125	0.0	25.3	0.0	0.662	0.108	0.0	0.788
165	B34R_037_037sd	0.25	0.0	0.375	0.0	26.8	0.0	0.637	0.717	0.0	0.717
166	B25R_050_050sd	0.25	0.0	0.5	0.0	27.7	0.0	0.81	0.0	0.604	0.0
167	B19R_062_062sd	0.25	0.0	0.625	0.0	27.9	0.0	0.874	0.0	0.383	0.0
168	B15R_075_075sd	0.25	0.0	0.75	0.0	29.0	0.0	0.926	0.0	0.341	0.0
169	B12R_087_087sd	0.25	0.0	0.875	0.0	30.1	0.0	0.963	0.0	0.188	0.0
170	BI1R_100_100sd	0.25	0.0	1.0	0.0	31.2	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0
171	R50Y_025_025sd	0.25	0.0	0.25	0.0	30.0	0.0	0.451	0.0	0.0	0.5
172	R50Y_025_012sd	0.25	0.0	0.125	0.0	31.1	0.0	0.474	0.0	0.0	0.5
173	B50R_025_012sd	0.25	0.0	0.125	0.0	31.2	0.0	0.449	0.0	0.0	0.5
174	B25R_037_037sd	0.25	0.0	0.375	0.0	32.4	0.0	0.577	0.0	0.0	0.5
175	B15R_050_050sd	0.25	0.0	0.5	0.0	33.0	0.0	0.682	0.0	0.0	0.5
176	BI1R_062_050sd	0.25	0.0	0.625	0.0	34.2	0.0	0.728	0.0	0.0	0.5
177	B09R_075_062sd	0.25	0.0	0.75	0.0	35.3	0.0	0.784	0.0	0.0	0.5
178	B07R_087_075sd	0.25	0.0	0.875	0.0	36.4	0.0	0.821	0.0	0.0	0.5
179	B06R_100_087sd	0.25	0.0	1.0	0.0	37.7	0.0	0.841	0.0	0.0	0.5
180	Y06G_025_025sd	0.25	0.0	0.25	0.0	35.3	0.0	0.155	0.0	0.0	0.665
181	Y06G_025_012sd	0.25	0.0	0.125	0.0	36.2	0.0	0.096	0.0	0.0	0.665
182	NY_025sd	0.25	0.0	0.25	0.0	37.1	0.0	0.031	0.0	0.0	0.791
183	NY_037sd	0.25	0.0	0.375	0.0	38.1	0.0	0.031	0.0	0.0	0.791
184	B09R_050_025sd	0.25	0.0	0.375	0.0	39.0	0.0	0.285	0.0	0.0	0.711
185	B06R_062_037sd	0.25	0.0	0.625	0.0	40.8	0.0	0.461	0.0	0.0	0.599
186	B03R_075_037sd	0.25	0.0	0.75	0.0	40.9	0.0	0.557	0.0	0.0	0.461
187	B01R_087_037sd	0.25	0.0	0.875	0.0	41.7	0.0	0.626	0.0	0.0	0.324
188	B01R_100_037sd	0.25	0.0	1.0	0.0	42.8	0.0	0.668	0.0	0.0	0.182
189	Y1G_037_037sd	0.25	0.0	0.375	0.0	41.0	0.0	0.727	0.0	0.0	0.703
190	Y50G_037_037sd	0.25	0.0	0.375	0.0	41.0	0.0	0.887	0.0	0.0	0.714
191	G08B_037_012sd	0.25	0.0	0.375	0.0	42.2	0.0	0.561	0.0	0.0	0.727
192	G08B_037_012sd	0.25	0.0	0.375	0.0	42.2	0.0	0.321	0.0	0.0	0.561
193	G75B_050_025sd	0.25	0.0	0.375	0.0	43.4	0.0	0.044	0.0	0.0	0.321
194	G48B_062_037sd	0.25	0.0	0.625	0.0	43.9	0.0	0.235	0.0	0.0	0.044
195	G38B_087_050sd	0.25	0.0	0.625	0.0	44.6	0.0	0.404	0.0	0.0	0.235
196	G08B_075_087sd	0.25	0.0	0.875	0.0	45.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.404
197	G09B_087_062sd	0.25	0.0	0.875	0.0	46.0	0.0	0.607	0.0	0.0	0.5
198	Y50G_050_050sd	0.25	0.0	0.5	0.0	45.2	0.0	0.005	0.0	0.0	0.005
199	Y68G_050_037sd	0.25	0.0	0.375	0.0	45.2	0.0	0.818	0.0	0.0	0.592
200	G08B_050_025sd	0.25	0.0	0.375	0.0	45.2	0.0	0.661	0.0	0.0	0.661
201	G25B_050_025sd	0.25	0.0	0.5	0.0	45.7	0.0	0.575	0.0	0.0	0.575
202	G08B_050_025sd	0.25	0.0	0.5	0.0	46.4	0.0	0.248	0.0	0.0	0.248
203	G65B_062_037sd	0.25	0.0	0.625	0.0	47.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
204	G65B_062_037sd	0.25	0.0	0.625	0.0	49.1	0.0	0.041	0.0	0.0	0.041
205	G75B_075_050sd	0.25	0.0	0.75	0.0	49.6	0.0	0.18	0.0	0.0	0.18
206	G84B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	50.7	0.0	0.328	0.0	0.0	0.328
207	Y61G_102_062sd	0.25	0.0	0.625	0.0	48.7	0.0	0.448	0.0	0.0	0.448
208	Y16G_102_050sd	0.25	0.0	0.5	0.0	48.7	0.0	0.593	0.0	0.0	0.593
209	G08B_062_037sd	0.25	0.0	0.625	0.0	49.9	0.0	0.22	0.0	0.0	0.22
210	G15B_062_037sd	0.25	0.0	0.625	0.0	50.6	0.0	0.041	0.0	0.0	0.041
211	G34B_062_037sd	0.25	0.0	0.625	0.0	51.6	0.0	0.182	0.0	0.0	0.182
212	G08B_062_037sd	0.25	0.0	0.625	0.0	51.6	0.0	0.442	0.0	0.0	0.442
213	G61B_075_050sd	0.25	0.0	0.75	0.0	54.4	0.0	0.318	0.0	0.0	0.318
214	G09B_075_050sd	0.25	0.0	0.75	0.0	54.4	0.0	0.183	0.0	0.0	0.183
215	G86B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	55.9	0.0	0.364	0.0	0.0	0.364
216	Y86G_075_075sd	0.25	0.0	0.75	0.0	53.2	0.0	0.933	0.0	0.0	0.933
217	Y86G_075_062sd	0.25	0.0	0.625	0.0	54.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
218	G19B_075_062sd	0.25	0.0	0.625	0.0	54.2	0.0	0.632	0.0	0.0	0.632
219	G19B_075_050sd	0.25	0.0	0.625	0.0	56.1	0.0	0.275	0.0	0.0	0.275
220	G38B_075_050sd	0.25	0.0	0.625	0.0	56.1	0.0	0.347	0.0	0.0	0.347
221	G38B_075_050sd	0.25	0.0	0.625	0.0	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	G50B_075_050sd	0.25	0.0	0.75	0.0	57.7	0.0	0.15	0.0	0.0	0.15
223	G50B_087_062sd	0.25	0.0	0.875	0.0	58.4	0.0	0.298	0.0	0.0	0.298
224	G65B_087_062sd	0.25	0.0	0.875	0.0	59.6	0.0	0.302	0.0	0.0	0.302
225	G65B_087_050sd	0.25	0.0	0.875	0.0	61.1	0.0	0.013	0.0	0.0	0.013
226	Y85G_087_050sd	0.25	0.0	0.875	0.0	61.1	0.0	0.177	0.0	0.0	0.177
227	G08B_087_062sd	0.25	0.0	0.875	0.0	62.5	0.0	0.18	0.0	0.0	0.18
228	G08B_087_062sd	0.25	0.0	0.875	0.0	62.5	0.0	0.688	0.0	0.0	0.688
229	G19B_087_062sd	0.25	0.0	0.875	0.0	63.6	0.0	0.097	0.0	0.0	0.097
230	G40B_087_062sd	0.25	0.0	0.875	0.0	63.6	0.0	0.461	0.0	0.0	0.461
231	G40B_087_062sd	0.25	0.0	0.875	0.0	64.8	0.0	0.293	0.0	0.0	0.293
232	G57B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	64.7	0.0	0.138	0.0	0.0	0.138
233	G57B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	64.7	0.0	0.069	0.0	0.0	0.069
234	Y16G_100_100sd	0.25	0.0	1.0	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
235	Y86G_100_087sd	0.25	0.0	0.875	0.0	62.3	0.0	0.836	0.0	0.0	0.836
236	G08B_100_075sd	0.25	0.0	0.875	0.0	62.3	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75
237	G07B_100_075sd	0.25	0.0	0.875	0.0	63.4	0.0	0.623	0.0	0.0	0.623
238	G15B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	64.1	0.0	0.498	0.0	0.0	0.498
239	G25B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	65.0	0.0	0.812	0.0	0.0	0.812
240	G34B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	66.9	0.0	0.225	0.0	0.0	0.225
241	G42B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	66.9	0.0	0.789	0.0	0.0	0.789
242	G50B_100_075sd	0.25	0.0	1.0	0.0	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q154-7N\_2233-F

4-1032130-F0

grafico TUB-Q154; codice di tinte: H\*d=Y50Gd  
 colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.pb.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI54/QI54L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with 18 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCIE\*Fid, LabCIE\*Sep, cmyn\*Sep, LabCIE, Hsa,Lab, rpb, LabCIE\*Fid, LabCIE, LabCIE\*Sep, cmyn\*Sep, LabCIE, Hsa,Lab, rpb. Rows 243 to 523.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd colori e la differenza, AE\*8

QI540-7N, 2333-F

4-103220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI54/QI54L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 18 columns: n, HHC\_Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\_Fid, LabCh\_sep\_Fid, cmykn6\_sep\_Fid, Hs\_Mid, rpb\_Mid, LabCh\_Mid, Hs\_Mid, LabCh\_Mid, Hs\_Mid, rpb\_Mid, LabCh\_Mid, delta. The table contains a dense grid of numerical data points for each color channel and metric across 404 different color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd colori e la differenza, ΔE\*

QI540-7N, 2433-F

4-103230-F0

4-1032330-F0

Q15410L

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6\* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa*del	rgb*del	LabCM*del
405	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873
406	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.9	0.0	0.9	0.419	0.725
407	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.3	0.0	0.898	0.423	0.648
408	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.5	0.0	0.895	0.427	0.663
409	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.6	0.0	0.895	0.429	0.688
410	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.7	0.0	0.894	0.433	0.711
411	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.435	0.733
412	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.9	0.0	0.894	0.438	0.758
413	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.0	0.0	0.894	0.441	0.783
414	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.1	0.0	0.894	0.444	0.808
415	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.2	0.0	0.894	0.447	0.833
416	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.3	0.0	0.894	0.450	0.858
417	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.4	0.0	0.894	0.453	0.883
418	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.5	0.0	0.894	0.456	0.908
419	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.6	0.0	0.894	0.459	0.933
420	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.7	0.0	0.894	0.462	0.958
421	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.8	0.0	0.894	0.465	0.983
422	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	37.9	0.0	0.894	0.468	1.008
423	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.0	0.0	0.894	0.471	1.033
424	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.1	0.0	0.894	0.474	1.058
425	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.2	0.0	0.894	0.477	1.083
426	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.3	0.0	0.894	0.480	1.108
427	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.4	0.0	0.894	0.483	1.133
428	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.5	0.0	0.894	0.486	1.158
429	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.6	0.0	0.894	0.489	1.183
430	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.7	0.0	0.894	0.492	1.208
431	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.8	0.0	0.894	0.495	1.233
432	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.9	0.0	0.894	0.498	1.258
433	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.0	0.0	0.894	0.501	1.283
434	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.1	0.0	0.894	0.504	1.308
435	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.2	0.0	0.894	0.507	1.333
436	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.3	0.0	0.894	0.510	1.358
437	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.4	0.0	0.894	0.513	1.383
438	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.5	0.0	0.894	0.516	1.408
439	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.6	0.0	0.894	0.519	1.433
440	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.7	0.0	0.894	0.522	1.458
441	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.8	0.0	0.894	0.525	1.483
442	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.9	0.0	0.894	0.528	1.508
443	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.0	0.0	0.894	0.531	1.533
444	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.1	0.0	0.894	0.534	1.558
445	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.2	0.0	0.894	0.537	1.583
446	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.3	0.0	0.894	0.540	1.608
447	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.4	0.0	0.894	0.543	1.633
448	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.5	0.0	0.894	0.546	1.658
449	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.6	0.0	0.894	0.549	1.683
450	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.7	0.0	0.894	0.552	1.708
451	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.8	0.0	0.894	0.555	1.733
452	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.9	0.0	0.894	0.558	1.758
453	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.0	0.0	0.894	0.561	1.783
454	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.1	0.0	0.894	0.564	1.808
455	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.2	0.0	0.894	0.567	1.833
456	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.3	0.0	0.894	0.570	1.858
457	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.4	0.0	0.894	0.573	1.883
458	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.5	0.0	0.894	0.576	1.908
459	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.6	0.0	0.894	0.579	1.933
460	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.7	0.0	0.894	0.582	1.958
461	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.8	0.0	0.894	0.585	1.983
462	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.9	0.0	0.894	0.588	2.008
463	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.0	0.0	0.894	0.591	2.033
464	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.1	0.0	0.894	0.594	2.058
465	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.2	0.0	0.894	0.597	2.083
466	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.3	0.0	0.894	0.600	2.108
467	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.4	0.0	0.894	0.603	2.133
468	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.5	0.0	0.894	0.606	2.158
469	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.6	0.0	0.894	0.609	2.183
470	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.7	0.0	0.894	0.612	2.208
471	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.8	0.0	0.894	0.615	2.233
472	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	42.9	0.0	0.894	0.618	2.258
473	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.0	0.0	0.894	0.621	2.283
474	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.1	0.0	0.894	0.624	2.308
475	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.2	0.0	0.894	0.627	2.333
476	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.3	0.0	0.894	0.630	2.358
477	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.4	0.0	0.894	0.633	2.383
478	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.5	0.0	0.894	0.636	2.408
479	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.6	0.0	0.894	0.639	2.433
480	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.7	0.0	0.894	0.642	2.458
481	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.8	0.0	0.894	0.645	2.483
482	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	43.9	0.0	0.894	0.648	2.508
483	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.0	0.0	0.894	0.651	2.533
484	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.1	0.0	0.894	0.654	2.558
485	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.2	0.0	0.894	0.657	2.583

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-Q154; codice di tinte: H\*d=Y50Gd  
colori e la differenza, ΔE\*

4-1032430-F0

Q1540-7N, 2533-F

delta

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn6*sep_Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid
486	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	39.9	0.0	0.924	0.0	0.285
487	R35Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	47.9	0.0	0.924	0.0	0.286
488	R18Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	25.4	0.0	0.924	0.0	0.286
489	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	18.8	0.0	0.924	0.0	0.286
490	B6SK_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	52.3	0.0	0.924	0.0	0.286
491	B57K_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	53.6	0.0	0.924	0.0	0.286
492	B50K_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	55.0	0.0	0.924	0.0	0.286
493	B43K_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	54.6	0.0	0.924	0.0	0.286
494	B38K_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	0.0	66.4	0.0	0.999	0.0	0.0
495	R15Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.0	31.6	0.0	0.81	0.0	0.936
496	ROY0_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.0	43.5	0.0	0.81	0.0	0.936
497	R35Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.0	39.9	0.0	0.792	0.0	0.936
498	R18Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.0	25.7	0.0	0.792	0.0	0.936
499	ROY0_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.0	20.1	0.0	0.792	0.0	0.936
500	B6SK_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.0	43.4	0.0	0.797	0.0	0.936
501	B57K_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.0	43.3	0.0	0.797	0.0	0.936
502	B50K_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.0	44.4	0.0	0.802	0.0	0.936
503	B43K_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.0	45.5	0.0	0.802	0.0	0.936
504	B38K_100_0870ad	0.75	0.125	1.0	0.0	51.6	0.0	0.881	0.0	0.936
505	R15Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.0	0.75	49.1	0.0	0.667	0.0	0.941
506	ROY0_075_0620ad	0.75	0.25	0.125	0.75	44.9	0.0	0.667	0.0	0.941
507	R35Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.125	0.75	31.2	0.0	0.667	0.0	0.941
508	R18Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.125	0.75	20.6	0.0	0.667	0.0	0.941
509	ROY0_075_0500ad	0.75	0.25	0.0	0.75	32.5	0.0	0.672	0.0	0.941
510	B6SK_075_0500ad	0.75	0.25	0.0	0.75	14.8	0.0	0.672	0.0	0.941
511	B57K_075_0500ad	0.75	0.25	0.0	0.75	34.5	0.0	0.672	0.0	0.941
512	B50K_075_0500ad	0.75	0.25	0.0	0.75	35.3	0.0	0.672	0.0	0.941
513	B43K_075_0500ad	0.75	0.25	0.0	0.75	36.4	0.0	0.672	0.0	0.941
514	B38K_100_0500ad	0.75	0.25	1.0	0.0	48.1	0.0	0.672	0.0	0.941
515	R35Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	50.7	0.0	0.532	0.0	0.983
516	R18Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	38.0	0.0	0.532	0.0	0.983
517	ROY0_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	26.1	0.0	0.532	0.0	0.983
518	R35Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	15.4	0.0	0.532	0.0	0.983
519	R18Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	24.6	0.0	0.546	0.0	0.983
520	ROY0_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	1.5	0.0	0.546	0.0	0.983
521	B6SK_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	3.2	0.0	0.546	0.0	0.983
522	B57K_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	27.5	0.0	0.546	0.0	0.983
523	B50K_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	33.2	0.0	0.546	0.0	0.983
524	B43K_075_0620ad	0.75	0.375	0.0	0.75	34.7	0.0	0.546	0.0	0.983
525	B38K_100_0620ad	0.75	0.375	1.0	0.0	46.2	0.0	0.546	0.0	0.983
526	R35Y_075_0500ad	0.75	0.5	0.0	0.75	61.5	0.0	0.345	0.0	0.999
527	R18Y_075_0500ad	0.75	0.5	0.0	0.75	47.2	0.0	0.345	0.0	0.999
528	ROY0_075_0500ad	0.75	0.5	0.0	0.75	33.8	0.0	0.345	0.0	0.999
529	B6SK_075_0500ad	0.75	0.5	0.0	0.75	21.4	0.0	0.345	0.0	0.999
530	B57K_075_0500ad	0.75	0.5	0.0	0.75	25.8	0.0	0.345	0.0	0.999
531	B50K_075_0500ad	0.75	0.5	0.0	0.75	32.8	0.0	0.345	0.0	0.999
532	B43K_075_0500ad	0.75	0.5	0.0	0.75	35.9	0.0	0.345	0.0	0.999
533	B38K_100_0500ad	0.75	0.5	1.0	0.0	48.1	0.0	0.345	0.0	0.999
534	R35Y_075_0620ad	0.75	0.625	0.0	0.75	62.0	0.0	0.229	0.0	1.0
535	R18Y_075_0620ad	0.75	0.625	0.0	0.75	46.2	0.0	0.229	0.0	1.0
536	ROY0_075_0620ad	0.75	0.625	0.0	0.75	32.8	0.0	0.229	0.0	1.0
537	B6SK_075_0620ad	0.75	0.625	0.0	0.75	21.4	0.0	0.229	0.0	1.0
538	B57K_075_0620ad	0.75	0.625	0.0	0.75	25.8	0.0	0.229	0.0	1.0
539	B50K_075_0620ad	0.75	0.625	0.0	0.75	32.8	0.0	0.229	0.0	1.0
540	B43K_075_0620ad	0.75	0.625	0.0	0.75	35.9	0.0	0.229	0.0	1.0
541	B38K_100_0620ad	0.75	0.625	1.0	0.0	48.1	0.0	0.229	0.0	1.0
542	ROY0_075_0500ad	0.75	0.75	0.0	0.75	71.9	0.0	0.187	0.0	1.0
543	R35Y_075_0500ad	0.75	0.75	0.0	0.75	53.9	0.0	0.187	0.0	1.0
544	R18Y_075_0500ad	0.75	0.75	0.0	0.75	35.9	0.0	0.187	0.0	1.0
545	ROY0_075_0500ad	0.75	0.75	0.0	0.75	21.9	0.0	0.187	0.0	1.0
546	B6SK_075_0500ad	0.75	0.75	0.0	0.75	32.3	0.0	0.187	0.0	1.0
547	B57K_075_0500ad	0.75	0.75	0.0	0.75	33.9	0.0	0.187	0.0	1.0
548	B50K_075_0500ad	0.75	0.75	0.0	0.75	34.7	0.0	0.187	0.0	1.0
549	B43K_075_0500ad	0.75	0.75	0.0	0.75	36.1	0.0	0.187	0.0	1.0
550	B38K_100_0500ad	0.75	0.75	1.0	0.0	49.6	0.0	0.187	0.0	1.0
551	ROY0_075_0620ad	0.75	0.875	0.0	0.75	77.2	0.0	0.115	0.0	1.0
552	R35Y_075_0620ad	0.75	0.875	0.0	0.75	58.9	0.0	0.115	0.0	1.0
553	R18Y_075_0620ad	0.75	0.875	0.0	0.75	41.8	0.0	0.115	0.0	1.0
554	ROY0_075_0620ad	0.75	0.875	0.0	0.75	28.2	0.0	0.115	0.0	1.0
555	B6SK_075_0620ad	0.75	0.875	0.0	0.75	16.5	0.0	0.115	0.0	1.0
556	B57K_075_0620ad	0.75	0.875	0.0	0.75	18.2	0.0	0.115	0.0	1.0
557	B50K_075_0620ad	0.75	0.875	0.0	0.75	19.7	0.0	0.115	0.0	1.0
558	B43K_075_0620ad	0.75	0.875	0.0	0.75	20.6	0.0	0.115	0.0	1.0
559	B38K_100_0620ad	0.75	0.875	1.0	0.0	26.3	0.0	0.115	0.0	1.0
560	ROY0_075_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	83.3	0.0	0.0	0.0	1.0
561	R35Y_075_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	62.0	0.0	0.0	0.0	1.0
562	R18Y_075_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	41.8	0.0	0.0	0.0	1.0
563	ROY0_075_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	28.2	0.0	0.0	0.0	1.0
564	B6SK_075_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	16.5	0.0	0.0	0.0	1.0
565	B57K_075_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	18.2	0.0	0.0	0.0	1.0
566	B50K_075_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	19.7	0.0	0.0	0.0	1.0
567	B43K_075_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	20.6	0.0	0.0	0.0	1.0
568	B38K_100_0500ad	0.75	1.0	0.0	0.75	26.3	0.0	0.0	0.0	1.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*\*dd

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd  
colori e la differenza, ΔE\*

4-103250-F0

4-103250-F0

4-103250-F0


















http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI54/QI54L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

Table with columns: n, HH^C^Fid, rpb^Fid, icr^Fid, Hrs^Fid, rpb^Fid, LabC^Fid, LabC^\*Fid, cmyk^\*sep^Fid, Hrs^\*Fid, rpb^\*Fid, LabC^\*^Fid, LabC^Fid^\*Fid, delta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI54/QI54.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

TUB iscrizione: 20130201-QI54/QI54L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_Fid	0.007	0.0	0.179	hsa_Ydd	rgb*Ydd	LabC*Ydd	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.02	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	0.043	0.048	0.871	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.057	0.0	0.825	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.013	0.015	0.781	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.016	0.005	0.731	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.019	0.018	0.628	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.021	0.0	0.541	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.006	0.0	0.478	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.006	0.0	0.405	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.021	0.011	0.322	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.007	0.005	0.26	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.024	0.0	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.02	0.007	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1073	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	41.2	76.0	32.8
1075	CS0B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	47.3	0.0	0.999	0.0	0.0	210	0.0	1.0	38.3	-29.2	-43.7
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.8
1077	B00C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	25.3	23.8	249.4
1078	B00C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	47.3	0.0	0.999	0.0	0.0	89	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.8
1079	B50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	51.9	68.8	28.1
1079	B50B_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	48.2	-8.5	75.3

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI54; codice di tinte: H\*d=Y50Gd  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

