

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y50G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF> /PS; cominciare l'uscita
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI57; codice di tinte: $H^*_ = Y50G_$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cm_y0^*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI57; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 70 \ -29 \ 66 \ 72 \ 114$

$HIC^*_d, Ma: Y50G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI57; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 70 \ -29 \ 66 \ 72 \ 114$

$HIC^*_d, Ma: Y50G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI57; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y50G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 70 -29 66 72 114$

$HIC^*_d, Ma: Y50G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI57; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazone a $cmy0^*_{dd}$





TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103531-L0 QI570-72

grafico TUB-QI57; codice di tinte: $H^*_d=Y50G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-103531-F0




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$




R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_e


Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	dd64M	LAB ^a _{dd}	dd64M (x=LabCh)	rgb ^a _{ds}	dex361M	LAB ^a _{dex361M}	rgb ^a _{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_C: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

grafico TUB-QI57; codice di tinte: H*d=Y50Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 86-114.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*; $h_{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{ds361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}																		
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	G_s 150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	G_c 162	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	6															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF / .PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031231-L0 QI570-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI57; codice di tinte: H*d=Y50Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi. Rows 289-340.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031431-L0 QI570-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI57; codice di tinte: H^{*}_d=Y50G_d
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}dd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M _d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M _s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M _e 1.0 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983 46.1	79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966 46.0	79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95 46.0	78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933 46.0	78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916 46.0	78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9 46.0	78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883 45.9	78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866 45.9	78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85 45.9	78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833 45.9	77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816 45.9	77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8 45.9	77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783 45.9	77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766 45.9	77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75

4-1031531-L0 QI570-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-QI57; codice di tinte: H*d=Y50Gd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI57/QI57L30FP.DAT nel file (F), pagina 19/33

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_Fid	LabC*_Fid	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	hsa_Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_Fid	LabC*_Fid	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
1/668	R0Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0
2/684	R25Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0
3/702	R50Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0
4/720	R75Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102	0.0	0.0	0.0	102	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.0	0.0	0.0	119	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137	0.0	0.0	0.0	137	0.0	0.0
8/72	COB_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0
9/72	COB_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0
10/76	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0
11/440	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0
15/652	B50R_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
18/688	ROY_100_1000d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
19/706	R0Y_100_1000d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
20/724	Y00C_100_1000d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
21/400	G00B_100_1000d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
22/400	G00B_100_1000d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
23/400	G00B_100_1000d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
24/568	B00R_100_1000d	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
25/692	B50R_100_1000d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
26/688	ROY_100_1000d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
28/524	R0Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
37/342	R0Y_050_0500d	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0
46/91	NW_0130d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0
48/273	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0
50/455	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0
51/546	NW_0750d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0
52/637	NW_0875d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0

delta

grafico TUB-QI57; codice di tinte: H*d=Y50Gd
colori e la differenza, ΔE*_a

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI57/QI57L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep,Fid, cmy0*_sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows 81-161.


immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0* dd

grafico TUB-QI57; codice di tinte: H*d=Y50Gd colori e la differenza, ΔE*

Q15710L



TUB iscrizione: 20130201-QI57/QI57L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI57/QI57L0FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 18 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, Hsa*Fid, rgB*Fid, LabCh*Fid, cmy0*sep.Fid, Hsa*Fid, rgB*Fid, LabCh*Fid, cmy0*sep.Fid, Hsa*Fid, rgB*Fid, LabCh*Fid, cmy0*sep.Fid, LabCh*Fid, delta. Rows 162-242.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI57/QI57L0FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

4-1032131-F0 4-1032131-F0 Q157-7N, 2233-F grafico TUB-QI57; codice di tinte: H*d=Y50Gd colori e la differenza, ΔE*^{*} immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd





Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, cmy0*sep_Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows 243-323.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI57; codice di tinte: H*d=Y50Gd
colori e la differenza, AE*:

Table with columns: n, HHC*Fid, rgh_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgh*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Sep.Fid, cmy0*Sep.Fid, rha_Fid, rgh*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, delta

Main data table with 15 columns: n, HHC*Fid, rgh_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgh*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Sep.Fid, cmy0*Sep.Fid, rha_Fid, rgh*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI57/QI57L0FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep,Fid, cmy0*_Fid, LabC0*_Fid, LabC0*_Fid, rpb*_Fid, LabC0*_Fid, delta. Rows 567-647.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0* dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI57/QI57LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with columns: n, H#C*Fid, H#C*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, iet*Fid, iet*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyp*sep.Fid, cmyp*sep.Fid, cmyp*sep.Fid, H#C*Fid, H#C*Fid, H#C*Fid, H#C*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows include color names like NV_1000, G50B_100, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-Q157; codice di tinte: H*d=Y50Gd
colori e la differenza, ΔE**

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep.Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
810	NW_1000	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
811	BOOR_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.131	270	0.0	1.0	95.6
812	BOOR_100.025ad	0.75	0.75	1.0	1.0	86.8	0.14	270	0.0	1.0	25.0
813	BOOR_100.037ad	0.625	0.625	1.0	1.0	77.9	0.232	270	0.0	1.0	25.0
814	BOOR_100.050ad	0.5	0.5	1.0	1.0	69.1	0.33	270	0.0	1.0	25.0
815	BOOR_100.062ad	0.375	0.375	1.0	1.0	60.3	0.447	270	0.0	1.0	25.0
816	BOOR_100.075ad	0.25	0.25	1.0	1.0	51.5	0.55	270	0.0	1.0	25.0
817	BOOR_100.087ad	0.125	0.125	1.0	1.0	42.7	0.661	270	0.0	1.0	25.0
818	BOOR_100.100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	33.9	0.826	270	0.0	1.0	25.0
819	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	89	1.0	1.0	95.6
820	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.101	89	1.0	1.0	25.0
821	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.9	0.207	89	1.0	1.0	25.0
822	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.309	89	1.0	1.0	25.0
823	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.434	89	1.0	1.0	25.0
824	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.534	89	1.0	1.0	25.0
825	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.628	89	1.0	1.0	25.0
826	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.852	89	1.0	1.0	25.0
827	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	270	0.0	1.0	95.6
828	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.099	270	0.0	1.0	25.0
829	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.8	0.202	270	0.0	1.0	25.0
830	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.335	270	0.0	1.0	25.0
831	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.447	270	0.0	1.0	25.0
832	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.552	270	0.0	1.0	25.0
833	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.661	270	0.0	1.0	25.0
834	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.816	270	0.0	1.0	25.0
835	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	270	0.0	1.0	95.6
836	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.101	270	0.0	1.0	25.0
837	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.9	0.207	270	0.0	1.0	25.0
838	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.309	270	0.0	1.0	25.0
839	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.434	270	0.0	1.0	25.0
840	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.534	270	0.0	1.0	25.0
841	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.628	270	0.0	1.0	25.0
842	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.852	270	0.0	1.0	25.0
843	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	270	0.0	1.0	95.6
844	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.099	270	0.0	1.0	25.0
845	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.8	0.202	270	0.0	1.0	25.0
846	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.335	270	0.0	1.0	25.0
847	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.447	270	0.0	1.0	25.0
848	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.552	270	0.0	1.0	25.0
849	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.661	270	0.0	1.0	25.0
850	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.816	270	0.0	1.0	25.0
851	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	89	1.0	1.0	95.6
852	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.101	89	1.0	1.0	25.0
853	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.9	0.207	89	1.0	1.0	25.0
854	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.309	89	1.0	1.0	25.0
855	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.434	89	1.0	1.0	25.0
856	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.534	89	1.0	1.0	25.0
857	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.628	89	1.0	1.0	25.0
858	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.852	89	1.0	1.0	25.0
859	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	270	0.0	1.0	95.6
860	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.099	270	0.0	1.0	25.0
861	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.8	0.202	270	0.0	1.0	25.0
862	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.335	270	0.0	1.0	25.0
863	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.447	270	0.0	1.0	25.0
864	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.552	270	0.0	1.0	25.0
865	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.661	270	0.0	1.0	25.0
866	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.816	270	0.0	1.0	25.0
867	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	89	1.0	1.0	95.6
868	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.101	89	1.0	1.0	25.0
869	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.9	0.207	89	1.0	1.0	25.0
870	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.309	89	1.0	1.0	25.0
871	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.434	89	1.0	1.0	25.0
872	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.534	89	1.0	1.0	25.0
873	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.628	89	1.0	1.0	25.0
874	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.852	89	1.0	1.0	25.0
875	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	270	0.0	1.0	95.6
876	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.099	270	0.0	1.0	25.0
877	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.8	0.202	270	0.0	1.0	25.0
878	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.335	270	0.0	1.0	25.0
879	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.447	270	0.0	1.0	25.0
880	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.552	270	0.0	1.0	25.0
881	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.661	270	0.0	1.0	25.0
882	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.816	270	0.0	1.0	25.0
883	YOOC_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.6	0.0	89	1.0	1.0	95.6
884	YOOC_100.025ad	0.875	0.875	1.0	1.0	86.7	0.101	89	1.0	1.0	25.0
885	YOOC_100.037ad	0.875	0.875	1.0	1.0	77.9	0.207	89	1.0	1.0	25.0
886	YOOC_100.050ad	0.875	0.875	1.0	1.0	69.1	0.309	89	1.0	1.0	25.0
887	YOOC_100.062ad	0.875	0.875	1.0	1.0	60.3	0.434	89	1.0	1.0	25.0
888	YOOC_100.075ad	0.875	0.875	1.0	1.0	51.5	0.534	89	1.0	1.0	25.0
889	YOOC_100.087ad	0.875	0.875	1.0	1.0	42.7	0.628	89	1.0	1.0	25.0
890	YOOC_100.100ad	0.875	0.875	1.0	1.0	33.9	0.852	89	1.0	1.0	25.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI57/QI57L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI57/QI57L0FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	0.0
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
893	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	300	1.0	1.0	0.0
894	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	270	1.0	1.0	0.0
895	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	240	1.0	1.0	0.0
896	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	210	1.0	1.0	0.0
897	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	180	1.0	1.0	0.0
898	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	150	1.0	1.0	0.0
899	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	120	1.0	1.0	0.0
900	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
901	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
902	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
903	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
904	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
905	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
906	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
907	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
908	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
909	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
910	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
911	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
912	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
913	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
914	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
915	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
916	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
917	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
918	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
919	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
920	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
921	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
922	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
923	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
924	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
925	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
926	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
927	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
928	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
929	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
930	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
931	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
932	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
933	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
934	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
935	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
936	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
937	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
938	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
939	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
940	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
941	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
942	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
943	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
944	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
945	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
946	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
947	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
948	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
949	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
950	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
951	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
952	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
953	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
954	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
955	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
956	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
957	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
958	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
959	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
960	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
961	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
962	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
963	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
964	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	89.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
965	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	82.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
966	NW_0625d	0.625	0.625	0.625	0.625	75.0	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
967	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	70.8	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
968	NW_0375d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.6	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
969	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	58.4	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
970	NW_0125d	0.125	0.125	0.125	0.125	52.3	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0
971	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	149	1.0	1.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI57; codice di tinte: H*d=Y50Gd
colori e la differenza, ΔE*_a

n	HC*Fid	rgb_Fid	iet_Fid	Ins_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep.Fid	Ins_did	rgb*did	LabC*did	delta
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6

