

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 86 \ -49 \ -8 \ 50 \ 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.95 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 92.6 93.0 102.8  
LAB\*<sub>d</sub> = 92.6 -20.7 90.7  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 83.6 115.0 136.0  
LAB\*<sub>d</sub> = 83.6 -82.7 79.8  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 86.8 48.1 196.3  
LAB\*<sub>d</sub> = 86.8 -46.1 -13.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0

O=R<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 50.4 100.4 40.0  
LAB\*<sub>d</sub> = 50.4 76.9 64.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 57.2 110.9 328.2  
LAB\*<sub>d</sub> = 57.2 94.3 -58.4  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 30.3 128.5 306.2  
LAB\*<sub>d</sub> = 30.3 76.0 -103.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 83.7 84.5 92.3  
LAB\*<sub>e</sub> = 83.7 -3.4 84.5  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.856 0.0

G<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 85.1 67.9 162.2  
LAB\*<sub>e</sub> = 85.1 -64.6 20.7  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.706

C<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 79.0 42.8 216.9  
LAB\*<sub>e</sub> = 79.0 -34.2 -25.7  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.89 1.0

B<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 59.2 56.6 271.7  
LAB\*<sub>e</sub> = 59.2 1.7 -56.6  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.609 1.0

R<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 50.9 86.7 25.4  
LAB\*<sub>e</sub> = 50.9 78.3 37.3  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.263

M<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 57.1 110.3 328.6  
LAB\*<sub>e</sub> = 57.1 94.1 -57.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.991

Y<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 82.1 83.5 90.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 82.1 0.0 83.5  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.83 0.0

G<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 84.4 84.2 150.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 84.4 -72.9 42.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.523

C<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 81.7 44.6 210.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 81.7 -38.6 -22.3  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.927 1.0

R<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 50.7 90.1 30.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 50.7 78.0 45.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.202

M<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 56.7 107.7 330.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 56.7 93.3 -53.8  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.962

B<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 60.2 54.7 270.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 60.2 0.0 -54.7  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.623 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = atan [ r*_d cos(30) + g*_d cos(150) ] / [ r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270) ]$$
 (1)

h<sub>ab,s</sub>

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$$
 (2)

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$$
 (3)

h<sub>ab,e</sub>

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7)$$
 (4)

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59)$$
 (5)

h<sub>ab,d</sub>


rgb\*<sub>d</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd64M, LAB\*\_ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ddx361M, LAB\*\_ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dsx361M, LAB\*\_dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dex361M, LAB\*\_dex361M. Rows list color data for various hue angles and device configurations.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0 0.0	2.03 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0 0.189	50.7 78.0 46.9	91.0 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251	50.9 78.0 39.0	87.2 26	1.0 0.017 0.0	1.0 0.016 0.0	1.0 0.016 0.0
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0 0.174	50.7 77.9 48.7	91.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236	50.8 78.0 41.0	88.1 27	1.0 0.033 0.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.033 0.0
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0 0.16 0.0	50.7 77.7 50.5	92.7 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 0.0	50.8 78.1 43.0	89.1 28	1.0 0.05 0.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.05 0.0
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0 0.146 0.0	50.6 77.6 52.3	93.6 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 0.0	50.8 78.0 44.9	90.1 29	1.0 0.067 0.0	1.0 0.066 0.0	1.0 0.066 0.0
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0 0.131 0.0	50.6 77.3 54.2	94.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 0.0	50.7 78.0 46.9	91.0 31	1.0 0.083 0.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.083 0.0
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0 0.11 0.0	50.6 77.3 56.1	95.5 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 0.0	50.7 77.9 49.0	92.0 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0 0.082 0.0	50.6 77.2 58.2	96.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 0.0	50.7 77.7 51.0	92.9 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.116 0.0	1.0 0.116 0.0
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0 0.055 0.0	50.5 77.2 60.3	98.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 0.0	50.6 77.5 53.0	93.9 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0 0.028 0.0	50.5 77.1 62.4	99.2 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 0.0	50.6 77.2 55.1	94.9 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6	100.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 0.0	50.6 77.3 57.4	96.3 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.166 0.0	1.0 0.166 0.0
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0095 0.0	51.3 74.6 64.9	98.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 0.0	50.5 77.2 59.7	97.6 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2	97.5 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 0.0	50.5 77.1 62.1	99.0 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5	96.1 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 0.0	50.5 76.9 64.5	100.4 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.216 0.0	1.0 0.216 0.0
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8	94.8 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9	98.8 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1	93.5 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3	97.2 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6	92.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6	95.7 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.266 0.0	1.0 0.266 0.0
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9	91.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9	94.2 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3	90.5 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4	93.0 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6	89.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8	91.9 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.316 0.0	1.0 0.316 0.0
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8	88.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2	90.8 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1	87.6 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5	89.7 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6	87.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8	88.6 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.366 0.0	1.0 0.366 0.0
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0	86.4 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1	87.6 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4	85.8 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7	86.9 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8	85.2 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1	86.2 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.416 0.0	1.0 0.416 0.0
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1	84.5 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6	85.5 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4	83.9 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9	84.8 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7	83.3 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3	84.1 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.466 0.0	1.0 0.466 0.0
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9	82.7 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6	83.4 57	1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9	82.8 58	1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6	81.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.517 0.0	1.0 0.516 0.0	1.0 0.516 0.0
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1	81.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7	81.9 61	1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5	81.4 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2	81.6 62	1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9	81.1 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7	81.3 63	1.0 0.567 0.0	1.0 0.566 0.0	1.0 0.566 0.0
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3	80.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1	81.0 64	1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7	80.6 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5	80.7 65	1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0	80.4 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9	80.5 66	1.0 0.617 0.0	1.0 0.616 0.0	1.0 0.616 0.0
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3	80.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2	80.2 67	1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6	79.9 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5	79.9 68	1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.666 0.0	1.0 0.666 0.0
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1	79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6	79.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7	79.5 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.7 0.0
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1	79.5 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2	79.6 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.716 0.0	1.0 0.716 0.0
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5	79.6 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8	79.7 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.733 0.0
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi. Rows 82-128.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0		
128	121	128	0.483 1.0 0.0	85.5 -66.2 82.3 105.6 128	0.68 1.0 0.0	87.7 -50.9 84.9 99.1 121	0.483 1.0 0.0	0.498 1.0 0.0	85.7 -65.3 82.4 105.2 128	0.483 1.0 0.0		
129	122	129	0.466 1.0 0.0	85.4 -67.2 82.1 106.1 129	0.659 1.0 0.0	87.4 -52.8 84.6 99.7 122	0.467 1.0 0.0	0.456 1.0 0.0	85.4 -67.8 82.1 106.5 129	0.467 1.0 0.0		
129	123	130	0.45 1.0 0.0	85.3 -68.2 82.0 106.7 129	0.638 1.0 0.0	87.1 -54.6 84.2 100.4 123	0.45 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	85.1 -70.3 81.7 107.9 130	0.45 1.0 0.0		
130	124	131	0.433 1.0 0.0	85.0 -69.2 81.8 107.2 130	0.615 1.0 0.0	86.9 -56.5 83.9 101.1 124	0.433 1.0 0.0	0.372 1.0 0.0	84.7 -72.9 81.3 109.2 131	0.433 1.0 0.0		
130	125	133	0.416 1.0 0.0	85.2 -70.2 81.7 107.8 130	0.589 1.0 0.0	86.6 -58.4 83.6 102.1 125	0.417 1.0 0.0	0.309 1.0 0.0	84.4 -75.6 80.9 110.8 133	0.417 1.0 0.0		
131	126	134	0.4 1.0 0.0	84.9 -71.3 81.5 108.3 131	0.562 1.0 0.0	86.3 -60.4 83.3 103.0 126	0.4 1.0 0.0	0.244 1.0 0.0	84.1 -78.3 80.5 112.4 134	0.4 1.0 0.0		
131	127	135	0.383 1.0 0.0	84.8 -72.3 81.3 108.8 131	0.536 1.0 0.0	86.1 -62.4 83.0 103.9 127	0.383 1.0 0.0	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135	0.383 1.0 0.0		
132	128	136	0.366 1.0 0.0	84.7 -73.2 81.2 109.3 132	0.51 1.0 0.0	85.8 -64.4 82.6 104.8 128	0.367 1.0 0.0	0.0 1.0	0.073 83.7 -82.3 78.0 113.5 136	0.367 1.0 0.0		
132	129	137	0.35 1.0 0.0	84.6 -73.9 81.1 109.7 132	0.477 1.0 0.0	85.5 -66.5 82.3 105.8 129	0.35 1.0 0.0	0.0 1.0	0.165 83.7 -81.6 74.2 110.4 137	0.35 1.0 0.0		
132	130	138	0.333 1.0 0.0	84.5 -74.6 81.0 110.1 132	0.442 1.0 0.0	85.3 -68.7 82.0 107.0 130	0.333 1.0 0.0	0.0 1.0	0.227 83.8 -80.8 70.5 107.3 138	0.333 1.0 0.0		
132	131	140	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3 80.9 110.6 132	0.406 1.0 0.0	85.0 -70.9 81.6 108.1 131	0.317 1.0 0.0	0.0 1.0	0.273 83.8 -80.0 67.0 104.5 140	0.317 1.0 0.0		
133	132	141	0.3 1.0 0.0	84.3 -76.0 80.8 111.0 133	0.368 1.0 0.0	84.7 -73.1 81.2 109.3 132	0.3 1.0 0.0	0.0 1.0	0.311 83.9 -79.3 63.7 101.8 141	0.3 1.0 0.0		
133	133	142	0.283 1.0 0.0	84.2 -76.8 80.7 111.4 133	0.314 1.0 0.0	84.5 -75.4 80.9 110.7 133	0.283 1.0 0.0	0.0 1.0	0.349 84.0 -78.4 60.4 99.0 142	0.283 1.0 0.0		
133	134	143	0.266 1.0 0.0	84.2 -77.5 80.6 111.8 133	0.261 1.0 0.0	84.2 -77.7 80.6 112.0 134	0.267 1.0 0.0	0.0 1.0	0.383 84.0 -77.5 57.3 96.4 143	0.267 1.0 0.0		
134	135	144	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134	0.173 1.0 0.0	83.9 -80.2 80.3 113.5 135	0.25 1.0 0.0	0.0 1.0	0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144	0.25 1.0 0.0		
134	136	145	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4 112.5 134	0.004 1.0 0.0	83.6 -82.6 79.9 115.0 136	0.233 1.0 0.0	0.0 1.0	0.437 84.2 -75.9 51.5 91.8 145	0.233 1.0 0.0		
134	137	147	0.216 1.0 0.0	84.0 -79.1 80.4 112.8 134	0.0 1.0	0.125 83.7 -82.1 76.6 112.3 137	0.217 1.0 0.0	0.0 1.0	0.464 84.2 -75.0 48.7 89.5 147	0.217 1.0 0.0		
134	138	148	0.2 1.0 0.0	83.9 -79.5 80.3 113.0 134	0.0 1.0	0.178 83.7 -81.4 73.4 109.7 138	0.2 1.0 0.0	0.0 1.0	0.491 84.3 -74.1 45.9 87.2 148	0.2 1.0 0.0		
134	139	149	0.183 1.0 0.0	83.9 -79.9 80.2 113.3 134	0.0 1.0	0.231 83.8 -80.7 70.3 107.1 139	0.183 1.0 0.0	0.0 1.0	0.513 84.4 -73.3 43.4 85.2 149	0.183 1.0 0.0		
135	140	150	0.166 1.0 0.0	83.8 -80.4 80.2 113.5 135	0.0 1.0	0.271 83.8 -80.1 67.3 104.7 140	0.167 1.0 0.0	0.0 1.0	0.533 84.5 -72.5 41.0 83.4 150	0.167 1.0 0.0		
135	141	151	0.15 1.0 0.0	83.8 -80.8 80.1 113.8 135	0.0 1.0	0.303 83.9 -79.4 64.4 102.3 141	0.15 1.0 0.0	0.0 1.0	0.553 84.5 -71.7 38.6 81.6 151	0.15 1.0 0.0		
135	142	152	0.133 1.0 0.0	83.7 -81.2 80.1 114.1 135	0.0 1.0	0.335 83.9 -78.7 61.6 100.0 142	0.133 1.0 0.0	0.0 1.0	0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152	0.133 1.0 0.0		
135	143	154	0.116 1.0 0.0	83.7 -81.5 80.0 114.2 135	0.0 1.0	0.368 84.0 -77.9 58.8 97.7 143	0.117 1.0 0.0	0.0 1.0	0.593 84.7 -70.0 34.1 77.9 154	0.117 1.0 0.0		
135	144	155	0.1 1.0 0.0	83.7 -81.7 80.0 114.4 135	0.0 1.0	0.393 84.1 -77.3 56.2 95.6 144	0.1 1.0 0.0	0.0 1.0	0.614 84.7 -69.0 31.9 76.1 155	0.1 1.0 0.0		
135	145	156	0.083 1.0 0.0	83.7 -81.9 80.0 114.5 135	0.0 1.0	0.416 84.1 -76.6 53.7 93.6 145	0.083 1.0 0.0	0.0 1.0	0.631 84.8 -68.2 29.8 74.5 156	0.083 1.0 0.0		
135	146	157	0.066 1.0 0.0	83.7 -82.0 79.9 114.6 135	0.0 1.0	0.439 84.2 -75.9 51.3 91.7 146	0.067 1.0 0.0	0.0 1.0	0.646 84.9 -67.5 27.9 73.2 157	0.067 1.0 0.0		
135	147	158	0.049 1.0 0.0	83.6 -82.2 79.9 114.7 135	0.0 1.0	0.462 84.2 -75.1 48.8 89.7 147	0.05 1.0 0.0	0.0 1.0	0.661 85.0 -66.9 26.1 71.9 158	0.05 1.0 0.0		
135	148	159	0.033 1.0 0.0	83.6 -82.4 79.9 114.8 135	0.0 1.0	0.485 84.3 -74.3 46.5 87.7 148	0.033 1.0 0.0	0.0 1.0	0.676 85.0 -66.2 24.3 70.6 159	0.033 1.0 0.0		
135	149	161	0.016 1.0 0.0	83.6 -82.6 79.9 114.9 135	0.0 1.0	0.506 84.4 -73.5 44.2 85.9 149	0.017 1.0 0.0	0.0 1.0	0.691 85.1 -65.4 22.5 69.2 161	0.017 1.0 0.0		
136	150	162	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136	G <sub>d</sub> 0.0 1.0	0.523 84.4 -72.9 42.1 84.3 150	G <sub>s</sub> 0.0 1.0 0.0	0.0 1.0	0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162	G <sub>e</sub> 0.0 1.0 0.0		
136	151	163	0.0 1.0	0.016 83.6 -82.7 79.4 114.6 136	0.0 1.0	0.541 84.5 -72.3 40.1 82.7 151	0.0 1.0	0.017	0.0 1.0	0.718 85.2 -63.9 19.4 66.9 163	0.0 1.0	0.017
136	152	164	0.0 1.0	0.033 83.6 -82.6 79.0 114.3 136	0.0 1.0	0.558 84.5 -71.6 38.1 81.2 152	0.0 1.0	0.033	0.0 1.0	0.73 85.3 -63.2 18.1 65.9 164	0.0 1.0	0.033
136	153	164	0.0 1.0	0.05 83.6 -82.5 78.5 113.9 136	0.0 1.0	0.575 84.6 -70.8 36.1 79.6 153	0.0 1.0	0.05	0.0 1.0	0.741 85.3 -62.5 16.8 64.8 164	0.0 1.0	0.05
136	154	165	0.0 1.0	0.066 83.6 -82.4 78.1 113.5 136	0.0 1.0	0.592 84.7 -70.0 34.2 78.0 154	0.0 1.0	0.067	0.0 1.0	0.752 85.4 -61.9 15.6 63.9 165	0.0 1.0	0.067
136	155	166	0.0 1.0	0.083 83.6 -82.3 77.6 113.2 136	0.0 1.0	0.61 84.7 -69.2 32.3 76.5 155	0.0 1.0	0.083	0.0 1.0	0.761 85.4 -61.5 14.5 63.2 166	0.0 1.0	0.083
136	156	167	0.0 1.0	0.1 83.6 -82.2 77.2 112.8 136	0.0 1.0	0.629 84.8 -68.4 30.5 74.9 156	0.0 1.0	0.1	0.0 1.0	0.77 85.5 -61.1 13.3 62.6 167	0.0 1.0	0.1
136	157	168	0.0 1.0	0.116 83.6 -82.1 76.8 112.5 136	0.0 1.0	0.639 84.9 -67.8 28.8 73.8 157	0.0 1.0	0.117	0.0 1.0	0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168	0.0 1.0	0.117
137	158	169	0.0 1.0	0.133 83.6 -82.0 76.0 111.9 137	0.0 1.0	0.652 84.9 -67.3 27.2 72.7 158	0.0 1.0	0.133	0.0 1.0	0.787 85.6 -60.2 11.1 61.3 169	0.0 1.0	0.133
137	159	170	0.0 1.0	0.15 83.7 -81.8 75.0 111.0 137	0.0 1.0	0.665 85.0 -66.7 25.6 71.6 159	0.0 1.0	0.15	0.0 1.0	0.795 85.6 -59.7 10.1 60.6 170	0.0 1.0	0.15
137	160	171	0.0 1.0	0.166 83.7 -81.6 74.0 110.2 137	0.0 1.0	0.678 85.0 -66.1 24.1 70.4 160	0.0 1.0	0.167	0.0 1.0	0.804 85.7 -59.2 9.0 60.0 171	0.0 1.0	0.167
138	161	172	0.0 1.0	0.183 83.7 -81.4 73.0 109.4 138	0.0 1.0	0.691 85.1 -65.4 22.6 69.3 161	0.0 1.0	0.183	0.0 1.0	0.813 85.7 -58.7 8.0 59.3 172	0.0 1.0	0.183
138	162	173	0.0 1.0	0.2 83.7 -81.2 72.0 108.6 138	0.0 1.0	0.703 85.1 -64.7 21.1 68.2 162	0.0 1.0	0.2	0.0 1.0	0.821 85.8 -58.1 7.0 58.7 173	0.0 1.0	0.2
138	163	174	0.0 1.0	0.216 83.7 -81.0 71.1 107.8 138	0.0 1.0	0.716 85.2 -64.0 19.6 67.0 163	0.0 1.0	0.217	0.0 1.0	0.83 85.8 -57.6 6.0 58.0 174	0.0 1.0	0.217
139	164	175	0.0 1.0	0.233 83.7 -80.8 70.1 106.9 139	0.0 1.0	0.729 85.3 -63.3 18.2 65.9 164	0.0 1.0	0.233	0.0 1.0	0.839 85.8 -57.0 5.0 57.3 175	0.0 1.0	0.233
139	165	175	0.0 1.0	0.25 83.8 -80.5 69.1 106.1 139	0.0 1.0	0.742 85.3 -62.5 16.8 64.8 165	0.0 1.0	0.25	0.0 1.0	0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175	0.0 1.0	0.25



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

4-013730-L0 QI820-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 8/29

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25B<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>e</sub>





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25		
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267		
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283		
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3		
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.888	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317		
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333		
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35		
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367		
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383		
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4		
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417		
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433		
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45		
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467		
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483		
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5		
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517		
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533		
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55		
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567		
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583		
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6		
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617		
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.959	1.0	84.0	-42.1	-18.7	46.2	204	0.0	1.0													

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 25 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>dd361Mi. Rows 196-301.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi. Rows 301-311.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																			
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794																						

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0 0.0	0.75 54.2	86.7 -28.6	91.3 341	1.0 0.0	0.707 53.8	86.0 -23.0	89.1 345	1.0 0.0	0.75		
342	346	343	1.0 0.0	0.733 54.0	86.5 -26.4	90.4 342	1.0 0.0	0.695 53.7	85.7 -21.3	88.4 346	1.0 0.0	0.733		
344	347	344	1.0 0.0	0.716 53.8	86.2 -24.2	89.5 344	1.0 0.0	0.682 53.6	85.4 -19.6	87.7 347	1.0 0.0	0.717		
345	348	345	1.0 0.0	0.7 53.7	85.8 -22.0	88.6 345	1.0 0.0	0.669 53.4	85.1 -18.0	87.0 348	1.0 0.0	0.7		
346	349	346	1.0 0.0	0.683 53.5	85.4 -19.9	87.7 346	1.0 0.0	0.656 53.3	84.7 -16.4	86.3 349	1.0 0.0	0.683		
348	350	347	1.0 0.0	0.666 53.4	85.0 -17.8	86.8 348	1.0 0.0	0.643 53.2	84.3 -14.8	85.6 350	1.0 0.0	0.667		
349	351	348	1.0 0.0	0.65 53.2	84.5 -15.7	85.9 349	1.0 0.0	0.63 53.1	83.9 -13.2	84.9 351	1.0 0.0	0.65		
350	352	349	1.0 0.0	0.633 53.0	83.9 -13.6	85.0 350	1.0 0.0	0.619 53.0	83.6 -11.7	84.4 352	1.0 0.0	0.633		
352	353	350	1.0 0.0	0.616 52.9	83.6 -11.4	84.3 352	1.0 0.0	0.608 52.9	83.5 -10.2	84.2 353	1.0 0.0	0.617		
353	354	351	1.0 0.0	0.6 52.8	83.4 -9.1	83.9 353	1.0 0.0	0.597 52.8	83.4 -8.7	83.9 354	1.0 0.0	0.6		
355	355	352	1.0 0.0	0.583 52.7	83.2 -6.9	83.5 355	1.0 0.0	0.586 52.7	83.3 -7.2	83.6 355	1.0 0.0	0.583		
356	356	353	1.0 0.0	0.566 52.5	82.9 -4.6	83.0 356	1.0 0.0	0.575 52.6	83.1 -5.7	83.3 356	1.0 0.0	0.567		
358	357	354	1.0 0.0	0.55 52.4	82.5 -2.4	82.6 358	1.0 0.0	0.564 52.6	82.9 -4.2	83.0 357	1.0 0.0	0.55		
359	358	355	1.0 0.0	0.533 52.3	82.1 -0.1	82.1 359	1.0 0.0	0.554 52.5	82.7 -2.8	82.7 358	1.0 0.0	0.533		
361	359	356	1.0 0.0	0.516 52.1	81.6 2.0	81.7 361	1.0 0.0	0.543 52.4	82.4 -1.3	82.4 359	1.0 0.0	0.517		
362	360	352	1.0 0.0	0.5 52.0	81.1 4.1	81.2 362	1.0 0.0	0.532 52.3	82.1 0.0	82.1 360	1.0 0.0	0.5		
364	361	353	1.0 0.0	0.483 51.9	81.1 6.5	81.3 364	1.0 0.0	0.521 52.2	81.8 1.4	81.8 361	1.0 0.0	0.483		
366	362	354	1.0 0.0	0.466 51.8	81.0 8.8	81.5 366	1.0 0.0	0.51 52.1	81.5 2.8	81.6 362	1.0 0.0	0.467		
367	363	355	1.0 0.0	0.45 51.7	80.8 11.1	81.6 367	1.0 0.0	0.499 52.1	81.2 4.3	81.3 363	1.0 0.0	0.45		
369	364	356	1.0 0.0	0.433 51.6	80.6 13.5	81.7 369	1.0 0.0	0.489 52.0	81.2 5.7	81.4 364	1.0 0.0	0.433		
371	365	357	1.0 0.0	0.416 51.5	80.3 15.8	81.8 371	1.0 0.0	0.479 51.9	81.1 7.1	81.4 365	1.0 0.0	0.417		
372	366	358	1.0 0.0	0.4 51.4	79.9 18.1	81.9 372	1.0 0.0	0.469 51.9	81.1 8.5	81.5 366	1.0 0.0	0.4		
374	367	359	1.0 0.0	0.383 51.4	79.5 20.4	82.1 374	1.0 0.0	0.459 51.8	81.0 9.9	81.6 367	1.0 0.0	0.383		
376	368	360	1.0 0.0	0.366 51.3	79.3 22.7	82.5 376	1.0 0.0	0.449 51.8	80.9 11.4	81.6 368	1.0 0.0	0.367		
377	369	362	1.0 0.0	0.35 51.2	79.3 25.1	83.2 377	1.0 0.0	0.439 51.7	80.7 12.8	81.7 369	1.0 0.0	0.35		
379	370	363	1.0 0.0	0.333 51.1	79.2 27.4	83.8 379	1.0 0.0	0.429 51.7	80.6 14.2	81.8 370	1.0 0.0	0.333		
380	371	364	1.0 0.0	0.316 51.1	79.1 29.7	84.5 380	1.0 0.0	0.418 51.6	80.4 15.6	81.9 371	1.0 0.0	0.317		
382	372	365	1.0 0.0	0.3 51.0	78.9 32.1	85.2 382	1.0 0.0	0.408 51.5	80.1 17.0	81.9 372	1.0 0.0	0.3		
383	373	366	1.0 0.0	0.283 51.0	78.7 34.4	85.9 383	1.0 0.0	0.398 51.5	79.9 18.4	82.0 373	1.0 0.0	0.283		
385	374	367	1.0 0.0	0.266 50.9	78.3 36.8	86.6 385	1.0 0.0	0.388 51.4	79.6 19.9	82.1 374	1.0 0.0	0.267		
386	375	368	1.0 0.0	0.25 50.8	77.9 39.2	87.2 386	1.0 0.0	0.378 51.4	79.4 21.3	82.2 375	1.0 0.0	0.25		
387	376	369	1.0 0.0	0.233 50.8	78.0 41.2	88.2 387	1.0 0.0	0.367 51.3	79.3 22.7	82.5 376	1.0 0.0	0.233		
389	377	370	1.0 0.0	0.216 50.8	78.0 43.3	89.2 389	1.0 0.0	0.356 51.3	79.3 24.3	82.9 377	1.0 0.0	0.217		
390	378	372	1.0 0.0	0.2 50.7	78.0 45.4	90.2 390	1.0 0.0	0.345 51.2	79.3 25.8	83.4 378	1.0 0.0	0.2		
391	379	373	1.0 0.0	0.183 50.7	77.9 47.5	91.2 391	1.0 0.0	0.334 51.2	79.3 27.3	83.8 379	1.0 0.0	0.183		
392	380	374	1.0 0.0	0.166 50.6	77.8 49.6	92.2 392	1.0 0.0	0.323 51.2	79.2 28.8	84.3 380	1.0 0.0	0.167		
393	381	375	1.0 0.0	0.15 50.6	77.6 51.9	93.3 393	1.0 0.0	0.312 51.1	79.1 30.4	84.7 381	1.0 0.0	0.15		
394	382	376	1.0 0.0	0.133 50.6	77.3 53.9	94.3 394	1.0 0.0	0.301 51.1	79.0 31.9	85.2 382	1.0 0.0	0.133		
395	383	377	1.0 0.0	0.116 50.5	77.2 55.6	95.1 395	1.0 0.0	0.291 51.0	78.8 33.5	85.6 383	1.0 0.0	0.117		
396	384	378	1.0 0.0	0.1 50.5	77.2 56.8	95.9 396	1.0 0.0	0.28 51.0	78.6 35.0	86.1 384	1.0 0.0	0.1		
396	385	379	1.0 0.0	0.083 50.5	77.2 58.1	96.6 396	1.0 0.0	0.269 50.9	78.4 36.6	86.5 385	1.0 0.0	0.083		
397	386	381	1.0 0.0	0.066 50.5	77.2 59.4	97.4 397	1.0 0.0	0.258 50.9	78.2 38.1	87.0 386	1.0 0.0	0.067		
398	387	382	1.0 0.0	0.049 50.5	77.1 60.6	98.1 398	1.0 0.0	0.246 50.9	78.0 39.7	87.5 387	1.0 0.0	0.05		
398	388	383	1.0 0.0	0.033 50.5	77.1 61.9	98.9 398	1.0 0.0	0.231 50.8	78.1 41.5	88.4 388	1.0 0.0	0.033		
399	389	384	1.0 0.0	0.016 50.5	77.0 63.2	99.6 399	1.0 0.0	0.217 50.8	78.1 43.3	89.3 389	1.0 0.0	0.017		
400	390	385	1.0 0.0	0.0 50.4	76.9 64.5	100.4 400	1.0 0.0	0.203 50.8	78.0 45.1	90.1 390	1.0 0.0	0.0		

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 14/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: nj, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*\*Fe, hsiMe, rgb\*\*Me, LabCh\*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and density measurements.

delta E\* = 26.3





grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: nj, HIC\*Fe, rgb\_Fe, icf\_Fe, hsi\_Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E\* = 21.3





grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with 10 columns of color data (HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and 80 rows of numerical values.

delta E\* = 39.7





grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29



TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta




Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgbb\*Fe, LabCh\*Fe, rrgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rrgb\*Me, LabCh\*Me. Rows 162-242.

4-0131730-F0

QI820-7N, 18,29-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a rgbe

4-0131730-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and corresponding numerical values for 323 rows of data.

4-0131830-F0

QI820-7N, 19/29-F

delta E\* = 24.5

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
C e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT / .PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows contain numerical data for various color and measurement parameters.

4-0132030-F0

QI820-7N, 21/29-F

delta E\* = 14.9

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta





Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgbb\*Fe, LabCh\*Fe, rrgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rrgb\*Me, LabCh\*Me. Rows 486-566.

delta E\*\* = 12.8



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e



4-0132130-F0

QI820-7N, 22.29-F

4-0132130-F0

4-0132130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows 567-647.

4-0132230-F0

QI820-7N, 23/29-F

delta E\*97 = 12.3

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and density measurements.

delta E\*97 = 12.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows 729-809.

delta E\*\* = 11.2

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT / .PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a dense grid of numerical data for each row and column.

delta E\*\* = 27.1

4-0132530-F0

QI820-7N, 2629-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows list various color calibration codes and their corresponding colorimetric values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

4-0132630-F0



QI820-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

delta E\*\* = 22.0

4-0132630-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT / .PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various file names (e.g., NW\_000e, NW\_012a, etc.) and their corresponding color and registration values.

delta E\* = 1.6

4-0132730-F0

QI820-7N, 2829-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25Be  
colori e la differenza, ΔE\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

4-0132730-F0

C M Y O L V

C M Y O L V

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E\* = 9.3




grafico TUB-QI82; codice di tinte: H\*e=G25B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

