

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 54 -51 -12 52 193$

$HIC^*_d, Ma: G25B\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI84; codice di tinte:  $H^*_d=G25B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Immettere e uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$   $H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



I dati per il massimo colore (Ma):  
 $LabCh^*_{d, Ma}: 54 -51 -12 52 193$   
 $HIC^*_{d, Ma}: G25B_100_100_d$   
 $rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0$   
triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*H_{rel} = 57$   
 $g^*C_{rel} = 58$



4-103230-L0 QI840-72

grafico TUB-QI84; codice di tinte:  $H^*_d = G25B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$



4-103230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)




4-103330-L0 QI840-72

grafico TUB-QI84; codice di tinte:  $H^*_d=G25B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$






4-103330-F0





C  
M  
Y  
O  
L  
V

C  
M  
Y  
O  
L  
V



4-103430-L0 QI840-72

grafico TUB-QI84; codice di tinte:  $H^*_d=G25B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

4-103430-F0

C M Y O L V


C M Y O L V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 193/360 = 0.53$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 54 -51 -12 52 193$

$HIC^*_d, Ma: G25B\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearizzazone  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI84; codice di tinte:  $H^*_d=G25B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazone a  $cmyk^*_{dd}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$




$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$


$rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*, d<sub>dx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh)




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT / .PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0					
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0					
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0					
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0					
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0					
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0					
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0					
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0					
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0					
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0					
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0					
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0					
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0					
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0					
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0					
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0					
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0					
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0					
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0					
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0					
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0					
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0					
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0					
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0					
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0					
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0					
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0					
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0					
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0					
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0					
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0					
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0					
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0					
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0					
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0					
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0					
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0					
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0					
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0					
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0					
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0					
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0					
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0					
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0					
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0					


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$Y_d$	$Y_s$	$Y_e$
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	83.0	84.1	83.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	83.0	84.1	83.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	83.0	84.1	83.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	83.0	84.1	83.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	83.0	84.1	83.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	83.0	84.1	83.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	83.0	84.1	83.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	83.0	84.1	83.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	83.0	84.1	83.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	83.0	84.1	83.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	83.0	84.1	83.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	83.0	84.1	83.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	83.0	84.1	83.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	83.0	84.1	83.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	83.0	84.1	83.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0	83.0	84.1	83.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBCM;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

4-1031130-L0 QI840-72 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{d361Mi}$	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																																			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	$C_s$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	$C_c$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0						
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0						
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0						
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0						
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0						
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0						
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0						
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0						
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0						
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0						
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0						
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0						
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0						
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0						
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0						
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0						
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$LAB^*_{dd}$	$LAB^*_{ds}$	$LAB^*_{de}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$LAB^*_{dd}$	$LAB^*_{ds}$	$LAB^*_{de}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.0	0.217	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.0	0.167	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.0	0.117	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.0	0.067	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.0	0.05	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.0	0.017	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.0	0.017	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.0	0.017	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.0	0.033	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.0	0.033	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.0	0.05	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.0	0.05	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.0	0.067	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.0	0.067	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.0	0.083	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.0	0.083	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.0	0.1	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.0	0.1	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.0	0.117	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.0	0.117	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.0	0.133	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.0	0.133	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.0	0.15	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.0	0.15	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.0	0.167	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.0	0.167	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.0	0.183	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.0	0.183	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.0	0.2	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.0	0.2	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.0	0.217	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.0	0.217	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.0	0.233	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.0	0.233	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.0	0.25	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.0	0.25	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.0	0.267	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.0	0.267	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.0	0.283	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.0	0.283	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.0	0.3	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.0	0.3	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.0	0.317	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.0	0.317	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.0	0.333	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.0	0.333	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.0	0.35	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.0	0.35	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.0	0.367	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.0	0.367	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.0	0.383	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.0	0.383	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.0	0.4	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.0	0.4	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.0	0.417	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.0	0.417	1.0
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.0	0.433	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.0	0.433	1.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.0	0.45	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.0	0.45	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.0	0.467	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.0	0.467	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.0	0.483	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.0	0.483	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.0	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.0	0.5	1.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rhatha

4-1031430-L0 QI840-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh^*tavole$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340														





nif	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	rgb*Fid	hsa,Fid	LabC*Fid	delta
0/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9	46.4
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7	52.2
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60.4	59.9
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	67.6	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82.2	82.2
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89.2	89.2
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	93.8
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	95.8
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	100.1
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	102.9
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	107.9
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123.2	123.2
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136.2	136.2
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5	145.5
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	163.3
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	170.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4	180.4
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	206.7
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	56.8	-38.4	-31.7	49.6	219.6	219.6
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227.9	227.9
24/70	C10B_100_100ad	0.0	0.0	0.5	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.125	0.5	0.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240.0	240.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.25	0.5	0.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245.1	245.1
27/53	C38B_100_100ad	0.0	0.375	0.5	0.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252.1	252.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	0.5	0.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.625	0.5	0.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272.3	272.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.75	0.5	0.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282.8	282.8
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.875	0.5	0.0	28.3	17.8	-47.3	50.3	290.7	290.7
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	306.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	311.9
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	325.8
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	335.9	335.9
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340.1	340.1
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	347.6
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	350.4
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.125	0.5	0.0	48.2	71.7	-4.6	71.8	356.3	356.3
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.25	0.5	0.0	48.1	70.6	-0.2	70.6	359.8	359.8
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.375	0.5	0.0	48.0	69.0	6.6	69.3	355.5	355.5
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.5	0.5	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	351.6	351.6
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.625	0.5	0.0	47.7	66.1	22.3	69.7	347.6	347.6
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.75	0.5	0.0	47.6	65.0	29.7	71.5	344.5	344.5
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.875	0.5	0.0	47.4	64.4	35.5	73.6	338.9	338.9
48/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk\*dd*

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H\*\_d=G25Bd  
 colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

QI840-7N\_1833-F

4-1031730-F0







QI8410L

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI84/QI84L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmykn*sep_Fid	Lab	cmyn*sep_Fid	Lab	hsa_Lab	rgb*Lab	LabCM*Lab	LabCM*Fid	LabCM*Lab	delta
162	ROY_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.1	15.9	10.3	19.0	0.662	0.662	0.662	0.662	0.662	0.0	0.0
163	ROY_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.2	15.9	17.2	11.6	0.662	0.662	0.662	0.662	0.662	0.0	0.0
164	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.3	18.2	3.5	2.7	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.0	0.0
165	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.4	18.2	-2.1	18.3	0.401	0.401	0.401	0.401	0.401	0.0	0.0
166	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.5	18.2	-7.0	24.3	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.0	0.0
167	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.6	18.2	-13.1	29.9	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.0	0.0
168	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.7	26.0	-19.3	35.7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
169	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.8	30.1	-26.5	41.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
170	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	25.9	31.1	-33.5	47.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
171	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.0	31.1	-40.9	53.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
172	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.1	31.1	-48.2	59.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
173	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.2	31.1	-55.5	65.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
174	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.3	31.1	-63.0	71.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
175	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.4	31.1	-70.5	77.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
176	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.5	31.1	-78.0	83.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
177	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.6	31.1	-85.5	89.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
178	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.7	31.1	-93.0	95.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
179	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.8	31.1	-100.5	101.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
180	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	26.9	31.1	-108.0	107.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
181	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.0	31.1	-115.5	113.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
182	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.1	31.1	-123.0	119.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
183	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.2	31.1	-130.5	125.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
184	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.3	31.1	-138.0	131.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
185	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.4	31.1	-145.5	137.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
186	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.5	31.1	-153.0	143.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
187	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.6	31.1	-160.5	149.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
188	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.7	31.1	-168.0	155.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
189	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.8	31.1	-175.5	161.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
190	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	27.9	31.1	-183.0	167.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
191	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.0	31.1	-190.5	173.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
192	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.1	31.1	-198.0	179.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
193	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.2	31.1	-205.5	185.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
194	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.3	31.1	-213.0	191.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
195	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.4	31.1	-220.5	197.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
196	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.5	31.1	-228.0	203.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
197	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.6	31.1	-235.5	209.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
198	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.7	31.1	-243.0	215.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
199	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.8	31.1	-250.5	221.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
200	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	28.9	31.1	-258.0	227.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
201	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.0	31.1	-265.5	233.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
202	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.1	31.1	-273.0	239.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
203	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.2	31.1	-280.5	245.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
204	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.3	31.1	-288.0	251.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
205	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.4	31.1	-295.5	257.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
206	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.5	31.1	-303.0	263.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
207	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	31.1	-310.5	269.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
208	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.7	31.1	-318.0	275.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
209	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.8	31.1	-325.5	281.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
210	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	29.9	31.1	-333.0	287.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
211	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.0	31.1	-340.5	293.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
212	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.1	31.1	-348.0	299.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
213	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.2	31.1	-355.5	305.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
214	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.3	31.1	-363.0	311.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
215	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.4	31.1	-370.5	317.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
216	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.5	31.1	-378.0	323.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
217	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.6	31.1	-385.5	329.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
218	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.7	31.1	-393.0	335.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
219	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.8	31.1	-400.5	341.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
220	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	30.9	31.1	-408.0	347.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
221	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.0	31.1	-415.5	353.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
222	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.1	31.1	-423.0	359.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
223	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.2	31.1	-430.5	365.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
224	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.3	31.1	-438.0	371.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
225	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.4	31.1	-445.5	377.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
226	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.5	31.1	-453.0	383.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
227	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.6	31.1	-460.5	389.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
228	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.7	31.1	-468.0	395.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
229	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.8	31.1	-475.5	401.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
230	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	31.9	31.1	-483.0	407.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
231	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	32.0	31.1	-490.5	413.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
232	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0	32.1	31.1	-498.0	419.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
233	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.0											







QI8410L

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI84/QI84L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
405	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.0	0.873	0.418
406	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.9	0.0	0.9	0.0	0.725	0.419
407	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.3	0.0	0.898	0.0	0.577	0.423
408	R00Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.5	0.0	0.895	0.0	0.386	0.427
409	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.6	0.0	0.895	0.0	0.226	0.429
410	B59K_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	35.3	0.0	0.894	0.0	0.107	0.433
411	B42R_075_075Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.028	0.435
412	B42R_075_075Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.7	0.0	0.894	0.0	0.0	0.442
413	B31R_100_100Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.1	0.0	0.894	0.0	0.0	0.449
414	B31R_100_100Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.1	0.0	0.894	0.0	0.0	0.451
415	R18Y_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	31.2	0.0	0.776	0.0	0.899	0.423
416	R26Y_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	31.2	0.0	0.764	0.0	0.899	0.423
417	R00Y_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	32.5	0.0	0.764	0.0	0.899	0.423
418	B61R_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	34.2	0.0	0.762	0.0	0.899	0.423
419	B61R_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	34.5	0.0	0.762	0.0	0.899	0.423
420	B40R_075_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.762	0.0	0.899	0.423
421	B40R_075_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.762	0.0	0.899	0.423
422	B39R_100_087Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.2	0.0	0.849	0.0	0.899	0.423
423	R38Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.9	0.0	0.877	0.0	0.899	0.423
424	R38Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	45.2	0.0	0.877	0.0	0.899	0.423
425	R00Y_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	46.2	0.0	0.877	0.0	0.899	0.423
426	R18Y_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.2	0.0	0.877	0.0	0.899	0.423
427	B63R_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.4	0.0	0.877	0.0	0.899	0.423
428	B63R_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	48.6	0.0	0.877	0.0	0.899	0.423
429	B38R_075_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	30.0	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
430	B38R_075_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	30.0	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
431	B38R_100_072Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	52.3	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
432	B61Y_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.8	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
433	B61Y_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.8	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
434	R31Y_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	52.1	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
435	R00Y_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	52.6	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
436	R00Y_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	54.3	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
437	B59K_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	54.5	0.0	0.766	0.0	0.899	0.423
438	B34R_075_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.3	0.0	0.466	0.0	0.203	0.407
439	B34R_075_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	33.3	0.0	0.466	0.0	0.203	0.407
440	B19K_100_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	55.9	0.0	0.529	0.0	0.334	0.416
441	R81Y_062_062Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	57.1	0.0	0.529	0.0	0.175	0.416
442	R67Y_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	58.5	0.0	0.245	0.0	0.0	0.418
443	R67Y_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	59.1	0.0	0.251	0.0	0.0	0.418
444	R00Y_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	59.2	0.0	0.26	0.0	0.0	0.418
445	R00Y_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	59.2	0.0	0.284	0.0	0.0	0.418
446	B59K_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	60.4	0.0	0.283	0.0	0.0	0.418
447	B59K_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	61.6	0.0	0.283	0.0	0.0	0.418
448	B18R_100_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	62.2	0.0	0.283	0.0	0.0	0.418
449	B18R_100_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	63.3	0.0	0.283	0.0	0.0	0.418
450	Y00G_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	61.8	0.0	0.161	0.0	0.0	0.418
451	Y00G_062_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	61.8	0.0	0.161	0.0	0.0	0.418
452	Y00G_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	63.6	0.0	0.091	0.0	0.0	0.418
453	Y00G_062_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	64.5	0.0	0.091	0.0	0.0	0.418
454	Y00G_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	65.4	0.0	0.085	0.0	0.0	0.418
455	Y00G_062_052Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	66.3	0.0	0.085	0.0	0.0	0.418
456	B00R_075_012Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	66.3	0.0	0.02	0.0	0.0	0.418
457	B00R_075_012Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	66.3	0.0	0.02	0.0	0.0	0.418
458	B00R_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	77.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.418
459	B00R_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	77.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.418
460	Y18G_075_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	68.1	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
461	Y18G_075_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	69.1	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
462	Y18G_075_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	69.1	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
463	Y18G_075_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	70.3	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
464	G00B_075_012Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	70.5	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
465	G00B_075_012Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	71.3	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
466	G51B_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	72.5	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
467	G51B_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	73.1	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
468	Y31G_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.1	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
469	Y31G_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
470	Y31G_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
471	Y50G_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.4	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
472	Y50G_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.4	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
473	G00B_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	74.8	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
474	G00B_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	75.5	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
475	G00B_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	76.4	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
476	G00B_087_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	76.4	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
477	Y36G_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	77.4	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
478	Y36G_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	78.1	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
479	Y50G_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	78.4	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
480	Y50G_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	79.0	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
481	Y16G_100_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	79.1	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
482	G00B_100_050Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	79.1	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
483	G51B_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	79.8	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
484	G51B_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	80.7	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418
485	G50B_100_057Ad	0.625	0.0	0.625	0.0	81.5	0.0	0.331	0.0	0.0	0.418

QR840-7N, 2533-F  
 grafico TUB-QI84; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
 colori e la differenza, ΔE\*  
 immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>













QI8410L

TUB iscrizione: 20130201-QI84/QI84L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI84/QI84L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-QI84; codice di tinte: H\*\_d=G25Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
QI840-7N, 3233-F

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	delta	hsa,delta	rgb*delta	LabC*delta	LabC*Fid
972	NW_0000ab	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
973	NW_012ab	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_025ab	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_037ab	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_050ab	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_062ab	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_075ab	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_087ab	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_100ab	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_012ab	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_025ab	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_037ab	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_050ab	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_062ab	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_075ab	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_087ab	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_100ab	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_012ab	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_025ab	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_037ab	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_050ab	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_062ab	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_075ab	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_087ab	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_100ab	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_012ab	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_025ab	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_037ab	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_050ab	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_062ab	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_075ab	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_087ab	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_100ab	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0066ab	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0133ab	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0200ab	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0266ab	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0333ab	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0400ab	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0466ab	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_0533ab	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0600ab	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0666ab	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0734ab	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0800ab	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0866ab	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0933ab	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_1000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0066ab	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_0133ab	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0200ab	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0266ab	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0333ab	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0400ab	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0466ab	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0533ab	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0600ab	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0666ab	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_0734ab	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0800ab	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0866ab	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0933ab	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0066ab	0.133	0.133	0.133	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0133ab	0.2	0.2	0.2	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0200ab	0.266	0.266	0.266	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0266ab	0.333	0.333	0.333	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_0333ab	0.4	0.4	0.4	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0400ab	0.466	0.466	0.466	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0466ab	0.533	0.533	0.533	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0533ab	0.6	0.6	0.6	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0600ab	0.666	0.666	0.666	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0666ab	0.734	0.734	0.734	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0734ab	0.8	0.8	0.8	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0800ab	0.866	0.866	0.866	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0866ab	0.933	0.933	0.933	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_0933ab	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI84/QI84.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



