

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G25B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -53 -9 53 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.46 1.0 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta









vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013230-L0 QI850-71

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





4-013330-L0 QI850-71

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 QI850-71

grafico TUB-QI85; codice di tinte: $H^*_e=G25B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$


4-013430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G25B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -53 -9 53 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.46 1.0 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)


e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h_{ab,d}
rgb*_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 8/33

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dsx361M}, LAB*, ddsx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*, dex361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{ds}, r_{gb}^a, d_{de}



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-013730-L0 QI850-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 8/33


grafico TUB-QI85; codice di tinte: H*e=G25B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmyk_e



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.0 0.0	
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.0 0.017 0.0	
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.0 0.033 0.0	
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.0 0.05 0.0	
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.0 0.067 0.0	
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.0 0.083 0.0	
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0	
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0	
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0	
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0	
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0	
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0	
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0	
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0	
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0	
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0	
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0	
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0	
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0	
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0	
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0	
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0	
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0	
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0	
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0	
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0	
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0	
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0	
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0	
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0	
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0	
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0	
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0	
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0	
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0	
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0	
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0	
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0	
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0	
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 6			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	1.0 0.983 1.0 0.0	
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	0.327 1.			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	1																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																													
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.716	1.0	0.0	1.0	0.716	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	26																																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																					
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-10.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5			
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483			
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467			
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45			
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433			
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417			
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4			
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383			
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367			
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35			
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333			
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317			
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3			
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283			
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267			
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25			
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233			
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217			
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2			
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183			
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167			
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15			
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133			
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386											

nif	HC*Fe	rgb_Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DFe*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DFe*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DFe*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DFe*Fe	HAm*Fe	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_01e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_02e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_03e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_05e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_06e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_07e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_08e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_10e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H*_e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

4-0131730-F0
4-0131730-F0

QI850-7N_1833-F

delta E** = 17.3

QI8501L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe								
162	ROOY.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	390	0.25	0.0	0.052	25.1	16.2	17.9	18.0	25.4	14.4	14.4	44.2	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
163	ROOY.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	18.0	352.0	17.1	3.2	17.2	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
164	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	330	0.101	0.0	0.25	21.9	12.3	7.5	14.4	328.6	20.0	27.6	34.6	346.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165	B50R.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	300	0.076	0.0	0.375	22.6	12.3	7.5	14.4	328.6	20.0	27.6	34.6	346.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
166	B25K.030.050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	300	0.022	0.0	0.5	22.2	12.3	22.9	26.4	300.5	0.5	29.6	29.4	16.7	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167	B25K.030.050b	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	290	0.0	0.0	0.037	0.625	23.4	12.8	29.5	32.2	293.5	0.0	32.5	23.1	39.7	0.0	0.059	0.0	0.0	0.0	0.0
168	B15K.087.075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	289	0.0	0.1	0.75	26.1	12.4	35.2	37.4	286.9	0.25	30.6	34.2	29.0	44.9	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
169	B15K.087.075b	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	286	0.0	0.152	0.875	28.8	12.4	40.9	42.7	286.9	0.25	34.2	29.0	31.6	24.6	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0
170	B10R.100.100a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.201	1.0	31.5	12.4	46.5	48.2	285.0	0.25	35.2	39.2	34.7	24.8	0.0	0.201	0.0	0.0	0.0	0.0
171	R50Y.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	300	0.25	0.087	0.0	28.3	8.9	14.7	17.2	58.8	0.25	35.0	20.1	20.1	53.4	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0
172	R50Y.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	300	0.25	0.124	0.151	31.1	8.1	3.8	7.9	32.6	0.25	35.0	8.7	10.7	53.9	0.0	0.476	0.0	0.0	0.0	0.0
173	B50R.025.012a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	330	0.175	0.124	0.375	29.6	6.6	11.4	13.2	300.0	0.25	12.5	9.7	3.3	34.1	0.0	0.348	0.0	0.0	0.0	0.0
174	B25K.037.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	300	0.136	0.124	0.375	29.6	6.6	11.4	13.2	300.0	0.25	12.5	13.3	9.0	16.1	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0	0.0
175	B15K.080.037a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	289	0.104	0.175	0.5	31.6	6.2	17.6	18.7	289.7	0.25	12.5	13.3	9.0	16.1	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
176	B10R.062.050a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	284	0.125	0.225	0.625	34.3	6.2	23.2	24.1	285.0	0.25	12.5	13.3	9.0	16.1	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0
177	B09K.075.090a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	284	0.125	0.276	0.75	37.0	6.2	28.8	29.4	282.0	0.25	12.5	13.3	9.0	16.1	0.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0
178	B09K.087.075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	279	0.125	0.325	0.875	39.6	6.2	34.5	35.0	280.0	0.25	12.5	13.3	9.0	16.1	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0
179	B06K.100.087a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	278	0.125	0.369	1.0	42.0	6.6	40.2	40.8	279.2	0.25	12.5	13.3	9.0	16.1	0.0	0.027	0.0	0.0	0.0	0.0
180	Y06G.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	300	0.25	0.21	0.0	34.0	0.8	21.9	21.9	92.3	0.25	25.0	39.7	6.0	24.4	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0
181	NW.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.25	0.124	35.5	0.4	10.9	10.9	92.3	0.25	25.0	39.7	6.0	24.4	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0
182	B09K.037.012a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	300	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1	5.6	5.6	271.7	0.25	25.0	42.2	4.5	27.1	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
183	B09K.062.012a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.249	0.345	0.5	42.2	0.3	11.3	11.3	271.7	0.25	25.0	42.2	4.5	27.1	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
184	B09K.062.012b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.25	0.39	0.625	44.7	0.5	17.0	17.0	271.7	0.25	25.0	42.2	4.5	27.1	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
185	B09K.062.012c	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.25	0.437	0.75	47.2	0.6	22.7	22.7	271.7	0.25	25.0	42.2	4.5	27.1	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
186	B09K.075.090a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.25	0.581	1.0	52.3	0.8	34.0	34.0	271.7	0.25	25.0	42.2	4.5	27.1	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
187	B09K.100.075a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.25	0.581	1.0	52.3	0.8	34.0	34.0	271.7	0.25	25.0	42.2	4.5	27.1	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
188	Y10G.037.037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	109	0.193	0.375	0.0	38.5	11.5	25.2	27.7	114.2	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
189	Y10G.037.037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	109	0.193	0.375	0.124	39.4	10.3	13.6	17.0	114.2	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
190	G09B.037.012a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.249	0.375	0.341	41.4	8.3	2.6	8.8	162.2	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
191	G09B.037.012b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.249	0.375	0.341	42.0	8.3	2.6	8.8	162.2	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
192	G75B.050.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.249	0.446	0.5	45.9	5.2	11.0	12.2	244.3	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
193	G75B.050.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.25	0.475	0.625	48.0	5.2	11.0	12.2	244.3	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
194	G88B.075.050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	256	0.25	0.521	0.75	50.5	4.1	28.4	22.9	258.9	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
195	G88B.075.050b	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	256	0.25	0.567	0.875	53.0	4.1	28.4	22.9	258.9	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
196	G92B.100.050a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	260	0.25	0.613	1.0	55.5	3.8	33.8	28.4	263.5	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
197	Y90G.050.050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	260	0.25	0.613	1.0	55.5	3.8	33.8	28.4	263.5	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
198	Y90G.050.050b	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	260	0.25	0.613	1.0	55.5	3.8	33.8	28.4	263.5	0.25	37.5	41.0	19.3	30.2	0.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0
199	G09B.050.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	131	0.194	0.5	0.124	42.9	19.4	16.2	23.1	140.0	0.25	0.5	0.125	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200	G09B.050.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	131	0.194	0.5	0.124	42.9	19.4	16.2	23.1	140.0	0.25	0.5	0.125	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	G25B.050.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.249	0.5	0.365	46.3	13.3	2.2	13.4	189.6	0.25	0.5	0.375	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	G25B.050.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.249	0.5	0.365	46.3	13.3	2.2	13.4	189.6	0.25	0.5	0.375	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	G65B.062.012a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	220	0.25	0.625	0.615	52.3	11.4	15.9	29.4	244.3	0.25	0.5	0.625	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	G75B.075.050a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	240	0.25	0.642	0.75	54.6	10.0	22.0	24.4	244.3	0.25	0.5	0.75	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	G75B.075.050b	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	240	0.25	0.661	0.875	56.6	9.3	27.7	29.4	250.7	0.25	0.5	0.875	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	G84B.100.075a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	247	0.25	0.701	1.0	59.0	9.3	33.4	34.0	254.3	0.25	0.5	1.0	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	Y61G.062.062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	127	0.182	0.625	0.0	44.5	30.1	29.6	42.2	135.4	0.25	0.625	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	Y16G.062.037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	136	0.25	0.625	0.125	47.0	20.1	19.0	34.0	145.9	0.25	0.625	0.125	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209	G09B.062.037a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.25	0.625	0.384	50.1	25.1	8.1	26.4	179.2	0.25	0.625	0.25	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0		

QI8501L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	25.4
324	R00Y_050_050k	0.5	0.5	0.25	370	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	34.6	23.9	42.1	34.6
325	R00Y_050_050k	0.5	0.5	0.25	396	0.0	0.269	32.7	34.6	5.9	34.6	34.6	15.9	34.6	68.9
326	R00Y_050_050k	0.5	0.5	0.25	360	0.0	0.5	32.5	35.7	-4.9	36.0	38.5	6.0	38.5	64.1
327	B61R_050_050k	0.5	0.5	0.25	344	0.0	0.5	29.6	30.1	-9.9	32.1	34.1	4.0	34.1	61.0
328	B50R_050_050k	0.5	0.5	0.25	340	0.0	0.5	26.2	24.6	-15.0	28.8	32.8	6.0	32.8	60.2
329	B40R_062_050k	0.5	0.0	0.625	319	0.186	0.0	26.9	25.5	-22.8	34.2	31.8	4.0	31.8	57.7
330	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.75	311	0.153	0.0	27.5	26.0	-30.3	36.9	31.0	5.0	31.0	54.3
331	B29R_087_087k	0.5	0.0	0.875	305	0.089	0.0	27.2	26.6	-38.1	40.4	30.9	5.0	30.9	53.1
332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	300	0.045	0.0	1.875	26.6	-45.8	52.9	30.1	5.0	30.1	50.9
333	R23Y_100_050k	0.5	0.125	0.5	300	0.0	0.5	0.066	0.0	34.6	27.1	23.6	35.9	25.4	47.2
334	R18Y_080_037k	0.5	0.125	0.25	391	0.5	0.124	0.202	38.8	26.0	1.9	26.1	4.3	26.1	54.9
335	R18Y_080_037k	0.5	0.125	0.25	391	0.5	0.124	0.202	38.8	26.0	1.9	26.1	4.3	26.1	54.9
336	B63R_050_037k	0.5	0.125	0.375	330	0.402	0.124	0.5	36.8	24.0	4.3	26.1	4.3	26.1	54.9
337	B63R_050_037k	0.5	0.125	0.375	330	0.277	0.124	0.5	33.8	18.4	-11.2	21.6	32.6	41.4	43.5
338	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.625	316	0.261	0.125	0.625	34.5	19.0	-27.0	31.3	30.8	42.5	45.3
339	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.625	316	0.203	0.125	0.625	34.5	19.0	-26.6	33.2	30.8	42.5	45.3
340	B25R_087_075k	0.5	0.125	0.875	305	0.159	0.125	0.875	34.5	19.0	-34.3	39.7	30.1	30.1	50.9
341	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	295	0.0	0.125	0.142	1.0	45.8	29.5	4.0	48.0	37.8	68.9
342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	295	0.0	0.125	0.142	1.0	45.8	29.5	4.0	48.0	37.8	68.9
343	R31Y_050_037k	0.5	0.25	0.375	312	0.5	0.202	0.124	41.1	18.0	19.1	26.3	46.6	51.0	71.9
344	R00Y_050_025k	0.5	0.25	0.375	360	0.487	0.249	0.302	44.6	16.2	7.7	17.9	25.0	48.2	49.0
345	R00Y_050_025k	0.5	0.25	0.375	360	0.351	0.249	0.5	44.5	17.8	-2.4	18.0	35.2	48.2	49.0
346	B50R_062_050k	0.5	0.25	0.625	330	0.351	0.249	0.5	44.5	17.8	-2.4	18.0	35.2	48.2	49.0
347	B34R_062_050k	0.5	0.25	0.625	331	0.336	0.25	0.625	42.0	13.0	-15.1	19.9	31.0	48.2	49.0
348	B34R_062_050k	0.5	0.25	0.625	331	0.272	0.25	0.625	41.6	13.3	-22.9	20.0	30.0	48.2	49.0
349	B18R_100_075k	0.5	0.25	0.875	293	0.25	0.387	0.375	52.2	8.8	-30.8	50.1	32.1	48.2	49.0
350	B18R_100_075k	0.5	0.25	0.875	293	0.25	0.387	0.375	52.2	8.8	-30.8	50.1	32.1	48.2	49.0
351	B08Y_050_050k	0.5	0.375	0.5	289	0.5	0.281	0.0	44.0	12.6	-35.2	37.1	28.9	48.2	49.0
352	B08Y_050_050k	0.5	0.375	0.5	289	0.5	0.281	0.0	44.0	12.6	-35.2	37.1	28.9	48.2	49.0
353	R00Y_050_037k	0.5	0.375	0.125	305	0.5	0.31	0.124	45.9	8.1	36.1	26.7	71.1	48.2	49.0
354	R00Y_050_037k	0.5	0.375	0.125	305	0.5	0.337	0.249	47.8	8.9	14.7	17.2	58.8	48.2	49.0
355	B50R_050_012k	0.5	0.375	0.375	300	0.425	0.375	0.5	49.0	6.1	-3.7	13.2	32.6	48.2	49.0
356	B25R_062_050k	0.5	0.375	0.625	289	0.386	0.375	0.625	49.1	6.6	-11.4	13.2	32.6	48.2	49.0
357	B18R_087_050k	0.5	0.375	0.75	289	0.375	0.425	0.75	51.0	6.3	-17.6	18.7	28.9	48.2	49.0
358	B18R_087_050k	0.5	0.375	0.75	289	0.375	0.425	0.75	51.0	6.3	-17.6	18.7	28.9	48.2	49.0
359	B09R_100_062k	0.5	0.625	0.875	281	0.375	0.526	1.0	56.4	6.2	-28.8	29.4	28.2	48.2	49.0
360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9	92.3	48.2	49.0
361	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.44	0.124	51.8	-1.3	32.9	32.9	92.3	48.2	49.0
362	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.46	0.249	53.4	-0.8	21.9	21.9	92.3	48.2	49.0
363	Y00G_050_012k	0.5	0.5	0.375	90	0.5	0.48	0.375	55.0	-0.4	10.9	10.9	92.3	48.2	49.0
364	NW_050k	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	49.0
365	B00R_062_012k	0.5	0.5	0.625	270	0.5	0.546	0.625	59.1	0.1	-5.6	5.6	271.7	48.2	49.0
366	B00R_075_025k	0.5	0.5	0.75	270	0.5	0.593	0.625	61.6	0.1	-11.3	11.3	271.7	48.2	49.0
367	B00R_087_037k	0.5	0.5	0.875	270	0.5	0.64	0.875	64.1	0.5	-17.0	17.0	271.7	48.2	49.0
368	B00R_100_050k	0.5	0.5	1.0	270	0.5	0.687	1.0	66.7	0.6	-22.7	22.7	271.7	48.2	49.0
369	Y18G_062_050k	0.5	0.625	0.625	104	0.44	0.625	0.5	57.1	-13.6	50.4	52.2	108.6	48.2	49.0
370	Y23G_062_050k	0.5	0.625	0.375	104	0.443	0.625	0.125	57.0	-12.7	37.9	40.0	108.6	48.2	49.0
371	Y31G_062_037k	0.5	0.625	0.375	104	0.443	0.625	0.375	58.0	-11.5	25.2	27.7	114.4	48.2	49.0
372	Y50G_062_025k	0.5	0.625	0.375	109	0.456	0.625	0.375	58.8	-10.3	13.6	17.0	122.4	48.2	49.0
373	G00B_062_012k	0.5	0.625	0.625	150	0.5	0.625	0.511	61.4	-4.9	-3.7	6.2	162.2	48.2	49.0
374	G50B_062_012k	0.5	0.625	0.625	240	0.5	0.696	0.75	65.3	-4.6	-16.7	17.3	254.3	48.2	49.0
375	G50B_075_025k	0.5	0.625	0.875	251	0.5	0.725	0.875	67.5	-4.6	-16.7	17.3	254.3	48.2	49.0
376	G88B_100_050k	0.5	0.625	1.0	256	0.5	0.771	1.0	69.9	-4.3	-22.4	22.9	258.9	48.2	49.0
377	G88B_100_050k	0.5	0.625	1.0	256	0.5	0.771	1.0	69.9	-4.3	-22.4	22.9	258.9	48.2	49.0
378	Y31G_075_075k	0.5	0.75	0.375	109	0.387	0.75	0.0	59.4	-23.0	30.3	35.5	114.4	48.2	49.0
379	Y38G_075_050k	0.5	0.75	0.625	113	0.396	0.75	0.125	60.5	-21.5	38.6	44.2	119.1	48.2	49.0
380	Y38G_075_050k	0.5	0.75	0.625	113	0.413	0.75	0.125	61.2	-20.7	37.2	45.1	127.2	48.2	49.0
381	G00B_075_025k	0.5	0.75	0.375	109	0.444	0.75	0.523	62.5	-16.7	5.2	16.7	162.2	48.2	49.0
382	G00B_075_025k	0.5	0.75	0.375	109	0.444	0.75	0.523	62.5	-16.7	5.2	16.7	162.2	48.2	49.0
383	G25B_075_025k	0.5	0.75	0.625	180	0.5	0.75	0.625	65.8	-13.3	-2.4	13.4	189.9	48.2	49.0
384	G50B_075_025k	0.5	0.75	0.625	210	0.5	0.75	0.683	66.3	-11.4	12.4	12.4	216.9	48.2	49.0
385	G65B_087_037k	0.5	0.75	0.875	199	0.5	0.892	1.0	71.7	-11.4	-15.9	19.5	246.3	48.2	49.0
386	G75B_100_050k	0.5	0.75	1.0	150	0.5	0.892	1.0	72.9	-11.4	-15.9	19.5	246.3	48.2	49.0
387	Y41G_087_050k	0.5	0.875	0.75	115	0.343	0.875	0.125	62.9	-31.0	51.8	60.7	121.4	48.2	49.0
388	Y50G_087_062k	0.5	0.875	0.625	120	0.37	0.875	0.125	63.0	-31.0	40.8	51.2	127.2	48.2	49.0
389	Y62G_087_050k	0.5	0.875	0.625	136	0.431	0.875	0.375	66.4	-28.1	19.0	34.0	145.9	48.2	49.0
390	G00B_087_037k	0.5	0.875	0.375	169	0.5	0.875	0.511	69.6	-25.1	8.0	26.4	162.2	48.2	49.0
391	G15B_087_037k	0.5	0.875	0.625	199	0.5	0.875	0.633	70.1	-21.6	0.1	21.6	179.5	48.2	49.0
392	G34B_087_037k	0.5	0.875	0.75	199	0.5	0.875	0.775	71.2	-14.9	-11.2	18.6	216.9	48.2	49.0
393	G50B_087_037k	0.5	0.875	0.875	224	0.5	0.954	0.625	76.6	-16.5	-19.5	25.6	229.7	48.2	49.0
394	G61B_100_050k	0.5	0.875	1.0	150	0.5	1.0	0.5	75.0	-22.4	41.4	54.4	189.9	48.2	49.0
395	Y50G_100_050k	0.5	0.875	1.0	150	0.5	1.0	0.5	75.0	-22.4	41.4	54.4	189.9	48.2	49.0
396	Y58G_100_087k	0.5	1.0	0.5	120	0.36	1.0	0.125	66.2	-40.0	43.3	53.0	133.0	48.2	49.0
397	Y68G_100_075k	0.5	1.0	0.25	107	0.388	1.0	0.25	68.1	-38.8	32.4	50.6	140.0	48.2	49.0
398	Y81G_100_062k	0.5	1.0	0.375	139	0.424	1.0	0.375	70.4	-37.5	22.2	43.6	149.4	48.2	49.0
399	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	150	0.5	1.0	0.5	75.0	-33.5	10.7	35.2	162.2	48.2	49.0
400	G11B_100_050k	0.5	1.0	0.625	164	0.5	1.0	0.649	74.5	-30.1	2.6	30.2	175.0	48.2	49.0
401	G25B_100_050k	0.5													

QI8501L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI85/QI85L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCH*Fe								
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	370	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
406	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
407	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	380	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
408	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	381	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
409	B59K_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	382	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
410	B59K_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	383	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
411	B43K_062_075a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	384	0.625 0.0 0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
412	B43K_062_075a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	385	0.625 0.0 0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
413	B13R_100_100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	386	0.625 0.0 1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
414	B13R_100_100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	387	0.625 0.0 1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
415	R26Y_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	388	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
416	R26Y_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	389	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
417	R00Y_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
418	B61R_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	391	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
419	B61R_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	392	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
420	B40R_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	393	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
421	B40R_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	394	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
422	B29K_100_087a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	395	0.625 0.0 0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
423	B29K_100_087a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	396	0.625 0.0 0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
424	R33Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	397	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
425	R33Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	398	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
426	R18Y_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	399	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
427	B63K_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	400	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
428	B63K_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	401	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
429	B38K_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	402	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
430	B38K_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	403	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
431	B38K_100_072a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	404	0.625 0.0 0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
432	B38K_100_072a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	405	0.625 0.0 0.875	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
433	B61Y_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	406	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
434	B61Y_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	407	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
435	R00Y_062_025a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	408	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
436	R00Y_062_025a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	409	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
437	B59K_062_025a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	410	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
438	B59K_062_025a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	411	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
439	B25K_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	412	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
440	B25K_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	413	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
441	R81Y_100_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	414	0.625 0.0 0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
442	R81Y_100_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	415	0.625 0.0 0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
443	R65Y_062_057a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	416	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
444	R65Y_062_057a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	417	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
445	R00Y_062_012a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	418	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
446	R00Y_062_012a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	419	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
447	B59K_062_012a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	420	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
448	B59K_062_012a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	421	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
449	B13R_100_050a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	422	0.625 0.0 1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
450	B13R_100_050a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	423	0.625 0.0 1.0	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
451	Y06G_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	424	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
452	Y06G_062_050a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	425	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
453	Y06G_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	426	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
454	Y06G_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	427	0.625 0.0 0.375	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
455	NW_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	428	0.625 0.0 0.625	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
456	B00K_062_012a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	429	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4	42.1	28.4	50.8	34.0	9.3	378	71.9	25.4
457	B00K_062_012a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	430	0.625 0.0 0.125	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	37.4								

QI8501L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe						
486	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	32.9	60.4	33.0	9.9	378						
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.2	27.1	58.1	27.8	13.3	364						
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.495	40.4	52.0	3.9	52.2	19.3	56.1	20.1	15.4	349						
489	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	7.4	54.1	10.0	55.1	10.4	17.5	327						
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	46.1	2.3	56.4	2.3	16.3	314						
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	33.7	58.0	-3.7	58.0	304						
492	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.75	30.5	33.0	-22.5	48.5	32.6	59.1	-8.4	59.1	284						
493	B43K_087_087a	0.75	0.0	0.875	30.9	37.7	-30.5	48.5	33.0	63.9	-11.5	63.9	288						
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	31.5	65.9	-14.9	65.9	284						
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	0.5	31.6	31.6	32.5	55.9	35.9	55.7	43.5	8.8	32						
496	ROYX_075_062a	0.75	0.125	0.0	40.9	45.5	19.3	44.9	25.4	40.4	38.4	55.7	378						
497	ROYX_075_062a	0.75	0.125	0.25	46.1	42.1	9.9	43.2	14.1	41.1	17.2	43.2	342						
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.375	46.1	44.1	-0.1	44.1	35.9	44.9	11.3	33.3	342						
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.603	46.4	44.1	-3.3	44.1	35.9	44.9	11.3	33.3	342						
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.75	45.1	45.1	-7.3	44.1	35.9	44.9	11.3	33.3	342						
501	B50K_075_062a	0.75	0.125	0.875	41.7	36.4	-13.9	39.0	33.9	44.9	11.3	33.3	342						
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	1.0	38.1	31.7	-26.6	41.4	32.6	47.2	-8.2	48.0	293						
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	39.6	32.2	-34.0	46.8	31.4	55.9	-11.5	55.9	320						
504	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.0	45.1	36.1	38.2	52.6	46.6	58.2	12.4	4.1	34						
505	R15Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	47.5	36.1	38.2	52.6	46.6	58.2	12.4	4.1	34						
506	ROYX_075_050a	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	29.2	26.0	39.1	41.6	11.0	378				
507	R26Y_075_050a	0.75	0.25	0.519	52.2	34.0	5.9	34.6	9.9	34.6	9.9	34.6	9.9	34.6	9.9	34.6			
508	ROYX_075_050a	0.75	0.25	0.75	51.9	35.7	-4.9	36.0	35.2	34.1	32.4	6.8	53.1	11.5	12.5	327			
509	B01K_075_050a	0.75	0.25	0.875	49.1	35.7	-9.9	36.0	35.2	34.1	32.4	6.8	53.1	11.5	12.5	327			
510	B08K_075_050a	0.75	0.25	1.0	45.1	34.6	-15.0	28.8	32.6	35.8	-1.4	36.2	34.8	16.2	293				
511	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.0	46.3	36.1	30.8	39.2	31.6	44.3	14.7	34.7	31.6	44.3	14.7	34.7			
512	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.125	46.3	36.1	30.8	39.2	31.6	44.3	14.7	34.7	31.6	44.3	14.7	34.7			
513	R38Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	49.6	26.7	44.2	30.3	39.2	31.6	44.3	14.7	34.7	31.6	44.3	14.7	34.7		
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	49.6	26.7	44.2	30.3	39.2	31.6	44.3	14.7	34.7	31.6	44.3	14.7	34.7		
515	R23Y_075_050a	0.75	0.375	0.25	54.0	27.1	23.6	35.9	25.4	30.1	22.9	26.0	10.1	34.9	34.9	34.9	34.9		
516	ROYX_075_037a	0.75	0.375	0.5	58.0	24.1	11.6	26.9	25.4	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5		
517	R18Y_075_037a	0.75	0.375	0.625	58.2	26.0	4.5	-5.8	25.2	34.6	0.8	25.2	21.1	8.8	31.5	31.5	31.5		
518	B69K_075_037a	0.75	0.375	0.75	53.3	18.4	-11.2	21.6	32.8	6.2	24.5	-6.0	25.2	34.6	1.2	293			
519	B59K_087_050a	0.75	0.375	0.875	54.0	19.2	-19.0	27.0	31.5	29.2	-9.9	30.8	34.1	16.2	293	34.1	16.2	293	
520	B30K_100_062a	0.75	0.375	1.0	54.1	19.9	-26.6	31.1	30.6	33.7	-13.8	36.5	33.7	20.1	276	33.7	20.1	276	
521	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	54.7	17.2	50.5	53.4	71.1	61.2	86.4	20.2	59.1	67.0	71.1	61.2	86.4	20.2	59.1
522	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	56.6	17.8	40.2	43.8	66.6	65.8	49.4	48.4	48.6	64.1	17.4	56	65.8	49.4	48.4
523	R30Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	58.4	17.8	29.5	34.4	58.8	35.2	35.9	78.9	14.6	50	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8
524	R11Y_075_050a	0.75	0.5	0.375	60.6	16.0	19.1	26.2	46.6	61.1	8.8	23.2	24.8	69.2	12.0	41	61.1	8.8	23.2
525	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.5	64.0	16.2	7.7	17.9	25.4	68.1	10.5	12.8	16.0	50.6	6.6	378	68.1	10.5	12.8
526	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.625	63.0	12.3	-7.5	14.4	32.8	12.4	3.9	13.0	17.6	9.7	293	12.4	3.9	13.0	17.6
527	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.75	60.1	0.5	0.75	60.1	0.5	0.75	60.1	0.5	0.75	60.1	0.5	0.75	60.1	0.5	0.75
528	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.875	61.4	13.3	-22.9	26.4	30.0	24.7	-13.3	28.1	33.1	16.0	272	24.7	-13.3	28.1	33.1
529	B25K_100_050a	0.75	0.5	1.0	61.1	13.3	-22.9	26.4	30.0	24.7	-13.3	28.1	33.1	16.0	272	24.7	-13.3	28.1	33.1
530	R88Y_075_075a	0.75	0.625	0.0	59.9	7.7	57.5	58.0	82.2	70.9	-5.2	67.9	68.1	94.4	19.9	68	70.9	-5.2	67.9
531	R81Y_075_075a	0.75	0.625	0.125	61.7	8.2	46.8	47.4	80.0	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
532	R11Y_075_062a	0.75	0.625	0.25	63.5	8.5	36.1	37.0	76.7	71.7	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
533	R67Y_075_037a	0.75	0.625	0.375	65.3	8.6	25.2	26.7	71.1	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
534	R68Y_075_037a	0.75	0.625	0.5	67.2	8.9	14.7	17.2	58.8	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
535	ROYX_075_025a	0.75	0.625	0.625	70.0	8.1	3.8	8.9	25.4	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
536	ROYX_075_025a	0.75	0.625	0.75	68.5	0.1	-5.6	5.6	27.1	72.6	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
537	B25K_087_012a	0.75	0.625	0.875	68.4	6.1	-3.7	7.2	32.8	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
538	B13K_100_037a	0.75	0.625	1.0	70.5	6.3	-17.6	18.7	28.9	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
539	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.0	66.6	-2.6	68.8	65.9	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
540	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.125	68.2	-2.2	34.8	34.9	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
541	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.25	69.1	-1.3	35.9	35.9	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
542	Y06G_075_037a	0.75	0.75	0.375	71.3	31.9	32.9	31.9	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
543	Y06G_075_025a	0.75	0.75	0.5	71.9	-0.8	21.9	21.9	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
544	Y06G_075_012a	0.75	0.75	0.625	74.4	-0.4	10.9	10.9	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
545	Y06G_075_012a	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
546	ROYX_087_012a	0.75	0.75	0.875	78.5	0.1	-5.6	5.6	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
547	ROYX_087_012a	0.75	0.75	1.0	81.0	0.0	-11.3	11.3	92.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
548	ROYX_100_025a	0.75	0.75	1.0	76.2	-15.5	75.4	77.0	101.6	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
549	Y13G_087_087a	0.75	0.875	0.0	76.6	-13.6	63.0	64.2	102.7	80.8	-14.7	64.2	65.9	102.8	4.3	106	80.8	-14.7	64.2
550	Y18G_087_062a	0.75	0.875	0.125	76.8	-13.6	50.4	52.2	106	80.8	-14.7	64.2	65.9	102.8	4.3	106	80.8	-14.7	64.2
551	Y18G_087_062a	0.75	0.875	0.25	76.6	-14.7	37.9	40.0	108.6	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
552	Y23G_087_050a	0.75	0.875	0.375	77.4	-10.3	25.2	27.7	114.4	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
553	Y31G_087_037a	0.75	0.875	0.5	77.4	-10.3	13.6	17.2	122.2	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
554	Y50G_087_025a	0.75	0.875	0.625	78.3	-8.8	8.8	8.8	166.6	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.75	80.3	2.6	3.6	3.6	172.2	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
556	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.875	80.3	2.6	3.6	3.6	172.2	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
557	G75B_100_025a	0.75	0.875	1.0	84.7	-5.2	-11.0	12.2	244.3	75.2	62.5	72.6	66	66	66	66	66	66	66
558																			

QI8501L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgp*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	
648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.289	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.386	47.7	64.9	30.9	71.9	25.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.538	47.8	68.1	11.8	69.2	9.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.1	70.2	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.841	0.0	1.0	45.2	68.5	-12.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.528	0.0	1.0	41.6	61.0	-25.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.007	0.0	1.0	47.5	73.3	41.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.125	0.308	53.3	56.8	27.0	62.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.125	0.438	53.7	58.3	17.3	60.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.125	0.539	53.9	60.4	6.2	60.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.125	0.859	54.1	62.4	-2.5	62.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.125	1.0	48.8	54.9	-15.9	57.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.125	0.856	0.731	61.1	48.8	-21.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.125	0.538	0.481	62.5	43.1	-26.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.125	0.424	43.1	43.1	26.3	50.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.133	0.125	51.5	54.2	47.2	71.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.147	0.125	54.0	54.3	37.1	65.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_107k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.25	0.407	59.6	48.7	23.2	53.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_107k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.25	0.571	59.6	52.0	13.8	52.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_107k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.25	0.745	59.9	52.0	3.9	52.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_107k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.25	0.961	60.1	52.0	-7.4	54.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B68R_100_107k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.25	0.844	60.1	49.0	-11.6	50.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B61R_100_107k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.25	0.725	60.1	49.0	-11.6	50.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B55R_100_107k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.25	0.555	60.1	49.0	-22.5	45.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	B50R_100_107k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.25	0.425	60.1	49.0	-22.5	45.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.0	0.249	0.0	56.0	44.4	52.9	49.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_100k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.283	0.125	58.0	45.3	62.3	62.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.375	0.205	60.4	45.5	32.5	55.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.375	0.375	60.9	45.5	19.3	44.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.375	0.569	60.9	42.1	9.9	43.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.375	0.853	60.9	42.1	-0.1	44.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.375	0.735	1.0	61.2	36.4	-13.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B56R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.375	0.629	0.375	1.0	61.2	36.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	B50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	60.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.376	0.125	62.3	36.1	48.4	60.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.404	0.235	64.6	36.1	38.2	52.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.425	0.375	66.9	36.3	28.1	45.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.5	0.769	71.6	34.0	5.9	34.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.974	0.5	1.0	71.4	35.7	-4.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.83	0.5	1.0	68.5	30.5	-9.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.488	0.0	65.1	24.6	-15.0	28.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.455	0.125	65.1	26.6	65.0	60.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R33Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.512	0.235	69.1	26.7	44.2	51.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_075k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.625	0.375	71.1	27.1	33.6	44.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R33Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.588	0.375	71.1	27.1	33.6	44.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.566	0.5	73.5	27.1	23.6	35.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_050k	1.0	0.0	0.375	812	1.0	0.0	0.625	0.703	77.5	24.3	11.6	26.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	1.0	0.0	0.625	0.872	77.7	26.0	1.9	26.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	1.0	0.0	0.625	1.0	72.7	18.4	-11.2	21.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	R16Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.0	0.594	0.125	70.4	17.0	72.2	74.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R00Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	1.0	0.0	0.725	0.125	72.5	17.0	60.3	63.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R33Y_100_075k	1.0	0.0	0.725	625	1.0	0.0	0.621	0.235	74.1	17.2	40.5	53.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	1.0	0.0	0.625	0.375	74.1	17.2	40.5	53.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B50Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.0	0.674	0.5	77												

QI8501L

TUB iscrizione: 20130201-QI85/QI85L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgp*Fe	LabCH*Fe	0.0	0.0	0.0	0.0
810	NV_100_0124	0.875	0.875	1.0	1.0	0.954	0.0	103.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100_0256	0.75	0.75	1.0	1.0	0.882	0.1	88.2	0.1	88.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
812	BOOR_100_0375	0.625	0.625	1.0	1.0	0.810	0.3	78.0	0.3	78.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
813	BOOR_100_0500	0.5	0.5	1.0	1.0	0.735	0.5	67.5	0.5	67.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
814	BOOR_100_0624	0.375	0.375	1.0	1.0	0.660	0.7	57.0	0.7	57.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
815	BOOR_100_0750	0.25	0.25	1.0	1.0	0.585	0.9	46.5	0.9	46.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
816	BOOR_100_0876	0.125	0.125	1.0	1.0	0.510	1.1	36.0	1.1	36.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
817	BOOR_100_1002	0.0	0.0	1.0	1.0	0.435	1.3	25.5	1.3	25.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
818	BOOR_100_1128	0.0	0.0	1.0	1.0	0.360	1.5	15.0	1.5	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
819	BOOR_100_1254	0.0	0.0	1.0	1.0	0.285	1.7	4.5	1.7	4.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
820	BOOR_087_0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.954	0.0	103.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_087_0256	0.75	0.75	0.875	0.875	0.882	0.1	88.2	0.1	88.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
822	BOOR_087_0375	0.625	0.625	0.875	0.875	0.810	0.3	78.0	0.3	78.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
823	BOOR_087_0500	0.5	0.5	0.875	0.875	0.735	0.5	67.5	0.5	67.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
824	BOOR_087_0624	0.375	0.375	0.875	0.875	0.660	0.7	57.0	0.7	57.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
825	BOOR_087_0750	0.25	0.25	0.875	0.875	0.585	0.9	46.5	0.9	46.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
826	BOOR_087_0876	0.125	0.125	0.875	0.875	0.510	1.1	36.0	1.1	36.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
827	BOOR_087_1002	0.0	0.0	0.875	0.875	0.435	1.3	25.5	1.3	25.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
828	BOOR_087_1128	0.0	0.0	0.875	0.875	0.360	1.5	15.0	1.5	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
829	BOOR_087_1254	0.0	0.0	0.875	0.875	0.285	1.7	4.5	1.7	4.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
830	BOOR_075_0124	0.625	0.625	0.75	0.75	0.735	0.5	67.5	0.5	67.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
831	BOOR_075_0256	0.5	0.5	0.75	0.75	0.660	0.7	57.0	0.7	57.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
832	BOOR_075_0375	0.375	0.375	0.75	0.75	0.585	0.9	46.5	0.9	46.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
833	BOOR_075_0500	0.25	0.25	0.75	0.75	0.510	1.1	36.0	1.1	36.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
834	BOOR_075_0624	0.125	0.125	0.75	0.75	0.435	1.3	25.5	1.3	25.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
835	BOOR_075_0750	0.0	0.0	0.75	0.75	0.360	1.5	15.0	1.5	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
836	BOOR_075_0876	0.0	0.0	0.75	0.75	0.285	1.7	4.5	1.7	4.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
837	BOOR_075_1002	0.0	0.0	0.75	0.75	0.210	1.9	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
838	BOOR_075_1128	0.0	0.0	0.75	0.75	0.135	2.1	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
839	BOOR_075_1254	0.0	0.0	0.75	0.75	0.060	2.3	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
840	BOOR_062_0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.954	0.0	103.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
841	BOOR_062_0256	0.5	0.5	0.625	0.625	0.882	0.1	88.2	0.1	88.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
842	BOOR_062_0375	0.375	0.375	0.625	0.625	0.810	0.3	78.0	0.3	78.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
843	BOOR_062_0500	0.25	0.25	0.625	0.625	0.735	0.5	67.5	0.5	67.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
844	BOOR_062_0624	0.125	0.125	0.625	0.625	0.660	0.7	57.0	0.7	57.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
845	BOOR_062_0750	0.0	0.0	0.625	0.625	0.585	0.9	46.5	0.9	46.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
846	BOOR_062_0876	0.0	0.0	0.625	0.625	0.510	1.1	36.0	1.1	36.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
847	BOOR_062_1002	0.0	0.0	0.625	0.625	0.435	1.3	25.5	1.3	25.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
848	BOOR_062_1128	0.0	0.0	0.625	0.625	0.360	1.5	15.0	1.5	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
849	BOOR_062_1254	0.0	0.0	0.625	0.625	0.285	1.7	4.5	1.7	4.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
850	BOOR_050_0124	0.375	0.375	0.5	0.5	0.660	0.7	57.0	0.7	57.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
851	BOOR_050_0256	0.25	0.25	0.5	0.5	0.585	0.9	46.5	0.9	46.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
852	BOOR_050_0375	0.125	0.125	0.5	0.5	0.510	1.1	36.0	1.1	36.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
853	BOOR_050_0500	0.0	0.0	0.5	0.5	0.435	1.3	25.5	1.3	25.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
854	BOOR_050_0624	0.0	0.0	0.5	0.5	0.360	1.5	15.0	1.5	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
855	BOOR_050_0750	0.0	0.0	0.5	0.5	0.285	1.7	4.5	1.7	4.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
856	BOOR_050_0876	0.0	0.0	0.5	0.5	0.210	1.9	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
857	BOOR_050_1002	0.0	0.0	0.5	0.5	0.135	2.1	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
858	BOOR_050_1128	0.0	0.0	0.5	0.5	0.060	2.3	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
859	BOOR_050_1254	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
860	BOOR_037_0124	0.375	0.375	0.375	0.375	0.954	0.0	103.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_037_0256	0.25	0.25	0.375	0.375	0.882	0.1	88.2	0.1	88.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
862	BOOR_037_0375	0.125	0.125	0.375	0.375	0.810	0.3	78.0	0.3	78.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
863	BOOR_037_0500	0.0	0.0	0.375	0.375	0.735	0.5	67.5	0.5	67.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
864	BOOR_037_0624	0.0	0.0	0.375	0.375	0.660	0.7	57.0	0.7	57.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
865	BOOR_037_0750	0.0	0.0	0.375	0.375	0.585	0.9	46.5	0.9	46.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
866	BOOR_037_0876	0.0	0.0	0.375	0.375	0.510	1.1	36.0	1.1	36.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
867	BOOR_037_1002	0.0	0.0	0.375	0.375	0.435	1.3	25.5	1.3	25.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
868	BOOR_037_1128	0.0	0.0	0.375	0.375	0.360	1.5	15.0	1.5	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
869	BOOR_037_1254	0.0	0.0	0.375	0.375	0.285	1.7	4.5	1.7	4.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
870	BOOR_025_0124	0.125	0.125	0.25	0.25	0.954	0.0	103.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	BOOR_025_0256	0.0	0.0	0.25	0.25	0.882	0.1	88.2	0.1	88.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
872	BOOR_025_0375	0.0	0.0	0.25	0.25	0.810	0.3	78.0	0.3	78.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
873	BOOR_025_0500	0.0	0.0	0.25	0.25	0.735	0.5	67.5	0.5	67.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
874	BOOR_025_0624	0.0	0.0	0.25	0.25	0.660	0.7	57.0	0.7	57.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
875	BOOR_025_0750	0.0	0.0	0.25	0.25	0.585	0.9	46.5	0.9	46.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
876	BOOR_025_0876	0.0	0.0	0.25	0.25	0.510	1.1	36.0	1.1	36.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
877	BOOR_025_1002	0.0	0.0	0.25	0.25	0.435	1.3	25.5	1.3	25.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
878	BOOR_025_1128	0.0	0.0	0.25	0.25	0.360	1.5	15.0	1.5	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
879	BOOR_025_1254	0.0	0.0	0.25	0.25	0.285	1.7	4.5	1.7	4.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
880	NV_012_0124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	103.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
881	BOOR_012_0124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.882	0.1	88.2	0.1	88.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
882	BOOR_012_0256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.810	0.3	78.0	0.3	78.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
883	BOOR_012_0375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.735	0.5	67.5	0.5	67.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
884	BOOR_012_0500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.660	0.7	57.0	0.7	57.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
885	BOOR_012_0624	0.0	0.0	0.0	0.0	0.585	0.9	46.5	0.9	46.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
886	BOOR_012_0750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.510	1.1	36.0	1.1	36.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
887	BOOR_012_0876	0.0	0.0	0.0	0.0	0.435	1.3	25.5	1.3	25.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
888	BOOR_012_1002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360	1.5	15.0	1.5	15.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
889	BOOR_012_1128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.285	1.7	4.5	1.7	4.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
890	NV_000_0124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	103.6	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	LabCIP*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	RO0_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	RO0_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	RO0_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	RO0_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	RO0_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	RO0_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	RO0_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI85; codice di tinte: H*_e=G25B_e
colori e la differenza, ΔE*

QI850-7N_3333-F

4-013320-F0