

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G50B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-QI91; codice di tinte: $H^*_- = G50B_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 196/360 = 0.54$

$H^*_d = G50B_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = G50B_d$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 86 -46 -13 48 196

HIC^*_d, Ma : G50B_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 158$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2








grafico TUB-QI91; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$$(a^*_{db}, b^*_{db}), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$$

$$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$$h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$$h_{ab,i}, h_{ab,d}$$

$$rgb^*_{ab}$$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40.0	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	306	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.1	314	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	304	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.3	85.9	-75.0	114.1	318	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.1	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	51.9	89.6	-67.4	112.2	323	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.3	94.4	-58.3	111.0	328	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8	90.7	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	333	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.4	341	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	341	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6																		

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0



rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dex361M
1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0 0.0 0.263
1.0 0.0 0.156	50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0 0.0 0.156
1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0 0.157 0.0
1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0 0.358 0.0
1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0 0.488 0.0
1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0 0.577 0.0
1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.673 0.0
1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.755 0.0
1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 0.857 0.0
1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	1.0 0.967 0.0
0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.888 1.0 0.0
0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.743 1.0 0.0
0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.529 1.0 0.0
0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135	0.132 1.0 0.0
0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144	0.0 1.0 0.41
0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152	0.0 1.0 0.573
0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162	0.0 1.0 0.706
0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168	0.0 1.0 0.778
0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175	0.0 1.0 0.847
0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182	0.0 1.0 0.9
0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189	0.0 1.0 0.952
0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195	0.0 1.0 0.997
0.0 0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203	0.0 0.963 1.0
0.0 0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209	0.0 0.929 1.0
0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216	0.0 0.89 1.0
0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	0.0 0.859 1.0
0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	0.0 0.826 1.0
0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	0.0 0.797 1.0
0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	0.0 0.763 1.0
0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	0.0 0.731 1.0
0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.69 1.0
0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.655 1.0
0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.609 1.0
0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.0 0.555 1.0
0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.0 0.488 1.0
0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.0 0.404 1.0
0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.0 0.27 1.0
0.0 0.146 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.0 0.146 1.0
0.0 0.605 0.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.0 0.605 0.0
0.0 0.811 0.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.0 0.811 0.0
0.0 0.992 0.0	57.2 94.2 -57.4 110.3 328	0.0 0.992 0.0
0.0 0.856 0.0	55.4 89.9 -41.4 99.0 335	0.0 0.856 0.0
0.0 0.735 0.0	54.1 86.5 -26.6 90.6 342	0.0 0.735 0.0
0.0 0.65 0.0	53.3 84.5 -15.6 86.0 349	0.0 0.65 0.0
0.0 0.618 0.0	53.0 83.6 -11.6 84.4 352	0.0 0.618 0.0
0.0 0.533 0.0	52.3 82.2 -0.1 82.2 359	0.0 0.533 0.0
0.0 0.441 0.0	51.7 80.7 12.5 81.7 368	0.0 0.441 0.0
0.0 0.361 0.0	51.3 79.3 23.6 82.8 376	0.0 0.361 0.0
0.0 0.263 0.0	50.9 78.3 37.3 86.7 385	0.0 0.263 0.0

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 5/29

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_{ddx}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R_d</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>LAB*_{dsx}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>LAB*_{de}361Mi</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>	<i>LAB*_{dex}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0 0.0	20.3 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.263 50.9 78.3	37.3 86.7 25	<i>R_e</i>	1.0 0.0 0.0	0.0
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0 0.0	0.189 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.0	0.251 50.9 78.0	39.0 87.2 26	1.0 0.017 0.0		
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0 0.0	0.174 50.7 77.9	48.7 91.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.0	0.236 50.8 78.0	41.0 88.1 27	1.0 0.033 0.0		
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0 0.0	0.16 50.7 77.7	50.5 92.7 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.0	0.22 50.8 78.1	43.0 89.1 28	1.0 0.05 0.0		
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0 0.0	0.146 50.6 77.6	52.3 93.6 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.0	0.204 50.8 78.0	44.9 90.1 29	1.0 0.067 0.0		
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0 0.0	0.131 50.6 77.3	54.2 94.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.0	0.188 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.083 0.0		
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0 0.0	0.11 50.6 77.3	56.1 95.5 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.0	0.172 50.7 77.9	49.0 92.0 32	1.0 0.1 0.0		
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0 0.0	0.082 50.6 77.2	58.2 96.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.0	0.156 50.7 77.7	51.0 92.9 33	1.0 0.117 0.0		
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0 0.0	0.055 50.5 77.2	60.3 98.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.0	0.14 50.6 77.5	53.0 93.9 34	1.0 0.133 0.0		
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0 0.0	0.028 50.5 77.1	62.4 99.2 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.0	0.123 50.6 77.2	55.1 94.9 35	1.0 0.15 0.0		
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0 0.0	0.0 50.5 76.9	64.6 100.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.0	0.093 50.6 77.3	57.4 96.3 36	1.0 0.167 0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.095 0.0	51.3 74.6 64.9	98.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.0	0.062 50.5 77.2	59.7 97.6 37	1.0 0.183 0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2	97.5 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.0	0.032 50.5 77.1	62.1 99.0 38	1.0 0.2 0.0		
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5	96.1 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.0	0.001 50.5 76.9	64.5 100.4 39	1.0 0.217 0.0		
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8	94.8 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9	98.8 41	1.0 0.233 0.0		
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1	93.5 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3	97.2 42	1.0 0.25 0.0		
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6	92.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6	95.7 43	1.0 0.267 0.0		
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9	91.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9	94.2 44	1.0 0.283 0.0		
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3	90.5 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4	93.0 45	1.0 0.3 0.0		
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6	89.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8	91.9 46	1.0 0.317 0.0		
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8	88.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2	90.8 47	1.0 0.333 0.0		
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1	87.6 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5	89.7 48	1.0 0.35 0.0		
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6	87.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8	88.6 49	1.0 0.367 0.0		
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0	86.4 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1	87.6 51	1.0 0.383 0.0		
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4	85.8 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7	86.9 52	1.0 0.4 0.0		
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8	85.2 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1	86.2 53	1.0 0.417 0.0		
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1	84.5 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6	85.5 54	1.0 0.433 0.0		
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4	83.9 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9	84.8 55	1.0 0.45 0.0		
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7	83.3 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3	84.1 56	1.0 0.467 0.0		
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9	82.7 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6	83.4 57	1.0 0.483 0.0		
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9	82.8 58	1.0 0.5 0.0		
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6	81.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.517 0.0		
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1	81.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7	81.9 61	1.0 0.533 0.0		
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5	81.4 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2	81.6 62	1.0 0.55 0.0		
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9	81.1 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7	81.3 63	1.0 0.567 0.0		
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3	80.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1	81.0 64	1.0 0.583 0.0		
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7	80.6 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5	80.7 65	1.0 0.6 0.0		
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0	80.4 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9	80.5 66	1.0 0.617 0.0		
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3	80.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2	80.2 67	1.0 0.633 0.0		
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6	79.9 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5	79.9 68	1.0 0.65 0.0		
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0		
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1	79.4 71	1.0 0.683 0.0		
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6	79.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7	79.5 72	1.0 0.7 0.0		
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1	79.5 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2	79.6 73	1.0 0.717 0.0		
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5	79.6 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8	79.7 74	1.0 0.733 0.0		
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0		

4-003530-L0 QI910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 6/29

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *rgb_d*

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi} (<i>x</i> =LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (<i>x</i> =LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (<i>x</i> =LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>Y</i> _d	<i>Y</i> _s	<i>Y</i> _e	<i>Y</i> _c
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0				
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0				
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0				
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0				
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0				
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0				
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0				
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0				
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0				
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0				
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0				
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0				
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0				
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0				
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0				
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0				
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0				
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0				
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0				
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0				
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0				
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0				
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0				
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0				
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0				
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0				
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0				
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0				
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0				
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0				
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0				
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0				
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0				
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0				
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0				
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0				
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0				
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0				
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0				
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0				
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0				
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0				
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0				
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0				
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0				
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmestik/Q191/Q191.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmestik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF/.PS TU
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB, standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colors *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 300.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 102.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}</$

4-003730-L0	QI910-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 8/29

grafico TUB-QI91; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi							
139	165	175	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139	0.0 1.0 0.742 85.3	-62.5 16.8 64.8 165	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.847 85.9	-56.4 4.0 56.7 175	0.0 1.0 0.25										
139	166	176	0.0 1.0 0.266 83.8	-80.2 67.6 104.9 139	0.0 1.0 0.753 85.4	-61.8 15.4 63.8 166	0.0 1.0 0.267	0.0 1.0 0.856 85.9	-55.9 3.1 56.0 176	0.0 1.0 0.267										
140	167	177	0.0 1.0 0.283 83.8	-79.9 66.1 103.7 140	0.0 1.0 0.763 85.4	-61.4 14.2 63.1 167	0.0 1.0 0.283	0.0 1.0 0.864 86.0	-55.2 2.2 55.4 177	0.0 1.0 0.283										
140	168	178	0.0 1.0 0.3 83.8	-79.6 64.6 102.5 140	0.0 1.0 0.772 85.5	-60.9 13.0 62.4 168	0.0 1.0 0.3	0.0 1.0 0.873 86.0	-54.6 1.3 54.7 178	0.0 1.0 0.3										
141	169	179	0.0 1.0 0.316 83.9	-79.2 63.1 101.3 141	0.0 1.0 0.782 85.5	-60.4 11.8 61.7 169	0.0 1.0 0.317	0.0 1.0 0.88 86.1	-54.2 0.4 54.3 179	0.0 1.0 0.317										
141	170	180	0.0 1.0 0.333 83.9	-78.8 61.7 100.1 141	0.0 1.0 0.791 85.6	-59.9 10.6 60.9 170	0.0 1.0 0.333	0.0 1.0 0.887 86.1	-53.9 -0.3 54.0 180	0.0 1.0 0.333										
142	171	181	0.0 1.0 0.35 83.9	-78.4 60.2 98.9 142	0.0 1.0 0.801 85.6	-59.4 9.4 60.2 171	0.0 1.0 0.35	0.0 1.0 0.893 86.2	-53.5 -1.2 53.6 181	0.0 1.0 0.35										
142	172	182	0.0 1.0 0.366 84.0	-78.0 58.8 97.7 142	0.0 1.0 0.81 85.7	-58.8 8.3 59.5 172	0.0 1.0 0.367	0.0 1.0 0.9 86.2	-53.2 -2.0 53.3 182	0.0 1.0 0.367										
143	173	183	0.0 1.0 0.383 84.0	-77.6 57.2 96.4 143	0.0 1.0 0.82 85.7	-58.2 7.2 58.8 173	0.0 1.0 0.383	0.0 1.0 0.906 86.3	-52.8 -2.9 53.0 183	0.0 1.0 0.383										
144	174	184	0.0 1.0 0.4 84.0	-77.1 55.4 94.9 144	0.0 1.0 0.829 85.8	-57.6 6.1 58.1 174	0.0 1.0 0.4	0.0 1.0 0.913 86.3	-52.4 -3.7 52.6 184	0.0 1.0 0.4										
145	175	185	0.0 1.0 0.416 84.1	-76.6 53.6 93.5 145	0.0 1.0 0.839 85.8	-57.0 5.0 57.3 175	0.0 1.0 0.417	0.0 1.0 0.919 86.3	-52.0 -4.5 52.3 185	0.0 1.0 0.417										
145	176	185	0.0 1.0 0.433 84.1	-76.1 51.8 92.1 145	0.0 1.0 0.848 85.9	-56.4 4.0 56.6 176	0.0 1.0 0.433	0.0 1.0 0.926 86.4	-51.6 -5.3 52.0 185	0.0 1.0 0.433										
146	177	186	0.0 1.0 0.45 84.2	-75.6 50.0 90.6 146	0.0 1.0 0.857 86.0	-55.7 2.9 55.9 177	0.0 1.0 0.45	0.0 1.0 0.932 86.4	-51.2 -6.1 51.6 186	0.0 1.0 0.45										
147	178	187	0.0 1.0 0.466 84.2	-75.0 48.3 89.2 147	0.0 1.0 0.867 86.0	-55.1 1.9 55.2 178	0.0 1.0 0.467	0.0 1.0 0.939 86.5	-50.7 -6.8 51.3 187	0.0 1.0 0.467										
147	179	188	0.0 1.0 0.483 84.3	-74.4 46.6 87.8 147	0.0 1.0 0.876 86.1	-54.4 1.0 54.5 179	0.0 1.0 0.483	0.0 1.0 0.945 86.5	-50.3 -7.6 51.0 188	0.0 1.0 0.483										
148	180	189	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148	0.0 1.0 0.883 86.1	-54.1 0.0 54.2 180	0.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.952 86.6	-49.8 -8.3 50.6 189	0.0 1.0 0.5										
149	181	190	0.0 1.0 0.516 84.4	-73.2 42.9 84.8 149	0.0 1.0 0.89 86.2	-53.7 -0.8 53.8 181	0.0 1.0 0.517	0.0 1.0 0.958 86.6	-49.3 -9.1 50.3 190	0.0 1.0 0.517										
150	182	191	0.0 1.0 0.533 84.4	-72.6 40.9 83.3 150	0.0 1.0 0.897 86.2	-53.3 -1.8 53.4 182	0.0 1.0 0.533	0.0 1.0 0.965 86.6	-48.9 -9.8 50.0 191	0.0 1.0 0.533										
151	183	192	0.0 1.0 0.55 84.5	-71.9 39.0 81.8 151	0.0 1.0 0.905 86.2	-52.9 -2.7 53.1 183	0.0 1.0 0.55	0.0 1.0 0.971 86.7	-48.4 -10.5 49.6 192	0.0 1.0 0.55										
152	184	193	0.0 1.0 0.566 84.5	-71.2 37.0 80.3 152	0.0 1.0 0.912 86.3	-52.5 -3.6 52.7 184	0.0 1.0 0.567	0.0 1.0 0.978 86.7	-47.9 -11.2 49.3 193	0.0 1.0 0.567										
153	185	194	0.0 1.0 0.583 84.6	-70.5 35.2 78.8 153	0.0 1.0 0.919 86.3	-52.0 -4.5 52.3 185	0.0 1.0 0.583	0.0 1.0 0.984 86.8	-47.4 -11.9 48.9 194	0.0 1.0 0.583										
154	186	195	0.0 1.0 0.6 84.6	-69.7 33.3 77.3 154	0.0 1.0 0.926 86.4	-51.6 -5.3 52.0 186	0.0 1.0 0.6	0.0 1.0 0.991 86.8	-46.8 -12.5 48.6 195	0.0 1.0 0.6										
155	187	195	0.0 1.0 0.616 84.7	-68.9 31.5 75.8 155	0.0 1.0 0.933 86.4	-51.1 -6.2 51.6 187	0.0 1.0 0.617	0.0 1.0 0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 195	0.0 1.0 0.617										
156	188	196	0.0 1.0 0.633 84.8	-68.1 29.5 74.3 156	0.0 1.0 0.94 86.5	-50.6 -7.0 51.2 188	0.0 1.0 0.633	0.0 0.997 1.0 86.7	-45.8 -13.9 48.0 196	0.0 1.0 0.633										
157	189	197	0.0 1.0 0.65 84.8	-67.4 27.4 72.8 157	0.0 1.0 0.947 86.5	-50.1 -7.9 50.8 189	0.0 1.0 0.65	0.0 0.992 1.0 86.3	-45.4 -14.5 47.8 197	0.0 1.0 0.65										
159	190	198	0.0 1.0 0.666 84.9	-66.7 25.4 71.3 159	0.0 1.0 0.955 86.6	-49.6 -8.7 50.5 190	0.0 1.0 0.667	0.0 0.987 1.0 86.0	-44.9 -15.2 47.5 198	0.0 1.0 0.667										
160	191	199	0.0 1.0 0.683 85.0	-65.8 23.4 69.9 160	0.0 1.0 0.962 86.6	-49.1 -9.5 50.1 191	0.0 1.0 0.683	0.0 0.983 1.0 85.6	-44.4 -15.8 47.3 199	0.0 1.0 0.683										
161	192	200	0.0 1.0 0.7 85.1	-65.0 21.4 68.4 161	0.0 1.0 0.969 86.7	-48.6 -10.2 49.7 192	0.0 1.0 0.7	0.0 0.978 1.0 85.3	-44.0 -16.4 47.1 200	0.0 1.0 0.7										
163	193	201	0.0 1.0 0.716 85.2	-64.0 19.5 67.0 163	0.0 1.0 0.976 86.7	-48.0 -11.0 49.4 193	0.0 1.0 0.717	0.0 0.973 1.0 85.0	-43.5 -17.0 46.8 201	0.0 1.0 0.717										
164	194	202	0.0 1.0 0.733 85.2	-63.1 17.6 65.5 164	0.0 1.0 0.983 86.8	-47.5 -11.8 49.0 194	0.0 1.0 0.733	0.0 0.968 1.0 84.6	-43.0 -17.6 46.6 202	0.0 1.0 0.733										
165	195	203	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165	0.0 1.0 0.99 86.8	-46.9 -12.5 48.6 195	0.0 1.0 0.75	0.0 0.963 1.0 84.3	-42.5 -18.2 46.4 203	0.0 1.0 0.75										
167	196	204	0.0 1.0 0.766 85.4	-61.2 13.7 62.8 167	0.0 1.0 0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 196	0.0 1.0 0.767	0.0 0.958 1.0 83.9	-42.0 -18.8 46.1 204	0.0 1.0 0.767										
169	197	205	0.0 1.0 0.783 85.5	-60.4 11.5 61.5 169	0.0 0.997 1.0 86.6	-45.8 -13.9 48.0 197	0.0 1.0 0.783	0.0 0.953 1.0 83.6	-41.5 -19.4 45.9 205	0.0 1.0 0.783										
170	198	206	0.0 1.0 0.8 85.6	-59.5 9.5 60.2 170	0.0 0.991 1.0 86.3	-45.3 -14.6 47.7 198	0.0 1.0 0.8	0.0 0.949 1.0 83.2	-40.9 -19.9 45.7 206	0.0 1.0 0.8										
172	199	206	0.0 1.0 0.816 85.7	-58.5 7.5 59.0 172	0.0 0.986 1.0 85.9	-44.8 -15.4 47.5 199	0.0 1.0 0.817	0.0 0.944 1.0 82.9	-40.4 -20.5 45.4 206	0.0 1.0 0.817										
174	200	207	0.0 1.0 0.833 85.8	-57.4 5.5 57.7 174	0.0 0.981 1.0 85.5	-44.3 -16.0 47.2 200	0.0 1.0 0.833	0.0 0.939 1.0 82.5	-39.9 -21.0 45.2 207	0.0 1.0 0.833										
176	201	208	0.0 1.0 0.85 85.9	-56.3 3.7 56.4 176	0.0 0.975 1.0 85.1	-43.7 -16.7 47.0 201	0.0 1.0 0.85	0.0 0.934 1.0 82.2	-39.3 -21.5 45.0 208	0.0 1.0 0.85										
177	202	209	0.0 1.0 0.866 86.0	-55.1 1.9 55.2 177	0.0 0.97 1.0 84.7	-43.2 -17.4 46.7 202	0.0 1.0 0.867	0.0 0.929 1.0 81.8	-38.8 -22.1 44.7 209	0.0 1.0 0.867										
180	203	210	0.0 1.0 0.883 86.1	-54.1 0.0 54.1 180	0.0 0.965 1.0 84.4	-42.7 -18.0 46.4 203	0.0 1.0 0.883	0.0 0.924 1.0 81.5	-38.2 -22.6 44.5 210	0.0 1.0 0.883										
182	204	211	0.0 1.0 0.9 86.2	-53.2 -2.1 53.2 182	0.0 0.959 1.0 84.0	-42.1 -18.7 46.2 204	0.0 1.0 0.9	0.0 0.919 1.0 81.2	-37.7 -23.0 44.3 211	0.0 1.0 0.9										
184	205	212	0.0 1.0 0.916 86.3	-52.2 -4.2 52.4 184	0.0 0.954 1.0 83.6	-41.5 -19.3 45.9 205	0.0 1.0 0.917	0.0 0.915 1.0 80.8	-37.1 -23.5 44.0 212	0.0 1.0 0.917										
187	206	213	0.0 1.0 0.933 86.4	-51.1 -6.3 51.5 187	0.0 0.949 1.0 83.2	-41.0 -19.9 45.7 206	0.0 1.0 0.933	0.0 0.91 1.0 80.5	-36.5 -24.0 43.8 213	0.0 1.0 0.933										
189	207	214	0.0 1.0 0.95 86.5	-50.0 -8.2 50.7 189	0.0 0.943 1.0 82.9	-40.4 -20.5 45.4 207	0.0 1.0 0.95	0.0 0.905 1.0 80.1	-35.9 -24.4 43.6 214	0.0 1.0 0.95										
191	208	215	0.0 1.0 0.966 86.6	-48.8 -10.1 49.8 191	0.0 0.938 1.0 82.5	-39.8 -21.1 45.2 208	0.0 1.0 0.967	0.0 0.9 1.0 79.8	-35.3 -24.9 43.3 215	0.0 1.0 0.967										
194	209	216	0.0 1.0 0.983 86.7	-47.5 -11.8 48.9 194	0.0 0.933 1.0 82.1	-39.2 -21.7 44.9 209	0.0 1.0 0.983	0.0 0.895 1.0 79.4	-34.8 -25.3 43.1 216	0.0 1.0 0.983										
196	210	216	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196	C _d 0.0 0.927 1.0 81.7	-38.6 -22.2 44.7 210	C _s 0.0 1.0 1.0	0.0 0.89 1.0 79.1	-34.2 -25.7 42.9 216	C _e 0.0 1.0 1.0										

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																	
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			C _d	rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			210C _s	rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			216C _e	rgb* _{dd361Mi}			rgb*			
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216C _e	0.0	1.0	1.0	
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0	
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0	
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0	
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0	
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0	
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0	
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0	
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0	
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0	
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0	
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0	
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0	
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0	
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0	
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0	
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0	
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0	
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0	
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0	
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0	
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0	
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0	
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0	
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0	
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0	
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0	
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0	
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0	
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0	
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0	
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0	
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-																		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																	
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi				
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0							
301	256	258	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301	0.0 0.702 1.0	65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0	64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0							
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0	65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0	64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0							
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0	63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0							
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0	63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0							
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0	64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0	63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0							
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0	63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0	62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0							
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0							
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 122.3 304	0.0 0.663 1.0	63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0	62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0							
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0	62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0	61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0							
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0	62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0	61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0							
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0	61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0							
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0	61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0							
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0	60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0							
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0	59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0							
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.0 1.0							
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0	59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0	58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.017 0.0 1.0							
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0	59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0	58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.033 0.0 1.0							
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0	58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0	57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.05 0.0 1.0							
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0	58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0	57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.067 0.0 1.0							
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0	57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0	56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.083 0.0 1.0							
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0	56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0	56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0							
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0							
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0	55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0	55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0							
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0	55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0	54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0							
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0	54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0	53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0							
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0	54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0	53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0							
307	282	283	0.2 0.0 1.0	31.9 76.6 -100.9 126.7 307	0.0 0.525 1.0	53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0	52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0							
307	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 76.6 -100.5 126.4 307	0.0 0.517 1.0	52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0	52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0							
307	284	285	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307	0.0 0.508 1.0	52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0							
307	285	285	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0							
307	286	286	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2 125.6 307	0.0 0.488 1.0	51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0	50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0							
308	287	287	0.283 0.0 1.0	33.2 77.1 -98.6 125.2 308	0.0 0.475 1.0	50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0	49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0							
308	288	288	0.3 0.0 1.0	33.6 77.3 -98.1 124.9 308	0.0 0.462 1.0	49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0	48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0							
308	289	289	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308	0.0 0.45 1.0	48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0	48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0							
308	290	290	0.333 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.9 124.1 308	0.0 0.437 1.0	47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0	47.2 28.8 -76.2 81.6 290	0.333 0.0 1.0							
308	291	291	0.35 0.0 1.0	34.6 77.7 -96.3 123.8 308	0.0 0.424 1.0	47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0	46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0							
309	292	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7 123.4 309	0.0 0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0							
309	293	293	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309	0.0 0.399 1.0	45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0							
309	294	294	0.4 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.3 122.6 309	0.0 0.386 1.0	44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0	44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0							
310	295	295	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5 122.2 310	0.0 0.373 1.0	43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0	43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0							
310	296	296	0.433 0.0 1.0	36.7 78.9 -92.7 121.8 310	0.0 0.353 1.0	42.7 40.7 -83.3 92.8 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.345 1.0	42.3 41.7 -84.0 93.9 296	0.433 0.0 1.0							
310	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2 79.1 -92.0 121.3 310	0.0 0.333 1.0	41.6 43.5 -85.2 95.7 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	41.3 44.4 -85.8 96.7 297	0.45 0.0 1.0							
311	298	298	0.466 0.0 1.0	37.6 79.3 -91.2 120.9 311	0.0 0.313 1.0	40.5 46.3 -87.0 98.6 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.308 1.0	40.3 47.1 -87.5 99.4 298	0.467 0.0 1.0							
311	299	299	0.483 0.0 1.0	38.1 79.6 -90.4 120.5 311	0.0 0.293 1.0	39.5 49.2 -88.7 101.5 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.289 1.0	39.2 49.9 -89.1 102.2 299	0.483 0.0 1.0							
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0							

4-0031030-L0 QI910-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 11/29

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$;										Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$																								
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933</			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q191/Q191.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik/>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H_d^{*}=G50B_d
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh**tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 13/29

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 14/29

n/j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md		
0/648	R00Y_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
1/657	R13Y_100_100d	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41.2	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9	98.3 41.3 0.2	36	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41.2
2/666	R25Y_100_100d	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 1.0	42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2
3/675	R38Y_100_100d	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50.3	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9	87.7 50.7 0.7	51	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50.3
4/684	R50Y_100_100d	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 0.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
5/693	R63Y_100_100d	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71.8	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.3 71.0 1.2	68	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71.8
6/702	R75Y_100_100d	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84.4	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 2.3	77	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84.4
7/711	R88Y_100_100d	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5	85.8 94.4	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0	85.2 93.8 1.1	83	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5	85.8 94.4
8/720	Y00G_100_100d	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
9/639	Y13G_100_100d	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3	94.0 110.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.0 88.1	94.1 110.5 0.8	96	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3	94.0 110.0
10/558	Y25G_100_100d	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 1.6	102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116.6
11/477	Y38G_100_100d	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1	100.5 123.2	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.7 83.9	100.7 123.6 0.7	111	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1	100.5 123.2
12/396	Y50G_100_100d	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3 0.0	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3
13/315	Y63G_100_100d	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0 0.0	84.7 -73.2 81.2	109.3 132.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2	109.1 131.8 0.3	128	0.366 1.0 0.0	84.7 -73.2 81.2	109.3 132.0
14/234	Y75G_100_100d	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.2 134.1 0.4	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3
15/153	Y88G_100_100d	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.116 1.0 0.0	83.7 -81.5 80.0	114.2 135.5	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0	114.2 135.5 0.1	143	0.116 1.0 0.0	83.7 -81.5 80.0	114.2 135.5
16/72	G00C_100_100d	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
17/73	G13C_100_100d	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.116	83.6 -82.1 76.8	112.5 136.9	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.5	112.3 137.0 0.2	156	0.0 1.0 0.116	83.6 -82.1 76.8	112.5 136.9
18/74	G25C_100_100d	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.233	83.7 -80.8 70.1	106.9 139.0	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1	106.1 139.3 1.0	162	0.0 1.0 0.233	83.7 -80.8 70.1	106.9 139.0
19/75	G38C_100_100d	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.366	84.0 -78.0 58.8	97.7 142.9	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.7 58.1	97.1 143.2 0.7	171	0.0 1.0 0.366	84.0 -78.0 58.8	97.7 142.9
20/76	G50C_100_100d	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 0.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6
21/77	G63C_100_100d	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.633	84.8 -68.1 29.5	74.3 156.5	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6	75.0 155.9 1.1	188	0.0 1.0 0.633	84.8 -68.1 29.5	74.3 156.5
22/78	G75C_100_100d	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.766	85.4 -61.2 13.7	62.8 167.3	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.8	64.0 165.6 2.3	197	0.0 1.0 0.766	85.4 -61.2 13.7	62.8 167.3
23/79	G88C_100_100d	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.883	86.1 -54.1 0.0	54.1 180.0	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0	54.5 178.8 1.1	203	0.0 1.0 0.883	86.1 -54.1 0.0	54.1 180.0
24/80	C00B_100_100d	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
25/71	C13B_100_100d	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.883 1.0	78.5 -33.4 -26.3	42.5 218.2	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0	42.1 219.8 1.3	216	0.0 0.883 1.0	78.5 -33.4 -26.3	42.5 218.2
26/62	C25B_100_100d	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3	43.9 243.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7	44.1 247.2 3.0	222	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3	43.9 243.6
27/53	C38B_100_100d	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.633 1.0	60.9 -1.5 -53.9	53.9 268.3	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6	54.6 269.8 1.7	231	0.0 0.633 1.0	60.9 -1.5 -53.9	53.9 268.3
28/44	C50B_100_100d	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
29/35	C63B_100_100d	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.366 1.0	43.4 38.7 -82.0	90.7 295.3	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2	89.5 294.8 1.4	248	0.0 0.366 1.0	43.4 38.7 -82.0	90.7 295.3
30/26	C75B_100_100d	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9 301.1 2.1	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
31/17	C88B_100_100d	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3	122.3 304.9	0.0 0.125 1.0	32.4 69.6 -100.0	121.9 304.8 0.5	263	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3	122.3 304.9
32/8	B00M_100_100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
33/89	B13M_100_100d	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 0.0	276	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6
34/170	B25M_100_100d	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5 0.4	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
35/251	B38M_100_100d	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -89.7	123.0 309.1	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -89.5	123.3 309.2 0.3	291	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -89.7	123.0 309.1
36/332	B50M_100_100d	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 311.6 0.0	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
37/413	B63M_100_100d	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 0.6	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1
38/494	B75M_100_100d	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 1.3	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
39/575	B88M_100_100d	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3	111.9 323.6	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 0.7	323	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3	111.9 323.6
40/656	M00R_100_100d	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
41/655	M13R_100_100d	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6 -44.8	101.1 333.6	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9	100.4 334.0 0.9	336	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6 -44.8	101.1 333.6
42/654	M25R_100_100d	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6	91.3 341.6 2.0	342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6
43/653	M38R_100_100d	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9 -13.6	85.0 350.7	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6	84.6 351.4 1.0	351	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9 -13.6	85.0 350.7
44/652	M50R_100_100d	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
45/651	M63R_100_100d	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7	82.5 16.0	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6	82.1 15.2 1.1	368	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7	82.5 16.0
46/650	M75R_100_100d	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2	87.2 26.6 2.0	377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8
47/649	M88R_100_100d	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6	95.1 35.7	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9	94.8 35.4 0.6	383	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6	95.1 35.7
48/648	R00Y_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
49/0	NW_000d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
50/91	NW_013d	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 15/29

n/j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md	
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.25	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.3	59.7
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.75	1.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.25	1.0	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	81.1	4.1	81.2	2.9	0.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	64.7	46.4	21.9	51.3	25.2
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	0.5	78.0	15.0	39.2	42.0	69.0
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	93.2	-15.9	57.8	59.9	105.3
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	1.0	89.1	-38.7	51.9	64.8	126.7
22/490	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	86.3	-57.6	47.9	75.0	140.2
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	88.8	-33.9	-10.4	35.4	197.1
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	56.0	31.9	-61.1	69.0	297.5
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	68.6	62.6	-40.5	74.6	327.0
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	64.7	46.4	21.9	51.3	25.2
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	43.3	48.9	27.4	56.0	29.2
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	55.8	17.8	42.0	45.6	66.9
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.75	0.25	71.7	-14.8	58.9	60.8	104.1
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.75	0.25	67.6	-39.2	53.4	66.3	126.3
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	65.2	-56.7	50.2	75.8	138.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	67.5	-32.5	-9.7	33.9	196.7
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.25	0.25	32.9	38.5	-64.1	74.8	301.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	47.5	63.1	-39.9	74.6	327.6
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.25	0.25	43.3	48.9	27.4	56.0	29.2
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	35.7	58.2	37.8
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	32.3	22.9	42.9	48.6	61.8
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	48.9	-12.3	54.2	55.6	102.8
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	44.9	-37.9	49.4	62.3	127.5
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	43.5	-49.5	47.7	68.8	136.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.5	-27.6	-8.1	28.7	196.3
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	11.7	45.5	-61.9	76.8	306.2
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	27.8	56.4	-34.9	66.3	328.2
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	23.7	46.0	35.7	58.2	37.8
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	325.7
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	325.5
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	325.3
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	325.3
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	325.2
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	325.2
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	325.2
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.0

delta E* = 6.5

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *rgb*_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.125	3.7	9.5	-12.9	16.0
2	B00R_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.25	7.5	19.0	-25.8	32.1
3	B00R_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.375	11.3	28.5	-38.8	48.1
4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.5	15.1	38.0	-51.7	64.2
5	B00R_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.625	18.9	47.5	-64.7	80.3
6	B00R_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.75	22.7	57.0	-77.6	96.3
7	B00R_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.875	26.5	66.5	-90.6	112.4
8	B00R_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	10.4	-10.3	9.9	14.3
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	10.8	-5.7	-1.6	6.0
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.125	240	0.0	0.125	12.5	12.9	-4.5	-17.0
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.118	0.375	15.2	17.1	-32.5
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.5	256	0.0	0.116	0.5	18.2	28.8	-46.7
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.312	259	0.0	0.114	0.625	21.6	39.4	-60.3
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.375	261	0.0	0.112	0.75	25.0	50.0	-73.9
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.437	262	0.0	0.116	0.875	28.7	60.0	-87.1
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3
18	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.0	20.9	-20.9	28.7
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.125	180	0.0	0.25	0.125	21.0	-18.4	11.2
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.25	21.7	-11.5	-3.3
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.256	0.375	24.1	-3.4	-18.3
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.5	240	0.0	0.25	0.5	25.8	9.1	-34.1
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.312	247	0.0	0.239	0.625	27.7	22.6	-50.3
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.375	251	0.0	0.237	0.75	30.5	34.3	-65.0
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.437	254	0.0	0.233	0.875	33.2	46.6	-79.6
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.5
27	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.0	31.3	-29.0	29.9
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	169	0.0	0.375	0.118	31.4	-23.7	23.6
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	187	0.0	0.375	0.256	31.8	-24.7	8.7
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.375	32.5	-17.3	-5.0
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.5	224	0.0	0.383	0.5	35.1	-9.7	-19.6
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.312	233	0.0	0.385	0.625	37.3	0.5	-34.8
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.375	240	0.0	0.375	0.75	38.8	13.7	-51.2
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.437	245	0.0	0.364	0.875	40.6	26.8	-67.7
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0
36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.0	41.8	-41.3	39.9
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	164	0.0	0.5	0.116	41.8	-40.4	35.0
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	180	0.0	0.5	0.25	42.1	-36.8	22.4
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	196	0.0	0.5	0.383	42.7	-30.6	6.8
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.5	43.4	-23.0	-6.7
41	G59B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.51	0.625	46.1	-16.3	-21.4
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.375	229	0.0	0.512	0.75	48.3	-6.9	-36.6
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.437	235	0.0	0.51	0.875	50.2	4.4	-52.3
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3
45	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.0	52.2	-51.7	49.9
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	161	0.0	0.625	0.114	52.3	-50.9	45.6
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	173	0.0	0.625	0.239	52.5	-48.5	35.7
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	187	0.0	0.625	0.385	52.9	-43.0	19.7
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	199	0.0	0.625	0.51	53.5	-36.5	4.6
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.625	54.2	-28.8	-8.4
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	57.1	-22.4	-22.6
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.437	226	0.0	0.641	0.875	59.4	-13.4	-37.5
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.0	0.75	150	0.0	0.75	0.0	62.7	-62.0	59.9
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	159	0.0	0.75	0.112	62.7	-61.4	56.3
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	169	0.0	0.75	0.237	62.9	-59.4	47.3
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	180	0.0	0.75	0.375	63.2	-55.3	33.7
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	191	0.0	0.75	0.512	63.7	-49.4	17.5
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	201	0.0	0.75	0.637	64.4	-42.2	2.8
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.75	65.1	-34.6	-10.1
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.437	218	0.0	0.758	0.875	67.7	-27.6	-24.6
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.0	0.875	150	0.0	0.875	0.0	73.1	-72.4	69.9
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	158	0.0	0.875	0.116	73.2	-71.8	66.5
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	166	0.0	0.875	0.233	73.3	-70.2	59.1
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	175	0.0	0.875	0.364	73.6	-67.0	46.9
67	G29B_087_087a	0.0	0.875	0.5	0.875	185	0.0	0.875	0.51	74.0	-61.7	30.8
68	G36B_087_087a	0.0	0.875	0.625	0.875	194	0.0	0.875	0.641	74.6	-55.2	15.4
69	G43B_087_087a	0.0	0.875	0.75	0.875	202	0.0	0.875	0.758	75.2	-48.2	1.7
70	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.875	76.0	-40.4	-11.8
71	G55B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.5	217	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3
72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8
73	G05B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	157	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8
74	G11B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	164	0.0	1.0	0.233	83.7	-80.8	70.1
75	G18B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	172	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8
76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	180	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9
77	G31B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	188	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5
78	G38B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	196	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7
79	G44B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	203	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0
80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5

delta E** = 4.6

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	6.3 9.6 8.0	12.5 40.0	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 5.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	7.1 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.6	330	1.0 0.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	9.6 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 13.0	300	0.5 0.0 0.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.118 0.0 0.375	12.7 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 13.8	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	16.1 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 12.1	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	19.8 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 9.8	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	23.5 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 6.9	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.116 0.0 0.875	27.2 66.7 -89.5	111.6 306.7	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 3.6	277	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3	127.6 306.7
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 0.0	276	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	11.5 -25.5 11.3	11.6 102.8	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0 15.4	16.2 108.0 4.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 325.7 0.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	15.7 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 7.3	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	19.5 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 11.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	23.3 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 14.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 14.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.5 -77.6	96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 12.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.0 -90.6	112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 10.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	21.4 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3 29.7	37.2 126.9 10.9	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	22.3 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8 15.2	24.2 141.0 10.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	22.7 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2 -3.5	11.7 197.3 5.7	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	24.8 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5 -21.5	21.5 268.6 6.7	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	27.2 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	39.6 286.9 7.8	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	30.1 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 8.1	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	33.5 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.7 7.7	262	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	36.9 50.0 -73.9	89.3 304.0	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 7.1	262	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6	119.1 304.0
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	40.6 60.0 -87.1	105.8 304.5	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 6.3	262	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6	120.9 304.5
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	31.6 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2 39.6	53.0 131.5 11.7	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3 80.9	110.6 132.9
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	32.8 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.125 0.375 0.125	33.3 -22.9 28.6	43.6 138.9 14.9	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	33.0 -18.4 11.2	21.6 148.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4 11.9	29.9 156.5 9.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	33.6 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 7.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	36.0 -3.4 -18.3	18.6 259.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3 -22.7	24.1 249.7 6.5	228	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8	49.7 259.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	38.7 274.9 7.3	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	39.6 22.6 -50.3	55.1 294.2	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 7.9	247	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5	88.2 294.2
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	42.4 34.3 -65.0	73.5 297.8	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.5 7.5	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	45.2 46.6 -79.6	92.2 300.3	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.5 8.1	255	0.0 0.266 1.0	38.0 53.3 -91.0	105.4 300.3
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	42.0 -39.3 40.2	56.2 134.3	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9 48.2	66.6 133.6 10.6	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	43.2 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3 40.1	59.8 137.8 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.3 -29.7 23.6	38.0 141.4	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3 25.7	47.9 147.4 10.9	168	0.0 1.0 0.316	83.9 -79.2 63.1	101.3 141.4
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	43.8 -24.7 8.7	26.2 160.4	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8 9.2	35.1 164.7 9.2	191	0.0 1.0 0.683	85.0 -65.8 23.4	69.9 160.4
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	47.0 -9.7 -19.6	21.9 243.6	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9 -23.7	28.0 237.7 6.6	222	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3	43.9 243.6
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	49.2 0.5 -34.8	34.8 270.8	0.125 0.5 0.75	48.4 -3.8 -39.2	39.3 264.4 6.2	232	0.0 0.616 1.0	59.7 0.8 -55.6	55.7 270.8
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	50.7 13.7 -51.2	53.0 285.0	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 6.5	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	52.6 26.8 -67.7	72.8 291.5	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 7.4	245	0.0 0.416 1.0	46.5 30.6 -77.4	83.2 291.5
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	52.4 -49.9 50.1	70.8 134.8	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6 56.5	79.3 134.5 8.7	149	0.183 1.0 0.0	83.9 -79.9 80.2	113.3 134.8
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	53.7 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4 50.5	74.1 137.2 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.241	53.8 -40.4 35.0	53.4 139.0	0.125 0.625 0.25	54.7 -51.4 38.2	64.1 143.3 11.5	162	0.0 1.0 0.233	83.7 -80.8 70.1	106.9 139.0
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.375	54.0 -36.8 22.4	43.2 148.6	0.125 0.625 0.375	55.1 -46.3 23.0	51.8 153.5 9.5	180	0.0		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md			
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.0	12.6 19.2 16.1	25.1 40.0	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5	13.6 31.6	25.5 10.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 100.4
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.125	13.0 20.2 10.1	20.3 2.9	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5	-1.8 30.6	356.5 11.2	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.25	14.3 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9	-21.6 41.1	328.2 13.7	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.256 0.0 0.375	16.8 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1	-38.3 56.2	316.9 13.2	311	1.0 0.683 0.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.25 0.0 0.5	19.2 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0	-52.8 71.4	312.2 11.6	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.239 0.0 0.625	22.1 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.25 0.0 0.625	20.7 55.2	-65.9 80.6	309.9 9.2	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1	120.3 309.3
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.237 0.0 0.75	25.4 58.1 -73.1	93.4 308.4	0.25 0.0 0.75	24.6 62.5	-77.8 99.8	308.7 6.5	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.233 0.0 0.875	28.8 67.3 -86.8	109.9 307.8	0.25 0.0 0.875	28.6 69.7	-89.1 113.1	308.0 3.2	284	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2	125.6 307.8
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8	-99.8 125.9	307.5 0.4	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.125 0.0	15.9 10.3 17.7	20.5 59.7	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2	22.0 25.2	60.9 4.8	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	18.2 9.6 8.0	12.5 40.0	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7	6.5 16.1	23.9 6.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.25	19.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2	-13.2 24.2	326.7 10.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.25 0.124 0.375	21.5 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.25 0.125 0.375	18.4 28.0	-30.9 41.7	312.1 12.1	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.243 0.124 0.5	24.6 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.25 0.125 0.5	20.9 36.7	-46.5 59.3	308.3 13.1	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.241 0.125 0.625	28.1 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7	-60.5 75.9	307.0 13.4	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.239 0.125 0.75	31.7 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4	-73.4 91.4	306.5 12.9	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
178	B07R_087_057a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.237 0.125 0.875	35.4 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8	-85.3 106.0	306.3 11.4	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.241 0.125 1.0	39.1 66.7 -89.5	111.6 306.7	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9	-96.6 119.8	306.2 9.4	277	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3	127.6 306.7
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.25 0.0	23.1 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.25 0.25 0.0	24.2 -7.6 32.9	33.7 103.1 10.5	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.25 0.124	23.5 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.25 0.25 0.125	24.5 -5.3 18.6	19.4 105.9 7.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 325.5 1.4	360	1.0 1.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	27.6 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0	19.8 294.0 5.4	270	1.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	31.4 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	39.0 297.0 9.5	270	1.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	35.2 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3 12.2	270	1.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.8 -64.1	74.8 301.0 13.7	270	1.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.8 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.25 0.25 0.875	36.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 14.3	270	1.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	46.6 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 14.1	270	1.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.256 0.375 0.0	32.8 -19.0 31.8	37.1 120.8	0.25 0.375 0.0	34.6 -24.3 41.4	48.0 120.4 11.0	108	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9	98.9 120.8	
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.25 0.375 0.124	33.3 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.25 0.375 0.125	34.8 -22.5 30.5	38.0 126.3 11.8	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.249	34.3 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1 14.0	22.9 142.2 8.8	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	34.7 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8 5.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.5	36.7 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0 -20.5	20.6 264.3 7.4	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.368 0.625	39.1 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2 -36.6	37.5 282.7 9.7	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8	
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.366 0.75	42.1 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1 -51.6	55.0 290.3 10.9	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6	
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.364 0.875	45.5 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1 -65.7	72.2 294.6 11.0	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1	
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.362 1.0	48.9 50.0 -73.9	89.3 304.0	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8 -78.9	88.9 297.3 11.1	262	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6	119.1 304.0	
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	42.8 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5 10.0	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.243 0.5 0.124	43.6 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5 41.4	55.2 131.4 13.9	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3 80.9	110.6 132.9	
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.249	44.7 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0 27.2	42.8 140.5 14.3	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
201	C25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	44.9 -18.4 11.2	21.6 146.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -27.3 10.6	29.3 158.6 8.9	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 146.6	
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 8.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.506 0.625	48.0 -3.4 -18.3	18.6 259.3	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2 -22.3	24.5 245.3 7.8	228	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8	49.7 259.3	
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1 -37.8	37.8 270.1 9.7	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.489 0.875	51.5 22.6 -50.3	55.1 294.2	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9 -52.5	53.6 281.7 11.9	247	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5	88.2 294.2	
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.487 1.0	54.4 34.3 -65.0	73.5 297.8	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9 -66.5	70.0 288.2 12.5	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8	
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.239 0.625 0.0	53.0 -45.2 50.8	68.0 131.6	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5 57.4	75.8 130.7 8.1	127	0.383 1.0 0.0	84.8 -72.3 81.3	108.8 131.6	
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.241 0.625 0.125	53.9 -39.3 40.2	56.2 134.3	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4 51.2	70.5 133.3 14.3	137	0.0 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3	
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.25	55.2 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.25 0.625 0.25	55.4 -45.7 39.2	60.2 139.3 17.3	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.368	55.3 -29.7 23.6	38.0 141.4	0.25 0.625 0.375	55.8 -41.0 24.0	47.5 149.5 11.3	168	0.0 1.0 0.316	83.9 -79.2 63.1	101	

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	18.9 28.8 24.2	37.6 40.0	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 9.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
244	R18Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	19.1 26.6 11.1	31.7 20.6	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 9.4	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	20.0 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.2	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
246	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	21.4 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
247	B38R_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	23.9 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 11.3	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
248	B30R_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	25.5 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 314.5 9.4	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	28.9 59.8 -67.2	90.0 311.6	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 6.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
250	B20R_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	31.7 68.8 -81.8	106.9 310.0	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 3.2	294	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5	122.2 310.0
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 0.3	291	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	21.1 22.7 25.2	33.9 47.9	0.375 0.125 0.0	20.4 26.4 30.1	40.1 48.7 6.2	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
253	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	24.5 19.2 16.1	25.1 40.0	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 9.5	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.0 40.0
254	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	24.9 20.2 1.0	20.3 2.9	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 351.0 12.8	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	26.2 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
256	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.381 0.124 0.5	28.7 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 317.2 15.3	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
257	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	31.2 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 14.4	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
258	B19R_075_062a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	34.0 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.375 0.125 0.75	34.0 57.5 -68.1	89.1 310.2 12.8	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1	120.9 303.3
259	B15R_087_075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	37.4 58.1 -73.1	93.4 308.4	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 11.0	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
260	B13R_100_087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	40.7 68.3 -86.8	109.9 307.8	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.1 308.1 8.7	284	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2	125.6 307.8
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	27.5 6.9 29.1	29.9 76.5	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 8.5	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5
262	R50Y_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	27.8 10.3 17.7	20.5 59.7	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	25.7 67.5 6.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
263	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	30.1 9.6 8.0	12.5 40.0	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 4.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
264	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
265	B25R_050_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	33.5 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 9.9	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
266	B15R_062_037a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	36.5 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 10.9	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
267	B11R_075_050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	40.0 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 11.8	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
268	B09R_087_062a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	43.7 47.8 -53.2	79.3 307.0	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 12.3	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
269	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	47.3 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 12.0	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
270	Y00G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	34.7 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.375 0.375 0.0	36.9 10.0 44.2	45.3 102.8 10.7	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
271	Y00G_037_025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	35.0 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 11.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
272	Y00G_037_012a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	35.4 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 7.1	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
274	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 4.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
275	B00R_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 8.4	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
276	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 11.1	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
277	B00R_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 13.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
278	B00R_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	44.3 -21.6 43.1	48.2 116.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1 51.4	57.7 116.9 9.7	102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3	86.2 96.5 116.6
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	44.8 -19.0 31.8	37.1 120.8	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0 43.6	50.2 119.8 13.3	108	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7	84.9 98.9 120.8
281	Y50G_050_025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	45.2 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1 29.6	36.9 126.8 10.8	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 142.8 7.8	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7	79.8 115.0 136.0
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 5.6	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1	-13.5 48.1 196.3
284	G75B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	48.7 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7 -19.8	20.0 262.1 7.8	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
285	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	51.0 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3 -35.4	35.9 280.2 11.1	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	54.0 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1 -50.2	52.7 287.8 13.2	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	57.4 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2 -64.3	69.4 292.1 14.1	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1
288	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	54.2 -35.2 52.4	63.1 123.9	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9 58.9	71.2 124.1 8.3	112	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4	83.8 101.0 123.9
289	Y50G_062_050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	54.7 -32.6 41.2	52.5 128.3	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0 52.8	65.7 126.4 13.4	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	55.5 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6 40.9	54.9 131.8 13.5	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3	80.9 110.6 132.9
291	G00B_062_025a	0.375 0												

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.5	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.51	0.0	0.625	31.0	48.8	-70.7	113.0	321.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	33.6	63.1	-59.4	115.5	316.7
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	36.1	71.4	-74.4	117.9	313.8
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	26.8	33.8	32.9	47.2	44.2
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	30.8	28.8	24.2	37.6	40.0
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.243	31.0	29.6	11.1	31.7	20.6
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	32.0	32.0	-7.4	32.9	346.8
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	33.4	35.3	-21.9	41.6	328.2
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	35.8	43.2	-37.0	56.9	319.4
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	38.4	51.4	-52.0	73.1	314.6
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.125	0.875	40.8	59.8	-67.2	90.0	311.6
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	43.6	68.8	-81.8	106.9	310.0
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	31.8	20.6	35.5	41.1	59.7
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	33.0	22.7	25.2	33.9	49.9
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	36.4	19.2	16.1	25.1	40.0
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.375	36.8	20.2	1.0	20.3	2.9
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.5	38.1	23.5	-14.6	27.7	328.2
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	40.6	31.5	-29.7	43.3	316.7
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.5	0.25	0.75	43.1	39.9	-44.8	60.0	311.6
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.489	0.25	0.875	45.9	48.8	-59.4	76.9	309.3
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.487	0.25	1.0	49.3	58.1	-73.1	93.4	308.4
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	39.1	3.9	40.3	40.5	84.4
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	39.4	6.9	29.1	29.9	76.5
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	39.7	10.3	17.7	20.5	59.7
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	42.0	9.6	8.0	12.5	40.0
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.5	42.9	11.7	-7.3	13.8	328.2
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.375	0.625	45.4	19.9	-22.4	30.0	311.6
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.493	0.375	0.75	48.5	29.0	-36.5	46.7	308.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.491	0.375	0.875	51.9	38.3	-50.0	63.1	307.4
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.489	0.375	1.0	55.6	47.8	-63.2	79.3	307.0
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	46.3	-10.3	45.3	46.5	102.8
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	46.6	-7.7	34.0	34.9	102.8
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.249	47.0	-5.1	22.6	23.2	102.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.5	0.375	47.3	-2.5	11.3	11.6	102.8
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.5	0.625	51.5	9.5	-12.9	16.0	306.2
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.5	0.75	55.3	19.0	-25.8	32.1	306.2
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.5	0.875	59.1	28.5	-38.8	48.1	306.2
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	62.8	38.0	-51.7	64.2	306.2
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.51	0.625	0.0	55.9	-24.1	54.5	59.6	113.8
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.508	0.625	0.125	56.3	-21.6	43.1	48.2	116.6
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.506	0.625	0.25	56.7	-19.0	31.8	37.1	120.8
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.5	0.625	0.375	57.2	-16.3	20.6	26.2	128.3
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.5	58.1	-10.3	9.9	14.3	136.0
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	58.5	-5.7	-1.6	6.0	196.3
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.625	0.75	60.6	4.5	-17.0	17.6	285.0
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	62.9	17.1	-32.5	36.7	297.8
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.616	1.0	65.9	28.8	-46.7	54.8	301.6
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.512	0.75	0.0	65.7	-38.0	63.7	74.2	120.8
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.51	0.75	0.125	66.2	-35.2	52.4	63.1	123.9
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	66.7	-32.6	41.2	52.5	128.3
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.493	0.75	0.375	67.4	-26.2	30.3	41.4	132.9
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.5	68.6	-20.6	19.9	28.7	136.0
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	68.7	-18.4	11.2	21.6	148.6
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.75	69.4	-11.5	-3.3	12.0	196.3
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.756	0.875	71.8	-3.4	-18.3	18.6	259.3
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.75	1.0	73.5	9.1	-34.1	35.3	285.0
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.51	0.875	0.0	75.7	-51.5	73.1	89.4	125.1
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.5	0.875	0.125	76.2	-48.9	61.8	78.8	128.3
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.489	0.875	0.25	76.8	-45.2	50.8	68.0	131.6
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.491	0.875	0.375	77.8	-39.3	40.2	56.2	134.3
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.5	79.0	-31.0	29.9	43.1	136.0
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.618	79.1	-29.7	23.6	38.0	141.4
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.75	79.5	-24.7	8.7	26.2	160.4
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.875	80.2	-17.3	-5.0	18.0	196.3
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	0.883	1.0	82.8	-9.7	-19.6	21.9	243.6
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.489	1.0	0.125	86.3	-61.5	71.5	94.3	130.7
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	31.5 48.0 40.3	62.7 40.0	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 7.4	389	50.4 76.9 64.5
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	31.7 48.7 29.7	57.0 31.3	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 6.0	380	50.7 77.9 47.5
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	32.1 49.6 12.8	51.3 14.4	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 6.7	367	51.4 79.5 20.4
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	33.0 52.2 -7.1	52.7 352.1	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6 -7.7	59.1 352.5 6.4	352	52.9 83.6 -11.4
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	34.3 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1 -25.0	67.0 338.0 6.9	339	54.9 88.9 -36.6
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 8.7	330	57.2 94.3 -58.4
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.4 66.8 -51.4	84.3 322.4	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3 -55.9	90.6 321.8 6.4	322	51.2 89.1 -68.5
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.641 0.0 0.875	40.8 74.7 -66.6	100.1 318.3	0.625 0.0 0.875	40.0 76.7 -69.8	103.7 317.7 3.8	315	46.6 85.4 -76.1
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 0.6	308	43.0 82.7 -82.2
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	32.9 44.0 40.9	60.1 42.8	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2 45.9	66.6 34.6 6.5	39	52.7 70.5 65.5
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	37.1 38.4 32.2	50.2 40.0	0.625 0.125 0.125	33.0 48.8 32.2	58.5 33.3 11.1	389	50.4 76.9 64.5
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	37.3 39.0 20.6	44.1 27.8	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4 13.6	52.2 15.1 13.9	377	50.8 78.0 41.2
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	37.9 40.5 2.0	40.6 2.9	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1 -4.8	53.3 354.8 14.7	360	52.0 81.1 4.1
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	39.1 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7 -22.2	60.9 338.6 15.2	342	54.4 87.3 -30.6
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.2	330	51.2 89.1 -68.5
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.375	319	0.635 0.125 0.75	43.1 55.0 -44.2	70.6 321.2	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6 -53.4	85.3 321.2 15.2	320	49.8 94.3 -77.1
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.5 63.1 -59.4	86.6 316.7	0.625 0.125 0.875	41.5 72.3 -67.4	98.9 317.0 12.9	311	46.8 85.1 -79.2
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	48.0 71.4 -74.4	103.2 313.8	0.625 0.125 1.0	44.0 78.4 -80.5	112.4 314.2 10.1	305	48.1 81.6 -85.1
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	36.0 34.0 42.6	54.6 51.3	0.625 0.25 0.0	37.4 35.7 48.5	60.2 53.5 6.1	52	58.5 54.5 68.2
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	38.8 33.8 32.9	47.2 44.2	0.625 0.25 0.125	37.6 36.4 36.8	51.8 45.2 4.8	42	57.3 67.6 65.8
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	42.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.625 0.25 0.25	38.0 38.2 19.6	42.9 27.1 11.4	389	50.4 76.9 64.5
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	43.0 29.6 11.1	31.7 20.6	0.625 0.25 0.375	38.7 41.1 1.5	41.1 21.5 15.5	371	51.1 79.1 29.7
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	43.9 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.625 0.25 0.5	39.8 45.1 -15.7	47.8 340.7 16.0	349	53.5 85.4 -19.9
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.5	330	57.2 94.3 -58.4
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	47.8 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.625 0.25 0.75	42.9 56.0 -47.4	73.4 319.7 17.2	317	47.5 86.4 -74.0
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	50.3 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.625 0.25 0.875	44.9 62.4 -61.8	87.9 312.2 15.7	307	42.4 82.3 -83.2
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	52.8 59.8 -67.2	90.0 311.6	0.625 0.25 1.0	47.2 69.2 -75.4	102.3 312.5 13.5	300	38.5 79.8 -89.7
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	43.5 16.7 46.8	49.7 70.2	0.625 0.375 0.0	44.1 19.3 52.4	55.9 69.7 6.2	67	69.6 26.8 74.8
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	43.7 20.6 35.5	41.1 59.7	0.625 0.375 0.125	44.2 20.0 43.2	47.6 65.1 7.7	59	63.6 41.3 71.0
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	44.9 22.7 25.2	33.9 47.9	0.625 0.375 0.25	44.5 21.8 27.8	35.4 51.9 2.8	48	56.2 60.6 67.2
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2 16.1	25.1 40.0	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 8.5	389	50.4 76.9 64.5
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	48.7 20.2 1.0	20.3 2.9	0.625 0.375 0.5	46.0 29.2 -6.4	29.9 347.5 11.9	360	52.0 81.1 4.1
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.1	330	57.2 94.3 -58.4
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	52.5 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.625 0.375 0.75	48.5 40.9 -38.8	56.2 316.7 13.5	311	44.8 84.1 -79.2
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	55.0 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.625 0.375 0.875	50.2 47.9 -53.3	71.7 311.9 12.6	300	38.5 79.8 -89.7
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.8 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.625 0.375 1.0	52.1 55.3 -67.3	87.1 309.4 11.7	292	35.3 78.1 -95.1
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	50.8 1.0 51.8	51.8 88.7	0.625 0.5 0.0	51.9 1.9 57.7	57.8 88.0 6.0	80	81.2 1.7 82.9
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	51.0 3.9 40.3	40.5 84.4	0.625 0.5 0.125	52.0 2.6 50.5	50.6 86.9 10.3	77	78.2 7.8 80.6
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	51.3 6.9 29.1	29.9 76.5	0.625 0.5 0.25	52.3 4.4 37.1	37.4 83.2 8.4	71	73.4 18.5 77.6
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	51.6 10.3 17.7	20.5 59.7	0.625 0.5 0.375	52.8 7.4 21.1	22.3 70.5 4.5	59	63.6 41.3 71.0
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389	50.4 76.9 64.5
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.1	330	57.2 94.3 -58.4
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	57.3 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.625 0.5 0.75	55.5 23.7 -27.6	36.4 310.7 6.6	300	38.5 79.8 -89.7
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	60.4 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.625 0.5 0.875	56.9 31.0 -42.7	52.8 305.9 7.3	288	33.9 77.4 -97.5
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	63.9 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.625 0.5 1.0	58.5 38.8 -57.1	69.0 304.8 8.8	282	32.3 76.7 -100.1
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	57.9 -12.9 56.7	58.1 102.8	0.625 0.625 0.0	60.4 -14.5 63.8	65.4 102.8 7.7	89	92.6 -20.7
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.625 0.125	58.2 -10.3 45.3	46.5 102.8	0.625 0.625 0.125	60.5 -13.9 58.1	59.7 103.4 13.4	89	92.6 -20.7
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.25	58.5 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.625 0.625 0.25	60.7 -12.2 46.6	48.2 104.7 13.5	89	92.6 -20.7
453	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.625 0.375	58.9 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.625 0.625 0.375	61.1 -9.3 31.9	33.2 106.3 10.3	89	92.6 -20.7
454	Y00G_062_012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	59.2 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 5.8	89	92.6 -20.7
455	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	95.4 0.0 0.0
456	B00R_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	63.4 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3 -15.7	16.9 292.0 4.1	270	30.3 76.0 -103.5
457	B00R_087_025a	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	67.2 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5 -30.9	33.8 293.6 7.9	270	30.3 76.0 -103.5
458	B00R_100_037a	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	71.0 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.625 0.625 1.0	65.7 21.4 -45.6	50.4 295.1 11.1	270	30.3 76.0 -103.5
459	Y15G_075_075a	0.625 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	99	0.637 0.75 0.0	67.5 -26.5 65.8	71.0 111.9	0.625 0.75 0.0	69.2 -29.6 70.3	76.3 112.8 5.7	97	89.5 10.0 90.0
460	Y18G_075_062a	0.625 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	101	0.635 0.75 0.125	67.9 -24.1 54.5	59.6 113.8	0.625 0.75 0.125	69.3 -29.0 65.7			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb**Md	LabCh**Md
486	R00Y_075_075d	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.0	37.8 57.3 48.4	0.75 0.0 0.0	37.5 61.9 51.9	5.5 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
487	R35Y_075_075d	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.112	37.9 58.2 38.8	0.75 0.0 0.125	37.7 62.4 38.9	4.2 382	1.0 0.0 0.15	50.6 77.6 51.7	93.3 33.6
488	R18Y_075_075d	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.237	38.3 59.3 22.3	0.75 0.0 0.25	38.1 63.5 20.8	66.9 18.1 4.4	0.316 1.0 0.0	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
489	R00Y_075_075d	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.375	39.0 60.8 3.1	0.75 0.0 0.375	38.8 65.5 2.4	65.5 2.1 4.6	0.36 1.0 0.0	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
490	B65R_075_075d	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.512	40.1 64.1 -14.9	0.75 0.0 0.5	39.9 68.2 -15.1	69.9 347.4 4.1	0.683 1.0 0.0	53.5 85.8 -19.9	87.7 346.8
491	B57R_075_075d	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.637	41.5 67.3 -30.5	0.75 0.0 0.625	41.3 71.8 -31.6	78.6 436.2 4.5	0.37 1.0 0.0	55.3 89.4 -40.7	98.6 335.5
492	B50R_075_075d	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.1	0.330 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
493	B43R_087_087d	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.758 0.0 0.875	43.5 78.4 -59.0	0.875 0.0 0.875	45.0 80.7 -61.5	101.5 326.4 3.4	0.866 1.0 0.0	51.8 98.6 -67.4	112.1 323.0
494	B38R_100_100d	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 1.3	0.766 1.0 0.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
495	R15Y_075_075d	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.112 0.0	39.0 54.3 48.9	0.75 0.125 0.0	39.1 57.3 52.5	77.8 42.5 4.7	0.15 1.0 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41.9
496	R00Y_075_062d	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.125	43.4 48.0 40.3	0.75 0.125 0.125	39.3 57.8 40.4	70.6 34.9 10.6	0.389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
497	R31Y_075_062d	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.239	43.6 48.7 29.7	0.75 0.125 0.25	39.7 59.0 22.8	63.3 21.1 12.9	0.380 1.0 0.0	50.7 77.9 47.5	91.2 31.3
498	R11Y_075_062d	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.364	44.0 49.6 12.8	0.75 0.125 0.375	40.3 61.0 4.6	61.2 4.3 14.5	0.367 1.0 0.0	51.4 79.5 20.4	82.1 14.4
499	B69R_075_062d	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.51	45.0 52.2 -7.1	0.75 0.125 0.5	41.4 64.0 -12.9	65.2 348.5 13.5	0.616 1.0 0.0	52.9 83.6 -11.4	84.3 352.1
500	B59R_075_062d	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.635	46.2 55.9 -22.8	0.75 0.125 0.625	42.7 67.7 -29.4	73.8 336.4 14.2	0.816 1.0 0.0	54.9 88.9 -36.6	96.2 337.6
501	B50R_075_062d	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.9	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 15.9	0.330 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
502	B42R_087_075d	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.762 0.125 0.875	50.3 66.8 -51.4	0.75 0.125 0.875	46.2 77.0 -59.5	97.3 322.3 13.6	0.82 0.0 0.0	51.2 89.1 -68.5	112.4 322.4
503	B36R_100_087d	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.766 0.125 1.0	52.7 74.7 -66.6	0.75 0.125 1.0	48.4 82.4 -73.2	110.2 318.3 10.9	0.733 1.0 0.0	46.6 85.4 -76.1	114.4 318.3
504	R31Y_075_075d	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.237 0.0	42.2 45.5 50.4	0.75 0.25 0.0	42.8 47.1 54.2	71.8 49.0 4.2	0.316 1.0 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
505	R18Y_075_062d	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.239 0.125	44.8 44.0 40.9	0.75 0.25 0.125	42.9 47.6 43.8	64.7 42.6 4.9	0.183 1.0 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42.8
506	R00Y_075_050d	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	49.0 38.4 32.2	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 12.8	0.389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
507	R26Y_075_050d	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.366	49.2 39.0 20.6	0.75 0.25 0.375	43.9 51.1 9.6	52.0 10.6 17.1	0.233 1.0 0.0	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8
508	R00Y_075_050d	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.5	49.8 40.5 2.0	0.75 0.25 0.5	44.8 54.3 -7.7	54.8 35.1 17.6	0.360 1.0 0.0	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
509	B61R_075_050d	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.633	51.0 43.6 -15.3	0.75 0.25 0.625	46.0 58.3 -24.3	63.1 337.3 17.9	0.642 1.0 0.0	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6
510	B50R_075_050d	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8	0.330 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
511	B40R_087_062d	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.766 0.25 0.875	55.0 47.0 -44.2	0.75 0.25 0.875	49.2 68.4 -54.7	87.6 321.3 18.0	0.816 1.0 0.0	49.8 88.1 -70.7	113.0 321.2
512	B34R_100_075d	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.762 0.25 1.0	57.4 63.1 -59.4	0.75 0.25 1.0	51.2 74.3 -68.7	101.2 317.2 15.8	0.683 1.0 0.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
513	R50Y_075_075d	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.375 0.0	47.7 31.0 53.2	0.75 0.375 0.0	48.5 32.5 57.4	65.9 60.4 4.4	0.5 1.0 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
514	R38Y_075_062d	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.364 0.125	48.5 34.0 42.6	0.75 0.375 0.125	48.6 33.0 48.8	59.0 55.9 6.2	0.383 1.0 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51.3
515	R23Y_075_050d	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.366 0.25	50.7 33.8 32.9	0.75 0.375 0.25	48.9 34.4 34.1	48.4 44.7 2.2	0.233 1.0 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2
516	R00Y_075_037d	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	54.7 28.8 24.2	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 11.8	0.389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
517	R18Y_075_037d	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.493	54.9 29.6 11.1	0.75 0.375 0.5	50.1 40.1 0.1	40.1 0.1 15.9	0.316 1.0 0.0	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
518	B65R_075_037d	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.631	55.8 32.0 -7.4	0.75 0.375 0.625	51.1 44.4 -16.4	47.4 339.7 16.0	0.683 1.0 0.0	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8
519	B50R_075_037d	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.2	0.330 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
520	B38R_087_050d	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.758 0.375 0.875	59.7 43.2 -37.0	0.75 0.375 0.875	53.9 55.4 -47.2	72.8 319.5 16.9	0.766 1.0 0.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
521	B30R_100_062d	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.76 0.375 1.0	62.2 51.4 -52.0	0.75 0.375 1.0	55.6 61.8 -61.5	87.2 315.1 15.5	0.307 0.616 1.0 0.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6
522	R68Y_075_075d	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.512 0.0	55.0 13.8 58.2	0.75 0.5 0.0	55.4 15.9 61.8	63.8 75.5 4.1	0.683 1.0 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5
523	R61Y_075_062d	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.51 0.125	55.4 16.7 46.8	0.75 0.5 0.125	55.5 16.4 54.9	57.3 73.3 8.1	0.616 1.0 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70.2
524	R50Y_075_050d	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	55.6 20.6 35.5	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.1	0.5 1.0 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
525	R31Y_075_037d	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.493 0.375	60.7 25.2 33.9	0.75 0.5 0.375	56.2 20.2 26.2	33.1 52.3 2.7	0.389 1.0 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
526	R00Y_075_025d	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	63.8 19.2 16.1	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 62.2 8.5	0.389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
527	R00Y_075_025d	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.625	60.7 20.2 1.0	0.75 0.5 0.625	57.6 28.2 -6.6	28.9 346.7 11.4	0.360 1.0 0.0	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
528	B50R_075_025d	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	62.0 23.5 -14.6	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.1	0.330 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
529	B34R_087_037d	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.756 0.5 0.875	64.5 31.5 -29.7	0.75 0.5 0.875	60.0 39.7 -37.6	54.7 316.5 12.2	0.311 0.683 1.0 0.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7
530	B25R_100_050d	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.75 0.5 1.0	67.0 39.9 -44.8	0.75 0.5 1.0	61.4 46.4 -52.2	69.9 311.6 11.3	0.300 0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
531	R85Y_075_075d	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.637 0.0	62.4 -1.8 63.2	0.75 0.625 0.0	63.2 -0.7 67.1	67.1 90.6 4.1	0.85 1.0 0.0	83.3 -2.5	84.2 84.3
532	R81Y_075_062d	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.635 0.125	62.7 1.0 51.8	0.75 0.625 0.125	63.3 -0.2 61.6	61.6 90.2 9.8	0.80 1.0 0.0	81.2 17.7	82.9 83.0
533	R76Y_075_050d	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.633 0.25	62.9 3.9 40.3	0.75 0.625 0.25	63.5 1.0 50.4	50.5 88.7 10.5	0.77 1.0 0.0	78.2 7.8	80.6 81.0
534	R68Y_075_037d	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.631 0.375	63.3 6.9 29.1	0.75 0.625 0.375	63.8 3.4 35.9	36.1 84.5 7.7	0.71 1.0 0.0	73.4 18.5	77.6 79.8
535	R50Y_075_025d	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.625 0.5	63.6 10.3 17.7	0.75 0.625 0.5	64.3 6.8 20.2	21.3 71.2 4.3	0.59 1.0 0.0	63.6 41.3	71.0 82.2
536	R00Y_075_012d	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	65.9 9.6 8.0	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 4.2	0.389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
537	B50R_075_012d	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	66.7 11.7 -7.3	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.4	0.330 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
538	B25R_087_025d	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.75 0.625 0.875	69.2 19.9 -22.4	0.75 0.625 0.875	67.0 22.8 -26.8	35.2 310.4 5.7	0.300 0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
539	B15R_100_037d	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.743 0.625 1.0	72.3 29.0 -36.5	0.75 0.625 1.0	68.2 29.7 -41.5	51.1 305.5 6.5	0.288 0.316 1.0 0.0	33.9 77.4	-97.5 124.5
540	Y00G_075_075d	0.75 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	90	0.75 0.75 0.0	69.4 -15.5 68.0	0.75 0.75 0.0	71.5 -1				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	44.1 67.3 56.4	87.8 40.0	0.875 0.0 0.0	44.1 69.5 58.3	39.9 2.9 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	44.2 67.7 47.1	82.5 34.8	0.875 0.0 0.125	44.2 69.9 47.2	84.3 34.0 2.2	0.0 0.133 0.0	50.6 77.3 53.9
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	44.5 68.5 32.2	75.7 25.1	0.875 0.0 0.25	44.5 70.8 30.2	77.0 23.1 2.9	0.0 0.266 0.0	50.9 78.3 36.8
570	R08Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	45.1 70.2 13.8	71.6 11.1	0.875 0.0 0.375	45.1 72.4 12.2	73.4 9.5 2.6	0.0 0.416 0.0	51.5 80.3 15.8
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.51	46.1 72.8 -6.0	73.0 355.2	0.875 0.0 0.5	46.0 74.6 -5.3	74.8 355.8 1.9	0.0 0.583 0.0	52.7 83.2 -6.9
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	47.2 75.6 -23.1	79.1 342.9	0.875 0.0 0.625	47.1 77.6 -22.1	80.7 344.0 2.2	0.0 0.733 0.0	54.0 86.5 -26.4
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	48.6 78.8 -37.5	87.3 334.5	0.875 0.0 0.75	48.5 81.2 -37.9	89.6 334.9 2.3	0.0 0.866 0.0	55.5 90.1 -42.8
574	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1	97.1 328.2	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.2	0.0 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3	111.9 323.6	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 0.7	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	45.2 64.2 56.9	85.8 41.5	0.875 0.125 0.0	45.3 65.8 58.8	88.3 41.7 2.5	0.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0
577	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.7 57.7 48.4	75.3 40.0	0.875 0.125 0.125	45.5 66.2 48.3	81.9 36.0 9.5	0.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.9 58.2 38.8	69.9 33.6	0.875 0.125 0.25	45.8 67.1 31.8	74.3 25.3 12.0	0.0 0.15 0.0	50.6 77.6 51.7
579	R18Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	50.2 59.3 22.3	63.4 20.6	0.875 0.125 0.375	46.4 68.8 13.9	70.2 11.4 13.2	0.0 0.316 0.1	51.1 79.1 29.7
580	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	50.9 60.8 3.1	60.9 2.9	0.875 0.125 0.5	47.2 71.1 -3.6	71.2 357.1 12.8	0.0 0.5 0.0	52.0 81.1 4.1
581	B65R_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	52.1 64.1 -14.9	65.8 346.8	0.875 0.125 0.625	48.3 74.2 -20.3	76.9 344.6 12.0	0.0 0.683 0.0	53.5 85.4 -19.9
582	B57R_087_075a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	53.4 67.1 -30.5	73.9 335.5	0.875 0.125 0.75	49.6 77.9 -36.1	85.9 335.1 12.5	0.0 0.85 0.0	55.3 89.8 -40.7
583	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.0	0.0 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4
584	B43R_100_087a	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.883 0.125 1.0	57.3 78.4 -59.0	98.1 323.0	0.875 0.125 1.0	53.1 86.9 -65.3	108.7 323.0 11.3	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	47.8 57.0 58.0	81.3 45.5	0.875 0.25 0.0	48.4 57.3 60.1	83.0 46.3 2.1	0.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.237 0.125	50.9 54.3 48.9	73.1 41.9	0.875 0.25 0.125	48.5 57.7 50.8	76.9 41.3 4.5	0.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2
587	R00Y_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.25	55.4 48.0 40.3	62.7 40.0	0.875 0.25 0.25	48.8 58.7 35.3	68.5 31.0 13.4	0.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
588	R31Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	55.5 48.7 29.7	57.0 31.3	0.875 0.25 0.375	49.3 60.4 17.9	63.0 16.5 17.7	0.0 0.183 0.0	50.7 77.9 47.5
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	55.9 49.6 12.8	51.3 14.4	0.875 0.25 0.5	50.1 63.0 0.6	63.0 0.5 18.9	0.0 0.363 0.1	51.4 79.5 20.4
590	B69R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.9 52.2 -7.1	52.7 35.1	0.875 0.25 0.625	51.1 66.2 -16.0	68.1 346.3 17.5	0.0 0.616 0.0	52.9 83.6 -11.4
591	B59R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	58.2 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.875 0.25 0.75	52.3 70.2 -31.9	77.1 335.5 18.1	0.0 0.816 0.0	54.9 88.9 -36.6
592	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	59.6 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 19.8	0.0 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4
593	B42R_100_075a	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.887 0.25 1.0	62.2 66.8 -51.4	82.4 324.4	0.875 0.25 1.0	55.6 79.8 -61.3	100.7 324.3 17.6	0.82 0.85 0.0	51.2 89.1 -68.5
594	R41Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	52.5 44.4 60.6	75.1 53.7	0.875 0.375 0.0	53.2 44.5 62.6	76.8 54.5 2.1	0.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3
595	R31Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.362 0.125	54.1 45.5 50.4	67.9 47.9	0.875 0.375 0.125	53.3 44.9 54.7	70.8 50.6 4.4	0.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2
596	R18Y_087_062a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	56.8 44.0 40.9	60.1 42.8	0.875 0.375 0.25	53.5 45.9 40.7	61.4 41.5 3.7	0.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5
597	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 14.2	0.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	61.1 39.0 20.6	44.1 27.8	0.875 0.375 0.5	54.6 50.5 7.2	51.0 8.1 18.8	0.0 0.233 0.0	50.8 78.0 41.2
599	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	61.8 40.5 2.0	40.6 2.9	0.875 0.375 0.625	55.5 54.0 -9.3	54.8 350.2 18.7	0.0 0.5 0.0	52.0 81.1 4.1
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.9 43.6 -15.3	46.2 340.6	0.875 0.375 0.75	56.6 58.3 -25.2	63.5 336.5 18.7	0.0 0.766 0.0	54.4 87.3 -30.6
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.6	0.0 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.885 0.375 1.0	66.9 55.0 -44.2	70.6 321.2	0.875 0.375 1.0	59.5 68.6 -55.0	88.0 321.2 18.8	0.0 0.816 0.0	49.8 88.1 -70.7
603	R58Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	59.4 27.1 64.8	70.2 67.2	0.875 0.5 0.0	59.4 29.0 66.2	72.3 66.2 2.4	0.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0
604	R50Y_087_075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.5 0.125	59.6 31.0 53.2	61.6 59.7	0.875 0.5 0.125	59.4 29.5 59.8	66.7 63.7 6.7	0.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	60.4 34.0 42.6	54.6 51.3	0.875 0.5 0.25	59.7 30.6 47.4	56.4 57.1 5.9	0.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	62.6 33.8 32.9	47.2 44.2	0.875 0.5 0.375	60.0 32.5 31.9	45.6 44.4 3.0	0.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8
607	R00Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 12.3	0.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	66.8 29.6 11.1	31.7 20.6	0.875 0.5 0.625	61.3 39.0 -0.7	39.0 358.9 16.0	0.0 0.316 0.1	51.1 79.1 29.7
609	B65R_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	67.7 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.875 0.5 0.75	62.3 43.5 -16.6	46.5 339.0 15.6	0.0 0.683 0.0	53.5 85.4 -19.9
610	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.6	0.0 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.883 0.5 1.0	71.6 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.875 0.5 1.0	64.8 54.4 -46.6	71.7 319.3 16.3	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0
612	R73Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	66.7 10.5 69.4	70.2 81.3	0.875 0.625 0.0	66.5 12.7 70.9	72.0 79.7 2.7	0.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3
613	R68Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.637 0.125	67.0 13.8 58.2	59.8 76.5	0.875 0.625 0.125	66.5 13.2 65.6	66.9 78.6 7.4	0.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.635 0.25	67.4 16.7 46.8	49.7 70.2	0.875 0.625 0.25	66.7 14.3 54.8	56.6 75.3 8.4	0.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8
615	R50Y_087_050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.625 0.375	67.6 20.6 35.5	41.1 59.7	0.875 0.625 0.375	67.0 16.2 40.6	43.7 68.1 6.7	0.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0
616	R31Y_087_037a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.618 0.5	68.2 22.7 25.2	33.9 47.9	0.875 0.625 0.5	67.5 19.0 24.9	31.4 52.6 3.9	0.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2
617	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	72.2 19.2 16.1	25.1 40.0	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 8.8	0.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
618	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.75	72.6 20.2 1.0	20.3 2.9	0.875 0.625 0.75	68.9 27.3 -6.6	28.1 346.2 11.0	0.0 0.5 0.0	52.0 81.1 4.1
619	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.3	0.0 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4
620	B34R_100_037a	0.875 0.625 1.0	1.0									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_d	rgb*Md	LabCh*Md				
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	35.7
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	16.0
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333.6
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.125	56.1	67.3	56.4	87.8	40.0
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.241	56.2	67.7	47.1	82.5	34.8
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.358	56.4	68.5	32.2	75.7	25.1
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.489	57.0	70.2	13.8	71.6	11.1
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	0.562	355	1.0	0.125	0.635	58.0	72.8	-6.0	73.0	355.2
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	0.562	346	1.0	0.125	0.766	59.2	75.6	-23.1	79.1	342.9
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	0.562	338	1.0	0.125	0.883	60.5	78.8	-37.5	87.3	334.5
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	62.0	82.5	-51.1	97.1	328.2
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	38	1.0	0.241	0.125	57.1	64.2	56.9	85.8	41.5
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.25	61.7	57.7	48.4	75.3	40.0
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.362	61.8	58.2	38.8	69.9	33.6
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.487	62.1	59.3	22.3	63.4	20.6
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	360	1.0	0.25	0.625	62.9	60.8	3.1	60.9	2.9
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	349	1.0	0.25	0.762	64.0	64.1	-14.9	65.8	346.8
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	339	1.0	0.25	0.887	65.3	67.3	-30.5	73.9	335.5
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	66.8	70.7	-43.8	83.2	328.2
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50.3
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	0.562	46	1.0	0.358	0.125	59.7	57.0	58.0	81.3	45.5
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	0.625	39	1.0	0.362	0.25	62.8	54.3	48.9	73.1	41.9
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.375	67.3	48.0	40.3	62.7	40.0
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.489	67.4	48.7	29.7	57.0	31.3
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.614	67.9	49.6	12.8	51.3	14.4
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	353	1.0	0.375	0.76	68.8	52.2	-7.1	52.7	352.1
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	0.687	341	1.0	0.375	0.885	70.1	55.5	-22.8	60.1	337.6
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	71.5	58.9	-36.5	69.3	328.2
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	0.562	55	1.0	0.489	0.125	64.4	44.4	60.6	75.1	53.7
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.487	0.25	66.0	45.5	50.4	67.9	47.9
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	0.687	41	1.0	0.489	0.375	68.7	44.0	40.9	60.1	42.8
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.616	73.1	39.0	20.6	44.1	27.8
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.75	73.7	40.5	2.0	40.6	2.9
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.75	344	1.0	0.5	0.883	74.9	43.6	-15.3	46.2	340.6
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	76.3	47.1	-29.2	55.4	328.2
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71.8
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	0.562	65	1.0	0.635	0.125	71.3	27.1	64.8	70.2	67.2
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	0.625	60	1.0	0.625	0.25	71.6	31.0	53.2	61.6	59.7
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.614	0.375	72.3	34.0	42.6	54.6	51.3
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	0.75	44	1.0	0.616	0.5	74.5	33.8	32.9	47.2	44.2
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.625	78.5	28.8	24.2	37.6	40.0
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.743	78.8	29.6	11.1	31.7	20.6
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.881	79.7	32.0	-7.4	32.9	346.8
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	81.1	35.3	-21.9	41.6	328.2
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	74	1.0	0.766	0.125	78.6	10.5	69.4	70.2	81.3
704	R69Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	0.625	71	1.0	0.762	0.25	78.9	13.8	58.2	59.8	76.5
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	0.687	67	1.0	0.76	0.375	79.3	16.7	46.8	49.7	70.2
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	79.5	20.6	35.5	41.1	59.7
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	49	1.0	0.743	0.625	80.7	22.7	25.2	33.9	47.9
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.75	84.1	19.2	16.1	25.1	40.0
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.75	0.875	84.5	20.2	1.0	20.3	2.9
710	B50R_100_025a	1.0														

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
729	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012d	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	94.3 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.875 1.0 1.0	93.3 -9.7 -3.3	10.3 198.8 4.4	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
731	G50B_100_025d	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	93.2 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.75 1.0 1.0	91.5 -18.9 -6.2	19.9 198.1 8.0	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
732	G50B_100_037d	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	92.2 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.625 1.0 1.0	90.0 -27.0 -8.5	28.3 197.6 10.5	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
733	G50B_100_050d	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	91.1 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 11.6	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
734	G50B_100_062d	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	90.0 -28.8 -8.4	30.0 0.0 0.0	0.375 1.0 1.0	87.9 -39.3 -11.8	41.0 196.8 11.1	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
735	G50B_100_075d	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	89.0 -34.6 -10.1	36.1 0.0 0.0	0.25 1.0 1.0	87.3 -43.0 -12.8	44.9 196.5 9.0	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
736	G50B_100_087d	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	87.9 -40.4 -11.8	42.1 0.0 0.0	0.125 1.0 1.0	87.0 -45.2 -13.3	47.2 196.4 5.1	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
737	G50B_100_100d	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 0.0	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
738	RO0Y_100_012d	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	96.7 9.6 8.0	12.5 40.0	1.0 0.875 0.875	87.1 10.5 3.8	11.2 20.1 5.0	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
739	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
740	G50B_087_012d	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	82.4 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.75 0.875 0.875	82.5 -10.0 -3.3	10.5 198.7 4.5	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
741	G50B_087_025d	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	81.3 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.625 0.875 0.875	80.7 -19.1 -6.2	20.1 197.9 8.1	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
742	G50B_087_037d	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	80.2 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.5 0.875 0.875	79.3 -27.1 -8.5	28.4 197.4 10.4	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
743	G50B_087_050d	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	79.2 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.375 0.875 0.875	78.3 -33.4 -10.2	34.9 196.9 10.9	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
744	G50B_087_062d	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	78.1 -28.8 -8.4	30.0 0.0 0.0	0.25 0.875 0.875	77.5 -37.9 -11.3	39.6 196.6 9.5	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
745	G50B_087_075d	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	77.0 -34.6 -10.1	36.1 0.0 0.0	0.125 0.875 0.875	77.1 -40.6 -12.0	42.4 196.4 6.3	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
746	G50B_087_087d	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	76.0 -40.4 -11.8	42.1 0.0 0.0	0.0 0.875 0.875	77.0 -41.7 -12.2	43.5 196.3 1.7	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
747	RO0Y_100_025d	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	84.1 19.2 16.1	25.1 40.0	1.0 0.75 0.75	79.2 21.9 8.5	23.5 21.3 9.4	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
748	RO0Y_087_012d	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	77.8 9.6 8.0	12.5 40.0	0.875 0.75 0.75	76.2 10.8 4.0	11.6 20.3 4.5	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
749	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
750	G50B_075_012d	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	70.4 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.625 0.75 0.75	71.5 -10.2 -3.4	10.8 198.5 4.9	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
751	G50B_075_025d	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	69.4 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.5 0.75 0.75	69.8 -19.4 -6.2	20.3 197.8 8.3	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
752	G50B_075_037d	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	68.3 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.375 0.75 0.75	68.4 -26.9 -8.3	28.2 197.1 10.1	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
753	G50B_075_050d	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	67.2 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 9.8	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
754	G50B_075_062d	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	66.2 -28.8 -8.4	30.0 0.0 0.0	0.125 0.75 0.75	67.0 -35.8 -10.6	37.3 196.4 7.3	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
755	G50B_075_075d	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	65.1 -34.6 -10.1	36.1 0.0 0.0	0.0 0.75 0.75	66.8 -37.1 -10.9	38.7 196.3 3.1	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
756	RO0Y_100_037d	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	78.5 28.8 24.2	37.6 40.0	1.0 0.625 0.625	71.6 34.1 14.4	37.0 22.9 13.0	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
757	RO0Y_087_025d	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	72.2 19.2 16.1	25.1 40.0	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 8.8	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
758	RO0Y_075_012d	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	65.9 9.6 8.0	12.5 40.0	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 4.2	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
759	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
760	G50B_062_012d	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	58.5 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.5 0.625 0.625	60.1 -10.5 -3.5	11.0 198.4 5.3	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
761	G50B_062_025d	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.4 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 8.5	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
762	G50B_062_037d	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	56.4 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 9.6	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
763	G50B_062_050d	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	55.3 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7 -9.1	32.0 196.5 8.0	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
764	G50B_062_062d	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	54.2 -28.8 -8.4	30.0 0.0 0.0	0.0 0.625 0.625	56.3 -32.4 -9.5	33.8 196.3 4.3	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
765	RO0Y_100_050d	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	72.9 38.4 32.2	50.2 40.0	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 15.4	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
766	RO0Y_087_037d	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	66.6 28.8 24.2	37.6 40.0	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 12.3	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
767	RO0Y_075_025d	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	60.3 19.2 16.1	25.1 40.0	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 8.5	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
768	RO0Y_062_012d	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
769	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
770	G50B_050_012d	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 5.6	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
771	G50B_050_025d	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 8.5	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
772	G50B_050_037d	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
773	G50B_050_050d	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	43.4 -23.0 -6.7	24.0 0.0 0.0	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 5.1	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
774	RO0Y_100_062d	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	67.3 48.0 40.3	62.7 40.0	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1 31.4	66.1 28.3 15.8	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
775	RO0Y_087_050d	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.0 38.4 32.2	50.2 40.0	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 14.2	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
776	RO0Y_075_037d	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	54.7 28.8 24.2	37.6 40.0	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 11.8	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
777	RO0Y_062_025d	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2 16.1	25.1 40.0	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 8.5	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
778	RO0Y_050_012d	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	42.0 9.6 8.0	12.5 40.0	0.5 0.375 0.375	41.4 12.4 4.8	13.3 21.2 4.3	389 1.0 0.0	50.4 76.9 64.5
779	NW_037d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
780	G50B_037_012d	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	34.7 -5.7 -1.6	6.0 0.0 0.0	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8 5.8	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
781	G50B_037_025d	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	33.6 -11.5 -3.3	12.0 0.0 0.0	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 7.8	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
782	G50B_037_037d	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.375	32.5 -17.3 -5.0	18.0 0.0 0.0	0.0 0.375 0.375	34.1 -22.5 -6.6	23.4 196.3 5.6	210 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
783	RO0Y_100_075d	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.25	61.7 57.7 48.4	75.					

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
810	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
811	BOOR_100_012d	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.875 1.0	87.2 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.875 0.875 1.0	85.5 5.8 -14.8	15.9 291.5 4.4	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
812	BOOR_100_025d	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.75 1.0	79.1 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.75 0.75 1.0	75.6 12.8 -30.0	32.7 293.1 8.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
813	BOOR_100_037d	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	71.0 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.625 0.625 1.0	65.7 21.4 -45.6	50.4 295.1 11.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
814	BOOR_100_050d	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	62.8 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 13.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
815	BOOR_100_062d	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.375 0.375 1.0	46.8 34.5 -76.1	88.2 300.3 14.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
816	BOOR_100_075d	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	46.6 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 14.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
817	BOOR_100_087d	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 10.6	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
818	BOOR_100_100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 0.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
819	Y00G_100_012d	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 1.0 0.875	95.0 -2.5 11.3	11.6 102.8	1.0 1.0 0.875	94.7 -5.0 14.6	15.4 108.9 4.1	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
820	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
821	BOOR_087_012d	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.75 0.875	75.3 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.75 0.75 0.875	74.6 6.0 -15.2	16.4 291.7 4.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
822	BOOR_087_025d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	67.2 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5 -30.9	33.8 293.6 7.9	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
823	BOOR_087_037d	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.5 0.875	59.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.5 0.5 0.875	54.3 23.0 -46.9	52.2 296.1 10.8	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
824	BOOR_087_050d	0.375 0.375 0.875	0.875 0.625 0.5	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 13.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
825	BOOR_087_062d	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.8 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 14.3	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
826	BOOR_087_075d	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 12.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
827	BOOR_087_087d	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	26.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.0 0.0 0.875	25.9 68.7 -93.6	116.1 306.2 3.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
828	Y00G_100_025d	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 1.0 0.75	94.7 -5.1 22.6	23.2 102.8	1.0 1.0 0.75	94.1 -9.3 29.3	30.8 107.7 7.9	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
829	Y00G_087_012d	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.875 0.75	83.1 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.875 0.875 0.75	84.0 -5.1 15.0	15.8 108.7 4.5	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
830	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
831	BOOR_075_012d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	63.4 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3 -15.7	16.9 292.0 4.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
832	BOOR_075_025d	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.5 0.75	55.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.5 0.5 0.75	52.8 14.4 -31.9	35.1 294.3 7.9	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
833	BOOR_075_037d	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 11.1	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
834	BOOR_075_050d	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 13.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
835	BOOR_075_062d	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 14.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
836	BOOR_075_075d	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	22.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.0 0.0 0.75	21.3 61.2 -83.4	103.5 306.2 7.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
837	Y00G_100_037d	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 1.0 0.625	94.3 -7.7 34.0	34.9 102.8	1.0 1.0 0.625	93.6 -13.0 43.8	45.7 106.5 11.1	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
838	Y00G_087_025d	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.875 0.625	82.7 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.875 0.875 0.625	83.4 -9.4 30.0	31.5 107.3 8.5	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
839	Y00G_075_012d	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.75 0.625	71.2 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.75 0.75 0.625	73.0 -5.1 15.4	16.3 108.5 5.2	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
840	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
841	BOOR_062_012d	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.5 0.625	51.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.5 0.5 0.625	51.6 6.7 -16.3	17.6 292.4 4.3	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
842	BOOR_062_025d	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 8.4	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
843	BOOR_062_037d	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	35.2 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3 12.2	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
844	BOOR_062_050d	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 14.7	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
845	BOOR_062_062d	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	18.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.0 0.0 0.625	16.6 53.5 -72.9	90.4 306.2 10.3	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
846	Y00G_100_050d	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	94.0 -10.3 45.3	46.5 102.8	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 13.6	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
847	Y00G_087_037d	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.875 0.5	82.4 -7.7 34.0	34.9 102.8	0.875 0.875 0.5	82.9 -12.9 44.8	46.6 106.0 11.9	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
848	Y00G_075_025d	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.75 0.5	70.8 -5.1 22.6	23.2 102.8	0.75 0.75 0.5	72.4 -9.4 30.9	32.3 106.9 9.4	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
849	Y00G_062_012d	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.5	59.2 -2.5 11.3	11.6 102.8	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 5.8	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
850	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
851	BOOR_050_012d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.375 0.375 0.5	37.2 -17.0 18.5	292.9 4.7 270	0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
852	BOOR_050_025d	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.25 0.25 0.5	31.4 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	30.9 297.0 9.5	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
853	BOOR_050_037d	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.125 0.125 0.5	23.3 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 14.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
854	BOOR_050_050d	0.0 0.0 0.5	0.5 0.25 0.25	270	0.0 0.0 0.5	15.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 13.0	270 0.0 0.0	1.0 30.3 76.0
855	Y00G_100_062d	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 1.0 0.375	93.6 -12.9 56.7	58.1 102.8	1.0 1.0 0.375	92.9 -18.0 70.4	72.7 104.3 14.7	89 1.0 1.0	0.0 92.6 -20.7
856	Y00G_087_											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
891	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
892	B50R_100_012d	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	90.6 11.7 -7.3	13.8 328.2	1.0 0.875 1.0	87.9 15.7 -10.9	19.1 325.1 5.9	330	1.0 0.875 1.0
893	B50R_100_025d	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	85.8 23.5 -14.6	27.7 328.2	1.0 0.75 1.0	80.9 31.7 -21.5	38.4 325.8 11.8	330	1.0 0.75 1.0
894	B50R_100_037d	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	81.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	1.0 0.625 1.0	74.3 47.6 -31.5	57.1 326.4 17.0	330	1.0 0.625 1.0
895	B50R_100_050d	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	76.3 47.1 -29.2	55.4 328.2	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.6	330	1.0 0.5 1.0
896	B50R_100_062d	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	71.5 58.9 -36.5	69.3 328.2	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6 -48.0	89.6 327.5 21.6	330	1.0 0.375 1.0
897	B50R_100_075d	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	66.8 70.7 -43.8	83.2 328.2	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6 -53.6	101.0 327.9 18.9	330	1.0 0.25 1.0
898	B50R_100_087d	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	62.0 82.5 -51.1	97.1 328.2	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8 -57.0	108.0 328.1 11.6	330	1.0 0.125 1.0
899	B50R_100_100d	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0
900	GO0B_100_012d	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	93.9 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.875 1.0 0.875	92.5 -15.4 11.3	19.1 143.6 5.4	149	0.875 1.0 0.875
901	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0
902	B50R_087_012d	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.875 0.75 0.875	77.1 16.1 -11.2	19.6 325.2 6.0	330	1.0 0.75 0.875
903	B50R_087_025d	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	73.9 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.3	330	1.0 0.625 0.875
904	B50R_087_037d	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	69.1 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.6	330	1.0 0.5 0.875
905	B50R_087_050d	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	64.4 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.6	330	1.0 0.375 0.875
906	B50R_087_062d	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	59.6 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 19.8	330	1.0 0.25 0.875
907	B50R_087_075d	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	54.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.0	330	1.0 0.125 0.875
908	B50R_087_087d	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	50.1 82.5 -51.1	97.1 328.2	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.2	330	1.0 0.0 0.875
909	GO0B_100_025d	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	92.4 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.75 1.0 0.75	90.1 -30.5 23.2	38.3 142.7 10.6	149	0.75 1.0 0.75
910	GO0B_087_012d	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	82.0 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.75 0.875 0.75	81.8 -15.7 11.6	19.6 143.5 5.6	149	0.75 0.875 0.75
911	NW_075d	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0
912	B50R_075_012d	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	66.7 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.4	330	1.0 0.625 0.75
913	B50R_075_025d	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	62.0 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.1	330	1.0 0.5 0.75
914	B50R_075_037d	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	57.2 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.2	330	1.0 0.375 0.75
915	B50R_075_050d	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 19.8	330	1.0 0.25 0.75
916	B50R_075_062d	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	47.7 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 15.9	330	1.0 0.125 0.75
917	B50R_075_075d	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	42.9 70.7 -43.8	83.2 328.2	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.1	330	1.0 0.0 0.75
918	GO0B_100_037d	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	90.9 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.625 1.0 0.625	88.0 -44.8 35.5	57.2 141.6 15.1	149	0.625 1.0 0.625
919	GO0B_087_025d	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	80.5 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.625 0.875 0.625	79.3 -31.1 23.9	39.3 142.4 11.2	149	0.625 0.875 0.625
920	GO0B_075_012d	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	70.0 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.625 0.75 0.625	70.8 -16.2 12.0	20.2 143.4 6.2	149	0.625 0.75 0.625
921	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0
922	B50R_062_012d	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.1	330	1.0 0.5 0.625
923	B50R_062_025d	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.1	330	1.0 0.375 0.625
924	B50R_062_037d	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.5	330	1.0 0.25 0.625
925	B50R_062_050d	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.2	330	1.0 0.125 0.625
926	B50R_062_062d	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 8.7	330	1.0 0.0 0.625
927	GO0B_100_050d	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	89.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 18.4	149	0.5 1.0 0.5
928	GO0B_087_037d	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	79.0 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.5 0.875 0.5	77.4 -45.4 36.6	58.3 141.0 15.9	149	0.5 0.875 0.5
929	GO0B_075_025d	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	68.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.5 0.75 0.5	68.3 -31.8 24.8	40.4 142.0 12.1	149	0.5 0.75 0.5
930	GO0B_062_012d	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	58.1 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.5 0.625 0.5	59.4 -16.7 12.5	20.9 143.1 7.0	149	0.5 0.625 0.5
931	NW_050d	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0
932	B50R_050_012d	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	42.9 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.5 0.375 0.5	42.3 18.0 -12.2	21.8 325.7 8.0	330	1.0 0.375 0.5
933	B50R_050_025d	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	38.1 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.5 0.25 0.5	35.2 35.7 -23.2	42.6 326.9 15.2	330	1.0 0.25 0.5
934	B50R_050_037d	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	33.4 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.5 0.125 0.5	30.1 49.6 -31.2	58.6 327.8 17.3	330	1.0 0.125 0.5
935	B50R_050_050d	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	28.6 47.1 -29.2	55.4 328.2	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 10.9	330	1.0 0.0 0.5
936	GO0B_100_062d	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	88.0 -51.7 49.9	71.9 136.0	0.375 1.0 0.375	85.1 -68.3 59.7	90.7 138.8 19.4	149	0.375 1.0 0.375
937	GO0B_087_050d	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	77.5 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.375 0.875 0.375	75.9 -57.6 49.1	75.7 139.5 18.7	149	0.375 0.875 0.375
938	GO0B_075_037d	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	67.1 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.375 0.75 0.375	66.5 -45.8 37.9	59.4 140.3 16.7	149	0.375 0.75 0.375
939	GO0B_062_025d	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	56.6 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 13.2	149	0.375 0.625 0.375
940	GO0B_050_012d	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 142.8 7.8	149	0.375 0.5 0.375
941	NW_037d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0
942	B50R_037_012d	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.25 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.1	330	1.0 0.25 0.375
943	B50R_037_025d	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.125 0.375	26.2 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.6	330	1.0 0.125 0.375
944	B50R_037_037d	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	21.4 35.3 -21.9	41.6 328.2	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.6	330	1.0 0.0 0.375
945	GO0B_100_075d	0.25 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	150	0.25 1.0 0.25	86.5 -62.0 59.9	86.2 136.0	0.25 1.0 0.25	84.2 -76.1 69.7	103.3 137.4 17.3	149	0.25 1.0 0.25
946	GO0B_087_062d	0.25 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	150	0.25 0.875 0.25	76.1 -51.7 49.9	71.9 136.0	0.25 0.875 0.25	74.8 -66.8 60.3	90.0 137.9 18.3	149	0.25 0.875 0.25
947	GO0B_075_050d	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/29

[illegible]
$$\Delta E^* = 1.6$$

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H^{*}_d=G50B_d
colori e la differenza, ΔE^* ,

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetric/Q191/Q191.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetric/>

TUB iscrizione: 20130201-QI91/QI91L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd			ict_Fd		hsi_Fd		rgb**Fd				LabCh*Fd				rgb**Fd				LabCh*Fd				DE**Fd		hsiM,d	rgb**Md			LabCh**Md			
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	0.0	1.0	1.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	0.0	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
1078	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	0.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2

delta E* = 1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI91/QI91.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI91; codice di tinte: H*d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *rgb*_d