

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G50B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-QI92; codice di tinte: $H^*_- = G50B_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh^{*}_e,Ma: 79 -34 -25 42 216

HIC^*_e ,Ma: G50B_100_100_e

rgbic^{*}_e,Ma:

0.0 0.89 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 158$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352








grafico TUB-QI92; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* dsx361M	rgb* dex361M																						
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40.0	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.0	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41.0	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37.0	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33.0	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44.0	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45.0	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42.0	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50.0	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52.0	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49.0	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59.0	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60.0	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58.0	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70.0	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66.0	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82.0	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75.0	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93.0	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83.0	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102.0	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92.0	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100.0	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117.0	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109.0	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123.0	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.8	87.8	94.7	112.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117.0	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128.0	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127.0	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131.0	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135.0	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134.0	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144.0	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135.0	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152.0	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136.0	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162.0	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136.0	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168.0	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139.0	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165.0	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175.0	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142.0	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172.0	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182.0	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148.0	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180.0	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189.0	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155.0	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187.0	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195.0	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165.0	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203.0	
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177.0	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209.0	
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196.0	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216.0	
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223.0	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230.0	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268.0	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237.0	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285.0	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240.0									

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e} rgb* _{dd64M} LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)										rgb* _{dex361M} LAB* _{dex361M}										rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}				
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25					
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33					
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42					
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49					
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58					
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66					
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75					
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83					
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92					
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100					
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109					
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117					
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127					
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135					
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144					
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152					
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162					
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168					
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175					
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182					
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189					
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195					
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203					
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209					
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216					
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223					
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230					
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237					
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244					
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250					
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258					
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264					
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271					
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278					
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285					
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292					
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300					
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306					
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314					
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321					
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328					
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335					
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342					
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349					
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352					
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359					
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368					
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376					
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385					

4-113430-L0 QI920-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 5/29

grafico TUB-QI92; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

4-113530-L0

QI920-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 6/29

grafico TUB-QI92; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

4-113530-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Line angles of the device colours (LAB*)										Line angles of the elementary colours (RGB*)										Line angles of the device colours (LAB*)										Line angles of the elementary colours (RGB*)									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																									
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0							
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0							
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0							
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0							
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0							
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0							
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0							
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0							
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0							
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0							
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0							
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0							
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0							
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0							
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0							
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0	0.0							
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0							
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0							
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0							
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0							
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0							
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0							
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0							
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0							
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0							
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0						
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0						
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0						
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0						
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0						
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0						
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0						
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717								

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dd361Mi}$				rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0						
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0						
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0						
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0						
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0						
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0						
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0						
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0						
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0						
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0						
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0						
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0						
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0						
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0						
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0						
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0						
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0						
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0						
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0						
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0						
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0						
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0						
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0						
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0						
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0						
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0						
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0						
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0						
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0						
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0						
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G_d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G_s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G_e	0.0	1.0	0.0			
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017						
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033						
136																																						

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmestik/Q192/Q192.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmestik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}361M$					$LAB^*_{dsx}361Mi$ (x=LabCh)					$rgb^*_{ds}361Mi$					$LAB^*_{dsx}361Mi$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dd}361Mi$					$rgb^*_{de}361Mi$					$LAB^*_{dex}361Mi$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dd}361Mi$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25															
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267															
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283															
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3															
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317															
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333															
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35															
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367															
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383															
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4															
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417															
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433															
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45															
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467															
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483															
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5															
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517															
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533															
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55															
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567															
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583															
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6															
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617															
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633															
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65															
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667															
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683															
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7															
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717															
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733															
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75															
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767															
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783															
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8															
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817															
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833															
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85															
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	1.0	0.867	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867															
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0																	

QI920-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 9/29

grafico TUB-QI92; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927 1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	C_s
199	211	217	0.0	0.983 1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922 1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983 1.0
202	212	218	0.0	0.966 1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917 1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967 1.0
205	213	219	0.0	0.95 1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911 1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95 1.0
208	214	220	0.0	0.933 1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906 1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933 1.0
212	215	221	0.0	0.916 1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901 1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917 1.0
215	216	222	0.0	0.9 1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895 1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9 1.0
218	217	223	0.0	0.883 1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89 1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883 1.0
221	218	224	0.0	0.866 1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885 1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867 1.0
225	219	225	0.0	0.85 1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879 1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85 1.0
228	220	226	0.0	0.833 1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874 1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833 1.0
232	221	227	0.0	0.816 1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87 1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817 1.0
236	222	227	0.0	0.8 1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865 1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8 1.0
239	223	228	0.0	0.783 1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861 1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783 1.0
243	224	229	0.0	0.766 1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856 1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767 1.0
247	225	230	0.0	0.75 1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851 1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75 1.0
250	226	231	0.0	0.733 1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847 1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733 1.0
253	227	232	0.0	0.716 1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842 1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717 1.0
256	228	233	0.0	0.7 1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838 1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7 1.0
259	229	234	0.0	0.683 1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833 1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683 1.0
262	230	235	0.0	0.666 1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829 1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667 1.0
265	231	236	0.0	0.65 1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824 1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65 1.0
268	232	237	0.0	0.633 1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82 1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633 1.0
270	233	237	0.0	0.616 1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815 1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617 1.0
272	234	238	0.0	0.6 1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81 1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6 1.0
274	235	239	0.0	0.583 1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806 1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583 1.0
276	236	240	0.0	0.566 1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801 1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567 1.0
278	237	241	0.0	0.55 1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797 1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55 1.0
280	238	242	0.0	0.533 1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792 1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533 1.0
283	239	243	0.0	0.516 1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788 1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517 1.0
285	240	244	0.0	0.5 1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783 1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5 1.0
286	241	245	0.0	0.483 1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779 1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483 1.0
287	242	246	0.0	0.466 1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774 1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467 1.0
288	243	247	0.0	0.45 1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769 1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45 1.0
290	244	248	0.0	0.433 1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765 1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433 1.0
291	245	248	0.0	0.416 1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76 1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417 1.0
292	246	249	0.0	0.4 1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756 1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4 1.0
294	247	250	0.0	0.383 1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751 1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383 1.0
295	248	251	0.0	0.366 1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746 1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367 1.0
296	249	252	0.0	0.35 1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74 1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35 1.0
296	250	253	0.0	0.333 1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735 1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333 1.0
297	251	254	0.0	0.316 1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729 1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317 1.0
298	252	255	0.0	0.3 1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724 1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3 1.0
299	253	256	0.0	0.283 1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718 1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283 1.0
300	254	257	0.0	0.266 1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.713 1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267 1.0
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301	0.0	0.707 1.0	66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0	0.25 1.0

4-113930-L0 QI920-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 10/29

grafico TUB-QI92; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0				
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0				
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0				
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0				
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0				
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0				
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0				
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0				
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0				
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0				
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0				
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0				
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0				
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0				
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0				
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0	1.0				
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0				
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0				
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0				
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0				
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0				
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0				
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0				
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0				
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0				
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0				
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0				
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0				
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0				
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0				
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0				
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0				
308	287	287	0.283																																	









Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0</				

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display. nessun












uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 13/29

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}



TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

QI920-7N, 1429-F







grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

4-1131330-F0

4-1131330-F0








immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

delta E**= 0.4



TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI92/QI92L0FP.DAT nel file (F), pagina 15/29

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

QI92-7N, 1529-F

4-1131430-F0

4-1131430-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

delta E** = 0.8





































TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI92/QI92L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione



TUB materiale: code=rha4ta

n	HIC*File	rgb_File	icc_File	hsa_Eat	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	31.8	48.9	23.3	54.2	23.1	54.4
406	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.247	32.1	51.3	11.7	51.2	11.3	51.6
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.338	32.7	51.3	-0.1	51.3	-0.7	51.6
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.398	33.2	51.3	-8.8	53.3	-9.4	53.6
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.469	34.1	55.1	-21.1	59.0	-21.6	59.3
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.515	35.7	58.8	-35.9	68.9	-36.0	68.8
411	B42R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.565	36.4	65.1	-54.6	85.1	-55.3	85.4
412	B36R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 0.615	37.1	71.5	-75.1	105.5	-75.0	104.0
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 0.665	37.8	76.9	-99.3	125.7	-99.4	125.7
414	R18Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	301	0.625 0.0 0.715	38.5	83.1	-118.6	148.6	-118.7	148.6
415	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	296	0.625 0.0 0.765	39.2	89.8	-148.6	168.6	-148.7	168.6
416	R26Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	290	0.625 0.0 0.815	40.0	96.8	-178.6	188.6	-178.7	188.6
417	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	285	0.625 0.0 0.865	40.7	103.8	-208.6	208.6	-208.7	208.6
418	B61R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	280	0.625 0.0 0.915	41.4	110.8	-238.6	228.6	-238.7	228.6
419	B06R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	275	0.625 0.0 0.965	42.1	117.8	-268.6	248.6	-268.7	248.6
420	B40R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.0 1.015	42.8	124.8	-298.6	268.6	-298.7	268.6
421	B34R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	265	0.625 0.0 1.065	43.5	131.8	-328.6	288.6	-328.7	288.6
422	B28R_100_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	260	0.625 0.0 1.115	44.2	138.8	-358.6	308.6	-358.7	308.6
423	R38Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	255	0.625 0.0 1.165	44.9	145.8	-388.6	328.6	-388.7	328.6
424	R23Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	250	0.625 0.0 1.215	45.6	152.8	-418.6	348.6	-418.7	348.6
425	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	245	0.625 0.0 1.265	46.3	159.8	-448.6	368.6	-448.7	368.6
426	R18Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	240	0.625 0.0 1.315	47.0	166.8	-478.6	388.6	-478.7	388.6
427	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	235	0.625 0.0 1.365	47.7	173.8	-508.6	408.6	-508.7	408.6
428	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	230	0.625 0.0 1.415	48.4	180.8	-538.6	428.6	-538.7	428.6
429	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	225	0.625 0.0 1.465	49.1	187.8	-568.6	448.6	-568.7	448.6
430	B42R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	220	0.625 0.0 1.515	49.8	194.8	-598.6	468.6	-598.7	468.6
431	B36R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	215	0.625 0.0 1.565	50.5	201.8	-628.6	488.6	-628.7	488.6
432	B31R_100_100a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.0 1.615	51.2	208.8	-658.6	508.6	-658.7	508.6
433	B50Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	205	0.625 0.0 1.665	51.9	215.8	-688.6	528.6	-688.7	528.6
434	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	200	0.625 0.0 1.715	52.6	222.8	-718.6	548.6	-718.7	548.6
435	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	195	0.625 0.0 1.765	53.3	229.8	-748.6	568.6	-748.7	568.6
436	R26Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	190	0.625 0.0 1.815	54.0	236.8	-778.6	588.6	-778.7	588.6
437	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	185	0.625 0.0 1.865	54.7	243.8	-808.6	608.6	-808.7	608.6
438	B49R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	180	0.625 0.0 1.915	55.4	250.8	-838.6	628.6	-838.7	628.6
439	B39R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	175	0.625 0.0 1.965	56.1	257.8	-868.6	648.6	-868.7	648.6
440	B19R_100_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	170	0.625 0.0 2.015	56.8	264.8	-898.6	668.6	-898.7	668.6
441	R81Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	165	0.625 0.0 2.065	57.5	271.8	-928.6	688.6	-928.7	688.6
442	R61Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	160	0.625 0.0 2.115	58.2	278.8	-958.6	708.6	-958.7	708.6
443	R81Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	155	0.625 0.0 2.165	58.9	285.8	-988.6	728.6	-988.7	728.6
444	R50Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.0 2.215	59.6	292.8	-1018.6	748.6	-1018.7	748.6
445	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	145	0.625 0.0 2.265	60.3	299.8	-1048.6	768.6	-1048.7	768.6
446	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	140	0.625 0.0 2.315	61.0	306.8	-1078.6	788.6	-1078.7	788.6
447	B29R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	135	0.625 0.0 2.365	61.7	313.8	-1108.6	808.6	-1108.7	808.6
448	B19R_100_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	130	0.625 0.0 2.415	62.4	320.8	-1138.6	828.6	-1138.7	828.6
449	B11R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	125	0.625 0.0 2.465	63.1	327.8	-1168.6	848.6	-1168.7	848.6
450	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	120	0.625 0.0 2.515	63.8	334.8	-1198.6	868.6	-1198.7	868.6
451	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	115	0.625 0.0 2.565	64.5	341.8	-1228.6	888.6	-1228.7	888.6
452	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	110	0.625 0.0 2.615	65.2	348.8	-1258.6	908.6	-1258.7	908.6
453	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	105	0.625 0.0 2.665	65.9	355.8	-1288.6	928.6	-1288.7	928.6
454	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	100	0.625 0.0 2.715	66.6	362.8	-1318.6	948.6	-1318.7	948.6
455	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	95	0.625 0.0 2.765	67.3	369.8	-1348.6	968.6	-1348.7	968.6
456	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.0 2.815	68.0	376.8	-1378.6	988.6	-1378.7	988.6
457	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	85	0.625 0.0 2.865	68.7	383.8	-1408.6	1008.6	-1408.7	1008.6
458	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	80	0.625 0.0 2.915	69.4	390.8	-1438.6	1028.6	-1438.7	1028.6
459	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	75	0.625 0.0 2.965	70.1	397.8	-1468.6	1048.6	-1468.7	1048.6
460	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	70	0.625 0.0 3.015	70.8	404.8	-1498.6	1068.6	-1498.7	1068.6
461	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	65	0.625 0.0 3.065	71.5	411.8	-1528.6	1088.6	-1528.7	1088.6
462	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.0 3.115	72.2	418.8	-1558.6	1108.6	-1558.7	1108.6
463	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	55	0.625 0.0 3.165	72.9	425.8	-1588.6	1128.6	-1588.7	1128.6
464	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	50	0.625 0.0 3.215	73.6	432.8	-1618.6	1148.6	-1618.7	1148.6
465	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	45	0.625 0.0 3.265	74.3	439.8	-1648.6	1168.6	-1648.7	1168.6
466	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	40	0.625 0.0 3.315	75.0	446.8	-1678.6	1188.6	-1678.7	1188.6
467	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	35	0.625 0.0 3.365	75.7	453.8	-1708.6	1208.6	-1708.7	1208.6
468	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	30	0.625 0.0 3.415	76.4	460.8	-1738.6	1228.6	-1738.7	1228.6
469	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	25	0.625 0.0 3.465	77.1	467.8	-1768.6	1248.6	-1768.7	1248.6
470	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	20	0.625 0.0 3.515	77.8	474.8	-1798.6	1268.6	-1798.7	1268.6
471	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	15	0.625 0.0 3.565	78.5	481.8	-1828.6	1288.6	-1828.7	1288.6
472	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	10	0.625 0.0 3.615	79.2	488.8	-1858.6	1308.6	-1858.7	1308.6
473	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	5	0.625 0.0 3.665	79.9	495.8	-1888.6	1328.6	-1888.7	1328.6
474	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0	0.625 0.0 3.715	80.6	502.8	-1918.6	1348.6	-1918.7	1348.6
475	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	-5	0.625 0.0 3.765	81.3	509.8	-1948.6	1368.6	-1948.7	1368.6
476	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	-10	0.625 0.0 3.815	82.0	516.8	-1978.6	1388.6	-1978.7	1388.6
477	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	-15	0.625 0.0 3.865	82.7	523.8	-2008.6	1408.6	-2008.7	1408.6
478	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	-20	0.625 0.0 3.915	83.4	530.8	-2038.6	1428.6	-2038.7	1428.6
479	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	-25	0.625 0.0 3.965	84.1	537.8	-2068.6	1448.6	-2068.7	1448.6
480	Y00G_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	-30	0.625 0.0 4.015	84.8	544.8	-2098.6	1468.6	-2098.7	































TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*_p=G50B_p

inimmettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^* de

n	HIC_Fte	rgb_Fte	icr_Fte	haz_Fte	rgb_Fte	LabCh_Fte	LabCh_Fte	LabCh_Fte	DE_Fte	haz_Fte	rgb_Fte	LabCh_Fte	LabCh_Fte
648	ROOY_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.264	50.9	78.1
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	383	25.2	83.2	17.6	1.0	0.0	0.35	51.2	78.9
650	R16Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	376	14.0	81.7	9.8	1.0	0.0	0.431	51.6	80.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	368	1.0	81.8	0.9	1.0	0.0	0.522	52.2	81.5
652	ROOY_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	1.0	80.6	352.0	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4
653	R68Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	352	-11.6	84.4	352.0	1.0	0.0	0.657	53.2	83.6
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	344	-28.3	91.2	341.8	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	337	-48.1	99.0	335.2	1.0	0.0	0.854	55.3	89.9
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	-57.4	110.3	328.6	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	90.9	92.9	33.2	1.0	0.0	0.157	50.6	77.3
658	ROOY_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.355	56.4	67.0	80.0
659	R36Y_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.444	56.8	68.5	82.6
660	R23Y_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.525	57.2	70.7	85.1
661	ROOY_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.612	57.8	72.4	87.3
662	R68Y_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	355	1.0	0.125	0.704	58.2	74.1	90.4
663	R63Y_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	345	1.0	0.125	0.796	58.6	75.3	92.6
664	B56R_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	338	1.0	0.125	0.886	59.2	76.8	95.1
665	B60R_100_087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	0.992	61.9	82.3	98.5
666	R23Y_100_101de	1.0	0.25	1.0	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	32.6
667	R16Y_100_087de	1.0	0.25	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.25	0.447	56.2	62.7	79.7
668	ROOY_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	38	1.0	0.25	0.549	62.3	59.4	66.4
669	R35Y_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.615	62.8	60.8	65.4
670	R18Y_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.691	63.6	63.3	68.7
671	ROOY_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	360	1.0	0.25	0.714	63.5	62.7	67.7
672	B57R_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	349	1.0	0.25	0.764	64.1	-15.2	65.9
673	B50R_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	339	1.0	0.25	0.868	65.1	66.8	-83.1
674	R68Y_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	0.993	67.6	-43.0	82.7
675	R36Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.375	0.0	57.6	56.9	67.7
676	R26Y_100_087de	1.0	0.375	1.0	0.875	0.562	46	1.0	0.298	0.125	58.3	60.9	57.4
677	R15Y_100_075de	1.0	0.375	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.339	61.8	57.9	41.3
678	ROOY_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	357	1.0	0.375	0.539	67.6	48.9	23.3
679	R31Y_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	350	1.0	0.375	0.622	67.9	49.9	11.7
680	R11Y_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.708	68.4	51.3	-0.1
681	B69R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	353	1.0	0.375	0.773	69.9	55.1	-18.8
682	B59R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	340	1.0	0.375	0.994	71.5	58.8	-35.9
683	ROOY_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	0.994	71.5	58.8	-35.9
684	B50Y_100_100de	1.0	0.5	1.0	0.5	60	60	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7
685	R41Y_100_087de	1.0	0.5	1.0	0.875	0.562	55	1.0	0.483	0.125	64.2	45.0	60.4
686	R31Y_100_075de	1.0	0.5	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.467	0.25	65.4	47.3	50.1
687	R18Y_100_062de	1.0	0.5	1.0	0.625	0.687	41	1.0	0.375	0.613	67.3	48.2	37.3
688	ROOY_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.0	73.5	39.1	16.6
689	B61Y_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.0	73.5	40.2	16.6
690	B61R_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	340	1.0	0.5	0.0	73.5	40.2	16.6
691	B61Y_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	320	1.0	0.5	0.0	73.5	40.2	16.6
692	B59R_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	300	1.0	0.5	0.0	73.5	40.2	16.6
693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8	0.0
694	B58Y_100_087de	1.0	0.625	1.0	0.875	0.562	65	1.0	0.608	0.125	69.9	30.5	70.8
695	R50Y_100_075de	1.0	0.625	1.0	0.75	0.625	60	1.0	0.615	0.25	71.1	32.0	53.1
696	R38Y_100_062de	1.0	0.625	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.622	0.375	72.2	34.3	42.4
697	R23Y_100_050de	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	44	1.0	0.651	0.5	73.3	37.2	32.4
698	ROOY_100_037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.723	78.7	32.9	32.5
699	R18Y_100_037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.807	79.1	30.4	22
700	B65R_100_037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.886	81.0	35.3	-21.5
701	B65R_100_037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	0.992	81.0	35.3	-21.5
702	R76Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7
703	R73Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7
704	R68Y_100_087de	1.0	0.75	1.0	0.875	0.562	74	1.0	0.703	0.125	75.0	18.6	67.1
705	R61Y_100_075de	1.0	0.75	1.0	0.75	0.625	71	1.0	0.719	0.25	76.4	19.2	56.3
706	R61Y_100_062de	1.0	0.75	1.0	0.625	0.687	67	1.0	0.735	0.375	76.8	19.8	46.1
707	R50Y_100_050de	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4
708	R31Y_100_037de	1.0	0.75	1.0	0.375	0.812	49	1.0	0.733	0.625	80.4	23.6	25.4
709	ROOY_100_025de	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.915	84.2	19.5	9.3
710	ROOY_100_025de	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.75	0.984	84.7	20.9	-9.2
711	B88Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.5	83	83	83	1.0	0.75	0.997	85.8	23.5
712	R68Y_100_087de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.4
713	R65Y_100_075de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	82	1.0	0.785	0.125	79.7	8.1	70.0
714	R81Y_100_062de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	82	1.0	0.807	0.25	81.4	8.0	59.7
715	R76Y_100_050de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.824	0.375	82.9	8.6	48.3
716	R68Y_100_037de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.842	0.5	84.4	9.1	38.8
717	R68Y_100_025de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.859	0.625	85.3	9.6	28.1
718	ROOY_100_012de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.879	0.875	87.3	8.6	17.7
719	B59R_100_012de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.890	0.997	89.2	7.3	22.4
720	Y00G_100_012de	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.914	1.0	90.3	10.6	-7.4
721	Y00G_100_087de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.856	0.0	83.6	1.0	0.856	0.0	83.6	-3.4
722	Y00G_100_087de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.873	0.25	84.8	1.0	0.873	0.25	84.8	-4.3
723	Y00G_100_062de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.892	0.25	86.6	1.0	0.892	0.25	86.6	-2.5
724	Y00G_100_062de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.91	0.375	88.1	1.0	0.91	0.375	88.1	-1.1
725	Y00G_100_037de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.928	0.5	89.5	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7
726	Y00G_100_025de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.946	0.625	91.0	1.0	0.946	0.625	91.0	-1.2
727	Y00G_100_025de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.964	0.75	92.4	1.0	0.964	0.75	92.4	-0.8
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.982	0.875	93.9	1.0	0.982	0.875	93.9	-0.4
729		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI92/QI92LI30FP.DAT nel file (F), pagina 29/29

TUB iscrizione: 20130201-QI92/QI92L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

grafico TUB-QI92; codice di tinte: H*=G50Be
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI92/QI92.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*File	rgb_*File	rgb_*File	rgb_*File	rgb_*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	DF*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5	82.5
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	25.2
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	31.6
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	38.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	44.3
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	50.7
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	57.1
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	63.4	63.4
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.8	69.8
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	76.1	76.1
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5	82.5
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1071	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1073	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1075	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1077	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4
1079	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 0.3

QI920-7N, 29/29-F

4-1132830-F0

4-1132830-F0