

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G50B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_- = G50B_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = G50B_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh_{d,Ma}: 58 -29 -43 52 236

HIC^*_d, Ma : G50B_100_100_d

rgbic_{d,Ma}:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1





grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

QI9400L

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy_n6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 4/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





grafico TUB-QI94; codice di tinte: H*_d=G50B_d
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmyk_d*



QI9400L

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyñ6 (CMYK)


TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 5/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003430-L0 QI940-70




grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$



4-003430-E0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 236/360 = 0.65$

$H^*_d = G50B_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = G50B_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 58 -29 -43 52 236

$HIC^*_{d,Ma}$: G50B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11





grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh44a

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,si,j} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,si,j} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,ei,j} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,ei,j} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	rgb^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

4-003730-L0

QI940-70

LAB* λ 0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB* λ nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}				
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25						
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33						
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42						
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49						
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58						
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66						
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75						
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83						
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92						
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100						
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109						
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117						
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127						
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135						
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144						
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152						
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162						
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168						
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175						
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182						
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189						
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195						
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203						
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209						
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216						
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223						
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230						
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237						
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244						
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250						
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258						
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264						
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271						
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278						
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285						
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292						
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300						
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306						
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314						
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321						
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328						
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335						
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342						
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349						
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352						
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359						
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368						
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376						
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385						

4-003830-L0

QI940-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003830-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lengths of the three colours (x=LabCh)											Lengths of the elementary colour (x=LabCh)											Lengths of the three colours (x=LabCh)											Lengths of the elementary colour (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					LAB^*_{d361Mi}					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{ds361Mi}$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}$					$rgb^*_{dd361Mi}$					rgb^*_{dd}					rgb^*_{ds}					rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	R_d	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	R_e	1.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

4-003930-L0

QI940-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0

4-0031030-L0 QI940-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmctrik/Q194/Q194.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmctrik/>

4-0031130-L0	Q1940-70	LAB*la0, YN=0%, XYZ _{znw} =2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB* _{nw} =17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0	uscita: Offset standard print; separation cmykn*, D65, pagina 1
--------------	----------	--	---

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4 8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8 6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2 5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5 3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8 2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1 0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3 -0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6 -1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9 -3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2 -5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5 -6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7 -8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8 -9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0 -10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0 -12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4 -13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9 -16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1 -17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3 -18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4 -20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5 -21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7 -22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0 -23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4 -26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6 -27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9 -29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9 -30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4 -31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8 -32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2 -33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6 -34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0 -35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3 -36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6 -36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0 -37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4 -38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8 -39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1 -40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4 -41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7 -42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0 -42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

4-0031230-L0 QI940-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	303	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	304	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	305	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	306	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	307	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	308	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	309	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	310	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	311	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	312	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	313	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	314	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	315	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	316	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	317	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	318	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	319	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	320	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	321	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	321	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	322	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	323	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	324	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	325	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	326	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	327	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	328	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	329	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	330	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	331	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	332	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	333	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	334	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	335	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	336	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	337	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	338	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	339	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	340	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	341	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0

4-0031530-L0 QI940-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmestik/Q194/Q194.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmestik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy ^{6*} , D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY ⁶ CBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RY ⁶ CBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY ⁶ CBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M} LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{ds361Mi} LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{dd361Mi} rgb* _{de361Mi} LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{dd361Mi}									
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0													

QI940-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-QI94; codice di tinte: $H^*_d=G50B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI94/QI94LONP.PDF> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

grafico TUB-QI94; codice di tinte: H*d=G50Bd

immettere: *rgb/cmyk* → *rgbd*
uscita: trasferire a *cmykd*

n/	HIC*Fd	rgb_Fd	h ₉ _Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	h ₉ Δd	rgb*Δd	LabCh*Δd	n/	HIC*Fd	rgb_Fd	h ₉ _Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	h ₉ Δd	rgb*Δd	LabCh*Δd					
0/648	ROOY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8			
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	0.7	36.1	0.0	0.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.1	69.5	48.7	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	50.3	69.1	50.0	1.7	42.1	0.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.1	69.5	48.7	
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	1.0	0.366	0.0	61.4	34.0	59.9	68.9	60.4	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	0.9	51.1	0.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60.4	
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.2	71.2	82.2	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.2	71.2	71.4	0.0	59.1	0.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.2	71.2	82.2	
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	1.0	0.633	0.0	74.0	76.6	77.3	82.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	0.8	68.1	0.0	0.633	0.0	74.0	76.6	77.3	82.2	1.0		
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89.2	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.4	77.1	0.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89.2	
7/711	R87Y_100_100d	1.0	1.0	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	0.6	83.0	0.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0	89.1	0.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	
9/729	Y13G_100_100d	0.875	1.0	1.0	0.883	1.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.875	1.0	0.883	1.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.875	1.0	0.883	1.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	
10/738	Y25G_100_100d	0.75	1.0	1.0	0.766	1.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.75	1.0	0.766	1.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.75	1.0	0.766	1.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	
11/747	Y38G_100_100d	0.625	1.0	1.0	0.633	1.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	0.625	1.0	0.633	1.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	0.625	1.0	0.633	1.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	
12/756	Y50G_100_100d	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.5	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.6	111.1	0.0	0.5	1.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	
13/765	Y63G_100_100d	0.375	1.0	1.0	0.366	1.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	132.2	0.375	1.0	0.366	1.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.1	128.1	0.0	0.366	1.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	132.2
14/774	Y75G_100_100d	0.25	1.0	1.0	0.233	1.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136.2	0.25	1.0	0.233	1.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.5	137.1	0.0	0.233	1.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136.2
15/783	Y88G_100_100d	0.125	1.0	1.0	0.116	1.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5	0.125	1.0	0.116	1.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.1	143.1	0.0	0.116	1.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5
16/792	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	149.1	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	
17/773	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	55.3	-66.6	19.1	69.5	163.3	0.0	1.0	0.0	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.5	156.1	0.0	1.0	0.0	55.3	-66.6	19.1	69.5	163.3	
18/774	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	58.4	-62.6	11.0	63.6	170.0	0.0	1.0	0.0	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.3	162.1	0.0	1.0	0.0	58.4	-62.6	11.0	63.6	170.0	
19/775	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	63.6	-57.3	-0.4	57.3	180.4	0.0	1.0	0.0	62.5	-56.9	1.0	56.9	181.0	0.7	171.1	0.0	1.0	0.0	63.6	-57.3	-0.4	57.3	180.4	
20/776	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	68.3	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.0	67.5	-50.8	-1.0	52.5	193.5	0.0	180.1	0.0	1.0	0.0	68.3	-51.0	-12.3	52.5	193.5	
21/777	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	72.7	-48.1	-22.3	40.1	206.7	0.0	1.0	0.0	72.7	-48.1	-22.3	40.1	206.7	0.7	188.1	0.0	1.0	0.0	72.7	-48.1	-22.3	40.1	206.7	
22/778	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	77.3	-44.9	-31.7	33.8	219.6	0.0	1.0	0.0	77.3	-44.9	-31.7	33.8	219.6	1.4	197.1	0.0	1.0	0.0	77.3	-44.9	-31.7	33.8	219.6	
23/779	G87C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	82.2	-40.0	-37.7	26.6	227.9	0.0	1.0	0.0	82.2	-40.0	-37.7	26.6	227.9	0.5	203.1	0.0	1.0	0.0	82.2	-40.0	-37.7	26.6	227.9	
24/780	C00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.9	50.7	236.1	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.9	50.6	236.1	0.0	210.1	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.9	50.6	236.1	
25/781	C13B_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	55.4	-25.2	-43.9	52.7	240.0	0.0	1.0	0.0	55.2	-25.0	-43.9	52.5	240.3	0.3	216.1	0.0	1.0	0.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240.0	
26/782	C25B_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	58.4	-29.2	-43.9	50.7	240.0	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.9	50.6	240.3	0.3	216.1	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.9	50.7	240.0	
27/783	C38B_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	63.6	-57.3	-0.4	57.3	180.4	0.0	1.0	0.0	62.5	-56.9	1.0	56.9	181.0	0.7	171.1	0.0	1.0	0.0	63.6	-57.3	-0.4	57.3	180.4	
28/784	C50B_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	68.3	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.0	67.5	-50.8	-1.0	52.5	193.5	0.0	180.1	0.0	1.0	0.0	68.3	-51.0	-12.3	52.5	193.5	
29/785	C63B_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	72.7	-48.1	-22.3	40.1	206.7	0.0	1.0	0.0	72.7	-48.1	-22.3	40.1	206.7	0.7	188.1	0.0	1.0	0.0	72.7	-48.1	-22.3	40.1	206.7	
30/786	C75B_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	77.3	-44.9	-31.7	33.8	219.6	0.0	1.0	0.0	77.3	-44.9	-31.7	33.8	219.6	1.4	197.1	0.0	1.0	0.0	77.3	-44.9	-31.7	33.8	219.6	
31/787	C87B_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	82.2	-40.0	-37.7	26.6	227.9	0.0	1.0	0.0	82.2	-40.0	-37.7	26.6	227.9	0.5	203.1	0.0	1.0	0.0	82.2	-40.0	-37.7	26.6	227.9	
32/788	B00M_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	270.1	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	
33/789	B13M_100_100d	0.125	1.0	0.5	1.0	0.0	29.0	31.6	-49.9	53.1	306.0	0.125	1.0	0.0	29.3	31.8	-49.2	53.1	306.7	0.6	276.1	0.0	1.0	0.0	29.3	31.8	-49.2	53.1	306.0	
34/790	B25M_100_100d	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.25	1.0	0.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.8	282.1	0.0	1.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	
35/791	B38M_100_100d	0.375	1.0	0.5	1.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	0.375	1.0	0.0	33.8	47.6	-31.8	56.9	326.7	0.9	291.1	0.0	1.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	
36/792	B50M_100_100d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	1.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.0	300.1	0.0	1.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	
37/793	B63M_100_100d	0.625	1.0	0.5	1.0	0.0	41.1	63.0	-21.4	63.0	340.1	0.625	1.0	0.0	40.9	63.8	-21.8	62.7	339.6	0.6	308.1	0.0	1.0	0.0	41.1	63.0	-21.4	63.0	340.1	
38/794	B75M_100_100d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	0.75	1.0	0.0	43.1	65.9	-14.5	68.0	347.6	0.7	317.1	0.0	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	
39/795	B88M_100_100d	0.875	1.0	0.5	1.0	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.875	1.0	0.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.3	323.1	0.0	1.0	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	
40/796	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0	330.1	0.0	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
41/797	M13R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0	330.1	0.0	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
42/798	M25R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0	330.1	0.0	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
43/799	M38R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0	330.1	0.								

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI94/QI94L0NP.PDF> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

grafico TUB-QI94; codice di tinte: H*_d=G50B_d

inimmettere: *rgb/cmyk* → *rgbd*
uscita: trasferire a *cmykd*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33									
N	H	g	b	r	g	b	r	g	b
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
58	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
59	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
61	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
62	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
63	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
64	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
65	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
66	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
67	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
68	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
69	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
71	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
72	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
73	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
74	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
75	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
76	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
77	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
78	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
79	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
80	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmyk*

grafico TUB-QI94; codice di tinte: H*d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE*



C

M

Y

O

L

V

C

M

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Nd	rgb*Nd	LabCH*Nd
162	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	25.1 15.9	27.4 14.1	0.25 0.0 0.0	27.4 14.1	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
163	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	25.2 16.9	27.6 17.1	0.25 0.0 0.0	27.6 17.1	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
164	B50R.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	26.8 18.3	28.1 20.0	0.25 0.0 0.0	28.1 20.0	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
165	B34R.037.037a	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	27.9 26.9	29.4 25.7	0.25 0.0 0.0	29.4 25.7	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
166	B25R.050.050a	0.25 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	225 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	27.9 30.0	31.3 32.3	0.25 0.0 0.0	31.3 32.3	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
167	B19R.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	203 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.8 33.5	34.7 36.1	0.25 0.0 0.0	34.7 36.1	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
168	B15R.075.075a	0.25 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	180 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	33.1 33.1	36.1 37.9	0.25 0.0 0.0	36.1 37.9	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
169	B13R.087.087a	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	166 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.6 36.6	38.1 39.6	0.25 0.0 0.0	38.1 39.6	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
170	B11R.100.100a	0.25 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	144 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.2 31.2	35.2 35.2	0.25 0.0 0.0	35.2 35.2	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
171	R50Y.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.2 9.1	33.5 35.2	0.25 0.0 0.0	33.5 35.2	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
172	R50Y.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.2 9.1	33.5 35.2	0.25 0.0 0.0	33.5 35.2	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
173	R50Y.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.2 9.1	33.5 35.2	0.25 0.0 0.0	33.5 35.2	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
174	B25R.037.037a	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	26.8 18.3	28.1 20.0	0.25 0.0 0.0	28.1 20.0	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
175	B19R.050.037a	0.25 0.0 0.0	0.5 0.375 0.312	289 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	33.0 33.0	35.2 36.6	0.25 0.0 0.0	35.2 36.6	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
176	B13R.062.050a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.625 0.5	284 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	34.2 34.2	36.6 38.1	0.25 0.0 0.0	36.6 38.1	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
177	B09R.075.050a	0.25 0.0 0.0	0.75 0.625 0.437	281 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.2 35.2	37.9 39.6	0.25 0.0 0.0	37.9 39.6	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
178	B07R.087.050a	0.25 0.0 0.0	0.875 0.75 0.5	279 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	36.6 36.6	39.6 41.1	0.25 0.0 0.0	39.6 41.1	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
179	B06R.100.087a	0.25 0.0 0.0	1.0 0.875 0.562	278 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	37.9 37.9	40.4 41.9	0.25 0.0 0.0	40.4 41.9	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
180	Y00G.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	90 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.2 35.2	38.1 39.6	0.25 0.0 0.0	38.1 39.6	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
181	Y00G.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	90 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.2 35.2	38.1 39.6	0.25 0.0 0.0	38.1 39.6	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
182	Y00G.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	90 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.2 35.2	38.1 39.6	0.25 0.0 0.0	38.1 39.6	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
183	Y00G.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	90 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.2 35.2	38.1 39.6	0.25 0.0 0.0	38.1 39.6	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
184	B06R.062.037a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.375 0.25	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	40.4 40.4	42.9 44.4	0.25 0.0 0.0	42.9 44.4	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
185	B06R.062.037a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.375 0.25	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	40.4 40.4	42.9 44.4	0.25 0.0 0.0	42.9 44.4	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
186	B06R.062.037a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.375 0.25	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	40.4 40.4	42.9 44.4	0.25 0.0 0.0	42.9 44.4	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
187	B06R.062.037a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.375 0.25	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	40.4 40.4	42.9 44.4	0.25 0.0 0.0	42.9 44.4	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
188	B06R.100.075a	0.25 0.0 0.0	1.0 0.75 0.625	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	41.9 41.9	44.4 45.9	0.25 0.0 0.0	44.4 45.9	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
189	Y31G.037.037a	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	109 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	41.9 41.9	44.4 45.9	0.25 0.0 0.0	44.4 45.9	44.2 4.7	389 3.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8
190	Y00G.037.025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120 0.25 0.25	0.375 0.375	42.9 42.9	45.4 46.9	0.375 0.375	45.4 46.9	44.2 4.7	389 3.0	0.375 0.375	68.8 28.1
191	G08B.037.012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	150 0.25 0.25	0.375 0.375	42.9 42.9	45.4 46.9	0.375 0.375	45.4 46.9	44.2 4.7	389 3.0	0.375 0.375	68.8 28.1
192	G50B.037.012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	150 0.25 0.25	0.375 0.375	42.9 42.9	45.4 46.9	0.375 0.375	45.4 46.9	44.2 4.7	389 3.0	0.375 0.375	68.8 28.1
193	G73B.050.025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240 0.25 0.25	0.375 0.375	44.4 44.4	46.9 48.4	0.375 0.375	46.9 48.4	44.2 4.7	389 3.0	0.375 0.375	68.8 28.1
194	G48B.062.037a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	251 0.25 0.25	0.375 0.375	44.4 44.4	46.9 48.4	0.375 0.375	46.9 48.4	44.2 4.7	389 3.0	0.375 0.375	68.8 28.1
195	G48B.062.037a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	251 0.25 0.25	0.375 0.375	44.4 44.4	46.9 48.4	0.375 0.375	46.9 48.4	44.2 4.7	389 3.0	0.375 0.375	68.8 28.1
196	G48B.062.037a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	251 0.25 0.25	0.375 0.375	44.4 44.4	46.9 48.4	0.375 0.375	46.9 48.4	44.2 4.7	389 3.0	0.375 0.375	68.8 28.1
197	G92B.100.062a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261 0.25 0.25	0.375 0.375	45.9 45.9	48.4 49.9	0.375 0.375	48.4 49.9	44.2 4.7	389 3.0	0.375 0.375	68.8 28.1
198	Y50G.050.050a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.25	120 0.25 0.25	0.5 0.5 0.5	45.9 45.9	48.4 49.9	0.5 0.5 0.5	48.4 49.9	44.2 4.7	389 3.0	0.5 0.5 0.5	68.8 28.1
199	Y68G.050.037a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	131 0.25 0.25	0.5 0.375 0.312	45.9 45.9	48.4 49.9	0.5 0.375 0.312	48.4 49.9	44.2 4.7	389 3.0	0.5 0.375 0.312	68.8 28.1
200	G08B.050.025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	180 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	46.9 46.9	49.4 50.9	0.5 0.25 0.375	49.4 50.9	44.2 4.7	389 3.0	0.5 0.25 0.375	68.8 28.1
201	G25B.050.025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	180 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	46.9 46.9	49.4 50.9	0.5 0.25 0.375	49.4 50.9	44.2 4.7	389 3.0	0.5 0.25 0.375	68.8 28.1
202	G25B.050.025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	180 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	46.9 46.9	49.4 50.9	0.5 0.25 0.375	49.4 50.9	44.2 4.7	389 3.0	0.5 0.25 0.375	68.8 28.1
203	G65B.062.037a	0.25 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	220 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	50.9 50.9	53.4 54.9	0.625 0.375 0.437	53.4 54.9	44.2 4.7	389 3.0	0.625 0.375 0.437	68.8 28.1
204	G73B.075.050a	0.25 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	229 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	51.9 51.9	54.4 55.9	0.75 0.5 0.5	54.4 55.9	44.2 4.7	389 3.0	0.75 0.5 0.5	68.8 28.1
205	G08B.087.062a	0.25 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	241 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	53.4 53.4	55.9 57.4	0.875 0.625 0.562	55.9 57.4	44.2 4.7	389 3.0	0.875 0.625 0.562	68.8 28.1
206	G84B.100.075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	54.9 54.9	57.4 58.9	1.0 0.75 0.625	57.4 58.9	44.2 4.7	389 3.0	1.0 0.75 0.625	68.8 28.1
207	Y61G.062.062a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.312	136 0.25 0.25	0.625 0.375 0.312	56.4 56.4	58.9 60.4	0.625 0.375 0.312	58.9 60.4	44.2 4.7	389 3.0	0.625 0.375 0.312	68.8 28.1
208	Y61G.062.062a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.312	136 0.25 0.25	0.625 0.375 0.312	56.4 56.4	58.9 60.4	0.625 0.375 0.312	58.9 60.4	44.2 4.7	389 3.0	0.625 0.375 0.312	68.8 28.1



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI94/QI94L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd
243	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1
244	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	28.9	24.0	15.4	28.6	30.4	25.3	19.9	32.1	38.2
245	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	392	29.0	24.1	15.5	28.7	30.5	25.4	20.0	32.2	38.3
246	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	393	29.1	24.2	15.5	28.8	30.6	25.5	20.1	32.3	38.4
247	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	394	29.2	24.3	15.6	28.9	30.7	25.6	20.2	32.4	38.5
248	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	395	29.3	24.4	15.6	29.0	30.8	25.7	20.3	32.5	38.6
249	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	396	29.4	24.5	15.7	29.1	30.9	25.8	20.4	32.6	38.7
250	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	397	29.5	24.6	15.7	29.2	31.0	25.9	20.5	32.7	38.8
251	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	398	29.6	24.7	15.8	29.3	31.1	26.0	20.6	32.8	38.9
252	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	399	29.7	24.8	15.8	29.4	31.2	26.1	20.7	32.9	39.0
253	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	400	29.8	24.9	15.9	29.5	31.3	26.2	20.8	33.0	39.1
254	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	401	29.9	25.0	15.9	29.6	31.4	26.3	20.9	33.1	39.2
255	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	402	30.0	25.1	16.0	29.7	31.5	26.4	21.0	33.2	39.3
256	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	403	30.1	25.2	16.0	29.8	31.6	26.5	21.1	33.3	39.4
257	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	404	30.2	25.3	16.1	29.9	31.7	26.6	21.2	33.4	39.5
258	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	405	30.3	25.4	16.1	30.0	31.8	26.7	21.3	33.5	39.6
259	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	406	30.4	25.5	16.2	30.1	31.9	26.8	21.4	33.6	39.7
260	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	407	30.5	25.6	16.2	30.2	32.0	26.9	21.5	33.7	39.8
261	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	408	30.6	25.7	16.3	30.3	32.1	27.0	21.6	33.8	39.9
262	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	409	30.7	25.8	16.3	30.4	32.2	27.1	21.7	33.9	40.0
263	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	410	30.8	25.9	16.4	30.5	32.3	27.2	21.8	34.0	40.1
264	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	411	30.9	26.0	16.4	30.6	32.4	27.3	21.9	34.1	40.2
265	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	412	31.0	26.1	16.5	30.7	32.5	27.4	22.0	34.2	40.3
266	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	413	31.1	26.2	16.5	30.8	32.6	27.5	22.1	34.3	40.4
267	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	414	31.2	26.3	16.6	30.9	32.7	27.6	22.2	34.4	40.5
268	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	415	31.3	26.4	16.6	31.0	32.8	27.7	22.3	34.5	40.6
269	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	416	31.4	26.5	16.7	31.1	32.9	27.8	22.4	34.6	40.7
270	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	417	31.5	26.6	16.7	31.2	33.0	27.9	22.5	34.7	40.8
271	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	418	31.6	26.7	16.8	31.3	33.1	28.0	22.6	34.8	40.9
272	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	419	31.7	26.8	16.8	31.4	33.2	28.1	22.7	34.9	41.0
273	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	420	31.8	26.9	16.9	31.5	33.3	28.2	22.8	35.0	41.1
274	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	421	31.9	27.0	16.9	31.6	33.4	28.3	22.9	35.1	41.2
275	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	422	32.0	27.1	17.0	31.7	33.5	28.4	23.0	35.2	41.3
276	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	423	32.1	27.2	17.0	31.8	33.6	28.5	23.1	35.3	41.4
277	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	424	32.2	27.3	17.1	31.9	33.7	28.6	23.2	35.4	41.5
278	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	425	32.3	27.4	17.1	32.0	33.8	28.7	23.3	35.5	41.6
279	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	426	32.4	27.5	17.2	32.1	33.9	28.8	23.4	35.6	41.7
280	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	427	32.5	27.6	17.2	32.2	34.0	28.9	23.5	35.7	41.8
281	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	428	32.6	27.7	17.3	32.3	34.1	29.0	23.6	35.8	41.9
282	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	429	32.7	27.8	17.3	32.4	34.2	29.1	23.7	35.9	42.0
283	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	430	32.8	27.9	17.4	32.5	34.3	29.2	23.8	36.0	42.1
284	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	431	32.9	28.0	17.4	32.6	34.4	29.3	23.9	36.1	42.2
285	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	432	33.0	28.1	17.5	32.7	34.5	29.4	24.0	36.2	42.3
286	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	433	33.1	28.2	17.5	32.8	34.6	29.5	24.1	36.3	42.4
287	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	434	33.2	28.3	17.6	32.9	34.7	29.6	24.2	36.4	42.5
288	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	435	33.3	28.4	17.6	33.0	34.8	29.7	24.3	36.5	42.6
289	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	436	33.4	28.5	17.7	33.1	34.9	29.8	24.4	36.6	42.7
290	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	437	33.5	28.6	17.7	33.2	35.0	29.9	24.5	36.7	42.8
291	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	438	33.6	28.7	17.8	33.3	35.1	30.0	24.6	36.8	42.9
292	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	439	33.7	28.8	17.8	33.4	35.2	30.1	24.7	36.9	43.0
293	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	440	33.8	28.9	17.9	33.5	35.3	30.2	24.8	37.0	43.1
294	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	441	33.9	29.0	17.9	33.6	35.4	30.3	24.9	37.1	43.2
295	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	442	34.0	29.1	18.0	33.7	35.5	30.4	25.0	37.2	43.3
296	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	443	34.1	29.2	18.0	33.8	35.6	30.5	25.1	37.3	43.4
297	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	444	34.2	29.3	18.1	33.9	35.7	30.6	25.2	37.4	43.5
298	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	445	34.3	29.4	18.1	34.0	35.8	30.7	25.3	37.5	43.6
299	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	446	34.4	29.5	18.2	34.1	35.9	30.8	25.4	37.6	43.7
300	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	447	34.5	29.6	18.2	34.2	36.0	30.9	25.5	37.7	43.8
301	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	448	34.6	29.7	18.3	34.3	36.1	31.0	25.6	37.8	43.9
302	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	449	34.7	29.8	18.3	34.4	36.2	31.1	25.7	37.9	44.0
303	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	450	34.8	29.9	18.4	34.5	36.3	31.2	25.8	38.0	44.1
304	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	451	34.9	30.0	18.4	34.6	36.4	31.3	25.9	38.1	44.2
305	ROYG.037.037a	0.375 0.0 0.125											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

n	H*Ch*Pd	rgb*Pd	ic*Pd	hs*Pd	rgb*Pd	LabCh*Pd	rgb*Pd	LabCh*Pd	DF*Pd	hs*Pd	rgb*Pd	LabCh*Pd
486	R00Y.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
487	R35Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
488	R60Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
489	R85Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
490	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
491	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
492	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
493	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
494	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
495	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
496	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
497	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
498	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
499	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
500	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
501	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
502	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
503	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
504	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
505	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
506	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
507	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
508	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
509	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
510	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
511	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
512	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
513	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
514	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
515	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
516	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
517	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
518	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
519	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
520	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
521	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
522	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
523	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
524	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
525	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
526	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
527	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
528	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
529	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
530	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
531	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
532	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
533	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
534	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
535	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
536	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
537	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
538	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
539	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
540	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
541	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
542	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
543	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
544	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
545	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
546	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
547	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
548	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
549	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
550	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
551	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
552	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
553	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
554	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
555	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
556	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
557	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
558	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
559	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
560	R35Y.075.075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
561	R60Y.075.075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
562	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.125	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
563	B35R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.25	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
564	B10R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
565	B40R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3
566	B60R.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	0.0	32.9	60.4	33.0	47.3

Q1940-7N, 2633-F

grafico TUB-QI94; codice di tinte: H*d=G50Bd
colori e la differenza, ΔE*

4-0032530-F0

4-0032530-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmyk4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI94/QI94L0NP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N°: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

[illegible]

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI94/QI94L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

grafico TUB-QI94; codice di tinte: H_d*=G50B_d



immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmyk*_d

[illegible]

TUB iscrizione: 20130201-QI94/QI94L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI94/QI94L0NP.PDF> /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI94/QI94L0NP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	ict^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$
891	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
892	NW_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
893	B50R_007_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
894	B50R_007_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
895	B50R_007_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
896	B50R_007_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
897	B50R_007_075q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
898	B50R_007_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
899	B50R_007_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
900	B50R_007_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
901	NW_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
902	B50R_087_012q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
903	B50R_087_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
904	B50R_087_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
905	B50R_087_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
906	B50R_087_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
907	B50R_087_075q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
908	B50R_087_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
909	B50R_087_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
910	B50R_087_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
911	NW_073q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
912	B50R_075_012q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
913	B50R_075_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
914	B50R_075_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
915	B50R_075_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
916	B50R_075_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
917	B50R_075_075q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
918	B50R_075_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
919	B50R_075_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
920	B50R_075_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
921	NW_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
922	B50R_062_012q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
923	B50R_062_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
924	B50R_062_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
925	B50R_062_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
926	B50R_062_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
927	B50R_062_075q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
928	B50R_062_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
929	B50R_062_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
930	B50R_062_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
931	NW_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
932	B50R_050_012q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
933	B50R_050_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
934	B50R_050_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
935	B50R_050_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
936	B50R_050_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
937	B50R_050_075q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
938	B50R_050_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
939	B50R_050_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
940	NW_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
941	B50R_037_012q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
942	B50R_037_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
943	B50R_037_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
944	B50R_037_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
945	B50R_037_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
946	B50R_037_075q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
947	B50R_037_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
948	B50R_037_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
949	B50R_037_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
950	NW_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
951	B50R_025_012q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
952	B50R_025_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
953	B50R_025_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
954	B50R_025_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
955	B50R_025_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
956	B50R_025_075q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
957	B50R_025_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
958	B50R_025_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
959	B50R_025_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
960	B50R_025_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
961	NW_012q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
962	B50R_012_012q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
963	B50R_012_025q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
964	B50R_012_037q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
965	B50R_012_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
966	B50R_012_062q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
967	B50R_012_075q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
968	B50R_012_087q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
969	B50R_012_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
970	B50R_012_100q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
971	NW_000q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* → *rgba*
uscita: trasferire a *cmyka*

QI940-7N, 31/33-F

grafico TUB-QI94; codice di tinte: H*d=G50Bd

W

C

2

4

1

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI94/QI94.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H*Ci*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	hs*_Fd	LabC*_Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	DF**Fd	hs*_Md	LabCH**Md
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.3	226.1	3.1
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	236.5	8.3
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	217.4	9.3
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	224.9	8.5
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	220.0	7.5
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	225.6	5.8
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	215.1	4.1
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	138.2	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	72.2	1.3
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.3	235.2	2.8
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	235.9	8.2
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	229.4	9.5
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	191.4	8.2
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	210.7	7.3
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	229.6	5.6
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	197.4	4.1
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	102.7	0.1
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	83.1	0.9
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.3	232.8	2.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	237.3	8.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	228.2	9.2
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	220.2	8.1
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	224.3	7.1
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	213.1	5.2
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	202.8	3.7
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	111.5	0.6
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.7
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	233.4	2.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	239.8	7.2
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	235.0	8.9
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	230.8	8.1
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	229.6	6.9
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	222.5	5.2
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	179.7	3.9
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.1	108.6	0.1
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	83.1	2.1
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.3	233.6	3.7
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	236.6	7.4
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	234.6	8.5
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	231.7	9.9
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	232.4	9.7
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	232.1	8.7
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	231.8	8.5
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	231.9	7.3
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	226.2	4.9
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	226.2	4.9
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	212.1	4.6
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	325.6	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	87.5	1.7
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	114.3	3.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	234.5	3.4
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	237.8	7.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	235.2	8.4
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	235.2	8.4
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	236.6	9.7
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	236.6	9.7
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	236.6	9.7
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	236.6	9.7
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	236.6	9.7
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	236.6	9.7
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	236.6	9.7
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	236.6	9.7
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	82.9	1.6
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	123.7	0.2
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	230.8	2.8
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	238.3	6.3
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	234.2	7.5
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	233.9	9.3
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	234.3	9.2
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	231.6	8.1
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	231.2	7.7
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	231.2	7.7
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	230.4	7.2
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	229.7	6.2
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.5	213.0	4.5
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	0.8
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	0.8
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.3	84.7	0.8
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	84.7	0.8
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	0.8

