

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$

$H^*_ = G50B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G50B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FA.TXT /.PS; cominciare l'uscita
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G50B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -39 \ -29 \ 49 \ 216$



$HIC^*_{e, Ma}: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.73 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e = G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



4-113330-L0 QI950-73

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0



C
M
Y
O
L
V

C
M
Y
O
L
V



4-113430-L0 QI950-73

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0

C M Y O L V


C M Y O L V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G50B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -39 \ -29 \ 49 \ 216$

$HIC^*_{e, Ma}: G50B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.73 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*_dd64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}³*_ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_de, r_{gb}³*_ds, r_{gb}³*_de


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_C: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	R _d 1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	R _s 1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	R _e 1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	
70	59															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.1 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.1 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15</

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	0.0	1.0	1.0	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_e$	0.0	1.0	1.0	rgb^*_d	$dd361M$	rgb^*_s	$ds361Mi$	rgb^*_e	$de361Mi$																				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.87	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.87	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.716	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.716	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9																																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0											
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0											
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0											
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0											
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0											
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167	1.0											
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0											
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0											
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0											
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0											
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0											
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067	1.0											
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0											
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0											
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017	1.0											
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0			
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0	1.0			
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.433	0.0	1.0			
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	0.45	0.0	1.0	0.011	0.0	1.0	25.7	24.3	-46.9	52.9	297	0.45	0.0	1.0			
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298	0.467	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	26.1	2									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																	
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5			
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483			
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467			
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45			
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433			
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417			
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4			
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383			
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367			
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35			
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333			
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317			
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3			
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283			
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267			
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25			
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233			
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217			
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2			
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183			
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167			
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15			
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133			
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rha*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows include file names like 0/648 R00Y_100_100de and various color calibration data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*e=G50Be colori e la differenza, ΔE*^a

nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmym*_sepRate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROXY_100_1000e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.866	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.133	0.0	0.649	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.435	1.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000e	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	0.5	104	1.0	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000e	0.25	1.0	0.5	120	1.0	0.0	0.672	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000e	0.0	1.0	0.5	136	1.0	0.0	0.886	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	150	1.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	150	1.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	180	1.0	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0
11/84	G50B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	210	1.0	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	240	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_1000e	0.0	1.0	0.5	270	1.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	300	1.0	0.0	0.663	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.591	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.591	1.0	0.0	0.0
17/648	ROXY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_1000e	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_1000e	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_1000e	1.0	1.0	0.5	420	1.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.0
21/440	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	0.5	450	1.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_1000e	0.25	1.0	0.5	480	1.0	0.0	0.634	0.0	0.0	0.0
23/404	Y75C_100_1000e	0.0	1.0	0.5	510	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
24/568	BO0R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	540	1.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_1000e	1.0	0.5	0.5	570	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROXY_100_1000e	1.0	0.5	0.5	330	1.0	0.0	0.514	0.0	0.0	0.0
27/506	ROXY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	390	1.0	0.0	0.672	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_0500e	0.75	0.25	0.5	390	1.0	0.0	0.481	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500e	0.75	0.25	0.5	90	1.0	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500e	0.25	0.75	0.5	120	1.0	0.0	0.457	0.0	0.0	0.0
31/218	BO0B_075_0500e	0.25	0.75	0.5	150	1.0	0.0	0.591	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_0500e	0.25	0.75	0.5	210	1.0	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0
33/186	BO0R_075_0500e	0.25	0.75	0.5	270	1.0	0.0	0.407	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500e	0.75	0.25	0.5	330	1.0	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0
35/506	ROXY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	390	1.0	0.0	0.672	0.0	0.0	0.0
36/324	ROXY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.843	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.5	60	1.0	0.0	0.607	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500e	0.25	0.5	0.5	90	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500e	0.25	0.5	0.5	120	1.0	0.0	0.551	0.0	0.0	0.0
40/36	CO0B_050_0500e	0.0	0.5	0.5	150	1.0	0.0	0.816	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_0500e	0.0	0.5	0.5	210	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_0500e	0.0	0.5	0.5	270	1.0	0.0	0.223	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.812	0.0	0.0	0.0
44/324	ROXY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.477	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150e	0.125	0.125	0.125	360	1.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.0	0.021	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.0	0.034	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0650e	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.0	0.001	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_0800e	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_0880e	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.0	0.018	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.0	0.007	0.0	0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*_e=G50B_e
colori e la differenza, ΔE*_a

QI950-7N_19/33-F

4-1131830-F0

QI9511L

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*File	rgb_01e	iet_01e	hsa_01e	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep_01e	cmyn*File	rgb*File	hsa*File	LabC*File	cmyn*File	rgb*File	hsa*File	LabC*File	cmyn*File	delta		
243	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.078	28.9	24.3	0.0	0.768	0.598	0.663	0.0	0.209	47.6	64.9	71.9	25.4	
244	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.247	29.0	26.0	0.0	0.761	0.671	0.671	0.0	0.0	48.0	64.9	69.6	4.3	
245	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	34.9	24.3	0.0	0.761	0.671	0.671	0.0	0.0	48.0	64.9	69.6	4.3	
246	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.241	28.9	26.0	0.0	0.761	0.671	0.671	0.0	0.0	48.0	64.9	69.6	4.3	
247	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.241	28.9	26.0	0.0	0.761	0.671	0.671	0.0	0.0	48.0	64.9	69.6	4.3	
248	B3RK_060_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.5	24.8	19.2	0.0	0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	38.4	31.5	30.6
249	B3RK_060_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.625	24.9	19.9	0.0	0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	31.8	42.5	30.0
250	B2SK_075_075a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.785	24.8	19.7	0.0	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	26.6	45.8	29.5
251	B1RK_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.017	0.875	24.8	19.7	0.0	0.91	0.0	0.0	0.0	19.6	19.6	47.2	51.1
252	R31Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.078	10.0	31.4	18.0	0.0	0.689	0.758	0.0	0.0	0.0	54.3	48.2	51.0	46.6
253	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.124	17.7	34.9	16.2	0.0	0.696	0.41	0.0	0.0	0.0	47.6	46.9	30.9	71.9
254	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.124	17.7	34.9	16.2	0.0	0.696	0.41	0.0	0.0	0.0	47.6	46.9	30.9	71.9
255	B5AR_050_07a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.124	37.5	31.7	13.2	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	49.2	-30.0	57.3
256	B5AR_050_07a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.124	37.5	31.7	13.2	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	49.2	-30.0	57.3
257	B2SK_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.601	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	30.7	31.0	30.1
258	B2SK_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.601	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	27.2	26.6	30.1
259	B1SK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	26.8	16.8	46.9
260	B1SK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.338	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	26.8	16.8	46.9
261	R8Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
262	R8Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
263	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
264	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
265	B2SK_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
266	B1RK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
267	B1RK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
268	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
269	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
270	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
271	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
272	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
273	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
274	BOOR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
275	BOOR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
276	BOOR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
277	BOOR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
278	Y23G_050_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
279	Y23G_050_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
280	Y50C_050_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
281	Y50C_050_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
282	G50B_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
283	G50B_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
284	G75B_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
285	G75B_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
286	C88B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
287	C88B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
288	Y38G_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
289	Y38G_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
290	Y68G_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
291	Y68G_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
292	G25B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
293	G25B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
294	G50B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
295	G50B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
296	G50B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
297	G50B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
298	Y0G_075_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
299	Y0G_075_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
300	G0R_075_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
301	G0R_075_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
302	G34B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
303	G34B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
304	G0B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3	0.0	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	60.3	67.3	71.2
305	G0B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.625	31.9	13.3										

n	HC*File	rgb_01e	icr_01e	hsa_01e	rgb*File	LabC0*File	cmyk*_sep_01e	rgb*File	hsa*File	LabC0*File	cmyn6*_sep_01e	rgb*File	hsa*File	LabC0*File	cmyn6*_sep_01e	rgb*File	hsa*File	LabC0*File	cmyn6*_sep_01e	delta		
486	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.724	0.287	40.1	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.543	0.29	40.2	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.932	0.347	0.291	40.3	0.0	0.0	349	48.0	0.0	0.66	48.0	64.9	0.0	71.9	25.4	
489	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	349	48.0	0.0	0.66	48.0	64.9	0.0	72.1	25.2	
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	315	49.8	0.0	1.0	47.3	71.5	0.0	72.1	25.2	
491	B57K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	304	50.9	0.0	1.0	42.9	65.4	0.0	72.1	25.2	
492	B50K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	315	49.8	0.0	1.0	42.9	65.4	0.0	72.1	25.2	
493	B43K_087_087Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	293	52.0	0.0	1.0	34.8	57.7	0.0	72.1	25.2	
494	B38L_100_100Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	288	52.5	0.0	1.0	32.4	54.3	0.0	72.1	25.2	
495	R15Y_100_100Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	32	90.0	0.0	1.0	0.0	48.7	60.7	0.0	72.1	25.2
496	ROY0_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
497	ROY0_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	361	49.1	0.0	0.0	47.7	67.4	0.0	71.9	25.4	
498	R11Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	342	50.6	0.0	0.0	47.7	67.4	0.0	71.9	25.4	
499	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	323	51.7	0.0	0.0	46.0	69.6	0.0	71.9	25.4	
500	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	303	52.8	0.0	0.0	40.6	69.6	0.0	71.9	25.4	
501	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	293	53.9	0.0	0.0	34.8	69.6	0.0	71.9	25.4	
502	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	284	54.6	0.0	0.0	32.4	69.6	0.0	71.9	25.4	
503	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	284	54.6	0.0	0.0	32.4	69.6	0.0	71.9	25.4	
504	R18Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
505	R18Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
506	R26Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	357	49.1	0.0	0.0	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
507	R26Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	357	49.1	0.0	0.0	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
508	B01K_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	327	50.6	0.0	0.0	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
509	B01K_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	310	51.7	0.0	0.0	41.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
510	B30K_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	288	52.5	0.0	0.0	44.8	49.2	0.0	71.9	25.4	
511	B34K_100_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	286	52.8	0.0	0.0	32.4	49.2	0.0	71.9	25.4	
512	B34K_100_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	281	53.3	0.0	0.0	32.4	49.2	0.0	71.9	25.4	
513	R38Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	350	48.0	0.0	0.0	44.8	49.2	0.0	71.9	25.4	
514	R38Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	340	49.1	0.0	0.0	44.8	49.2	0.0	71.9	25.4	
515	R23Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	37	91.0	0.0	0.0	54.2	47.2	0.0	71.9	25.4	
516	R18Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	37	91.0	0.0	0.0	54.2	47.2	0.0	71.9	25.4	
517	R18Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	349	49.1	0.0	0.0	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
518	B69K_075_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	315	49.8	0.0	0.0	42.9	65.4	0.0	71.9	25.4	
519	B59K_075_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	293	52.0	0.0	0.0	34.8	65.4	0.0	71.9	25.4	
520	B38L_100_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	276	54.6	0.0	0.0	29.5	31.8	0.0	71.9	25.4	
521	R68Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	519	10.0	0.0	0.0	67.3	67.3	0.0	71.1	21.1	
522	R68Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	519	10.0	0.0	0.0	67.3	67.3	0.0	71.1	21.1	
523	R61Y_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	50	10.0	0.0	0.0	60.3	35.6	0.0	68.9	58.8	
524	R30Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	50	10.0	0.0	0.0	60.3	35.6	0.0	68.9	58.8	
525	R30Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	50	10.0	0.0	0.0	60.3	35.6	0.0	68.9	58.8	
526	ROY0_075_025Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
527	ROY0_075_025Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
528	B50K_075_025Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	293	52.0	0.0	0.0	34.8	65.4	0.0	71.9	25.4	
529	B34K_087_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	272	56.1	0.0	0.0	26.7	26.6	0.0	71.9	25.4	
530	B25K_100_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	68	10.0	0.0	0.0	63.4	10.3	0.0	71.9	25.4	
531	R88Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	66	10.0	0.0	0.0	63.4	10.3	0.0	71.9	25.4	
532	R88Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	66	10.0	0.0	0.0	63.4	10.3	0.0	71.9	25.4	
533	R76Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	64	10.0	0.0	0.0	60.4	7.2	0.0	71.9	25.4	
534	R68Y_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	64	10.0	0.0	0.0	60.4	7.2	0.0	71.9	25.4	
535	ROY0_075_025Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	50	10.0	0.0	0.0	60.3	35.6	0.0	68.9	58.8	
536	ROY0_075_025Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	50	10.0	0.0	0.0	60.3	35.6	0.0	68.9	58.8	
537	B23K_087_012Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	272	56.1	0.0	0.0	26.7	26.6	0.0	71.9	25.4	
538	B23K_087_012Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	272	56.1	0.0	0.0	26.7	26.6	0.0	71.9	25.4	
539	B13K_100_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	262	57.2	0.0	0.0	26.7	26.6	0.0	71.9	25.4	
540	Y06G_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
541	Y06G_075_062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
542	Y06G_075_050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378	47.6	0.0	0.209	47.6	64.9	0.0	71.9	25.4	
543	Y06G_075_037Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.928	0.039	0.327	39.9	0.0	0.0	378</									

QI9511L

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	Lab*File	cmyn*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
729	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012de	1.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NW_075de	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012de	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025de	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037de	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050de	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062de	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
755	GS0B_075.075de	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.025de	0.875	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	ROY_075.012de	0.75	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
764	GS0B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.037de	0.875	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_075.025de	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_062.012de	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_075.037de	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
782	GS0B_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075de	1.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.062de	0.875	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	ROY_075.050de	0.75	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.037de	0.625	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050.025de	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_037.012de	0.375	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075de	0.875	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_075.062de	0.75	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050de	0.625	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050.037de	0.5	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025de	0.375	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_025.012de	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
800	GS0B_012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QI950-7N_29/33-F

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*_e=G50B_e
colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

QI9511L

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L30FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.921 1.0	88.2 0.1 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0
812	BOOR_100_025a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875 2.0	0.75 0.843 1.0	81.0 0.3 1.0	-5.6 5.6 271.7	0.157 0.075 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 45.4	45.4 271.7 0.0
813	BOOR_100_037a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.765 1.0	73.8 0.5 1.0	-17.0 17.0 271.7	0.295 0.144 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 45.4	45.4 271.7 0.0
814	BOOR_100_050a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 2.0	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 1.0	-22.7 22.7 271.7	0.419 0.213 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 45.4	45.4 271.7 0.0
815	BOOR_100_062a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	0.375 0.609 1.0	59.5 0.8 1.0	-28.3 28.4 271.7	0.669 0.372 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 45.4	45.4 271.7 0.0
816	BOOR_100_075a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.25 0.531 1.0	52.3 1.0 1.0	-34.0 34.0 271.7	0.758 0.443 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 45.4	45.4 271.7 0.0
817	BOOR_100_087a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562 2.0	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2 1.0	-39.7 39.7 271.7	0.895 0.529 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 45.4	45.4 271.7 0.0
818	BOOR_100_100a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 2.0	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 1.0	-45.4 45.4 271.7	0.999 0.623 0.0	0.374 1.0 1.0	37.9 1.3 45.4	45.4 271.7 0.0
819	YOOC_100_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	1.0 0.98 0.875 37.9	0.4 10.9 10.9	92.3 0.0 0.0	0.032 0.147 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
820	BOOR_087_012a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.812 2.0	0.875 0.875 0.875 36.0	0.75 0.75 0.75 85.7	0.0 0.0 0.0	0.023 0.007 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
821	BOOR_087_025a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875 2.0	0.75 0.796 0.875 78.5	0.1 5.6 5.6	271.7 0.0 0.0	0.188 0.087 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
822	BOOR_087_037a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.718 0.875 71.3	0.3 11.3 11.3	271.7 0.0 0.0	0.322 0.171 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
823	BOOR_087_050a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.875 2.0	0.5 0.64 0.875 64.1	0.5 17.0 17.0	271.7 0.0 0.0	0.488 0.261 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
824	BOOR_087_062a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 2.0	0.375 0.562 0.875 56.9	0.6 22.7 22.7	271.7 0.0 0.0	0.605 0.346 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
825	BOOR_087_075a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.875 2.0	0.25 0.484 0.875 49.7	0.8 28.3 28.4	271.7 0.0 0.0	0.722 0.436 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
826	BOOR_087_092a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 2.0	0.125 0.406 0.875 42.5	1.0 34.0 34.0	271.7 0.0 0.0	0.861 0.52 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
827	BOOR_087_100a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.875 2.0	0.0 0.327 0.875 35.4	1.2 39.7 39.7	271.7 0.0 0.0	0.963 0.595 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
828	YOOC_100_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.812 2.0	0.875 0.855 0.75 84.1	0.0 10.9 10.9	92.3 0.0 0.0	0.052 0.279 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
829	NW_075a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 2.0	0.75 0.75 0.75 76.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.009 0.009 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
830	BOOR_075_012a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	0.625 0.671 0.75 68.8	0.1 5.6 5.6	271.7 0.0 0.0	0.178 0.102 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
831	BOOR_075_025a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.5 0.593 0.75 61.6	0.3 11.3 11.3	271.7 0.0 0.0	0.332 0.178 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
832	BOOR_075_037a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562 2.0	0.375 0.515 0.75 54.4	0.5 17.0 17.0	271.7 0.0 0.0	0.539 0.306 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
833	BOOR_075_050a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 2.0	0.25 0.430 0.75 47.2	0.6 22.7 22.7	271.7 0.0 0.0	0.687 0.407 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
834	BOOR_075_062a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.875 2.0	0.125 0.359 0.75 40.8	0.8 28.3 28.4	271.7 0.0 0.0	0.822 0.481 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
835	BOOR_075_075a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.75 2.0	0.0 0.28 0.75 32.8	1.0 34.0 34.0	271.7 0.0 0.0	0.951 0.558 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
836	YOOC_100_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	1.0 0.94 0.625 90.7	0.1 32.9 32.9	92.3 0.0 0.0	0.071 0.397 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
837	YOOC_087_025a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.875 2.0	0.875 0.835 0.625 82.6	-0.8 21.9 21.9	92.3 0.0 0.0	0.114 0.361 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
838	YOOC_087_050a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 2.0	0.75 0.73 0.625 74.4	0.0 10.9 10.9	92.3 0.0 0.0	0.076 0.443 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
839	YOOC_075_012a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 2.0	0.625 0.625 0.625 66.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.002 0.002 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
840	BOOR_062_012a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 2.0	0.5 0.546 0.625 59.1	0.1 5.6 5.6	271.7 0.0 0.0	0.472 0.209 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
841	BOOR_062_025a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.375 0.468 0.625 51.9	0.3 11.3 11.3	271.7 0.0 0.0	0.648 0.245 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
842	BOOR_062_037a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625 2.0	0.25 0.39 0.625 44.7	0.5 17.0 17.0	271.7 0.0 0.0	0.876 0.37 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
843	BOOR_062_050a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 2.0	0.125 0.312 0.625 37.5	0.6 22.7 22.7	271.7 0.0 0.0	0.977 0.477 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
844	BOOR_062_062a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 2.0	0.0 0.234 0.625 30.3	0.8 28.3 28.4	271.7 0.0 0.0	0.979 0.479 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
845	YOOC_100_050a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 2.0	1.0 0.92 0.5 89.2	-1.7 43.9 43.9	92.3 0.0 0.0	0.009 0.509 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
846	YOOC_087_037a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.875 0.815 0.5 81.0	-1.3 32.9 32.9	92.3 0.0 0.0	0.145 0.301 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
847	YOOC_075_025a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.75 0.71 0.5 72.9	0.8 21.9 21.9	92.3 0.0 0.0	0.132 0.409 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
848	YOOC_062_012a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 2.0	0.625 0.605 0.5 64.7	-0.4 10.9 10.9	92.3 0.0 0.0	0.088 0.254 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
849	NW_050a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 2.0	0.5 0.5 0.5 56.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.026 0.026 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
850	BOOR_050_012a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.625 2.0	0.375 0.421 0.5 49.4	0.1 5.6 5.6	271.7 0.0 0.0	0.142 0.142 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
851	BOOR_050_025a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.249 0.343 0.5 42.2	0.3 11.3 11.3	271.7 0.0 0.0	0.596 0.302 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
852	BOOR_050_037a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 2.0	0.124 0.265 0.5 35.0	0.5 17.0 17.0	271.7 0.0 0.0	0.609 0.427 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
853	BOOR_050_050a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.625 2.0	0.0 0.187 0.5 27.8	0.6 22.7 22.7	271.7 0.0 0.0	0.812 0.812 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
854	YOOC_100_062a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	1.0 0.901 0.375 87.6	-2.2 54.8 54.9	92.3 0.0 0.0	0.106 0.623 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
855	YOOC_100_087a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.875 0.795 0.375 79.4	-1.7 43.9 43.9	92.3 0.0 0.0	0.165 0.626 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
856	YOOC_087_050a.de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.75 0.69 0.375 71.3	-1.8 21.9 21.9	92.3 0.0 0.0	0.16 0.562 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
857	YOOC_075_037a.de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 2.0	0.625 0.585 0.375 63.1	-0.8 10.9 10.9	92.3 0.0 0.0	0.104 0.307 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
858	YOOC_062_025a.de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.625 2.0	0.5 0.48 0.375 55.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.018 0.018 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
859	NW_037a.de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 2.0	0.375 0.375 0.375 46.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.034 0.034 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
860	BOOR_037_012a.de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 2.0	0.249 0.296 0.375 39.6	0.1 5.6 5.6	271.7 0.0 0.0	0.28 0.28 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
861	BOOR_037_025a.de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.375 2.0	0.124 0.218 0.375 32.4	0.3 11.3 11.3	271.7 0.0 0.0	0.563 0.345 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
862	BOOR_037_037a.de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 2.0	0.0 0.14 0.375 25.2	0.5 17.0 17.0	271.7 0.0 0.0	0.716 0.716 0.0	0.374 1.0 37.9	1.3 45.4 45.4	271.7 0.0 0.0
863	YOOC_100_075a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 2.0	1.0 0.881 0.25 86.0	-2.6 68.8 68.9	92.3 0.0 0.0	0.131 0.131 0.0	0.841 0.0 82.9	-3.5 87.8 87.9	92.3 0.0 0.0
864	YOOC_100_092a.de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0							

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	cmyk*_sep*File	cmyp*_sep*File	0.007	0.0	0.179	Has*de	rgb*File	LabCIP*File	0.0	0.0		
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.024	0.007	0.0	0.179	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.024	0.005	0.0	0.084	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1067	NW_079de	0.793	0.793	0.793	0.793	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0		
1079	ES08C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.407	0.0	1.0	0.0	0.0	293	0.407	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI95/QI95LI30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*_e=G50B_e
colori e la differenza, ΔE*_a

QI950-7N_3333-F

4-113320-F0