

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G50B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_- = G50B_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 56 -39 -29 49 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_{100} 100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.73 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100} 100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9
$R25Y_{100} 100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9
$R50Y_{100} 100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9
$R75Y_{100} 100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1
$Y00G_{100} 100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$Y25G_{100} 100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1
$Y50G_{100} 100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3
$Y75G_{100} 100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0
$G00B_{100} 100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$G25B_{100} 100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9
$G50B_{100} 100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$G75B_{100} 100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9
$B00R_{100} 100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$B25R_{100} 100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9
$B50R_{100} 100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$B75R_{100} 100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1





grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmk^*_{de} (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIE LAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_eMa$: 56 -39 -29 49 216

HIC^*_eMa : G50B_100_100_e

$rgbic^*_eMa$:

0.0 1.0 0.73 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*H_{rel} = 57$

$g^*C_{rel} = 58$



4-113230-L0 QI950-73

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy_n6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta







grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e = G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzzzazione a $cmyk^*_{de}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 56 -39 -29 49 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.73 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113630-L0 QI950-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd64M$	LAB^*	$ddx64M$ (x=LabCh)	rgb^*	$ddx361M$	LAB^*	$ddx361M$ (x=LabCh)	rgb^*	$dsx361M$	LAB^*	$dsx361M$ (x=LabCh)	rgb^*	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0	0.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.2 76.0 32	1.0	0.0 0.084 47.4	64.3 37.1 74.3 30	1.0	0.0 0.209 47.6	64.9 30.9 71.9 25			
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0	0.117 0.0 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	0.069 0.0 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	0.007 0.0 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33			
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0	0.25 0.0 0.0	56.0 44.4 53.0 69.2 50	1.0	0.185 0.0 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	0.148 0.0 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42			
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0	0.367 0.0 0.0	61.1 34.0 59.9 68.9 60	1.0	0.272 0.0 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	0.25 0.0 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49			
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0	0.5 0.0 0.0	67.2 22.6 67.6 71.3 71	1.0	0.362 0.0 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	0.35 0.0 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58			
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0	0.617 0.0 0.0	73.2 11.9 75.7 76.6 81	1.0	0.446 0.0 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	0.442 0.0 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66			
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0	0.75 0.0 0.0	79.3 2.0 83.1 83.1 88	1.0	0.543 0.0 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	0.55 0.0 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75			
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0	0.867 0.0 0.0	84.0 -5.1 89.1 89.2 93	1.0	0.629 0.0 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0	0.655 0.0 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83			
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0	1.0 0.0 0.0	88.4 -11.9 95.1 95.9 97	1.0	0.785 0.0 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0	0.842 0.0 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92			
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.883	1.0 0.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.5 100	1.0	0.994 0.0 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.871	1.0 0.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100			
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.75	1.0 0.0 0.0	83.0 -19.6 83.0 85.3 103	0.709	1.0 0.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.599	1.0 0.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 105			
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.633	1.0 0.0 0.0	77.5 -24.8 76.8 80.8 107	0.56	1.0 0.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.455	1.0 0.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117			
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.5	1.0 0.0 0.0	72.8 -31.3 66.1 73.1 115	0.418	1.0 0.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.327	1.0 0.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 123			
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.383	1.0 0.0 0.0	69.2 -36.5 58.6 69.1 121	0.329	1.0 0.0 0.0	66.0 -41.1 54.6 68.4 127	0.244	1.0 0.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135			
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.25	1.0 0.0 0.0	60.9 -47.7 47.9 67.7 134	0.249	1.0 0.0 0.0	60.9 -47.7 47.8 67.7 135	0.124	1.0 0.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144			
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.133	1.0 0.0 0.0	57.6 -54.4 39.6 67.4 144	0.159	1.0 0.0 0.0	58.4 -53.0 41.5 67.4 142	0.047	1.0 0.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152			
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0	1.0 0.0 0.0	52.0 -68.8 28.1 74.4 157	0.074	1.0 0.0 0.0	55.2 -60.7 35.1 70.2 150	0.0	1.0 0.0	0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162			
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0	1.0 0.117 52.5	-66.5 19.9 69.5 163	0.008	1.0 0.0 0.0	52.3 -68.0 28.9 73.9 157	0.0	1.0 0.0	0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168			
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0	1.0 0.25 53.3	-61.9 9.8 62.8 170	0.0	1.0 0.147 52.7	-65.7 17.6 68.1 165	0.0	1.0 0.0	0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175			
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0	1.0 0.367 54.0	-57.3 -0.3 57.4 180	0.0	1.0 0.263 53.4	-61.5 8.7 62.2 172	0.0	1.0 0.0	0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182			
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0	1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.2 52.6 193	0.0	1.0 0.362 54.0	-57.5 0.0 57.6 180	0.0	1.0 0.0	0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189			
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0	1.0 0.617 55.8	-45.5 -21.3 50.3 205	0.0	1.0 0.434 54.5	-54.4 -6.6 54.9 187	0.0	1.0 0.0	0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195			
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0	1.0 0.75 56.8	-38.9 -30.8 49.8 218	0.0	1.0 0.514 55.0	-50.4 -13.4 52.3 195	0.0	1.0 0.0	0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203			
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0	1.0 0.867 57.5	-34.6 -36.8 50.6 226	0.0	1.0 0.585 55.5	-47.1 -19.0 50.9 202	0.0	1.0 0.0	0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209			
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0	1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.6 52.6 236	0.0	1.0 0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0 210	0.0	1.0 0.0	0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216			
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0	0.883 1.0 55.5	-25.2 -43.8 50.7 240	0.0	1.0 0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8 217	0.0	1.0 0.0	0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223			
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0	0.75 1.0 51.8	-19.7 -44.1 48.4 245	0.0	1.0 0.842 57.4	-35.6 -35.6 50.4 225	0.0	1.0 0.0	0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230			
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0	0.633 1.0 48.0	-14.2 -44.3 46.7 252	0.0	1.0 0.941 58.0	-31.7 -40.7 51.7 232	0.0	0.974 1.0 57.7	-28.3 -43.7 52.2 237			
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0	0.5 1.0 42.8	-5.9 -44.9 45.4 262	0.0	0.886 1.0 55.5	-25.3 -43.8 50.7 240	0.0	0.785 1.0 52.7	-21.1 -44.1 49.0 244			
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0	0.383 1.0 38.3	0.9 -45.3 45.4 271	0.0	0.729 1.0 51.1	-18.7 -44.2 48.1 247	0.0	0.659 1.0 48.9	-15.4 -44.3 47.1 250			
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0	0.25 1.0 33.3	9.5 -45.9 47.0 281	0.0	0.594 1.0 46.5	-11.9 -44.6 46.3 255	0.0	0.555 1.0 45.0	-9.4 -44.8 45.9 258			
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0	0.133 1.0 28.9	16.9 -46.9 49.9 289	0.0	0.505 1.0 43.0	-6.2 -44.9 45.5 262	0.0	0.472 1.0 41.7	-4.3 -45.1 45.4 264			
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0	0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.9 296	0.0	0.398 1.0 38.8	0.0 -45.3 45.4 270	0.0	0.375 1.0 37.9	1.4 -45.3 45.5 273			
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.117	0.0 1.0 29.1	31.3 -42.9 53.1 306	0.0	0.309 1.0 35.5	5.6 -45.8 46.3 277	0.0	0.291 1.0 34.9	6.8 -45.9 46.5 278			
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.25	0.0 1.0 31.6	36.3 -39.1 53.4 312	0.0	0.202 1.0 31.5	12.5 -46.5 48.2 285	0.0	0.188 1.0 31.0	13.3 -46.6 48.5 287			
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.367	0.0 1.0 33.7	46.9 -31.8 56.7 325	0.0	0.091 1.0 27.7	19.1 -47.1 50.9 292	0.0	0.079 1.0 27.4	19.6 -47.1 51.1 292			
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.5	0.0 1.0 37.9	53.8 -26.3 59.9 333	0.043	0.0 1.0 26.7	26.5 -45.8 53.0 300	0.046	0.0 1.0 26.8	26.6 -45.7 53.0 300			
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.617	0.0 1.0 40.8	58.5 -22.1 62.6 339	0.13	0.0 1.0 29.4	32.0 -42.4 53.2 307	0.126	0.0 1.0 29.4	31.9 -42.5 53.2 307			
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.75	0.0 1.0 43.1	66.0 -14.9 67.6 347	0.27	0.0 1.0 31.9	38.2 -38.1 54.0 315	0.265	0.0 1.0 31.8	37.7 -38.4 53.8 314			
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.867	0.0 1.0 45.8	69.3 -12.0 70.3 350	0.333	0.0 1.0 33.1	43.9 -34.2 55.8 322	0.324	0.0 1.0 32.9	43.2 -34.8 55.5 322			
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	1.0	0.0 1.0 48.3	72.9 -8.5 73.4 353	0.432	0.0 1.0 35.7	50.5 -29.1 58.3 330	0.407	0.0 1.0 34.9	49.3 -30.0 57.7 328			
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25						
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33						
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42						
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49						
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58						
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66						
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75						
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83						
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92						
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100						
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109						
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117						
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127						
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135						
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144						
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152						
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162						
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168						
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175						
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182						
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189						
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195						
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203						
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209						
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216						
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223						
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230						
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237						
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244						
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250						
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258						
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264						
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271						
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278						
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285						
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292						
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300						
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306						
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314						
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321						
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328						
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335						
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342						
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349						
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352						
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359						
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368						
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376						
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385						

4-113830-L0

QI950-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

4-113830-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 69.0 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

4-113930-L0

QI950-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0

4-1131030-L0 QI950-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

4-1131030-F0 C M Y O L V

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmestik/Q195/Q195.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmestik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offsets standard print; separation cmyk*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGCBM _d : <i>h</i> _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}	
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9	70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4	68.4 127	0.5 1.0 0.0	
116	121	128	0.483 1.0 0.0	72.2 -32.1 65.0	72.5 116	0.4 1.0 0.0	69.7 -35.8 59.8	69.7 121	0.483 1.0 0.0	0.315 1.0 0.0	65.1 -42.3 53.5	68.3 128	0.483 1.0 0.0	
117	122	129	0.466 1.0 0.0	71.7 -32.9 63.9	71.9 117	0.383 1.0 0.0	69.2 -36.5 58.6	69.1 122	0.467 1.0 0.0	0.303 1.0 0.0	64.3 -43.3 52.5	68.2 129	0.467 1.0 0.0	
118	123	130	0.45 1.0 0.0	71.2 -33.7 62.9	71.4 118	0.369 1.0 0.0	68.5 -37.4 57.7	68.8 123	0.45 1.0 0.0	0.292 1.0 0.0	63.6 -44.3 51.5	68.1 130	0.45 1.0 0.0	
119	124	131	0.433 1.0 0.0	70.7 -34.5 61.8	70.8 119	0.359 1.0 0.0	67.9 -38.3 56.9	68.7 124	0.433 1.0 0.0	0.28 1.0 0.0	62.8 -45.3 50.6	67.9 131	0.433 1.0 0.0	
120	125	133	0.416 1.0 0.0	70.2 -35.2 60.8	70.2 120	0.349 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2	68.6 125	0.417 1.0 0.0	0.269 1.0 0.0	62.1 -46.2 49.5	67.8 133	0.417 1.0 0.0	
121	126	134	0.4 1.0 0.0	69.6 -35.9 59.7	69.6 121	0.339 1.0 0.0	66.6 -40.2 55.4	68.5 126	0.4 1.0 0.0	0.257 1.0 0.0	61.3 -47.2 48.5	67.7 134	0.4 1.0 0.0	
121	127	135	0.383 1.0 0.0	69.1 -36.5 58.6	69.1 121	0.329 1.0 0.0	66.0 -41.1 54.6	68.4 127	0.383 1.0 0.0	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5	67.6 135	0.383 1.0 0.0	
123	128	136	0.366 1.0 0.0	68.3 -37.7 57.4	68.7 123	0.319 1.0 0.0	65.3 -42.0 53.8	68.3 128	0.367 1.0 0.0	0.229 1.0 0.0	60.3 -49.0 46.5	67.6 136	0.367 1.0 0.0	
124	129	137	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2	68.6 124	0.309 1.0 0.0	64.7 -42.8 53.0	68.2 129	0.35 1.0 0.0	0.214 1.0 0.0	59.9 -49.9 45.4	67.6 137	0.35 1.0 0.0	
126	130	138	0.333 1.0 0.0	66.2 -40.8 54.9	68.4 126	0.299 1.0 0.0	64.1 -43.7 52.2	68.1 130	0.333 1.0 0.0	0.199 1.0 0.0	59.5 -50.8 44.4	67.5 138	0.333 1.0 0.0	
128	131	140	0.316 1.0 0.0	65.1 -42.3 53.6	68.2 128	0.289 1.0 0.0	63.4 -44.5 51.3	68.0 131	0.317 1.0 0.0	0.184 1.0 0.0	59.1 -51.7 43.3	67.5 140	0.317 1.0 0.0	
129	132	141	0.3 1.0 0.0	64.0 -43.7 52.2	68.1 129	0.28 1.0 0.0	62.8 -45.4 50.5	67.9 132	0.3 1.0 0.0	0.169 1.0 0.0	58.6 -52.5 42.2	67.5 141	0.3 1.0 0.0	
131	133	142	0.283 1.0 0.0	63.0 -45.1 50.8	67.9 131	0.27 1.0 0.0	62.1 -46.2 49.6	67.8 133	0.283 1.0 0.0	0.154 1.0 0.0	58.2 -53.3 41.1	67.4 142	0.283 1.0 0.0	
133	134	143	0.266 1.0 0.0	61.9 -46.5 49.3	67.8 133	0.26 1.0 0.0	61.5 -47.0 48.7	67.8 134	0.267 1.0 0.0	0.139 1.0 0.0	57.8 -54.1 40.0	67.4 143	0.267 1.0 0.0	
134	135	144	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8	67.6 134	0.249 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.8	67.7 135	0.25 1.0 0.0	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9	67.4 144	0.25 1.0 0.0	
136	136	145	0.233 1.0 0.0	60.4 -48.8 46.7	67.6 136	0.237 1.0 0.0	60.5 -48.5 47.0	67.6 136	0.233 1.0 0.0	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.2 38.1	68.0 145	0.233 1.0 0.0	
137	137	147	0.216 1.0 0.0	59.9 -49.8 45.6	67.5 137	0.224 1.0 0.0	60.1 -49.3 46.1	67.6 137	0.217 1.0 0.0	0.102 1.0 0.0	56.4 -57.5 37.3	68.6 147	0.217 1.0 0.0	
138	138	148	0.2 1.0 0.0	59.4 -50.8 44.4	67.5 138	0.211 1.0 0.0	59.8 -50.1 45.2	67.6 138	0.2 1.0 0.0	0.091 1.0 0.0	55.9 -58.8 36.4	69.2 148	0.2 1.0 0.0	
140	139	149	0.183 1.0 0.0	59.0 -51.8 43.2	67.4 140	0.198 1.0 0.0	59.4 -50.9 44.3	67.5 139	0.183 1.0 0.0	0.08 1.0 0.0	55.4 -60.0 35.6	69.9 149	0.183 1.0 0.0	
141	140	150	0.166 1.0 0.0	58.5 -52.7 42.0	67.4 141	0.185 1.0 0.0	59.1 -51.6 43.4	67.5 140	0.167 1.0 0.0	0.069 1.0 0.0	55.0 -61.3 34.6	70.5 150	0.167 1.0 0.0	
142	141	151	0.15 1.0 0.0	58.1 -53.6 40.8	67.4 142	0.172 1.0 0.0	58.7 -52.3 42.5	67.5 141	0.15 1.0 0.0	0.058 1.0 0.0	54.5 -62.5 33.7	71.1 151	0.15 1.0 0.0	
144	142	152	0.133 1.0 0.0	57.6 -54.5 39.5	67.3 144	0.159 1.0 0.0	58.4 -53.0 41.5	67.4 142	0.133 1.0 0.0	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7	71.7 152	0.133 1.0 0.0	
145	143	154	0.116 1.0 0.0	57.0 -55.9 38.3	67.8 145	0.147 1.0 0.0	58.0 -53.7 40.6	67.4 143	0.117 1.0 0.0	0.035 1.0 0.0	53.5 -65.0 31.7	72.4 154	0.117 1.0 0.0	
147	144	155	0.1 1.0 0.0	56.3 -57.8 37.1	68.7 147	0.134 1.0 0.0	57.7 -54.4 39.6	67.4 144	0.1 1.0 0.0	0.024 1.0 0.0	53.0 -66.2 30.6	73.0 155	0.1 1.0 0.0	
149	145	156	0.083 1.0 0.0	55.5 -59.7 35.8	69.6 149	0.122 1.0 0.0	57.3 -55.2 38.7	67.5 145	0.083 1.0 0.0	0.013 1.0 0.0	52.5 -67.4 29.5	73.6 156	0.083 1.0 0.0	
150	146	157	0.066 1.0 0.0	54.8 -61.6 34.4	70.6 150	0.112 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1	68.0 146	0.067 1.0 0.0	0.002 1.0 0.0	52.0 -68.5 28.3	74.2 157	0.067 1.0 0.0	
152	147	158	0.049 1.0 0.0	54.1 -63.4 32.9	71.5 152	0.103 1.0 0.0	56.4 -57.4 37.4	68.6 147	0.05 1.0 0.0	0.0 1.0 0.02	52.1 -68.4 26.7	73.6 158	0.05 1.0 0.0	
154	148	159	0.033 1.0 0.0	53.4 -65.3 31.4	72.4 154	0.093 1.0 0.0	56.0 -58.5 36.6	69.1 148	0.033 1.0 0.0	0.0 1.0 0.044	52.2 -68.0 24.9	72.5 159	0.033 1.0 0.0	
156	149	161	0.016 1.0 0.0	52.6 -67.1 29.8	73.4 156	0.084 1.0 0.0	55.6 -59.6 35.9	69.7 149	0.017 1.0 0.0	0.0 1.0 0.069	52.3 -67.6 23.2	71.5 161	0.017 1.0 0.0	
157	150	162	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	74.3 157	G _d 0.074 1.0 0.0	55.2 -60.7 35.1	70.2 150	G _s 0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5	70.5 162	G _e 0.0 1.0 0.0	
158	151	163	0.0 1.0 0.016	52.0 -68.5 26.9	73.6 158	0.065 1.0 0.0	54.8 -61.8 34.3	70.7 151	0.0 1.0 0.017	0.0 1.0 0.112	52.5 -66.6 20.2	69.7 163	0.0 1.0 0.017	
159	152	164	0.0 1.0 0.033	52.1 -68.3 25.7	72.9 159	0.055 1.0 0.0	54.4 -62.8 33.5	71.3 152	0.0 1.0 0.033	0.0 1.0 0.13	52.6 -66.2 18.9	68.9 164	0.0 1.0 0.033	
160	153	164	0.0 1.0 0.05	52.2 -68.0 24.5	72.2 160	0.046 1.0 0.0	53.9 -63.9 32.6	71.8 153	0.0 1.0 0.05	0.0 1.0 0.146	52.7 -65.7 17.7	68.1 164	0.0 1.0 0.05	
160	154	165	0.0 1.0 0.066	52.2 -67.6 23.3	71.6 160	0.036 1.0 0.0	53.5 -64.9 31.7	72.3 154	0.0 1.0 0.067	0.0 1.0 0.162	52.8 -65.2 16.4	67.3 165	0.0 1.0 0.067	
161	155	166	0.0 1.0 0.083	52.3 -67.3 22.1	70.9 161	0.027 1.0 0.0	53.1 -65.9 30.8	72.9 155	0.0 1.0 0.083	0.0 1.0 0.178	52.9 -64.6 15.2	66.5 166	0.0 1.0 0.083	
162	156	167	0.0 1.0 0.1	52.4 -66.9 21.0	70.2 162	0.017 1.0 0.0	52.7 -67.0 29.9	73.4 156	0.0 1.0 0.1	0.0 1.0 0.193	53.0 -64.1 14.0	65.7 167	0.0 1.0 0.1	
163	157	168	0.0 1.0 0.116	52.5 -66.6 19.9	69.5 163	0.008 1.0 0.0	52.3 -68.0 28.9	73.9 157	0.0 1.0 0.117	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8	64.9 168	0.0 1.0 0.117	
164	158	169	0.0 1.0 0.133	52.6 -66.1 18.6	68.7 164	0.0 1.0 0.004	52.0 -68.7 27.8	74.2 158	0.0 1.0 0.133	0.0 1.0 0.225	53.2 -62.9 11.6	64.1 169	0.0 1.0 0.133	
165	159	170	0.0 1.0 0.15	52.7 -65.6 17.3	67.9 165	0.0 1.0 0.025	52.1 -68.3 26.3	73.3 159	0.0 1.0 0.15	0.0 1.0 0.241	53.2 -62.3 10.5	63.3 170	0.0 1.0 0.15	
166	160	171	0.0 1.0 0.166	52.8 -65.0 16.0	67.0 166	0.0 1.0 0.046	52.2 -68.0 24.8	72.4 160	0.0 1.0 0.167	0.0 1.0 0.254	53.3 -61.7 9.4	62.6 171	0.0 1.0 0.167	
167	161	172	0.0 1.0 0.183	52.9 -64.5 14.7	66.1 167	0.0 1.0 0.067	52.3 -67.6 23.3	71.6 161	0.0 1.0 0.183	0.0 1.0 0.266	53.4 -61.4 8.4	62.0 172	0.0 1.0 0.183	
168	162	173	0.0 1.0 0.2	53.0 -63.9 13.4	65.3 168	0.0 1.0 0.088	52.4 -67.1 21.8	70.7 162	0.0 1.0 0.2	0.0 1.0 0.277	53.5 -61.0 7.3	61.5 173	0.0 1.0 0.2	
169	163	174	0.0 1.0 0.216	53.1 -63.3 12.2	64.4 169	0.0 1.0 0.109	52.5 -66.7 20.4	69.8 163	0.0 1.0 0.217	0.0 1.0 0.288	53.5 -60.6 6.3	61.0 174	0.0 1.0 0.217	
170	164	175	0.0 1.0 0.233	53.2 -62.6 11.0	63.6 170	0.0 1.0 0.129	52.6 -66.2 19.0	69.0 164	0.0 1.0 0.233	0.0 1.0 0.3	53.6 -60.1 5.3	60.5 175	0.0 1.0 0.233	
170	165	175	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8	62.7 170	0.0 1.0 0.147	52.7 -65.7 17.6	68.1 165	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3	59.9 175	0.0 1.0 0.25	

4-1131130-L0 QI950-73

grafico TUB-QI95; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

~~4-1131130-F0~~

0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGBM_e$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0				
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0				
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0				
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0				
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0				
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0				
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0				
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0				
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0				
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0				
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0				
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0				
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0				
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0				
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0				
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226</																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$														
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6 46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4	-44.8 45.9	258	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7 46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9 45.8	258	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8 46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9 45.7	259	0.0	0.217 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8 45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9 45.6	260	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9 45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9 45.5	261	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9 45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0 45.4	262	0.0	0.167 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9 45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0 45.4	263	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9 45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1 45.4	264	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0 45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2 45.4	265	0.0	0.117 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1 45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2 45.4	266	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2 45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3 45.4	267	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2 45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3 45.4	268	0.0	0.067 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3 45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.05 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3 45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3 45.4	269	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3 45.4	270	0.0	0.017 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3 45.4	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3 45.5	271	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3 45.4	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5 45.6	272	0.017 0.0	1.0
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4 45.5	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6 45.8	273	0.033 0.0	1.0
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5 45.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7 45.9	274	0.05 0.0	1.0
301	274	275	0.066 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0 53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6 45.8	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}					
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0						
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0						
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0						
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0						
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0						
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0						
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0						
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0						
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0						
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0						
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0						
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0						
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0						
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0						
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0						
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0						
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0						
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0						
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0						
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0						
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0						
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0						
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0						
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0						
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0						
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0						
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0						
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.																									

-

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L0FP.DAT nel file (F), pagina 18/33									
n	H	C	M	Y	K	L	a	b	ΔE
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	370	71.9
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	370	71.9
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	370	71.9
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	370	71.9
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	370	71.9
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	370	71.9
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	370	71.9
8/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	90	87.9
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	88.4
10/658	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	89.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	89.6
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	90.2
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	90.8
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	91.4
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	92.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	157	70.5
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	70.5
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	71.1
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	71.7
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	72.3
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	72.9
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	73.5
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	74.1
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	49.8
25/81	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	50.4
26/82	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	51.0
27/83	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	51.6
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	52.2
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	52.8
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	53.4
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	54.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	46.4
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	47.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	47.6
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	48.2
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	48.8
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	49.4
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	50.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	50.6
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	32.6
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	33.2
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	33.8
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	34.4
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	35.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	35.6
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	36.2
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	36.8
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	71.9
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.0
51/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0
52/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.0
53/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.0
54/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.0
55/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0
56/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.0
57/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*_e=G50B_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*$ de

η	HC*Fide	rgb_Fide	ict_Fide	hs_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmvtr*sep_Fide	hsv_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide
1	NW_100.0de	0.0	0.0	360	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
2	B00R_012.012de	0.0	0.125	0.062	0.0	0.046	0.0	154	0.0	0.093
3	B00R_025.025de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.093	0.0	154	0.0	0.186
4	B00R_037.037de	0.0	0.375	0.187	0.0	0.14	0.0	154	0.0	0.375
5	B00R_050.050de	0.0	0.5	0.25	0.0	0.187	0.0	154	0.0	0.562
6	B00R_062.062de	0.0	0.625	0.312	0.0	0.234	0.0	154	0.0	0.75
7	B00R_075.075de	0.0	0.75	0.375	0.0	0.281	0.0	154	0.0	0.937
8	B00R_087.087de	0.0	0.875	0.437	0.0	0.328	0.0	154	0.0	1.125
9	B00R_100.100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.375	0.0	154	0.0	1.312
10	G50B_012.012de	0.0	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	154	0.0	0.093
11	G50B_025.025de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.186	0.0	154	0.0	0.186
12	G50B_037.037de	0.0	0.375	0.187	0.0	0.234	0.0	154	0.0	0.375
13	G50B_050.050de	0.0	0.5	0.25	0.0	0.281	0.0	154	0.0	0.562
14	G50B_062.062de	0.0	0.625	0.312	0.0	0.328	0.0	154	0.0	0.75
15	G50B_075.075de	0.0	0.75	0.375	0.0	0.375	0.0	154	0.0	0.937
16	G50B_087.087de	0.0	0.875	0.437	0.0	0.422	0.0	154	0.0	1.125
17	G50B_100.100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.469	0.0	154	0.0	1.312
18	G50B_012.012de	0.0	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	154	0.0	0.093
19	G50B_025.025de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.186	0.0	154	0.0	0.186
20	G50B_037.037de	0.0	0.375	0.187	0.0	0.234	0.0	154	0.0	0.375
21	G50B_050.050de	0.0	0.5	0.25	0.0	0.281	0.0	154	0.0	0.562
22	G50B_062.062de	0.0	0.625	0.312	0.0	0.328	0.0	154	0.0	0.75
23	G50B_075.075de	0.0	0.75	0.375	0.0	0.375	0.0	154	0.0	0.937
24	G50B_087.087de	0.0	0.875	0.437	0.0	0.422	0.0	154	0.0	1.125
25	G50B_100.100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.469	0.0	154	0.0	1.312
26	G50B_012.012de	0.0	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	154	0.0	0.093
27	G50B_025.025de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.186	0.0	154	0.0	0.186
28	G50B_037.037de	0.0	0.375	0.187	0.0	0.234	0.0	154	0.0	0.375
29	G50B_050.050de	0.0	0.5	0.25	0.0	0.281	0.0	154	0.0	0.562
30	G50B_062.062de	0.0	0.625	0.312	0.0	0.328	0.0	154	0.0	0.75
31	G50B_075.075de	0.0	0.75	0.375	0.0	0.375	0.0	154	0.0	0.937
32	G50B_087.087de	0.0	0.875	0.437	0.0	0.422	0.0	154	0.0	1.125
33	G50B_100.100de	0.0	1.0	0.5	0.0	0.469	0.0	154	0.0	1.312
34	G50B_012.012de	0.0	0.125	0.062	0.0	0.125	0.0	154	0.0	0.093
35	G50B_025.025de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.186	0.0	154	0.0	0.186
36	G50B_037.037de	0.0	0.375	0.187	0.0	0.234	0.0	154	0.0	0.375
37	G50B_050.050de	0.0	0.5	0.25	0.0	0.281	0.0	154	0.0	0.562
38	G50B_062.062de	0.0	0.625	0.312						

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*Sep_File	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
81	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 8.1	0.0	0.484	0.393	0.874	0.0
82	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 8.1	0.0	0.484	0.393	0.874	0.0
83	B25R.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	0.0	0.435	0.0	0.894	0.0
84	B25R.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	19.8 6.6	0.0	0.435	0.0	0.894	0.0
85	B11K.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.6 6.6	0.0	0.611	0.0	0.714	0.0
86	B09K.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.3 6.2	0.0	0.671	0.0	0.667	0.0
87	B07K.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 6.2	0.0	0.681	0.0	0.341	0.0
88	B06K.087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 6.6	0.0	0.681	0.0	0.194	0.0
89	B05K.100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.8 6.6	0.0	0.681	0.0	0.0	0.0
90	Y00C.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.8 0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
91	NW.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.4 0.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
92	B00R.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.9 0.1	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
93	B00R.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.4 0.3	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
94	B00R.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.0 0.5	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
95	B00R.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.5 0.6	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
96	B00R.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.0 0.8	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
97	B00R.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.5 1.0	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
98	B00R.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 1.2	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
99	Y00C.025.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.7 -10.3	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
100	G00B.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 8.8	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
101	G00B.037.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.2 8.8	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
102	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 -5.2	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
103	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 -4.6	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
104	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 -4.1	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
105	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 -3.8	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
106	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.4 -3.8	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
107	Y00C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.4 -3.8	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
108	Y00C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 -3.8	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
109	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
110	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
111	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
112	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
113	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.4 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
114	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
115	Y00C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
116	Y00C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.2 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
117	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
118	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
119	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
120	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
121	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.4 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
122	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
123	Y00C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
124	Y00C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.2 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
125	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
126	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
127	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
128	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
129	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.4 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
130	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
131	Y00C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
132	Y00C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.2 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
133	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
134	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
135	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
136	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
137	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.4 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
138	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
139	Y00C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
140	Y00C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.2 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
141	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
142	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
143	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
144	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
145	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.4 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
146	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
147	Y00C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
148	Y00C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.2 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
149	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
150	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
151	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
152	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
153	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.4 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
154	G00B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
155	Y00C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
156	Y00C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.2 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
157	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
158	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	38.3 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
159	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.8 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
160	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0
161	G00B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.4 1.4	0.0	0.037	0.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*=G50B_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L0FP.DAT nel file (F), pagina 23/33

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	H1C*File	rgb*File	ic1*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmym*Sep	0.598	0.768	0.663	0.663	0.663	LabCh*File	0.663	0.663	0.663
243	R00Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.078	28.9	24.3	11.6	26.9	25.4	30.9	64.9	47.6	30.9	64.9	25.4
244	R10Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.247	29.0	26.0	19.9	26.1	26.1	30.9	64.9	47.6	30.9	64.9	25.4
245	R20Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	392	0.375 0.0 0.375	29.1	24.5	-5.8	25.2	346.6	5.2	-15.5	42.9	5.2	-15.5	42.9
246	R30Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.0 0.500	29.2	24.5	-11.2	21.6	326.6	48.0	-30.0	42.9	48.0	-30.0	326.6
247	R40Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	394	0.375 0.0 0.625	29.3	24.5	-18.0	19.0	316.6	34.8	-38.0	42.9	34.8	-38.0	316.6
248	R50Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	395	0.375 0.0 0.750	29.4	24.5	-24.8	19.0	306.6	31.5	-45.0	42.9	31.5	-45.0	306.6
249	R60Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	396	0.375 0.0 0.875	29.5	24.5	-31.6	19.0	296.6	28.2	-52.0	42.9	28.2	-52.0	296.6
250	R70Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	397	0.375 0.0 1.000	29.6	24.5	-38.4	19.0	286.6	24.9	-63.0	42.9	24.9	-63.0	286.6
251	R80Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	398	0.375 0.0 1.125	29.7	24.5	-45.2	19.0	276.6	21.6	-74.0	42.9	21.6	-74.0	276.6
252	R90Y.037.037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	399	0.375 0.0 1.250	29.8	24.5	-52.0	19.0	266.6	18.3	-85.0	42.9	18.3	-85.0	266.6
253	R00Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	400	0.375 0.125 0.125	30.0	24.5	-58.8	19.0	256.6	15.0	-96.0	42.9	15.0	-96.0	256.6
254	R10Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	401	0.375 0.125 0.250	30.1	24.5	-65.6	19.0	246.6	11.7	-107.0	42.9	11.7	-107.0	246.6
255	R20Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	402	0.375 0.125 0.375	30.2	24.5	-72.4	19.0	236.6	8.4	-118.0	42.9	8.4	-118.0	236.6
256	R30Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	403	0.375 0.125 0.500	30.3	24.5	-79.2	19.0	226.6	5.1	-129.0	42.9	5.1	-129.0	226.6
257	R40Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	404	0.375 0.125 0.625	30.4	24.5	-86.0	19.0	216.6	1.8	-140.0	42.9	1.8	-140.0	216.6
258	R50Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	405	0.375 0.125 0.750	30.5	24.5	-92.8	19.0	206.6	-1.5	-151.0	42.9	-1.5	-151.0	206.6
259	R60Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	406	0.375 0.125 0.875	30.6	24.5	-99.6	19.0	196.6	-4.8	-162.0	42.9	-4.8	-162.0	196.6
260	R70Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	407	0.375 0.125 1.000	30.7	24.5	-106.4	19.0	186.6	-8.1	-173.0	42.9	-8.1	-173.0	186.6
261	R80Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	408	0.375 0.125 1.125	30.8	24.5	-113.2	19.0	176.6	-11.4	-184.0	42.9	-11.4	-184.0	176.6
262	R90Y.037.050.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	409	0.375 0.125 1.250	30.9	24.5	-120.0	19.0	166.6	-14.7	-195.0	42.9	-14.7	-195.0	166.6
263	R00Y.050.012.de	0.375 0.250 0.125	0.375 0.375 0.187	410	0.375 0.250 0.125	31.0	24.5	-126.8	19.0	156.6	-18.0	-206.0	42.9	-18.0	-206.0	156.6
264	R10Y.050.012.de	0.375 0.250 0.125	0.375 0.375 0.187	411	0.375 0.250 0.250	31.1	24.5	-133.6	19.0	146.6	-21.3	-				

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI95/QI95L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L30FP.DAT nel file (F), pagina 24/33

	HC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	icr ⁺ Fide	hs ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmvri ⁺ sep ⁺ Fide	hsv ⁺ Fide	LabC ⁺ Wide									
1	2424	390	0.5	0.5	0.5	32.6	25.4	0.663	0.548	378	1.0	0.0	0.209	476	64.9	30.9	71.9	25.4
2	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.843	0.548	357	1.0	0.0	0.538	476	68.1	11.8	69.2	9.8
3	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.7	34.0	0.84	0.548	327	0.961	0.0	1.0	47.3	71.5	-19.9	64.2	341.8
4	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	310	0.661	0.0	1.0	41.6	61.0	-30.0	57.7	328.6
5	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-40.0	48.0	36.5
6	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	286	0.298	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.5	54.7	318.1
7	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	281	0.205	0.0	1.0	30.7	34.6	-40.0	53.3	310.5
8	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	275	0.102	0.0	1.0	28.6	30.3	-43.5	53.1	304.9
9	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
10	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
11	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
12	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
13	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
14	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
15	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
16	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
17	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
18	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
19	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
20	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
21	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
22	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
23	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
24	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
25	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
26	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
27	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
28	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
29	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
30	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
31	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	34.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
32	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.4	35.9	0.829	0.548	272	0.045	0.0	1.0	26.7	26.6	-45.8	52.9	300.1
33	R0Y0_050_050 ^{de}	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	34.0	0.843	0.548	272	0.045							

OI950-7N. 24/33-F

4-1132330-E0

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*_e=G50B_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)


n	H* _{CH} -File	rgb-File	LabCH-File	rgb*File	LabCH*File	cmyn* _{sep} -File	rgb*File	LabCH*File	delta
486	R00Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	390 381 40.1	0.157 0.0 0.0	48.7 23.2 53.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
487	R35Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	381 372 40.2	0.321 0.0 0.0	48.7 23.2 53.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
488	R10Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	370 361 40.3	0.495 0.0 0.0	52.0 15.4 43.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
489	R10Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	361 352 40.4	0.669 0.0 0.0	52.0 15.4 43.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
490	B65R.075.075de	0.75 0.75 0.75	350 341 40.5	0.843 0.0 0.0	52.0 15.4 43.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
491	B57R.075.075de	0.75 0.75 0.75	339 330 40.6	1.017 0.0 0.0	52.0 15.4 43.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
492	B50R.075.075de	0.75 0.75 0.75	328 319 40.7	1.191 0.0 0.0	52.0 15.4 43.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
493	B43R.075.075de	0.75 0.75 0.75	317 308 40.8	1.365 0.0 0.0	52.0 15.4 43.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
494	B36R.100.100de	0.75 0.75 0.75	306 307 40.9	1.539 0.0 0.0	52.0 15.4 43.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
495	R15Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	316 307 41.0	0.033 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
496	R30Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	307 298 41.1	0.207 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
497	R45Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	298 289 41.2	0.381 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
498	R60Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	289 280 41.3	0.555 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
499	B60R.075.075de	0.75 0.75 0.75	280 271 41.4	0.729 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
500	B50R.075.075de	0.75 0.75 0.75	271 262 41.5	0.903 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
501	B40R.075.075de	0.75 0.75 0.75	262 253 41.6	1.077 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
502	B30R.100.100de	0.75 0.75 0.75	253 244 41.7	1.251 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
503	B20R.100.100de	0.75 0.75 0.75	244 235 41.8	1.425 0.0 0.0	44.9 35.5 55.9	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
504	R15Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	235 226 41.9	0.033 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
505	R30Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	226 217 42.0	0.207 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
506	R45Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	217 208 42.1	0.381 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
507	R60Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	208 199 42.2	0.555 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
508	B60R.075.075de	0.75 0.75 0.75	199 190 42.3	0.729 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
509	B50R.075.075de	0.75 0.75 0.75	190 181 42.4	0.903 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
510	B40R.100.100de	0.75 0.75 0.75	181 172 42.5	1.077 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
511	B30R.100.100de	0.75 0.75 0.75	172 163 42.6	1.251 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
512	B20R.100.100de	0.75 0.75 0.75	163 154 42.7	1.425 0.0 0.0	38.2 52.6 46.7	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
513	R15Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	154 145 42.8	0.033 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
514	R30Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	145 136 42.9	0.207 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
515	R45Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	136 127 43.0	0.381 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
516	R60Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	127 118 43.1	0.555 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
517	B60R.075.075de	0.75 0.75 0.75	118 109 43.2	0.729 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
518	B50R.075.075de	0.75 0.75 0.75	109 100 43.3	0.903 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
519	B40R.100.100de	0.75 0.75 0.75	100 91 43.4	1.077 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
520	B30R.100.100de	0.75 0.75 0.75	91 82 43.5	1.251 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
521	B20R.100.100de	0.75 0.75 0.75	82 73 43.6	1.425 0.0 0.0	31.7 46.4 31.3	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
522	R15Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	73 64 43.7	0.033 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
523	R30Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	64 55 43.8	0.207 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
524	R45Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	55 46 43.9	0.381 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
525	R60Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	46 37 44.0	0.555 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
526	B60R.075.075de	0.75 0.75 0.75	37 28 44.1	0.729 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
527	B50R.075.075de	0.75 0.75 0.75	28 19 44.2	0.903 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
528	B40R.100.100de	0.75 0.75 0.75	19 10 44.3	1.077 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
529	B30R.100.100de	0.75 0.75 0.75	10 01 44.4	1.251 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
530	B20R.100.100de	0.75 0.75 0.75	01 00 44.5	1.425 0.0 0.0	25.0 53.4 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
531	R15Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 44.6	0.033 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
532	R30Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 44.7	0.207 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
533	R45Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 44.8	0.381 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
534	R60Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 44.9	0.555 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
535	B60R.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.0	0.729 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
536	B50R.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.1	0.903 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
537	B40R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.2	1.077 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
538	B30R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.3	1.251 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
539	B20R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.4	1.425 0.0 0.0	18.1 58.0 82.2	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
540	R15Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.5	0.033 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
541	R30Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.6	0.207 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
542	R45Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.7	0.381 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
543	R60Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.8	0.555 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
544	B60R.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 45.9	0.729 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
545	B50R.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.0	0.903 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
546	B40R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.1	1.077 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
547	B30R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.2	1.251 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
548	B20R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.3	1.425 0.0 0.0	11.3 72.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
549	R15Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.4	0.033 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
550	R30Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.5	0.207 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
551	R45Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.6	0.381 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
552	R60Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.7	0.555 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
553	B60R.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.8	0.729 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
554	B50R.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 46.9	0.903 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
555	B40R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 47.0	1.077 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
556	B30R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 47.1	1.251 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
557	B20R.100.100de	0.75 0.75 0.75	00 00 47.2	1.425 0.0 0.0	8.8 82.2 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
558	R15Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 47.3	0.033 0.0 0.0	2.1 92.3 71.1	0.0 0.932 0.287	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 71.9	25.4
559	R30Y.075.075de	0.75 0.75 0.75	00 00 47.4	0.207 0.0 0					




TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L0FP.DAT nel file (F), pagina 28/33




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*sepFile	cmyn*sepFile	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	38.6	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	68.8	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	55.5	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_097de	1.0	0.875	0.562	390	47.6	0.0	0.0	0.0
659	R38Y_100_097de	1.0	0.875	0.562	382	38.6	0.0	0.0	0.0
660	R26Y_100_097de	1.0	0.875	0.562	374	26.6	0.0	0.0	0.0
661	R13Y_100_097de	1.0	0.875	0.562	366	13.6	0.0	0.0	0.0
662	R00Y_100_097de	1.0	0.875	0.562	358	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B68R_100_097de	1.0	0.875	0.562	350	68.8	0.0	0.0	0.0
664	B63R_100_097de	1.0	0.875	0.562	346	63.3	0.0	0.0	0.0
665	B58R_100_097de	1.0	0.875	0.562	338	58.3	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	44	23.3	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_097de	1.0	0.875	0.562	38	13.6	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_075de	1.0	0.25	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_075de	1.0	0.25	0.0	382	38.6	0.0	0.0	0.0
670	R26Y_100_075de	1.0	0.25	0.0	374	26.6	0.0	0.0	0.0
671	R13Y_100_075de	1.0	0.25	0.0	366	13.6	0.0	0.0	0.0
672	R00Y_100_075de	1.0	0.25	0.0	358	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B68R_100_075de	1.0	0.25	0.0	350	68.8	0.0	0.0	0.0
674	B63R_100_075de	1.0	0.25	0.0	346	63.3	0.0	0.0	0.0
675	B58R_100_075de	1.0	0.25	0.0	338	58.3	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_097de	1.0	0.375	0.125	46	26.6	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_075de	1.0	0.375	0.125	40	15.6	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062de	1.0	0.375	0.125	390	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062de	1.0	0.375	0.125	382	31.1	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062de	1.0	0.375	0.125	374	11.1	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062de	1.0	0.375	0.125	366	69.9	0.0	0.0	0.0
682	B59R_100_062de	1.0	0.375	0.125	358	59.9	0.0	0.0	0.0
683	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	60	50.0	0.0	0.0	0.0
684	R41Y_100_097de	1.0	0.875	0.562	55	41.1	0.0	0.0	0.0
685	R31Y_100_075de	1.0	0.5	0.0	60	31.1	0.0	0.0	0.0
686	R18Y_100_062de	1.0	0.5	0.0	60	18.8	0.0	0.0	0.0
687	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.0	60	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R26Y_100_050de	1.0	0.5	0.0	60	26.6	0.0	0.0	0.0
689	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.0	60	0.0	0.0	0.0	0.0
690	B61R_100_050de	1.0	0.5	0.0	60	61.1	0.0	0.0	0.0
691	B51R_100_050de	1.0	0.5	0.0	60	51.1	0.0	0.0	0.0
692	R63Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	60	63.3	0.0	0.0	0.0
693	R38Y_100_097de	1.0	0.875	0.562	68	38.6	0.0	0.0	0.0
694	R30Y_100_075de	1.0	0.875	0.562	60	30.0	0.0	0.0	0.0
695	R23Y_100_062de	1.0	0.875	0.562	60	23.3	0.0	0.0	0.0
696	R18Y_100_050de	1.0	0.875	0.562	60	18.8	0.0	0.0	0.0
697	R00Y_100_050de	1.0	0.875	0.562	60	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037de	1.0	0.375	0.125	60	0.0	0.0	0.0	0.0
699	B68R_100_037de	1.0	0.375	0.125	60	68.8	0.0	0.0	0.0
700	B58R_100_037de	1.0	0.375	0.125	60	58.3	0.0	0.0	0.0
701	R61Y_100_100de	1.0	0.625	0.125	70	61.1	0.0	0.0	0.0
702	R31Y_100_097de	1.0	0.625	0.125	70	31.1	0.0	0.0	0.0
703	R18Y_100_084de	1.0	0.625	0.125	70	18.8	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_075de	1.0	0.625	0.125	70	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B69R_100_062de	1.0	0.625	0.125	70	69.9	0.0	0.0	0.0
706	B59R_100_062de	1.0	0.625	0.125	70	59.9	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0	0.375	0.125	60	31.1	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025de	1.0	0.25	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R38Y_100_025de	1.0	0.25	0.0	382	38.6	0.0	0.0	0.0
710	B58R_100_025de	1.0	0.25	0.0	374	58.3	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.125	88	88.8	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_075de	1.0	0.875	0.125	85	85.5	0.0	0.0	0.0
713	R81Y_100_062de	1.0	0.875	0.125	81	81.1	0.0	0.0	0.0
714	R76Y_100_050de	1.0	0.875	0.125	76	76.6	0.0	0.0	0.0
715	R68Y_100_037de	1.0	0.875	0.125	68	68.8	0.0	0.0	0.0
716	R63Y_100_025de	1.0	0.875	0.125	63	63.3	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025de	1.0	0.875	0.125	50	50.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012de	1.0	0.875	0.125	390	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_012de	1.0	0.875	0.125	382	50.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_087de	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_075de	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_062de	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_050de	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_037de	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_025de	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_012de	1.0	1.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*=G50B_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



n	HC*File	rgb_File	icc_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*sep.File	rgb*File	hsa*File	LabCh*File	cmyn*sep.File	delta
729	NW_1000e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.196	0.035	195	56.6	0.0	0.0
731	G50B_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.338	0.089	195	56.6	0.0	0.0
732	G50B_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.476	0.13	195	56.6	0.0	0.0
733	G50B_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.618	0.17	195	56.6	0.0	0.0
734	G50B_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.759	0.21	195	56.6	0.0	0.0
735	G50B_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.899	0.25	195	56.6	0.0	0.0
736	G50B_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.284	195	56.6	0.0	0.0
737	G50B_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.426	0.32	195	56.6	0.0	0.0
738	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
739	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
740	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
741	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
742	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
743	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
744	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
745	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9
746	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
747	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
748	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
749	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
750	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
751	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
752	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
753	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9
754	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
755	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
756	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
757	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
758	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
759	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
760	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
761	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9
762	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
763	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
764	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
765	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
766	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
767	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
768	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
769	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9
770	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
771	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
772	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
773	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
774	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
775	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
776	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
777	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9
778	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
779	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
780	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
781	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
782	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
783	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
784	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
785	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9
786	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
787	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
788	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
789	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
790	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
791	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
792	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
793	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9
794	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
795	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
796	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
797	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
798	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
799	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
800	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
801	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9
802	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.023	0.007	378	47.6	64.9	30.9
803	ROY_100.0254e	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.165	0.035	378	47.6	64.9	30.9
804	ROY_100.0374e	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.307	0.083	378	47.6	64.9	30.9
805	ROY_100.0504e	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.449	0.13	378	47.6	64.9	30.9
806	ROY_100.0624e	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.591	0.17	378	47.6	64.9	30.9
807	ROY_100.074e	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.733	0.21	378	47.6	64.9	30.9
808	ROY_100.0874e	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.25	378	47.6	64.9	30.9
809	ROY_100.1004e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.284	378	47.6	64.9	30.9

TUB iscrizione: 20130201-QI95/QI95L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L0FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI95/QI95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HVC-Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmyn*sep-Fide	hsaX.de	rgb*Xde	LabCh*Xde	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	NW_100de	0.875	1.0	0.125	0.875	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
893	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
894	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
895	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
896	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
897	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
898	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
899	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
900	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
901	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
902	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
903	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
904	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
905	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
906	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
907	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
908	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
909	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
910	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
911	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
912	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
913	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
914	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
915	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
916	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
917	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
918	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
919	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
920	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
921	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
922	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
923	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
924	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
925	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
926	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
927	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
928	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
929	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
930	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
931	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
932	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
933	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
934	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
935	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
936	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
937	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
938	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
939	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
940	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
941	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
942	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
943	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
944	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
945	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
946	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
947	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
948	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
949	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
950	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
951	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
952	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
953	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
954	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
955	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
956	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
957	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
958	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
959	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
960	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
961	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
962	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
963	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
964	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
965	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
966	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
967	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
968	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
969	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
970	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0
971	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	87.9	0.0	293	0.407	0.0	0.0

QI950-7N, 31/33-F

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgbde$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*de$

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI95/QI95L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI95/QI95L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33											
n	HVC*File	rgb*File	lcr*File	lrs*File	lrgb*File	LabCH*File	cmyk*_sep*File	lrsX.de	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.002 0.002 0.002	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1056	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1057	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1058	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1059	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1060	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1061	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1062	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1063	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1064	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1065	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1066	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1067	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1068	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1069	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1070	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1072	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1073	G50B_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 30.9	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1074	G50B_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	56.6 35.7 29.9	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1075	Y06C_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	87.8 87.8 87.8	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1076	B06C_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	37.9 37.9 37.9	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1077	B06C_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	52.4 47.1 21.5	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1078	B06C_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	34.8 49.2 30.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1079	B50R_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	34.8 49.2 30.0	0.006 0.006 0.006	360 0.000 0.000	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0

grafico TUB-QI95; codice di tinte: H*e=G50Be
colori e la differenza, ΔE*

QI950-7N_3323-F

4-1133230-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

QI950-7N_3323-F

4-1133230-F0