

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 234/360 = 0.65$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_- = G50B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 63 -30 -42 51 234

$HIC^*_{-,Ma}$: G50B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_- = G50B_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cm_y0^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 55 \ -36 \ -27 \ 45 \ 216$

$HIC^*_e, Ma: G50B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 55 -36 -27 45 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh44a

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 55 -36 -27 45 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 216/360 = 0.6$

$H^*_e = G50B_e$

Dati del dispositivo (d) o


colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G50B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 55 -36 -27 45 216

$HIC^*_{e,Ma}$: G50B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.74 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1





grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i} h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113631-L0 QI980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

uscita: 3D-linearizzazzione a $cmy0^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.016	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

4-113931-L0

QI980-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-113931-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	86
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	87
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	87
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	88
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	89
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	90
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	91
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	91
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	92
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	92
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	93
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	94
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	94
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	95
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	95
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	96
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

4-1131031-L0 QI980-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

grafico TUB-QI98; codice di tinte: $H^*_e=G50B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

ab,d	hab,s	hab,e	rgb* ^{ab} dd361M							LAB* ^{ab} dd361Mi (x=LabCh)							rgb* ^{ab} ds361Mi							LAB* ^{ab} dsx361Mi (x=LabCh)							rgb* ^{ab} dd361Mi							rgb* ^{ab} de361Mi							LAB* ^{ab} dex361Mi (x=LabCh)							rgb* ^{ab} dd361Mi						
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0																										
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0																										
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0																										
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0																										
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0																										
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0																										
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0																										
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0																										
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0																										
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0																										
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0																										
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0																										
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0																										
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34																																											

QI980-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H^{*}_e=G50B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 16/33

TUB iscrizione: 20130201-QI98/QI98L.0FP.PDF /.PS TUB materiale: co
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmv0^*_{de}$

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik/>

•
F

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H*₉=G50B₉

uscita: 3D-lineariz

n	HIC [°] File	rgb [°] File	lct [°] File	hsa [°] File	rgb [°] File	LabCh [°] File	cmym [°] File	LabCh [°] File	hsa [°] File	rgb [°] File	LabCh [°] File
81	R00Y_012_012a2e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.002 390	0.04 0.0 0.021	27.0 9.0 9.0	0.999 0.0 0.999	456 72.2 34.4	375 800 25.4	0.0 0.0 0.254	456 72.2 34.4
82	B50R_012_012a2e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.062 330	0.04 0.0 0.021	25.2 5.9 4.3	0.963 0.0 0.963	31.1 47.7 29.1	288 800 328.6	0.0 0.0 0.0	31.1 47.7 29.1
83	B25R_012_025a2e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.082 390	0.0 0.026 0.25	25.3 5.8 10.0	0.985 0.0 0.985	28.1 23.4 40.3	264 800 300.1	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 40.3
84	B15R_037_037a2e	0.125 0.0 0.375	0.375 0.0 0.187	289 0.0	0.093 0.375 0.187	25.5 5.4 15.0	0.985 0.0 0.985	32.8 14.4 32.8	256 800 289.7	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 32.8
85	B11R_050_050a2e	0.125 0.0 0.5	0.5 0.0 0.25	284 0.0	0.151 0.5 0.25	29.5 5.4 20.2	0.978 0.0 0.978	34.7 10.8 40.4	252 800 285.0	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 40.4
86	B09R_062_062a2e	0.125 0.0 0.625	0.625 0.0 0.312	281 0.0	0.209 0.625 0.312	31.5 5.4 25.2	0.981 0.0 0.981	35.9 8.7 40.4	250 800 282.1	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 40.4
87	B07R_075_075a2e	0.125 0.0 0.75	0.75 0.0 0.375	279 0.0	0.267 0.75 0.375	33.6 5.4 30.2	0.985 0.0 0.985	37.0 6.6 40.3	249 800 280.2	0.0 0.356 1.0	37.0 6.6 40.3
88	B06R_087_087a2e	0.125 0.0 0.875	0.875 0.0 0.437	278 0.0	0.321 0.875 0.437	35.4 5.7 35.2	0.999 0.0 0.999	37.4 5.9 40.2	248 800 279.3	0.0 0.367 1.0	37.4 5.9 40.2
89	B05R_100_100a2e	0.125 0.0 1.0	1.0 0.0 0.5	277 0.0	0.378 1.0 0.5	37.4 5.9 40.2	1.0 0.62 0.0	37.4 5.9 40.2	248 800 278.3	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 40.2
90	Y00G_012_012a2e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.062 390	0.125 0.109 0.0	31.7 -0.4 11.3	0.878 0.0 0.878	83.6 -3.6 90.4	83 800 92.3	0.0 0.0 0.0	83.6 -3.6 90.4
91	NW_012a2e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.360 270	0.125 0.182 0.125	33.2 0.1 5.0	0.885 0.0 0.885	0.774 0.0 0.774	360 800 0.0	0.0 0.0 0.0	0.774 0.0 0.774
92	B00R_025_012a2e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.187 270	0.124 0.182 0.25	35.2 0.1 -5.0	0.877 0.0 0.877	0.732 0.0 0.732	242 800 0.0	0.0 0.458 1.0	0.732 0.0 0.458
93	B00R_037_025a2e	0.125 0.0 0.125	0.125 0.0 0.125	0.187 270	0.124 0.239 0.375	37.2 0.3 -10.1	0.867 0.0 0.867	0.64 0.0 0.64	242 800 0.0	0.0 0.458 1.0	0.64 0.0 0.458
94	B00R_050_037a2e	0.125 0.0 0.5	0.5 0.0 0.375	270 0.0	0.124 0.296 0.5	38.2 0.4 -15.2	0.862 0.0 0.862	0.395 0.0 0.395	242 800 0.0	0.0 0.458 1.0	0.395 0.0 0.458
95	B00R_062_050a2e	0.125 0.0 0.625	0.625 0.0 0.375	270 0.0	0.125 0.354 0.625	41.2 0.6 -20.3	0.86 0.0 0.86	0.592 0.0 0.592	242 800 0.0	0.0 0.458 1.0	0.592 0.0 0.458
96	B00R_075_062a2e	0.125 0.0 0.75	0.75 0.0 0.437	270 0.0	0.125 0.411 0.75	43.2 0.7 -25.4	0.863 0.0 0.863	0.548 0.0 0.548	242 800 0.0	0.0 0.458 1.0	0.548 0.0 0.458
97	B00R_087_075a2e	0.125 0.0 0.875	0.875 0.0 0.5	270 0.0	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 -30.5	0.867 0.0 0.867	0.501 0.0 0.501	242 800 0.0	0.0 0.458 1.0	0.501 0.0 0.458
98	B00R_100_087a2e	0.125 0.0 1.0	1.0 0.0 0.875	0.562 270	0.125 0.525 1.0	47.1 1.0 -35.5	0.872 0.0 0.872	0.46 0.0 0.46	242 800 0.0	0.0 0.458 1.0	0.46 0.0 0.458
99	Y50G_025_025a2e	0.125 0.0 0.25	0.25 0.0 0.125	120 0.0	0.08 0.25 0.125	33.9 -1					

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

grafico TUB-OI98; codice di tinte: H*_e=G50B_a

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI98/QI98L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI98/QI98L30FP.DAT nel file (F), pagina 23/33

	n	HIC [°] File	rgb [°] File	ict [°] File	hs [°] File	rgb [°] File	LabCh [°] File	cmv [°] sep [°] File	hs [°] File	rgb [°] File	LabCh [°] File
243	243	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	370 370 370	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	375 375 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
244	244	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371 371 371	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	376 376 376	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
245	245	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	372 372 372	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	377 377 377	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
246	246	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	373 373 373	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	378 378 378	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
247	247	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	374 374 374	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	379 379 379	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
248	248	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	375 375 375	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	380 380 380	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
249	249	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	376 376 376	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	381 381 381	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
250	250	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	377 377 377	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	382 382 382	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
251	251	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	378 378 378	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	383 383 383	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
252	252	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	379 379 379	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	384 384 384	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
253	253	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	380 380 380	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	385 385 385	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
254	254	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	381 381 381	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	386 386 386	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
255	255	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	382 382 382	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	387 387 387	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
256	256	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	383 383 383	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	388 388 388	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
257	257	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	384 384 384	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	389 389 389	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
258	258	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	385 385 385	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	390 390 390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
259	259	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	386 386 386	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	391 391 391	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
260	260	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	387 387 387	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	392 392 392	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
261	261	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	388 388 388	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921 0.895	393 393 393	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
262	262	ROY03_037_037de	0.375 0.0 0.1								

4-112221-E0

01990-7N 22/22-E

— 100 —

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H*_e=G50B_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI98/QI98L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI98/QI98L30FP.DAT nel file (F), pagina 26/33

4-1132531-E0

01980-7N 26/33-F

grafico TUB-Q198; codice di tinte: $H^*_e = G50B_e$

inimmettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

[illegible]

F: 3D-linearizzazione QI98/QI98L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione QI98/QI98L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33									
n	HC*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1025	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1026	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1027	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1028	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1029	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1030	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1031	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1032	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1033	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1034	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1035	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1036	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1037	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1038	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1039	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1041	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1042	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1043	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1044	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1045	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1046	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1047	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1048	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1049	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1050	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1051	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1052	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI98/QI98.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI98/QI98L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI98/QI98L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

Q1980-7N, 33/33-F

grafico TUB-QI98; codice di tinte: H^{*}_e=G50B_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$